Kiểm chứng ngưỡng CVSS 8,0 của CSA và đề xuất công thức ưu tiên vá lỗ hổng kết hợp CVSS, EPSS và KEV

Trần Minh Vương (20252023M), Vũ Thành Huy (20252033M), Nguyễn Hoà Khiêm (20252031M)
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

***Tóm tắt*—Báo cáo của Cloud Security Alliance (CSA) ngày 02/04/2026 khuyến nghị vá trong 48 giờ các lỗ hổng có CVSS trên 8,0 ảnh hưởng tới hệ thống phơi ra Internet. Trên 240.409 lỗ hổng có CVSS 3.x, với danh mục KEV của CISA làm căn cứ, quy tắc này vá thừa ở mọi cách đọc: chỉ 1,3% đến 1,5% lỗ hổng trong diện vá khẩn cấp bị khai thác; tỷ lệ bỏ sót từ 21% đến 44% tùy cách đọc. Chúng tôi đề xuất điểm ưu tiên S từ 0 đến 100, kết hợp CVSS, EPSS, KEV, hai biến của Chỉ thị BOD 26-04 (tự động hóa khai thác, phơi ra Internet) và mức quan trọng của tài sản. Kiểm thử ngược tại 11 ngày đánh giá, chỉ dùng thông tin có tại ngày đó, cho thấy nhóm $S \geq 70$ chỉ chiếm 0,8% đến 1,4% số lỗ hổng nhưng hiệu quả gấp 16 đến 34 lần chọn ngẫu nhiên, trong khi quy tắc CSA chỉ gấp 1,7 đến 2,3 lần; khi vá cùng số lượng nhỏ, S bắt được nhiều gấp 2,7 đến 8,9 lần cách xếp theo CVSS. Từ kết quả này, chúng tôi đề xuất thang điểm S kèm hạn vá để thay cho ngưỡng CVSS cố định. Hạn chế: S gần như ngang EPSS dùng riêng, gần như không cảnh báo trước được lỗ hổng mới công bố, và ba biến tài sản, phơi ra Internet, tự động hóa chưa kiểm chứng được bằng dữ liệu công khai.**

***Từ khóa*—CVSS, EPSS, CISA KEV, BOD 26-04, ưu tiên vá lỗ hổng, chính sách an ninh mạng**

I. Giới thiệu

Riêng năm 2025 có 45.387 lỗ hổng có điểm CVSS 3.x trong NVD [2]. Không tổ chức nào vá kịp tất cả, nên câu hỏi của quản trị an ninh mạng là *vá lỗ hổng nào trước*. Báo cáo của CSA [1] cho rằng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đã rút ngắn thời gian từ khi công bố lỗ hổng đến khi có mã khai thác, và khuyến nghị vá trong 48 giờ các lỗ hổng có CVSS trên 8,0 trên hệ thống phơi ra Internet. Quy tắc này dễ áp dụng nhưng dựa vào CVSS, vốn đo *mức nghiêm trọng* chứ không đo *khả năng bị khai thác* [3]. Allodi và Massacci [4] đã chỉ ra vá theo CVSS cao gần như tương đương vá ngẫu nhiên; EPSS [5], [6] dự đoán khả năng bị khai thác; VMC [7] lọc hai bước theo KEV, EPSS rồi CVSS.

Báo cáo trả lời hai câu hỏi. (CH1) Trên dữ liệu thực, quy tắc ngưỡng CVSS 8,0 vá thừa và bỏ sót bao nhiêu? (CH2) Một công thức kết hợp nhiều nguồn có sắp thứ tự ưu tiên tốt hơn quy tắc đó không, khi chỉ dùng thông tin có tại thời điểm ra quyết định? Đóng góp gồm: (i) định lượng quy tắc CSA trên 240.409 lỗ hổng; (ii) công thức S tích hợp CVSS, EPSS, KEV, hai biến của BOD 26-04 và hệ số tài sản; (iii) kiểm thử ngược S so với quy tắc CSA tại 11 ngày đánh giá; (iv) thang điểm và hạn vá thay cho ngưỡng CVSS cố định.

II. Khuyến nghị của CSA và vấn đề

CSA viết: *"Security teams should treat published CVEs affecting internet-exposed systems with CVSS scores above 8.0 as requiring emergency patching timelines ... CSA recommends organizations target remediation within 48 hours"*. Chúng tôi diễn đạt thành quy tắc phân loại

$$\mathit{CVSS} > 8{,}0 \wedge \text{phơi ra Internet} \Longrightarrow \text{vá trong 48 giờ} \quad (1)$$

rồi xét nhóm "vá khẩn cấp" chứa được bao nhiêu lỗ hổng thực sự bị khai thác. Bài báo không giải thích hay kiểm chứng ngưỡng 8,0, dù chính bài báo khuyên khung ưu tiên phải *"weight exploitability heavily"*.

Dữ liệu gồm 240.409 lỗ hổng có CVSS 3.x trong NVD (mã CVE từ 1999 đến 2025), trong đó 1.570 nằm trong danh mục KEV [8] (phiên bản 2026.10.08). KEV là danh mục lỗ hổng CISA xác nhận đã bị khai thác, được dùng làm căn cứ đúng; đây là căn cứ thận trọng vì lỗ hổng ngoài KEV chưa chắc không bị khai thác.

Bảng I cho kết quả. Trong 66.722 lỗ hổng phải vá khẩn cấp, chỉ 877 (1,31%) nằm trong KEV: phải vá 76,1 lỗ hổng mới gặp một lỗ hổng bị khai thác, tức 65.845 / 66.722 = 98,69% là vá thừa. Ngược lại, 693 / 1.570 = 44,14% lỗ hổng KEV có CVSS dưới 8,0 bị bỏ qua. Đổi ngưỡng chỉ chuyển gánh nặng giữa vá thừa và bỏ sót: ngưỡng 7,0 bỏ sót 11,40% nhưng phải vá 54,33% số lỗ hổng; ngưỡng 9,0 bỏ sót 65,99%.

Bảng I
Các ngưỡng CVSS, 240.409 lỗ hổng từ 1999 đến 2025

Ngưỡng	Phải vá	Bỏ sót KEV	Bị khai thác trong nhóm vá
CVSS $\geq$ 7,0	54,33%	11,40%	1,06%
CVSS $\geq$ 8,0 (CSA)	27,75%	44,14%	1,31%
CVSS $\geq$ 9,0	14,43%	65,99%	1,54%

Để công bằng với CSA, chúng tôi thử năm cách đọc khuyến nghị (Bảng II): Q1 đọc "above 8.0" theo nghĩa chặt; Q2 chỉ xét lỗ hổng khai thác được qua mạng (vector `AV:N`), xấp xỉ điều kiện phơi ra Internet; Q3 thêm lỗ hổng đã có mã khai thác minh chứng (PoC) trên Exploit-DB [9], theo lời khuyên khác của CSA; Q4 kết hợp Q2 và Q3. Đọc sát hơn chỉ giảm phần bỏ sót, từ 44,14% xuống 20,73%. Phần vá thừa không đổi: ở

mọi cách đọc, chỉ 1,31% đến 1,51% lỗ hổng trong nhóm phải vá bị khai thác, tức phải vá 66 đến 76 lỗ hổng mới gặp một lỗ hổng bị khai thác. Vấn đề nằm ở thước đo: CVSS không chứa thông tin về việc lỗ hổng có đang bị khai thác hay không.

Bảng II
Năm cách đọc quy tắc CSA, 1999 đến 2025; Q2 và Q4 chỉ xét 174.803 lỗ hổng có vector `AV:N`

Cách đọc	Phải vá	Bỏ sót KEV	Bị khai thác	Vá cho 1 ca
Q0. CVSS $\geq$ 8,0	27,75%	44,14%	1,31%	76,1
Q1. CVSS $>$ 8,0	27,35%	44,71%	1,32%	75,8
Q2. Q0, chỉ `AV:N`	35,97%	26,25%	1,34%	74,6
Q3. Q0 hoặc có PoC	29,01%	33,12%	1,51%	66,4
Q4. Q3, chỉ `AV:N`	37,11%	20,73%	1,40%	71,6

III. Công thức đề xuất

A. Cơ sở: Chỉ thị BOD 26-04

Ngày 10/06/2026, hai tháng sau bài báo CSA, CISA ban hành Chỉ thị BOD 26-04 [10], thu hồi BOD 22-01 và BOD 19-02, thay hạn vá chung bằng bốn câu hỏi có hoặc không cho từng lỗ hổng trên từng tài sản: tài sản có *phơi ra Internet*, lỗ hổng có *trong KEV*, việc khai thác có *tự động hóa được* (Automatable: cả bốn bước trinh sát, chế tạo mã khai thác, phát tán, khai thác chạy được mà không cần người can thiệp [11]), và khai thác thành công thì chiếm toàn quyền hay một phần hệ thống. Tổ hợp câu trả lời cho hạn vá 3, 14, 60 ngày hoặc hoãn đến lần nâng cấp kế tiếp. Hướng dẫn thực hiện ghi rõ các cơ quan không còn bị yêu cầu dùng CVSS để xếp ưu tiên [12]. CISA dẫn số liệu Verizon DBIR 2026: chỉ 26% lỗ hổng trong KEV được khắc phục hoàn toàn trong năm 2025, giảm từ 38% năm trước [13], [14].

BOD 26-04 đi ngược khuyến nghị dùng ngưỡng CVSS 8,0: đặt bằng chứng khai thác, khả năng tự động hóa và mức phơi ra Internet vào trung tâm. Công thức của chúng tôi lấy ba biến đầu của chỉ thị, giữ CVSS thay cho biến tác động kỹ thuật, thêm EPSS để có xác suất liên tục cho lỗ hổng chưa có bằng chứng khai thác, và thêm hệ số tài sản. Khác với BOD 26-04 chỉ chia bậc, công thức cho điểm liên tục để sắp thứ tự trong từng bậc.

B. Công thức điểm ưu tiên

Với mỗi cặp (lỗ hổng, tài sản):

$$S = AC \times CVSS \times \Big[KEV \times PE + (1 - KEV) \times \big(EA \times PE + (1 - EA) \times EPSS^{0,3} \big) \Big] \times 10. \quad (2)$$

Bảng III mô tả các biến. Gọi biểu thức trong ngoặc vuông là *bộ lọc mối đe dọa* $T \in [0, 1]$; khi đó $S = 10 \times AC \times CVSS \times T \in [0, 100]$. Điểm càng cao càng phải vá sớm.

C. Cắt nghĩa công thức

Vì *KEV*, *EA*, *PE* chỉ nhận 0 hoặc 1, bộ lọc T tự rẽ năm nhánh mà không cần câu lệnh điều kiện (Bảng IV).

- **Nhánh KEV và nhánh tự động hóa nhân với *PE*.** Lỗ hổng đã bị khai thác hoặc có thể bị quét và tấn công hàng loạt chỉ là mối nguy cao nhất khi kẻ tấn công từ Internet tiếp cận được tài sản; khi đó $T = 1$ và $S = 10 \times AC \times CVSS$. Nhánh tự động hóa đúng là kịch bản CSA lo ngại khi LLM tự động hóa việc tạo mã khai thác.
- **Nhánh EPSS không nhân với *PE*.** EPSS học từ tấn công toàn cầu, gồm cả các con đường không đi trực tiếp từ Internet như thư lừa đảo, mối đe dọa nội bộ, VPN. Nhân *PE* sẽ đưa mọi lỗ hổng trong mạng nội bộ về 0, trong khi kẻ tấn công vẫn vào được mạng nội bộ qua máy nhân viên.
- **Số mũ 0,3.** Phần lớn EPSS rất nhỏ; nhân thẳng sẽ làm điểm dồn về 0. Số mũ 0,3 nén thang mà giữ thứ tự: $0{,}001 \mapsto 0{,}13$, $0{,}01 \mapsto 0{,}25$, $0{,}1 \mapsto 0{,}50$. Ở nhánh EPSS, xếp theo S trùng với xếp theo $EPSS \times CVSS^{3,33}$.
- **Hệ số AC.** Cùng một lỗ hổng trên máy chủ thanh toán ($AC = 1$) phải vá trước khi nằm trên máy thử nghiệm ($AC = 0{,}2$). AC chỉ đo mức quan trọng nghiệp vụ; mức phơi ra Internet do *PE* đo riêng.

D. Quy tắc chính sách đi kèm

- **Lỗ hổng có $T = 1$ luôn thuộc nhóm vá khẩn cấp.** Ở nhánh này $S = 10 \times AC \times CVSS$, nên một lỗ hổng đã bị khai thác có CVSS 6,5 chỉ được 65 điểm, dưới ngưỡng 70. Ngày 30/06/2025, 160 / 1.371 = 11,67% lỗ hổng trong KEV rơi vào trường hợp này.
- **Lỗ hổng trong KEV trên tài sản nội bộ vẫn có hạn vá tối đa** theo Bảng 1 của BOD 26-04 (14 ngày, hoặc 3 ngày kèm điều tra xâm nhập), dù $S = 0$, vì kẻ tấn công đã vào mạng nội bộ thường dùng chính các lỗ hổng này để di chuyển ngang.

E. Ví dụ so với quy tắc CSA

Bảng V so sánh trên bảy lỗ hổng giả định. Quy tắc CSA chọn A và D, bỏ qua B (EPSS 0,90) và C (đã bị khai thác). Công thức đưa D lên đầu vì tự động hóa được và phơi ra Internet (nếu $EA = 0$, D chỉ được 45,1), xếp B thứ hai, đưa C vào nhóm vá khẩn cấp nhờ quy tắc $T = 1$, và hạ A xuống 12,3 vì gần như không có tín hiệu khai thác. Trong mạng nội bộ, E và F về 0 (F vẫn có hạn vá tối đa), còn G vẫn được 54,4 nhờ EPSS.

F. Dạng rút gọn được kiểm chứng

Trên tài sản phơi ra Internet ($PE = 1$, đúng phạm vi của CSA) và khi chưa dùng biến tự động hóa ($EA = 0$), công thức (2) rút gọn thành

$$S_0 = AC \times CVSS \times \big[KEV + (1 - KEV) \times EPSS^{0,3} \big] \times 10. \quad (3)$$

Các thực nghiệm kiểm chứng dạng (3) với $AC = 1$. Nhánh KEV không cần chứng minh vì lỗ hổng đã bị khai thác; phần cần chứng minh là nhánh chưa có trong KEV. *PE* và AC cần dữ liệu tài sản của tổ chức; *EA* có trong Vulnrichment nhưng chỉ phủ khoảng 45,8% số CVE theo ước tính của Securin [16], và có thể được chấm sau khi lỗ hổng đã bị khai thác.

Bảng III
Các biến của công thức S

Biến	Ý nghĩa	Giá trị	Nguồn
AC	Mức quan trọng của tài sản (không phải chỉ số Attack Complexity của CVSS)	1,0 hệ thống lõi; 0,8 máy chủ nội bộ; 0,5 máy trạm; 0,2 thiết bị thử nghiệm	CMDB của tổ chức
CVSS	Mức nghiêm trọng kỹ thuật	0 đến 10	NVD
KEV	Đã bị khai thác thực tế	1 nếu có trong KEV tại thời điểm đánh giá	CISA KEV
EA	Tự động hóa khai thác được (Automatable, BOD 26-04)	1 nếu Yes, 0 nếu No	CISA Vulnrichment [15]
PE	Tài sản phơi ra Internet (Publicly Exposed, BOD 26-04)	1 nếu truy cập được từ Internet	Công cụ quản lý bề mặt tấn công
EPSS	Xác suất bị khai thác trong 30 ngày tới	0 đến 1	FIRST EPSS [6]

Bảng IV
Năm trường hợp của bộ lọc mối đe dọa T

KEV	*EA*	*PE*	T	Ý nghĩa
1	0, 1	1	1	Đã bị khai thác, phơi ra Internet: cao nhất
1	0, 1	0	0	Đã bị khai thác, trong mạng nội bộ: xử lý bằng quy tắc chính sách
0	1	1	1	Tự động hóa được, phơi ra Internet: cao nhất, không chờ EPSS
0	1	0	0	Tự động hóa được nhưng công cụ quét từ Internet không thấy
0	0	0, 1	$EPSS^{0,3}$	Không tự động hóa được: tăng dần theo EPSS

Bảng V
Ví dụ điểm S với $AC = 1$ (số liệu giả định)

	CVSS	EPSS	KEV	EA	PE	S	Quy tắc CSA
A	9,8	0,001	0	0	1	12,3	vá 48 giờ
B	7,5	0,90	0	0	1	72,7	bỏ qua
C	6,5	không xét	1	không xét	1	65,0	bỏ qua
D	9,0	0,10	0	1	1	90,0	vá 48 giờ
E	9,0	0,10	0	1	0	0,0	ngoài phạm vi
F	8,8	không xét	1	không xét	0	0,0	ngoài phạm vi
G	7,8	0,30	0	0	0	54,4	ngoài phạm vi

IV. Cách so sánh với quy tắc CSA

Kiểm thử ngược. Đứng ở ngày T trong quá khứ, lấy các lỗ hổng đã công bố và chưa có trong KEV, tính S bằng EPSS lịch sử đúng ngày T, rồi gắn nhãn bị khai thác nếu lỗ hổng vào KEV trong 365 ngày sau T. Phải dùng EPSS lịch sử vì EPSS hiện tại của lỗ hổng đã bị khai thác thường cao *do* việc khai thác đã xảy ra. Thực nghiệm chạy tại ba ngày 31/12/2023, 31/12/2024, 30/06/2025, và lặp lại tại 11 ngày cuối quý từ 31/03/2023 đến 30/09/2025.

Thước đo. *Hiệu suất* là tỷ lệ lỗ hổng bị khai thác bắt được chia cho tỷ lệ khối lượng phải vá, tức cách chọn đó tốt gấp bao nhiêu lần chọn ngẫu nhiên. Khi so hai cách xếp hạng, cố định *cùng khối lượng vá* (1%, 5% hoặc bằng khối lượng của quy tắc CSA); khoảng tin cậy 95% tính bằng bootstrap 1.000 lần.

Giả thuyết đặt trước H1. Lỗ hổng 2023 đến 2025 chia đợt theo tháng công bố, ngày quyết định là cuối tháng, nhãn là vào KEV trong 180 ngày; 2024 và 2025 là năm kiểm thử. H1: ở cùng khối lượng vá với quy tắc CSA, S bắt được nhiều hơn CVSS, đạt nếu khoảng tin cậy 95% nằm trên 0.

Tình huống điển hình. Chọn theo tiêu chí đặt trước và báo cáo cả số trường hợp không đạt. Toàn bộ dữ liệu công khai; mã nguồn chỉ đọc siêu dữ liệu lỗ hổng, không tạo mã khai thác hay quét hệ thống nào.

V. Kết quả: công thức S so với quy tắc CSA

A. Điểm S phân biệt được lỗ hổng sắp bị khai thác

Ngày 30/06/2025 có 209.623 lỗ hổng chưa có trong KEV, chỉ 91 (0,043%) vào KEV trong 12 tháng sau. Tỷ lệ vào KEV tăng đều theo mức điểm (Bảng VI): mức từ 70 có tỷ lệ 1,21%, gấp 28 lần trung bình; mức dưới 10 chỉ 0,011%. Ba mức 70 đến 79, 80 đến 89, 90 đến 100 có tỷ lệ gần như nhau (1,16%, 1,29%, 1,22%), nên ngưỡng vá khẩn cấp được đặt ở 70.

Bảng VI
Tỷ lệ vào KEV trong 12 tháng theo mức S, ngày 30/06/2025

Mức S	Số lỗ hổng	Vào KEV	Tỷ lệ	Gấp TB
70 đến 100	2.803	34	1,21%	28
50 đến 69	4.065	12	0,30%	7
30 đến 49	11.310	11	0,097%	2,2
10 đến 29	90.626	23	0,025%	0,6
0 đến 9	100.819	11	0,011%	0,3
Tổng	209.623	91	0,043%	1,0


B. Ngưỡng S từ 70 so với quy tắc CSA

Bảng VII đặt hai cách cạnh nhau. Ngày 30/06/2025, vá mọi lỗ hổng có $S \geq 70$ là vá 2.803 lỗ hổng (1,34%) và bắt được 34/91; quy tắc CSA vá 58.133 lỗ hổng (27,73%) và bắt 54/91. Quy tắc CSA bắt nhiều hơn vì vá nhiều gấp khoảng 20 lần: phải vá 1.076 lỗ hổng cho mỗi lỗ hổng bắt được, so với 82 của $S \geq 70$. Tính theo hiệu suất, $S \geq 70$ gấp 22,6 đến 27,9 lần chọn ngẫu nhiên, quy tắc CSA chỉ 2,1 lần.

Kết quả ổn định qua 11 ngày cuối quý (776 lượt lỗ hổng vào KEV): nhóm $S \geq 70$ chỉ chiếm 0,78% đến 1,40% số lỗ hổng chưa có trong KEV nhưng hiệu suất gấp 15,9 đến 34,2

Bảng VII
Ngưỡng $S \geq 70$ và quy tắc CSA trên phần chưa có trong KEV. HS: hiệu suất, số lần so với chọn ngẫu nhiên; khẩn cấp: nhóm $S \geq 70$ cộng mọi lỗ hổng đã có trong KEV

	Ngưỡng $S \geq 70$			Quy tắc CSA	
Ngày	Bắt được	HS	Khẩn cấp	Khối lượng	HS
31/12/2023	14/61	22,6	1,72%	28,98%	2,1
31/12/2024	16/80	25,5	1,44%	28,20%	2,1
30/06/2025	34/91	27,9	1,98%	27,73%	2,1




Hình 1. Điểm S theo tháng của ba tình huống. Đường nét đứt ở 80 ứng với ngưỡng CVSS 8,0 (nhân 10), đường chấm ở 50 là ngưỡng ưu tiên cao, đường thẳng đứng là ngày vào KEV; cả ba có CVSS dưới 8,0 nên quy tắc CSA không ưu tiên ở bất kỳ thời điểm nào.

lần; quy tắc CSA ở mọi cách đọc chỉ 1,7 đến 2,3 lần. Tính cả lỗ hổng đã có trong KEV, nhóm vá khẩn cấp theo S chỉ chiếm 1,44% đến 1,98% số lỗ hổng, thay vì khoảng 28% như quy tắc CSA. Khi vá cùng khối lượng với từng cách đọc Q0 đến Q4 tại ba ngày, S bắt được bằng hoặc nhiều hơn quy tắc ở 13/15 trường hợp; hai trường hợp ngược lại đều ở năm 2024 với cách đọc có PoC (Q3: 55 so với 49; Q4: 51 so với 46), cho thấy PoC công khai là tín hiệu có giá trị mà S chưa dùng.

C. Cùng khối lượng vá

Bảng VIII cố định số lỗ hổng được vá. Khi vá 1% hoặc 5%, S bắt được nhiều gấp 2,7 đến 8,9 lần xếp theo CVSS ở cả ba ngày, khoảng tin cậy 95% của chênh lệch đều trên 0. Qua 11 ngày, S không kém CVSS ở bất kỳ ngày nào và ở bất kỳ khối lượng vá nào. Cột EPSS cho thấy phần lớn khả năng dự đoán của S đến từ EPSS: hai cách gần như ngang nhau, chênh lệch đổi chiều theo ngày. Hình 2 cho thấy khi vá 5%, đường của S nằm trên đường của CVSS ở cả 11 ngày.

H1 chưa đạt. Ở đúng khối lượng vá của quy tắc CSA, gộp 2024 và 2025, S bắt được nhiều hơn CVSS 6,0 ca, khoảng tin cậy 95% $[-2{,}0;\ +15{,}0]$ có chứa 0. Khi vá ít hơn (phân tích khám phá), chênh lệch có ý nghĩa thống kê: $+12{,}6$ ca



Hình 2. Vá 5% số lỗ hổng chưa có trong KEV tại 11 ngày đánh giá: phần trăm lỗ hổng vào KEV trong 12 tháng sau mà mỗi cách bắt được. Đường chấm là chọn ngẫu nhiên.

Bảng VIII
Số lỗ hổng vào KEV trong 12 tháng bắt được khi vá cùng số lượng

Ngày	Vá	Số vá	CVSS	EPSS	S
31/12/2023	1%	1.473	2,0/61	14/61	14/61
	5%	7.365	8,9/61	30/61	30/61
	như CSA	42.685	38/61	49/61	51/61
31/12/2024	1%	1.867	2,0/80	18/80	18/80
	5%	9.337	9,7/80	28/80	26/80
	như CSA	52.662	48/80	45/80	48/80
30/06/2025	1%	2.096	4,8/91	30/91	25/91
	5%	10.481	11,3/91	51/91	50/91
	như CSA	58.133	54/91	65/91	65/91

$[+3{,}9;\ +21{,}8]$ khi vá 1%, $+18{,}2$ ca $[+8{,}3;\ +28{,}5]$ khi vá 5%. Lợi thế của S vì vậy rõ nhất khi nguồn lực vá có hạn, đúng tình huống của hạn 48 giờ.

D. Tình huống: quy tắc CSA bỏ sót, công thức bắt trước

Tiêu chí: lỗ hổng vào KEV từ 01/04/2023, CVSS dưới 8,0 (quy tắc CSA không bao giờ ưu tiên), và có $S \geq 50$ vào 30 ngày trước khi vào KEV (ngày 30/06/2025 chỉ 3,28% lỗ hổng chưa có trong KEV đạt mức này). Có 328 lỗ hổng KEV CVSS dưới 8,0, trong đó 156 có điểm EPSS 30 ngày trước khi vào KEV. Công thức bắt trước 24 / 156 = 15,38% (14 / 156 đạt $S \geq 70$); tính từ đầu chuỗi tháng liên tục có $S \geq 50$, trung vị thời gian giữ trong nhóm ưu tiên trước khi CISA xác nhận là 14,3 tháng. Ngược lại, 119 / 156 = 76,28% vẫn dưới 30 điểm. Bảng X liệt kê đầy đủ 24 lỗ hổng; Bảng XI cho thời gian báo trước của từng lỗ hổng, với B tính từ tháng đầu tiên có $S \geq 50$ và B_{lt} tính từ đầu chuỗi tháng liên tục có $S \geq 50$ kéo dài tới khi vào KEV, tức thời gian tổ chức thực sự giữ lỗ hổng trong nhóm ưu tiên. Hình 1 vẽ ba tình huống chọn theo quy tắc:

- **CVE-2021-26086 (Atlassian Jira, CVSS 5,3).** S tăng từ 11 lên khoảng 50, giữ liên tục từ khoảng 8 tháng trước khi vào KEV (12/11/2024). Với CVSS 5,3, S tối đa chỉ 53, nên chỉ quy tắc KEV đưa được nó vào nhóm vá khẩn cấp.
- **CVE-2023-32315 (Openfire, CVSS 7,5).** S tăng từ 7 lên 62 trong hai tháng sau khi công bố, gần một tháng trước khi vào KEV (24/08/2023); CVSS vẫn là 7,5.
- **CVE-2015-5477 (ISC BIND, CVSS 7,5).** S khoảng 73 liên tục từ 02/2022; CISA xác nhận ngày 08/10/2026, tức

Bảng IX
Thang điểm S và hạn vá khuyến nghị. Tỷ lệ vào KEV lấy từ Bảng VI

Điều kiện hoặc mức S	Phân loại	Ý nghĩa	Hạn vá
$KEV = 1$, $PE = 1$	**Khẩn cấp, đã bị khai thác**	Đã bị khai thác và tài sản phơi ra Internet	**3 ngày**, kèm điều tra xâm nhập
$KEV = 0$, $EA = 1$, $PE = 1$	**Khẩn cấp, tự động hóa được**	Có thể bị quét và tấn công tự động trên diện rộng	**3 ngày**
$KEV = 1$, $PE = 0$ ($S = 0$)	Đã bị khai thác, tài sản nội bộ	Kẻ tấn công trong mạng có thể dùng để di chuyển ngang	**14 ngày**; 3 ngày nếu tự động hóa được và chiếm toàn quyền
$KEV = 0$, $EA = 1$, $PE = 0$ ($S = 0$)	Tự động hóa được, tài sản nội bộ	Theo Bảng 1 của BOD 26-04	**60 ngày**
70 đến 100	**Nghiêm trọng**	Tỷ lệ vào KEV 1,21%, gấp 28 lần trung bình. Cần CVSS 9,8 với EPSS từ khoảng 0,33. CVSS dưới 7,0 không thể vào mức này	**7 ngày**
50 đến 69	**Cao**	0,30%, gấp 7 lần trung bình	**14 ngày**
30 đến 49	**Trung bình**	0,097%, gấp 2,2 lần trung bình	**30 ngày**
10 đến 29	**Thấp**	0,025%; phần lớn lỗ hổng CVSS cao nhưng EPSS nhỏ nằm ở đây	**60 ngày**
0 đến 9	**Rất thấp**	0,011%, gần như chưa có tín hiệu khai thác	Lần nâng cấp kế tiếp

Bảng X
Danh sách đầy đủ 24 lỗ hổng mà công thức bắt trước còn quy tắc CSA bỏ qua: CVSS dưới 8,0 và $S \geq 50$ tại thời điểm 30 ngày trước khi vào KEV, sắp xếp giảm dần theo S_{-30}. EPSS_{-30}, S_{-30}: EPSS và S 30 ngày trước khi vào KEV; S_{KEV}: S khi vào KEV; MĐTT: đã dùng trong mã độc tống tiền theo KEV.

STT	Mã CVE	Sản phẩm	CVSS	Công bố	Vào KEV	EPSS_{-30}	S_{-30}	S_{KEV}	MĐTT
1	CVE-2016-6415	Cisco IOS, IOS XR, IOS XE	7,5	19/09/2016	19/05/2023	0,9727	74,4	75,0	Chưa rõ
2	CVE-2016-9079	Mozilla Firefox, Thunderbird	7,5	11/06/2018	22/06/2023	0,9719	74,4	75,0	Chưa rõ
3	CVE-2020-17519	Apache Flink	7,5	05/01/2021	23/05/2024	0,9708	74,3	75,0	Chưa rõ
4	CVE-2021-41277	Metabase	7,5	17/11/2021	12/11/2024	0,9515	73,9	75,0	Chưa rõ
5	CVE-2021-43798	Grafana Labs Grafana	7,5	07/12/2021	09/10/2025	0,9434	73,7	75,0	Chưa rõ
6	CVE-2019-5418	Rails Ruby on Rails	7,5	27/03/2019	07/07/2025	0,9423	73,7	75,0	Chưa rõ
7	CVE-2020-25078	D-Link DCS-2530L, DCS-2670L	7,5	02/09/2020	05/08/2025	0,9403	73,6	75,0	Chưa rõ
8	CVE-2021-22555	Linux Kernel	7,8	07/07/2021	06/10/2025	0,8242	73,6	78,0	Chưa rõ
9	CVE-2017-3506	Oracle WebLogic Server	7,4	24/04/2017	03/06/2024	0,9688	73,3	74,0	Chưa rõ
10	CVE-2019-9621	Synacor Zimbra	7,5	30/04/2019	07/07/2025	0,9181	73,1	75,0	Chưa rõ
11	CVE-2015-5477	ISC BIND	7,5	29/07/2015	08/10/2026	0,9128	73,0	75,0	Chưa rõ
12	CVE-2021-22054	Omnissa Workspace ONE UEM	7,5	17/12/2021	09/03/2026	0,8893	72,4	75,0	Chưa rõ
13	CVE-2024-21182	Oracle WebLogic Server	7,5	16/07/2024	01/06/2026	0,8767	72,1	75,0	Chưa rõ
14	CVE-2024-27199	JetBrains TeamCity	7,3	04/03/2024	20/04/2026	0,9449	71,8	73,0	Có
15	CVE-2021-21311	Adminer	7,2	11/02/2021	29/09/2025	0,8753	69,2	72,0	Chưa rõ
16	CVE-2020-9715	Adobe Acrobat	7,8	19/08/2020	13/04/2026	0,5621	65,6	78,0	Chưa rõ
17	CVE-2023-32315	Ignite Realtime Openfire	7,5	26/05/2023	24/08/2023	0,5255	61,8	75,0	Chưa rõ
18	CVE-2018-9276	Paessler PRTG Network Monitor	7,2	02/07/2018	04/02/2025	0,5241	59,3	72,0	Chưa rõ
19	CVE-2023-27351	PaperCut NG/MF	7,5	20/04/2023	20/04/2026	0,4475	58,9	75,0	Có
20	CVE-2022-43769	Hitachi Vantara Pentaho BA	7,2	03/04/2023	03/03/2025	0,3560	52,8	72,0	Chưa rõ
21	CVE-2023-24955	Microsoft SharePoint Server	7,2	09/05/2023	26/03/2024	0,3361	51,9	72,0	Có
22	CVE-2021-39935	GitLab CE/EE	7,5	13/12/2021	03/02/2026	0,2825	51,3	75,0	Chưa rõ
23	CVE-2021-26086	Atlassian Jira Server, DC	5,3	16/08/2021	12/11/2024	0,8549	50,6	53,0	Chưa rõ
24	CVE-2023-0386	Linux Kernel	7,8	22/03/2023	17/06/2025	0,2318	50,3	78,0	Chưa rõ

sau khoảng 55 tháng.

Hai lưu ý khi đọc: "báo trước" là trước khi CISA xác nhận, chưa chắc trước khi bị khai thác; và 12 / 24 lỗ hổng đạt $S \geq 50$ lần đầu đúng tháng EPSS đổi mô hình (02/2022, 03/2023, 03/2025), nên thời gian báo trước dài một phần phản ánh việc mô hình mới chấm lại lỗ hổng cũ.

E. Tình huống: quy tắc CSA vá thừa

Ngày 30/06/2025 có 30.308 lỗ hổng CVSS $\geq$ 9,0 chưa có trong KEV; quy tắc CSA yêu cầu vá tất cả trong 48 giờ, nhưng trong 12 tháng sau chỉ 25 / 30.308 = 0,082% vào KEV (Bảng XII). Công thức hạ ưu tiên 73,40% số lỗ hổng này; cái giá là nhóm bị hạ vẫn chứa 7 / 25 = 28,00% số lỗ hổng sau đó bị khai thác. Nhóm $S \geq 70$ chỉ bằng 6,20% khối lượng nhưng chứa 52,00% số lỗ hổng bị khai thác, tỷ lệ gấp khoảng 22 lần nhóm $S < 30$.

VI. Thang điểm thay cho ngưỡng CVSS cố định

Từ ý nghĩa của công thức và Bảng VI, chúng tôi đề xuất thang điểm S kèm hạn vá (Bảng IX), bám theo các bậc 3,

Bảng XI
24 lỗ hổng CVSS dưới 8,0 có $S \geq 50$ 30 ngày trước khi vào KEV; B và B_{lt} tính bằng tháng

Mã CVE	CVSS	Lần đầu	Trở lại	Vào KEV	B	B_{lt}	Lần đầu đạt	Mã CVE	CVSS	Lần đầu	Trở lại	Vào KEV	B	B_{lt}	Lần đầu đạt
CVE-2015-5477	7,5	02/2022	02/2022	10/2026	55	55	Đổi MH	CVE-2016-6415	7,5	02/2022	02/2022	05/2023	15	15	Đổi MH
CVE-2019-9621	7,5	05/2021	05/2021	07/2025	49	49	Tháng đầu	CVE-2022-43769	7,2	08/2023	12/2023	03/2025	18	14	Tăng dần
CVE-2019-5418	7,5	05/2021	05/2021	07/2025	49	49	Tháng đầu	CVE-2024-21182	7,5	03/2025	03/2025	06/2026	14	14	Đổi MH
CVE-2021-43798	7,5	12/2021	12/2021	10/2025	45	45	Tháng đầu	CVE-2024-27199	7,3	03/2025	03/2025	04/2026	13	13	Đổi MH
CVE-2020-17519	7,5	05/2021	05/2021	05/2024	36	36	Tháng đầu	CVE-2021-39935	7,5	04/2025	04/2025	02/2026	9	9	Tăng dần
CVE-2021-22054	7,5	03/2023	03/2023	03/2026	35	35	Đổi MH	CVE-2021-41277	7,5	03/2023	02/2024	11/2024	19	8	Đổi MH
CVE-2018-9276	7,2	02/2022	02/2022	02/2025	35	35	Đổi MH	CVE-2021-26086	5,3	03/2023	02/2024	11/2024	19	8	Đổi MH
CVE-2020-9715	7,8	01/2022	05/2023	04/2026	50	34	Tăng dần	CVE-2021-22555	7,8	10/2021	03/2025	10/2025	47	6	Tăng dần
CVE-2020-25078	7,5	03/2023	03/2023	08/2025	28	28	Đổi MH	CVE-2021-21311	7,2	03/2025	03/2025	09/2025	6	6	Đổi MH
CVE-2017-3506	7,4	02/2022	02/2022	06/2024	27	27	Đổi MH	CVE-2023-24955	7,2	09/2023	09/2023	03/2024	6	6	Tăng dần
CVE-2016-9079	7,5	02/2022	02/2022	06/2023	16	16	Đổi MH	CVE-2023-27351	7,5	12/2025	12/2025	04/2026	4	4	Tăng dần
								CVE-2023-32315	7,5	07/2023	07/2023	08/2023	1	1	Tăng dần
								CVE-2023-0386	7,8	05/2025	05/2025	06/2025	1	1	Tăng dần

Trung vị: B = 19,4 tháng, B_{lt} = 14,3 tháng. Báo trước từ 12 tháng: B 18/24, B_{lt} 15/24. Đổi MH: lần đầu đạt 50 trùng tháng EPSS đổi mô hình.

Bảng XII
Lỗ hổng CVSS $\geq$ 9,0 chưa có trong KEV ngày 30/06/2025, chia theo S

Nhóm theo S	Số lỗ hổng	Tỷ trọng	Vào KEV	Tỷ lệ vào KEV
$S < 30$	22.245	73,40%	7	0,031%
$30 \leq S < 50$	4.622	15,25%	1	0,022%
$50 \leq S < 70$	1.562	5,15%	4	0,256%
$S \geq 70$	1.879	6,20%	13	0,692%
Quy tắc CSA	30.308	100%	25	0,082%

14, 60 ngày của BOD 26-04. Cách dùng: xét điều kiện trước, xét điểm sau. Một lỗ hổng trong KEV có CVSS 6,5 trên máy phơi ra Internet chỉ được 65 điểm nhưng vẫn phải vá trong 3 ngày. Các hạn 7, 14, 30, 60 ngày theo mức điểm là đề xuất của chúng tôi; phần đã kiểm chứng là thứ tự ưu tiên và tỷ lệ bị khai thác theo từng mức. Ngưỡng cần hiệu chỉnh lại khi EPSS đổi mô hình: khối lượng mức từ 70 tăng từ 0,78% lên 1,40% khi EPSS chuyển sang v2025.03.14.

VII. Hạn chế

- **So với EPSS dùng riêng, S gần như ngang.** Giá trị của S so với EPSS là đưa mức nghiêm trọng, bằng chứng KEV và mức quan trọng của tài sản vào thứ tự ưu tiên mà không làm giảm khả năng dự báo.
- **Lỗ hổng mới công bố và zero-day.** 227 / 836 = 27,15% lỗ hổng vào KEV từ 01/04/2023 chưa có EPSS trước khi vào KEV; với lỗ hổng công bố không quá 30 ngày trước khi vào KEV, chỉ 4,46% có $S \geq 70$ một ngày trước đó. Với nhóm này chỉ thành phần KEV xử lý được.
- *AC*, *PE*, *EA* **chưa kiểm chứng** vì cần dữ liệu tài sản nội bộ hoặc dữ liệu Vulnrichment chưa đủ phủ.
- **Căn cứ KEV** chậm và nghiêng về sản phẩm phổ biến ở Mỹ; lỗ hổng bị khai thác nhưng chưa vào KEV bị tính là không bị khai thác.
- **Điểm CVSS** lấy từ NVD khi có, nếu không thì từ CNA hoặc CISA-ADP; điểm NVD thường được bổ sung sau ngày công bố, nên một phần lợi thế của S so với CVSS có thể chịu ảnh hưởng của điểm chấm muộn.
- **Số mũ 0,3** không phải tối ưu chung, nhưng mọi số mũ từ 0,2 đến 1,0 cho kết quả gần như nhau.

VIII. Kết luận

Lo ngại của CSA là có cơ sở, nhưng dùng ngưỡng CVSS 8,0 làm tiêu chí vá khẩn cấp là không hiệu quả: 98,69% lỗ hổng trong diện vá 48 giờ chưa được ghi nhận là bị khai thác, 21% đến 44% lỗ hổng bị khai thác bị bỏ qua, và đổi ngưỡng không giải quyết được vấn đề. Công thức S, xây dựng trên ba biến của BOD 26-04 cùng CVSS, EPSS và hệ số tài sản, cho nhóm vá khẩn cấp chỉ khoảng 1,4% đến 2% số lỗ hổng, với hiệu suất gấp 16 đến 34 lần chọn ngẫu nhiên ở cả 11 ngày đánh giá, so với 1,7 đến 2,3 lần của quy tắc CSA; khi nguồn lực vá có hạn, S bắt được nhiều gấp 2,7 đến 8,9 lần cách xếp theo CVSS.

Về chính sách, chúng tôi khuyến nghị thay ngưỡng CVSS cố định bằng thang điểm S: vá khẩn cấp lỗ hổng đã bị khai thác hoặc tự động hóa được trên tài sản phơi ra Internet, giữ hạn vá tối đa cho lỗ hổng KEV trên tài sản nội bộ, và đặt hạn vá theo mức điểm cho phần còn lại. Hướng tiếp theo là bổ sung tín hiệu sớm cho lỗ hổng mới công bố, kiểm chứng *EA* bằng Vulnrichment, kiểm chứng *PE* và *AC* trên dữ liệu tài sản của một tổ chức cụ thể.

Tài liệu tham khảo

[1] Cloud Security Alliance, "Automated exploit generation: LLMs cross the threshold – From vulnerability discovery to weaponization," CSA AI Safety Initiative, Unofficial AI-assisted Research, Apr. 2026.

[2] NIST, "National vulnerability database." [Online]. Available: https://nvd.nist.gov

[3] FIRST, "Common vulnerability scoring system v3.1: Specification document." [Online]. Available: https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document

[4] L. Allodi and F. Massacci, "Comparing vulnerability severity and exploits using case-control studies," *ACM Trans. Inf. Syst. Secur.*, vol. 17, no. 1, Art. no. 1, 2014, doi: 10.1145/2630069.

[5] J. Jacobs, S. Romanosky, B. Edwards, I. Adjerid, and M. Roytman, "Exploit prediction scoring system (EPSS)," *Digital Threats: Research and Practice*, vol. 2, no. 3, pp. 1–17, 2021, doi: 10.1145/3436242.

[6] FIRST, "Exploit prediction scoring system (EPSS)." [Online]. Available: https://www.first.org/epss

[7] N. Shimizu and M. Hashimoto, “Vulnerability management chaining: An integrated framework for efficient cybersecurity risk prioritization,” *IEEE Access*, vol. 14, pp. 31407–31424, 2026, doi: 10.1109/ACCESS.2026.3665768.
[8] CISA, “Known exploited vulnerabilities catalog.” [Online]. Available: https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog
[9] OffSec, “Exploit database.” [Online]. Available: https://www.exploit-db.com
[10] CISA, “Binding operational directive 26-04: Prioritizing security updates based on risk,” Jun. 2026. [Online]. Available: https://www.cisa.gov/news-events/directives/bod-26-04-prioritizing-security-updates-based-risk
[11] CERT/CC, “SSVC decision point: Automatable.” [Online]. Available: https://certcc.github.io/SSVC/reference/decision_points/automatable/
[12] CISA, “BOD 26-04: Implementation guidance for prioritizing security updates based on risk,” Jun. 2026. [Online]. Available: https://www.cisa.gov/news-events/directives/bod-26-04-implementation-guidance-prioritizing-security-updates-based-risk
[13] C. Butera and J. Spring, “Patch smarter, not harder,” CISA, Jun. 2026. [Online]. Available: https://www.cisa.gov/news-events/news/patch-smarter-not-harder
[14] Verizon, “2026 Data breach investigations report,” 2026. [Online]. Available: https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/
[15] CISA, “Vulnrichment.” [Online]. Available: https://github.com/cisagov/vulnrichment
[16] Securin, “SSVC just got teeth: Half the decision was never in the CVE,” 2026. [Online]. Available: https://www.securin.io/articles/ssvc-just-got-teeth-half-the-decision-was-never-in-the-cve-