2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Метод ЭЛЕКТРА II

Задача данной лабораторной работы: выбрать конструкцию смесителя thiết kế vòi nước для системы управления использованием воды в «Умном доме» с использованием метода ЭЛЕКТРА.

Выбор конструкции смесителя.

Сначала составляют таблицу критериев, по которым будут оценивать проекты (см. табл. 1).

Таблица 1 Таблица критериев для оценки проектов

Критерии	Вес критерия	<mark>Шкала</mark> tỷ lệ	Код	Стремление
Интегрирование в	5	хорошее	15	max
СИСТЕМУ «УМНЫЙ ДОМ» Tích hợp vào hệ thống nhà thông		среднее	10	
minh		плохое	5	
Pacxод воды sw tiêu thu nước	5	очень большой	15	min
34 tied the fluor		большой	10	
		средний	5	
		маленький	1	
Контакт пользователя со	4	много контактов	15	min
tương tác giữa người dùng		мало контактов	10	
và vòi nước		нет контактов	5	
Вандалоустойчивость	4	большая	15	max
công tắc chống phá hoại		средняя	10	
		маленькая	5	
Стоимость смесителя giá cả	3	до 2 тыс. руб.	2	min
gia ca		2-3 тыс. руб.	3	
		3 – 7 тыс. руб.	7	
		7 – 15 тыс. руб.	10	
		15 – 30 тыс. руб.	20	
Регулировка	2	есть	10	max
температуры điều chỉnh nhiệt dộ		нет	5	

Далее составляем таблицу оценок проектов (смесителей). Для 5-ти смесителей заполняем таблицу 2.

Таблица 2 Таблица оценок проектов по критериям.

	Значение критерия						
	Интегрир.	Расход воды	Контакт	Вандалоуст.	Стоимость	Регулир. темпер.	
1	5	15	15	5	2	10	
2	5	10	15	5	3	10	
3	10	5	10	5	7	10	
4	15	1	5	15	10	5	
5	15	1	10	10	20	10	
6	5	15	15	5	2	5	
7	10	5	10	5	7	10	
Bec	5	5	4	4	3	2	
Стремление	max	min	min	max	min	max	

vòi nước có 2 van riêng biệt

- 1 смеситель с раздельными кранами;
- vòi nước 1 dòn bảy
- 2 смеситель однорычажный;

vòi nước có tích hợp diều chỉnh nhiệt dộ + áp suất

3 - смеситель со встроенным термостатом (с механической

регулировкой температуры и напора);

vòi nước tư động

4 - бесконтактный (электронный) смеситель и термостат (с

постоянной температурой и напором);

vòi nước cảm ứng diện tử

- 5 электронный сенсорный смеситель;
- có thêm lựa chọn tiếng anh 6 английский вариант для одного человека;
- vòi nước có diều chỉnh nhiệt
- 7 смеситель со встроенным термостатом (с механической

регулировкой температуры);

Рассматриваем все пары проектов і и ј. Если по какому-либо критерию і-ый проект лучше, чем ј-ый, то соответствующий критерию вес прибавляется к Ріј (эти баллы символизируют выбор «За»), в противном случае — к Nij (эти баллы символизируют выбор «Против»). То же самое справедливо для ј-го проекта: если ј-ый проект оказывается лучше, чем іый, то соответствующий критерию вес прибавляется к Ріі, в противном случае — к Nji (обратите внимание на порядок следования индексов j и i у

P и N). Если повстречалось одинаковое для i-го и для j-го проектов значение критерия, то оно пропускается. Затем, когда по паре i и j рассмотрены все критерии, находятся отношения Dij = Pij/Nij и Dji = Pji/Nji. Значения $D \le 1$ отбрасываются. Заметим, что Dji = 1/Dij (и наоборот), таким образом, вычисления можно несколько упростить.

Рассмотрим проекты 1 и 2 (i = 1, j = 2):

- по критерию «Интегрирование» (вес критерия 5 баллов max) проекты 1 и 2 одинаковы, поэтому ничего не делаем;
- по критерию «Расход воды» (вес критерия 5 баллов min) проект 1 хуже проекта 2;
- по критерию «Контакт» (вес критерия 4 балла min) проекты 1 и 2 одинаковы, поэтому ничего не делаем.
- по критерию «Вандалоустойчивость» (вес критерия 4 балла max) проекты 1 и 2 одинаковы, поэтому ничего не делаем.
- по критерию «Стоимость» (вес критерия 3 балла min) проекты 1 лучше проекта 2.
- по критерию «Регулировка температуры» (вес критерия 2 баллов max) проекты 1 и 2 одинаковы, поэтому ничего не делаем;

Таким образом, имеем:

$$P12 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3;$$
 $N12 = 0 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5;$
 $D12 = P12/N12 = 3/5 = 0,6 < 1$ — отбрасываем;
 $P21 = 0 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5;$
 $N21 = 0 + 0 + 3 + 0 + 3 + 0 = 3;$
 $D21 = P21/N21 = 5/3 = 1,67 > 1$ — принимаем.

Рассмотрим проекты 1 и 3 (i = 1, j = 3):

$$P13 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3;$$
 $N13 = 5 + 5 + 4 + 0 + 0 + 0 = 14;$
 $D13 = P13/N13 = 3/14 = 0.2 < 1$ — отбрасываем;

$$P31 = 5 + 5 + 4 + 0 + 0 + 0 = 14$$
;

$$N31 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3$$
;

$$D31 = P31/N31 = 14/3 = 4,7 > 1$$
 — принимаем.

Рассмотрим проекты 1 и 4 (i = 1, j = 4):

$$P14 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 2 = 5;$$

$$N14 = 5 + 5 + 4 + 4 + 0 + 0 = 18$$
;

$$D14 = P14/N14 = 5/18 = 0,27 < 1$$
 — отбрасываем;

$$P41 = 5 + 5 + 4 + 4 + 0 + 0 = 18$$
;

$$N41 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 2 = 5$$
;

$$D41 = P41/N41 = 18/5 = 3,6 > 1$$
 — принимаем.

Рассмотрим проекты 1 и 5 (i = 1, j = 5):

$$P15 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3;$$

$$N15 = 5 + 5 + 4 + 4 + 0 + 0 = 18;$$

D15 =
$$P15/N15 = 3/18 = 0,17 < 1$$
 — отбрасываем;

$$P51 = 5 + 5 + 4 + 4 + 0 + 0 = 18;$$

$$N51 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3;$$

D51 =
$$P51/N51 = 18/3 = 6 > 1$$
 — принимаем.

Рассмотрим проекты 1 и 6 (i = 1, j = 6):

$$P16 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0;$$

$$N16 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 = 2;$$

D16 =P16/N16 =
$$0/2 = \infty$$
 — принимаем;

$$P61 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 = 2;$$

$$N61 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0;$$

D61 =P61/N61 =2/0 – делить нельзя — отбрасываем.

Рассмотрим проекты 1 и 6 (i = 1, j = 7):

$$P17 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3$$
;

$$N17 = 5 + 5 + 4 + 0 + 0 + 0 = 14;$$

D17 =
$$P17/N17 = 3/15 = 0,2 < 1$$
 — отбрасываем;

$$P71 = 5 + 5 + 4 + 0 + 0 + 0 = 14;$$

$$N71 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3;$$

$$D71 = P71/N71 = 14/3 = 4,7 > 1$$
 — принимаем.

Рассмотрим проекты 2 и 3 (i = 2, j = 3):

$$P23 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3$$
;

$$N23 = 5 + 5 + 4 + 0 + 0 + 0 = 14;$$

$$D23 = P23/N23 = 3/14 = 0,2 < 1$$
 — отбрасываем;

$$P32 = 5 + 5 + 4 + 0 + 0 + 0 = 14;$$

$$N32 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3;$$

$$D32 = P32/N32 = 14/3 = 4,7 > 1$$
 — принимаем.

Рассмотрим проекты 2 и 4 (i = 2, j = 4):

$$P24 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 2 = 5;$$

$$N24 = 5 + 5 + 4 + 4 + 0 + 0 = 18;$$

$$D24 = P24/N24 = 5/18 = 0,28 < 1$$
 — отбрасываем;

$$P42 = 5 + 5 + 4 + 4 + 0 + 0 = 18;$$

$$N42 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 2 = 5;$$

$$D42 = P42/N42 = 18/5 = 3,6 > 1$$
 — принимаем.

Рассмотрим проекты 2 и 5 (i = 2, j = 5):

$$P25 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3;$$

$$N25 = 5 + 5 + 4 + 4 + 0 + 0 = 18;$$

$$D25 = P25/N25 = 3/18 = 0,17 < 1$$
 — отбрасываем;

$$P52 = 5 + 5 + 4 + 4 + 0 + 0 = 18;$$

$$N52 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3;$$

$$D52 = P52/N52 = 18/3 = 6 > 1$$
 — принимаем.

Рассмотрим проекты 2 и 6 (i = 2, j = 6):

$$P26 = 0 + 5 + 0 + 0 + 0 + 2 = 7;$$

$$N26 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3$$
;

$$D26 = P26/N26 = 7/3 = 2,3 > 1$$
 — принимаем;

$$P62 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3;$$

$$N62 = 0 + 5 + 0 + 0 + 0 + 2 = 7$$
;

$$D62 = P62/N62 = 3/7 = 0,43 < 1$$
 — отбрасываем.

Рассмотрим проекты 2 и 7 (i = 2, j = 7):

$$P27 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3;$$

$$N27 = 5 + 5 + 4 + 0 + 0 + 0 = 14;$$

$$D27 = P27/N27 = 3/14 = 0,2 < 1$$
 — отбрасываем;

$$P72 = 5 + 5 + 4 + 0 + 0 + 0 = 14;$$

$$N72 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3$$
;

$$D72 = P72/N72 = 14/3 = 4,7 > 1$$
 — принимаем.

Рассмотрим проекты 3 и 4 (i = 3, j = 4):

$$P34 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 2 = 5;$$

$$N34 = 5 + 5 + 4 + 4 + 0 + 0 = 18;$$

$$D34 = P34/N34 = 5/18 = 0,27 < 1$$
 — отбрасываем;

$$P43 = 5 + 5 + 4 + 4 + 0 + 0 = 18;$$

$$N43 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 2 = 5;$$

$$D43 = P43/N43 = 18/5 = 3,6 > 1$$
 — принимаем.

Рассмотрим проекты 3 и 5 (i = 3, j = 5):

$$P35 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3;$$

$$N35 = 5 + 5 + 0 + 4 + 0 + 0 = 14;$$

$$D35 = P35/N35 = 3/14 = 0,2 < 1$$
 — отбрасываем;

$$P53 = 5 + 5 + 0 + 4 + 0 = 14;$$

$$N53 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 = 3;$$

$$D53 = P53/N53 = 14/3 = 4,7 > 1$$
 — принимаем.

Рассмотрим проекты 3 и 6 (i = 3, j = 6):

$$P36 = 5 + 5 + 4 + 0 + 0 + 2 = 16$$
;

$$N36 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3$$
;

$$D36 = P36/N36 = 16/3 = 5,3 > 1$$
 — принимаем;

$$P63 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3;$$

$$N63 = 5 + 5 + 4 + 0 + 0 + 2 = 16;$$

$$D63 = P63/N63 = 3/16 = 0,18 < 1$$
 — отбрасываем.

Рассмотрим проекты 3 и 7 (i = 3, j = 7):

$$P37 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0;$$

$$N37 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0;$$

$$D37 = P37/N37 = 0/0 = 0 < 1$$
 — отбрасываем;

Тогда.

$$D73 = 0 < 1$$
 — отбрасываем.

Заметим проекты 3 и 7 одинаковы для данных критериев.

Рассмотрим проекты 4 и 5 (i = 4, j = 5):

$$P45 = 0 + 0 + 4 + 4 + 3 + 0 = 11;$$

$$N45 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 = 2;$$

$$D45 = P45/N45 = 11/2 = 5,5 > 1$$
 — принимаем;

$$P54 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 = 2;$$

$$N54 = 0 + 0 + 4 + 4 + 3 + 0 = 11;$$

$$D54 = P54/N54 = 2/11 = 0,18 < 1$$
 — отбрасываем.

Рассмотрим проекты 4 и 6 (i = 4, j = 6):

$$P46 = 5 + 5 + 4 + 4 + 0 + 0 = 18;$$

$$N46 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3;$$

$$D46 = P46/N46 = 18/3 = 6 > 1$$
 — принимаем;

$$P64 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3;$$

$$N64 = 5 + 5 + 4 + 4 + 0 + 0 = 18;$$

$$D64 = P64/N64 = 2/11 = 0,6 < 1$$
 — отбрасываем.

Рассмотрим проекты 4 и 7 (i = 4, j = 7):

$$P47 = 5 + 5 + 4 + 4 + 0 + 0 = 18;$$

$$N47 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 2 = 5;$$

D47 =
$$P47/N47 = 18/5 = 3,6 > 1$$
 — принимаем;

$$P74 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 2 = 5;$$

$$N74 = 5 + 5 + 4 + 4 + 0 + 0 = 18;$$

$$D74 = P74/N74 = 3/18 = 0,27 < 1$$
 — отбрасываем.

Рассмотрим проекты 5 и 6 (i = 5, j = 6):

$$P56 = 5 + 5 + 4 + 4 + 0 + 2 = 20;$$

$$N56 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3$$
;

$$D56 = P56/N56 = 20/3 = 6,7 > 1$$
 — принимаем;

$$P65 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3;$$

$$N65 = 5 + 5 + 4 + 4 + 0 + 2 = 20;$$

$$D65 = P65/N65 = 3/20 = 0,15 < 1$$
 — отбрасываем.

Рассмотрим проекты 5 и 7 (i = 5, j = 7):

$$P57 = 5 + 5 + 0 + 4 + 0 + 0 = 14;$$

$$N57 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3;$$

D57 =
$$P57/N57 = 14/3 = 4,7 > 1$$
 — принимаем;

$$P75 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3;$$

$$N75 = 5 + 5 + 0 + 4 + 0 + 0 = 14;$$

D75 =
$$P75/N75 = 3/14 = 0,2 < 1$$
 — отбрасываем.

Рассмотрим проекты 6 и 7 (i = 6, j = 7):

P67 =
$$0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3$$
;
N67 = $5 + 5 + 4 + 0 + 0 + 2 = 16$;

$$D67 = P67/N67 = 3/16 = 0,18 < 1$$
 — отбрасываем;

$$P76 = 5 + 5 + 4 + 0 + 0 + 2 = 16;$$

$$N76 = 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 0 = 3;$$

$$D76 = P76/N76 = 16/3 = 5,3 > 1$$
 — принимаем.

Составляем матрицу, внося вычисленные (и принятые) значения D. Матрица имеет смысл предпочтений проектов между собой. Для нашего примера матрица выглядит следующим образом (см. табл. 3).

Таблица 3 Полная матрица предпочтений проектов, составленная методом Электра».

	1	2	3	4	5	6	7
1	X	_	_			∞	
2	4,7	X				2,3	
3	4,7	4,7	X		_	5,3	
4	3,6	3,6	3,6	X	5,5	6	3,6
5	6	6	4,7		X	6,7	4,7
6						X	
7	4,7	4,7	_		_	5,3	X

По матрице строится граф предпочтений (рис. 1).




Рис. 1. Вид графа предпочтений.

Из графа, построенного по табл. 3., видно, что проект 4 лучше проектов 1, 2, 3, 5, 6, 7; проект 5 лучше проектов 1, 2, 3, 6, 7; проект 3 лучше проекта 1,2,6; проект 7 равен проекту 3; между проектами 1, 2, 6

образуется петля, трудно определить какой проект лучше. Очевидно, что решение не получено, так как в графе присутствуют петли.

Назначим порог отбора предпочтений C = 3.7 (это соответствует тому, что мы попробуем учесть только более сильные связи в графе, не отвлекаясь на малозначимые расхождения в проектах). Таким образом, матрица разрежается. В ней остаются только самые сильные связи (см. табл. 4).

2 7 1 3 4 5 6 1 X ∞ 2 4,7 X 3 4,7 4,7 5,3 X 4 5,5 6 X 4,7 6,7 4,7 6 6 X 6 X 4,7 4,7 5,3

Таблица 4 Матрица предпочтений проектов, при пороге С=4.

X

Снова строим граф.




Рисунок 2 Вид графа предпочтений для случая порога принятия решений C = 4.

Петель в графе нет, при этом граф остался целостным.

Вывод.

Решение говорит нам о том, что лучший проект — 4. На втором месте проект 5, третье и четвертое место делят проекты — 3 и 7, пятое место — проект 2, на шестом месте — проект 3, на седьмом месте — проект 7.