## KIV. Thực hành điều tra System Service log files để xử lý lỗi sử dụng Journal Control

## 1. Login vào máy Linux của bạn sử dụng lệnh:

ssh root@ip-server

- Cài đặt apche web server:

yum install httpd

- Hãy khởi động dịch vụ web.

systemctl start httpd.service

## 2. Backup file cấu hình của apache webserver :

cp /etc/httpd/conf/httpd.conf /etc/httpd/conf/httpd.conf.bak

- Xóa file cấu hình của apache web server để giả lập là dịch vụ này bị lỗi:

rm -rf /etc/httpd/conf/httpd.conf

- Khởi động lại dịch vụ:

systemctl restart httpd.service

Kiểm tra trạng thái của dịch vụ web.

systemctl status httpd.service

- Cố gắng khởi động dịch vụ web.

systemctl start httpd.service

- Sau khi dịch vụ không khởi động được, kiểm tra journal.

journalctl -u httpd.service

- Kiểm tra thư mục chứa file cấu hình httpd.

Is /etc/httpd/conf

- Khôi phục lại file cấu hình httpd gốc.

mv /etc/httpd/conf/ httpd.conf.bak /etc/httpd/conf/httpd.conf

Khởi động lại dịch vụ.

systemctl restart httpd.service

- 3. Xác nhận là dịch vụ máy chủ web đang chạy.
- Cài đặt trình duyệt web :

sudo yum install --enablerepo=powertools elinks -y

- Kiểm tra trạng thái của dịch vụ. systemctl status httpd.service

- Thử truy cập vào trang web apache local.

lynx http://localhost