

Họ và tên: Vũ Văn Nam

Lớp: 19-06

PHIẾU HỌC TẬP HTML [01] - HTML LÀ GÌ? (THẺ & THUỘC TÍNH)

Video đã xem (Link): <https://www.youtube.com/watch?v=2QeNboFqq2c>

1. Kiến thức cốt lõi (Giải phẫu HTML)

Sau khi xem video, hãy điền vào các chỗ trống dưới đây:

1. HTML là gì?

- HTML là viết tắt của: HyperText **Markup Language**..
- Vai trò của HTML là tạo ra bộ khung (cấu trúc) cho trang web.

2. Giải phẫu một "Thẻ" (Tag): Hãy nhìn vào ví dụ sau: <h1>Chào các bạn</h1>

- <h1>được gọi là: thẻ mở
- Chào các bạn được gọi là: Nội dung
- </h1>được gọi là: Thẻ đóng

3. Giải phẫu một "Thuộc tính" (Attribute): Hãy nhìn vào ví dụ sau:

<ahref="https://google.com">đây là

- href được gọi là: Tên thuộc tính.
- "https://google.com" được gọi là: Giá trị thuộc tính.
- Toàn bộ cụm href="https://google.com" được gọi là một Thuộc tính.

2. Ví dụ thực hành (Viết thẻ đầu tiên)

Yêu cầu: Tạo một file mới tên là bai1.html. Gõ (không copy-paste) các thẻ sau vào file theo đúng 3 yêu cầu. Sau đó, lưu file và mở bằng trình duyệt (Chrome, Firefox) để xem kết quả.

Nội dung file bai1.html của tôi:

Kết quả (Chụp ảnh màn hình trình duyệt):

Bài tập HTML đầu tiên của tôi

HTML dùng để tạo cấu trúc trang web.

[Đi đến Google](#)

PHIẾU HỌC TẬP HTML [02] - CẤU TRÚC MỘT FILE HTML CHUẨN

Video đã xem (Link): <https://www.youtube.com/watch?v=ZMW-UyULQoY>

1. Kiến thức cốt lõi (Bộ xương của trang web)

Sau khi xem video, hãy điền vào các chỗ trống để hoàn thành cấu trúc cơ bản của mọi file HTML:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
\
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>Tiêu đề trang</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Câu hỏi bắt buộc:

- Nội dung bên trong thẻ <head> có được hiển thị trên phần nội dung chính của trang web không?

-Không Phần <head> chỉ chứa **thông tin cấu hình** cho trang web (như tiêu đề, mã ký tự, liên kết CSS, favicon...), **không hiển thị trực tiếp** lên trang.

- Thẻ <title> dùng để làm gì? Nội dung của nó xuất hiện ở đâu trên trình duyệt?

-Thẻ <title> dùng để **đặt tiêu đề cho trang web**. Nội dung của thẻ này **xuất hiện trên tab của trình duyệt** (phía trên cùng, nơi hiển thị tên trang).

2. Ví dụ thực hành (Tạo "bộ xương" đầu tiên)

Yêu cầu: Tạo một file mới tên là bai2.html. Gõ (không copy-paste) lại toàn bộ cấu trúc file HTML chuẩn mà bạn vừa học. Điền các nội dung theo yêu cầu TODO.

Nội dung file bai2.html của tôi:

```
<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>

    <meta charset="UTF-8">


    <title>Trang web đầu tiên của tôi</title>


  </head>

  <body>

    <h1>Chào mừng đến trang của tôi!</h1>

    <p>Đây là nội dung nằm trong phần body.</p>

  </body>

</html>
```

Kết quả (Chụp ảnh màn hình trình duyệt):

Chào mừng đến trang của tôi!

Đây là nội dung nằm trong phần body.

PHIẾU HỌC TẬP HTML [03]: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (Headings, Paragraphs..) Video đã xem (Link): <https://www.youtube.com/watch?v=VmDYCTUiFCU>

1. Kiến thức cốt lõi (Các thẻ văn bản)

Sau khi xem video, hãy điền vào mục đích sử dụng của các thẻ sau:

Thẻ HTML	Mục đích sử dụng (Dùng để làm gì?)
<h1>đến <h6>	Dùng để tạo các tiêu đề , trong đó <h1> là lớn nhất và <h6> là nhỏ nhất.
<p>	Dùng để tạo một đoạn văn bản .
 	Dùng để xuống dòng (Đây là thẻ tự đóng).
<hr>	Dùng để tạo một đường kẻ ngang phân cách nội dung (Đây là thẻ tự đóng).
	Dùng để nhấn mạnh quan trọng về ý nghĩa của nội dung (cả về ngữ nghĩa lẫn hình thức – thường hiển thị chữ đậm).
	Dùng để nhấn mạnh về ý nghĩa (cảm xúc) cho nội dung (thường hiển thị chữ nghiêng).
	Chỉ làm chữ đậm về hình thức, không nhấn mạnh ý nghĩa .
<i>	Chỉ làm chữ nghiêng về hình thức, không nhấn mạnh ý nghĩa .

Câu hỏi bắt buộc:

- Đây là sự khác biệt về ý nghĩa giữa thẻ **và thẻ** ? (Cả hai đều làm chữ đậm lên, nhưng khác nhau ở đâu?)
 - **nhấn mạnh về mặt ý nghĩa** (trình duyệt và công cụ hỗ trợ như máy đọc màn hình hiểu rằng nội dung này quan trọng).
 - **chỉ thay đổi hình thức hiển thị, không mang ý nghĩa đặc biệt trong ngữ cảnh**.

2. Ví dụ thực hành (Tạo một bài viết blog nhỏ)

Yêu cầu: Tạo một file bai3.html với cấu trúc , ,<html>,<head>,<body>hoàn chỉnh.

Bên trong <body> hãy gõ các thẻ theo yêu cầu TODO.

Nội dung file bai3.html của tôi:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <title>Bài 3: Văn bản</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1>Hành trình học lập trình web của tôi</h1>
```

```
  <p><em>Ngày đầu tiên</em> bắt đầu học HTML, tôi đã biết cách tạo ra một trang web cơ bản.
```

Dù chỉ là vài dòng mã đơn giản nhưng cảm giác rất thú vị khi thấy kết quả hiện ra trên trình duyệt!</p>

<hr>

<h2>1. HTML là gì?</h2>

<p>HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản – giúp tạo cấu trúc cho trang web.

Mỗi trang HTML đều gồm hai phần chính: <i>head</i> và <i>body</i>.</p>

<h2>2. Kế hoạch học tập</h2>

<p>Trong những ngày tiếp theo, tôi sẽ học thêm về CSS để làm giao diện đẹp hơn,

và JavaScript để trang web có thể tương tác.</p>

<p>Kết thúc khóa học, tôi mong sẽ tự làm được một website cá nhân hoàn chỉnh!</p>

</body>

</html>

Kết quả (Chụp ảnh màn hình trình duyệt):

Hành trình học lập trình web của tôi

Ngày đầu tiên bắt đầu học HTML, tôi đã biết cách tạo ra một trang web cơ bản. Dù chỉ là vài dòng mã đơn giản nhưng cảm giác **rất thú vị** khi thấy kết quả hiện ra trên trình duyệt!

1. HTML là gì?

HTML là ngôn ngữ **đánh dấu siêu văn bản** – giúp tạo cấu trúc cho trang web. Mỗi trang HTML đều gồm hai phần chính: *head* và *body*.

2. Kế hoạch học tập

Trong những ngày tiếp theo, tôi sẽ học thêm về **CSS** để làm giao diện đẹp hơn, và **JavaScript** để trang web có thể tương tác.

PHIẾU HỌC TẬP HTML [04] - CHÈN LIÊN KẾT (LINKS)

Video đã xem (Link): https://www.youtube.com/watch?v=nv-Q_wVtCIY

1. Kiến thức cốt lõi (Tạo "cửa" sang trang khác)

Thẻ<a>(viết tắt của "Anchor" - neo) dùng để tạo các liên kết có thể nhấp chuột được, giúp điều hướng người dùng sang các trang khác.

Sau khi xem video, hãy điền vào mục đích sử dụng của các thuộc tính sau:

Thẻ / Thuộc tính	Mục đích sử dụng (Dùng để làm gì?)
<a>	Dùng để tạo liên kết (link) giúp người dùng chuyển sang trang khác hoặc một vị trí khác trong cùng trang.
Href	Viết tắt của " Hyperlink Reference " – là thuộc tính bắt buộc dùng để chỉ định địa chỉ (URL) của trang hoặc tài nguyên mà liên kết sẽ dẫn đến.
target="_blank"	Là thuộc tính tùy chọn , dùng để mở liên kết trong một tab mới của trình duyệt.

Câu hỏi bắt buộc:

- Đây là sự khác biệt giữa một Đường dẫn Tuyệt đối (Absolute URL) và một Đường dẫn Tương đối (Relative URL)?

- o Tuyệt đối (ví dụ): <https://www.google.com/images/logo.png>

- o Tương đối (ví dụ): /images/logo.png hoặc trang2.html

-Dùng **Đường dẫn Tuyệt đối** khi liên kết đến **trang web khác** trên Internet.

-Dùng **Đường dẫn Tương đối** khi liên kết đến **tập tin hoặc trang nằm trong cùng websit**

2. Ví dụ thực hành (Tạo các loại liên kết)

Yêu cầu: Tạo một file bai4.html với cấu trúc HTML hoàn chỉnh. Bên trong<body>hãy gõ các thẻ theo yêu cầu TODO.

Nội dung file bai4.html của tôi:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>Bài 4: Liên kết</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>Trang Liên kết của tôi</h1>
```

```
<p><a href="https://www.google.com">Mở Google</a></p>
```

```
<p><a href="https://www.youtube.com">Mở YouTube</a></p>
```

```
<p><a href="https://www.google.com" target="_blank">Mở Google trong tab
```

```
MỚI</a></p>
```

</body>
</html>

Kết quả (Chụp ảnh màn hình trình duyệt):



PHIẾU HỌC TẬP HTML [05] - CHÈN HÌNH ẢNH (IMAGES)

Video đã xem (Link): https://www.youtube.com/watch?v=eKeHOuxD_ZU

1. Kiến thức cốt lõi (Hiện thị hình ảnh)

Thẻ(viết tắt của "Image") dùng để nhúng hình ảnh vào trang web. Đây là một thẻ tự đóng (self-closing tag), nghĩa là nó không có thẻ đóng

Sau khi xem video, hãy điền vào mục đích sử dụng của các thuộc tính BẮT BUỘC sau:

Thuộc tính	Tên đầy đủ	Mục đích sử dụng (Dùng để làm gì?)
Src	Source	Dùng để chỉ định đường dẫn (vị trí) của hình ảnh cần hiển thị. Đây là thuộc tính bắt buộc .
Alt	Alternative Text	Dùng để hiển thị văn bản thay thế khi hình ảnh không tải được hoặc dành cho người khiếm thị sử dụng trình đọc màn hình. Đây cũng là thuộc tính bắt buộc .

Các thuộc tính tùy chọn:

- width: Dùng để thiết lập chiều rộng của ảnh (ví dụ: width="200").
- height: Dùng để thiết lập chiều cao của ảnh (ví dụ: height="100").

Câu hỏi bắt buộc:

- Tại sao thuộc tính alt lại quan trọng? (Nghĩ về 2 trường hợp: 1. Khi ảnh bị lỗi không tải được. 2. Khi người khiếm thị dùng trình đọc màn hình).

-Khi **ảnh bị lỗi hoặc không tải được**, nội dung trong alt sẽ được **hiển thị thay thế** để người dùng vẫn hiểu được ý nghĩa của hình ảnh.

-Khi người khiếm thị sử dụng trình đọc màn hình, công cụ này sẽ **đọc nội dung của alt** để họ biết hình ảnh đó nói về gì.

2. Ví dụ thực hành (Hiển thị ảnh)

Yêu cầu: Tạo một file bai5.html với cấu trúc HTML hoàn chỉnh. Bên trong<body> hãy gõ thẻ theo yêu cầu của TODO

Nội dung file bai5.html của tôi:


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bài 5: Hình ảnh</title>
</head>
<body>
  <h1>Trang Thư viện Ảnh</h1>

  <!-- TODO 1: Ảnh chú chó (300x200) -->
  

  <!-- TODO 2: Ảnh con mèo của bạn -->
  

  <!-- TODO 3: Ảnh chú chó thứ hai, nhỏ hơn (rộng 150px) -->
  
</body>
</html>
```

Kết quả (Chụp ảnh màn hình trình duyệt):



PHIẾU HỌC TẬP HTML [06] - TẠO DANH SÁCH (LISTS)

Video đã xem (Link): <https://www.youtube.com/watch?v=IUxuNQVXzec>

1. Kiến thức cốt lõi (Sắp xếp nội dung)

HTML cung cấp hai loại danh sách chính để bạn tổ chức nội dung. Cả hai đều dùng chung thẻ `<li>` (List Item) ở bên trong.

Sau khi xem video, hãy điền vào bảng so sánh sau:

Thẻ HTML	Tên đầy đủ	Mục đích sử dụng (Khi nào dùng?)
<code></code>	Unordered List	Dùng để tạo danh sách không quan trọng về thứ tự , hiển thị bằng dấu chấm tròn (•) .
<code></code>	Ordered List	Dùng để tạo danh sách có thứ tự , hiển thị bằng số thứ tự (1, 2, 3, ...) .
<code></code>	List Item	Dùng để bọc từng phần tử (mục) trong danh sách.

Câu hỏi bắt buộc:

- Để tạo một danh sách có dấu chấm tròn (bullet points), bạn dùng thẻ cha là `<ul>` hay `<ol>`?

- Để tạo **một danh sách có dấu chấm tròn (bullet points)**, bạn dùng thẻ cha là `<ul>`.

- Để tạo một danh sách được đánh số 1, 2, 3... bạn dùng thẻ cha là `<ul>` hay `<ol>`?

- Để tạo **một danh sách được đánh số 1, 2, 3...**, bạn dùng thẻ cha là `<ol>`.

2. Ví dụ thực hành (Tạo danh sách món ăn)

Yêu cầu: Tạo một file `bai6.html` với cấu trúc HTML hoàn chỉnh. Bên trong `<body>` hãy gõ các thẻ theo yêu cầu TODO để tạo một công thức đơn giản.

Nội dung file `bai6.html` của tôi:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bài 6: Danh sách</title>
</head>
<body>
  <h1>Công thức làm Trứng chiên</h1>

  <!-- Tiêu đề cho phần nguyên liệu -->
  <h2>Nguyên liệu</h2>
  <ul>
    <li>Trứng gà</li>
    <li>Hành lá</li>
    <li>Gia vị</li>
```


```

</ul>

<!-- Tiêu đề cho phần các bước -->
<h2>Các bước thực hiện</h2>
<ol>
  <li>Đập trứng vào bát và đánh đều.</li>
  <li>Thêm hành lá và gia vị, khuấy lại cho đều.</li>
  <li>Đổ trứng vào chảo và chiên vàng hai mặt.</li>
</ol>
</body>
</html>

```

Kết quả (Chụp ảnh màn hình trình duyệt):



PHIẾU HỌC TẬP HTML [07] - TẠO BẢNG BIỂU (TABLES)

Video đã xem (Link): <https://www.youtube.com/watch?v=57inPczkgE4>

1. Kiến thức cốt lõi (Các khối xây dựng Bảng)

Bảng trong HTML được xây dựng theo từng HÀNG (row) một. Bạn phải dùng `<table>` để bọc bên ngoài sau đó dùng `<tr>` để tạo hàng rồi mới dùng `<td>` hoặc `<th>` để tạo ô

Sau khi xem video, hãy điền vào bảng mô tả các thẻ tạo bảng:

Thẻ HTML	Tên đầy đủ	Mục đích sử dụng (Dùng để làm gì?)
<code><table></code>	Table	Dùng để bọc toàn bộ bảng , tạo ra một bảng dữ liệu.
<code><tr></code>	Table row	Dùng để tạo một hàng (row) trong bảng.
<code><th></code>	Table header	Dùng để tạo ô tiêu đề của cột hoặc hàng (chữ thường in đậm và căn giữa).
<code><td></code>	Table data	Dùng để tạo một ô dữ liệu trong bảng.

Các thuộc tính gộp ô (Rất quan trọng):

- `colspan="2"`: Dùng để gộp một ô chiếm chiều rộng của 2 CỘT.
- `rowspan="2"`: Dùng để gộp một ô chiếm chiều cao của 2 HÀNG.

2. Ví dụ thực hành (Tạo Thời khóa biểu)

Yêu cầu: Tạo một file `bai7.html` với cấu trúc HTML hoàn chỉnh. Bên trong `<body>` hãy gõ các thẻ theo yêu cầu TODO để tạo một thời khóa biểu đơn giản. (Gợi ý: Thêm `border="1"` vào thẻ `<table>` để dễ nhìn các đường kẻ)

Nội dung file `bai7.html` của tôi:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <title>Bài 7: Bảng biểu</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1>Thời Khóa Biểu Lớp 19-06</h1>
```

```
  <table border="1" width="500">
```

```
    <tr>
```

```
      <th>Thứ</th>
```

```
      <th>Tiết 1-2</th>
```

```
      <th>Tiết 3-4</th>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
      <td>Thứ Hai</td>
```

```
      <td>Toán</td>
```

```
      <td>Tin học</td>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
      <td>Thứ Ba</td>
```

```
      <td>Vật lý</td>
```

```
      <td>Hóa học</td>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
      <td colspan="3">Ghi chú: Học sinh mang đầy đủ dụng cụ học tập và chăm chú nghe giảng</td>
```


```
    </tr>
```

```
  </table>
```

</body>

</html>

Kết quả (Chụp ảnh màn hình trình duyệt):



PHIẾU HỌC TẬP HTML [08] - BIỂU MẪU (FORMS) - PHẦN 1: CƠ BẢN

Video đã xem (Link): <https://www.youtube.com/watch?v=S94NoIG6fiw>

1. Kiến thức cốt lõi (Thu thập thông tin)

Biểu mẫu (form) là cách duy nhất để thu thập thông tin từ người dùng (như tìm kiếm, đăng nhập, liên hệ). Mọi thứ bạn gõ vào web đều nằm trong một biểu mẫu.

Sau khi xem video, hãy điền vào bảng mô tả các thẻ cơ bản của form:

Thẻ HTML	Mục đích sử dụng (Dùng để làm gì?)	Thuộc tính quan trọng?
<form>	Dùng để bọc toàn bộ biểu mẫu thu thập thông tin từ người dùng (như đăng nhập, tìm kiếm, liên hệ...)	action, method
<label>	Dùng để tạo nhãn dán mô tả cho ô nhập liệu (giúp người dùng biết cần nhập gì)	For
<input>	Dùng để tạo ô nhập liệu (văn bản, mật khẩu, nút, email, v.v...)	type, id, name

Câu hỏi bắt buộc về sự liên kết:

- Thẻ có thuộc tính `for="ten_dang_nhap"`.
- Thẻ có thuộc tính `id="ten_dang_nhap"`.

- Tại sao 2 thuộc tính này phải giống hệt nhau? Việc liên kết chúng lại mang đến lợi ích gì cho người dùng? (Gợi ý: Hãy thử click vào chữ "Tên đăng nhập" xem).

-Hai thuộc tính này **giống nhau để liên kết nhãn với ô nhập liệu tương ứng**. Khi người dùng **click vào chữ “Tên đăng nhập”**, con trỏ chuột sẽ tự động nhảy vào ô nhập — giúp thao tác nhanh hơn và thân thiện hơn với người dùng, đặc biệt cho **người dùng trình đọc màn hình (accessibility)**.

2. Ví dụ thực hành (Tạo Form Đăng nhập)

Yêu cầu: Tạo một file bai8.html với cấu trúc HTML hoàn chỉnh. Bên trong <body> hãy gõ các thẻ theo yêu cầu TODO để tạo một form đăng nhập đơn giản.

Nội dung file bai8.html của tôi:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bài 8: Forms</title>
</head>
<body>
  <h1>Mời bạn Đăng nhập</h1>

  <form action="#" method="post">
    <!-- Ô nhập tên đăng nhập -->
    <div>
      <label for="ten_dang_nhap">Tên đăng nhập:</label>
      <input type="text" id="ten_dang_nhap" name="ten_dang_nhap"
placeholder="Nhập tên đăng nhập">
    </div>

    <br>

    <!-- Ô nhập mật khẩu -->
    <div>
      <label for="mat_khau">Mật khẩu:</label>
      <input type="password" id="mat_khau" name="mat_khau"
placeholder="Nhập mật khẩu">
    </div>

    <br>

    <!-- Nút đăng nhập -->
    <div>
      <input type="submit" value="Đăng nhập">
    </div>
```

```
</form>
</body>
</html>
```

Kết quả (Chụp ảnh màn hình trình duyệt):

PHIẾU HỌC TẬP HTML [09] - BIỂU MẪU (FORMS) - PHẦN 2: NÂNG CAO

Video đã xem (Link): <https://www.youtube.com/watch?v=nAVeRjbHzIE>

1. Kiến thức cốt lõi (Các loại ô nhập liệu khác)

Ngoài type="text" và type="password", forms còn rất nhiều loại input khác để thu thập dữ liệu đúng định dạng.

Sau khi xem video, hãy điền vào bảng mô tả các thẻ/ngoại sau:

Thẻ / Loại Input	Mục đích sử dụng (Dùng để làm gì?)
input type="checkbox"	Cho phép người dùng chọn nhiều lựa chọn cùng lúc (bật/tắt, đồng ý điều khoản, chọn nhiều sở thích, v.v.)
input type="radio"	Cho phép người dùng chọn duy nhất 1 lựa chọn trong nhiều lựa chọn
<textarea>	Dùng để tạo ô nhập liệu nhiều dòng (ví dụ: nhập mô tả, bình luận, nội dung tin nhắn...)
<select> và <option>	Dùng để tạo một danh sách chọn (menu thả xuống) có các tùy chọn để người dùng chọn 1 hoặc nhiều giá trị
<button>	Dùng để tạo một nút bấm (ví dụ: Gửi, Đăng nhập, Xóa, Tìm kiếm, v.v.)

Câu hỏi bắt buộc RẤT QUAN TRỌNG:

- Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa Checkbox và Radio?
 - Checkbox cho phép **chọn nhiều ô cùng lúc**, còn Radio chỉ cho phép **chọn duy nhất 1 ô trong cùng nhóm**.
- Để một nhóm các nút radio (ví dụ: "Nam" và "Nữ") hoạt động chính xác (chỉ cho phép chọn 1 trong 2), chúng bắt buộc phải có thuộc tính name như thế nào? (Giống nhau hay khác nhau?)
 - Các nút radio trong cùng một nhóm **phải có cùng giá trị name** (ví dụ: name="gioitinh").

2. Ví dụ thực hành (Tạo Form Khảo sát)

Yêu cầu: Tạo một file bai9.html với cấu trúc HTML hoàn chỉnh. Bên trong<body>hãy tạo một form khảo sát sở thích.

Nội dung file bai9.html của tôi:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
```

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bài 9: Forms Nâng cao</title>
</head>
<body>
  <h2>Form Khảo sát Sở thích</h2>

  <form>
    <!-- Câu hỏi 1: Checkbox -->
    <div>
      <p>Sở thích của bạn là gì?</p>
      <input type="checkbox" name="sothich" value="nghehac"> Nghe
nhạc<br>
      <input type="checkbox" name="sothich" value="xemphim"> Xem
phim<br>
      <input type="checkbox" name="sothich" value="docsach"> Đọc sách
    </div>

    <br>

    <!-- Câu hỏi 2: Radio -->
    <div>
      <p>Trình độ của bạn?</p>
      <input type="radio" name="trinhdo" value="daihoc"> Đại học<br>
      <input type="radio" name="trinhdo" value="thpt"> THPT
    </div>

    <br>

    <!-- Câu hỏi 3: Textarea -->
    <div>
      <p>Hãy mô tả thêm về bản thân bạn:</p>
      <textarea name="gioithieu" rows="4" cols="40" placeholder="Viết vài
dòng giới thiệu..."></textarea>
    </div>

    <br>

    <!-- Câu hỏi 4: Select -->
    <div>
      <p>Bạn đang sống ở thành phố nào?</p>
      <select name="thanhpho">
        <option value="hanoi">Hà Nội</option>
```

```

        <option value="danang">Đà Nẵng</option>
        <option value="tpbcm">TP. Hồ Chí Minh</option>
    </select>
</div>

<br>

<!-- Nút gửi -->
<div>
    <button type="submit">Gửi khảo sát</button>
</div>
</form>

</body>
</html>

```

Kết quả (Chụp ảnh màn hình trình duyệt):

PHIẾU HỌC TẬP HTML [10] - HTML NGŨ NGHĨA (SEMANTIC HTML)

Video đã xem (Link): <https://www.youtube.com/watch?v=UXl7LqAyxzQ>

1. Kiến thức cốt lõi (Viết code có ý nghĩa)

Trước đây, lập trình viên thường xây dựng bố cục trang web chỉ bằng các thẻ<div> (ví dụ <div class="header">, <div class="footer">). Đây gọi là HTML "phi ngữ nghĩa" (non-semantic), vì thẻ<div> không mang ý nghĩa gì cả. HTML5 giới thiệu các thẻ ngữ nghĩa (semantic) mới để mô tả chính xác cấu trúc trang web.

Sau khi xem video, hãy điền vào bảng mô tả các thẻ sau:

Thẻ HTML	Mục đích sử dụng (Dùng để mô tả phần nào của trang web?)
<div> /	Các thẻ “vô nghĩa”, chỉ dùng để bọc nhóm nội dung hoặc định dạng bằng CSS khi không có thẻ semantic phù hợp.
	
<header>	Dùng để bọc phần đầu trang hoặc phần giới thiệu, tiêu đề của một khu vực nội dung.
<nav>	Dùng để bọc các liên kết điều hướng (menu, thanh điều hướng).
<main>	Dùng để bọc phần nội dung chính của trang (phần quan trọng nhất, không lặp lại ở các trang khác).
<section>	Dùng để nhóm một chủ đề hoặc một phần nội dung liên quan (ví dụ: Tin tức, Giới thiệu, Dịch vụ).
<article>	Dùng để bọc một nội dung độc lập , có thể tách riêng ra (ví dụ: bài viết, blog, tin tức).
<aside>	Dùng để bọc nội dung phụ (ví dụ: quảng cáo, thanh bên, liên kết liên quan).
<footer>	Dùng để bọc phần chân trang , thường chứa bản quyền, thông tin liên hệ, hoặc liên kết phụ.

Câu hỏi bắt buộc:

- Tại sao chúng ta nên dùng <header> thay vì <div class="header"> ? Nêu ít nhất 2 lý do.

-**Tốt cho SEO (Search Engine Optimization):** Máy tìm kiếm (Google, Bing,...) **hiểu rõ cấu trúc trang web hơn**, giúp **xếp hạng kết quả chính xác** vì thẻ <header> mang ý nghĩa ngữ nghĩa thật sự.

-**Hỗ trợ trình đọc màn hình cho người khiếm thị:** Các công cụ hỗ trợ đọc màn hình **có thể nhận biết và thông báo** cho người dùng rằng đây là phần “đầu trang”, giúp **dễ điều hướng và truy cập nội dung hơn**.

2. Ví dụ thực hành (Tái cấu trúc layout)

Yêu cầu: Dưới đây là một bố cục trang web viết bằng <div>. Hãy thay thế các thẻ <div> bằng các thẻ HTML Ngữ nghĩa tương ứng theo các TODO.

Nội dung file bai10.html của tôi:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bài 10: Semantic HTML</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; }
    header, nav, main, article, footer {
      display: block; /* Đảm bảo các thẻ hiển thị đúng */
      border: 2px dashed blue;
      padding: 10px;
```

```

        margin: 5px;
    }
    main { border-color: red; }
</style>
</head>
<body>

    <!-- Phần đầu trang -->
    <header>
        <h1>Logo Trang web</h1>

        <!-- Thanh điều hướng -->
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="#">Trang chủ</a></li>
                <li><a href="#">Giới thiệu</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <!-- Phần nội dung chính -->
    <main>
        <article>
            <h2>Tiêu đề Bài viết 1</h2>
            <p>Nội dung bài viết...</p>
        </article>
    </main>

    <!-- Phần chân trang -->
    <footer>
        <p>Bản quyền &copy; 2025. Mọi quyền được bảo lưu.</p>
    </footer>

</body>
</html>

```

Kết quả (Chụp ảnh màn hình trình duyệt):



PHIẾU HỌC TẬP HTML [11] - DỰ ÁN NHỎ: TRANG GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Họ và tên: Vũ Văn Nam

Lớp: 19-06

Video đã xem (Link): (Không có video, đây là bài tập tổng hợp)

1. Mục tiêu Dự án Bạn sẽ tạo một trang web một trang duy nhất (single page) có tên index.html. Trang này sẽ là một "Hồ sơ cá nhân" (Personal Profile) đơn giản, giới thiệu về bản thân bạn.

Mục tiêu là sử dụng đúng và đủ các thẻ HTML quan trọng nhất mà chúng ta đã học.

2. Yêu cầu BẮT BUỘC (Checklist tính điểm)

Tạo một file index.html duy nhất, bên trong <body>, bạn phải sắp xếp bố cục trang web bằng các thẻ ngữ nghĩa và chứa đầy đủ các thẻ trong checklist dưới đây.

3. Nộp bài thực hành Bạn không cần làm theo TODO nữa, hãy tự viết code từ đầu đến cuối để hoàn thành các yêu cầu trên.

Nội dung file index.html của tôi:

HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="vi">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Hồ sơ của Nguyễn Văn A</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<!-- Header: Phần tiêu đề -->
<header>
  <h1>Nguyễn Duy HUớng</h1>
  <p>Sinh viên năm nhất - Khoa Công nghệ Thông tin</p>
</header>

<!-- Main: Phần nội dung chính -->
<main>
  <!-- Section 1: Giới thiệu về tôi -->
  <section>
    <h2>Giới thiệu về tôi</h2>

    <!-- Ảnh đại diện -->
    

    <p>Xin chào! Mình là Nguyễn Duy Hướng, hiện đang là sinh viên năm nhất
    ngành Công nghệ Thông tin. Mình đam mê lập trình web và thiết kế giao diện người
    dùng.</p>

    <!-- Danh sách không thứ tự: Sở thích -->
    <h3>Sở thích của tôi</h3>
    <ul>
      <li>Lập trình web</li>
      <li>Chơi game</li>
      <li>Nghe nhạc</li>
      <li>Đọc sách công nghệ</li>
    </ul>

    <!-- Danh sách có thứ tự: Mục tiêu -->
    <h3>3 mục tiêu hàng đầu của tôi</h3>
    <ol>
      <li>Hoàn thành tốt chương trình đại học với GPA trên 3.5</li>
      <li>Thành thạo HTML, CSS, JavaScript và một framework như React</li>
      <li>Tìm được công việc thực tập tại một công ty công nghệ uy tín</li>
    </ol>
  </section>

  <!-- Section 2: Liên kết yêu thích -->
  <section>
    <h2>Trang web yêu thích</h2>
    <p>Trang web mình hay truy cập nhất là:
    <a href="https://www.google.com" target="_blank">Google</a>
    </p>
```

```
<p>Ngoài ra, mình cũng thường xuyên học trên:
  <a href="https://www.w3schools.com" target="_blank">W3Schools</a>
</p>
</section>
```

```
<!-- Section 3: Thời khóa biểu -->
<section>
  <h2>Thời khóa biểu</h2>
  <table border="1">
    <thead>
      <tr>
        <th>Thời gian</th>
        <th>Thứ 2</th>
        <th>Thứ 3</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>12:45 - 17:25</td>
        <td>Lập trình Web</td>
        <td>Nhập môn CNTT</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>12:45 - 17:25</td>
        <td>Hệ thống máy tính</td>
        <td>Tiếng Anh</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>13:00 - 15:00</td>
        <td>Thực hành Web</td>
        <td>Kỹ năng mềm</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</section>
</main>
```

```
<!-- Footer: Phần chân trang với Form liên hệ -->
<footer>
  <h2>Liên hệ với tôi</h2>
  <form>
    <!-- Input email -->
    <label for="email">Email của bạn:</label><br>
```

```
<input type="email" id="email" name="email"
placeholder="example@gmail.com" required><br><br>

<!-- Textarea lời nhắn -->
<label for="message">Lời nhắn:</label><br>
<textarea id="message" name="message" rows="5" cols="40"
placeholder="Nhập lời nhắn của bạn..."></textarea><br><br>

<!-- Button submit -->
<button type="submit">Gửi</button>
</form>

<p>&copy; 2025 Vũ Văn Nam . All rights reserved.</p>
</footer>
</body>
</html>
```

Kết quả (Chụp ảnh màn hình trình duyệt):

