

**eko
okna**

SALAMANDER®
myWindow

**CZYSSTE
POWIETRZE**



SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE I PRZESUWNE PVC

SALAMANDER

NIEMIECKA INŻYNIERIA, POLSKA SOLIDNOŚĆ

www.ekookna.com

ODKRYJ PIĘKNO NIESKAZITELNYCH PROFILI

Legendarna biel, realna oszczędność



Systemy Salamander słyną z najwyższej jakości profili, którą można zobaczyć w idealnym połysku tworzywa i poczuć, dotykając ich gładkiej powierzchni. Perfekcja wykonania to nie tylko estetyka, ale przede wszystkim gwarancja wieloletniej trwałości i wysokiej odporności na przebarwienia. Profile niższej jakości są chropowate i chociaż ich nierówności bywają trudne do zauważenia, to niedoskonałości sprzyjają osadzaniu się zanieczyszczeń.



Parametry premium, które ułatwiają sprzedaż

Wysoka izolacyjność akustyczna i termiczna systemów Salamander przekłada się na komfortowe wnętrza, pozytywnie wpływając też na koszty ogrzewania. Możliwe jest to dzięki perfekcyjnie dopracowanym konstrukcjom, oferującym bardzo wysokie parametry użytkowe samych profili, jak również dostępność zaawansowanych, rozbudowanych pakietów szklenia. Komfort termiczny na co dzień i wypoczynek w ciszy są nie do przecenienia.



Prosta instalacja i niezawodność na lata


Sprawdzone, cenione rozwiązania Salamander to prosta instalacja, wygodna obsługa i trwałość, która będzie przynosiła korzyści przez wiele lat. Każdy element systemów Salamander projektowany jest z myślą o długiej, bezawaryjnej eksploatacji, która pod warunkiem regularnego wykonywania prostych, podstawowych czynności konserwacyjnych, będzie codziennością użytkowników okien, drzwi i systemów przesuwanych przez okres wielokrotnie przekraczający czas formalnej gwarancji.

system okiенno-drzwiowy

greenEvolution Flex

Elastyczne dopasowanie do wizji klienta

GreenEvolution Flex dopasowuje się do potrzeb Twojego klienta. To atrakcyjna propozycja dla nowych budynków, zachęcająca swoją nowoczesną formą, ale przede wszystkim optymalne rozwiązanie dla efektywnej kosztowo renowacji. W wariantcie 3D pojawia się dodatkowa uszczelka i szósta komora w ościeżnicy, propozycja dla najbardziej oszczędnych domów i mieszkań.



U_w

0,77-1,20
 $W/(m^2 \times K)$

U_f

2D: od 1,3
3D: od 1,1
 $W/(m^2 \times K)$

R_w

29-38 dB
(szacunkowo)

Parametry **techniczne**:

76

Głębokość
zabudowy (mm):

5/6

Liczba komór
w ramie:

5

Liczba komór
w skrzydle:

2/3

Liczba
uszczerek:

48

Szklenie
do grubości (mm):

Dostępne **warianty**:



Standard 2D



2D | Renowacja | 35 mm



2D | Renowacja | 65 mm



Standard 3D



3D | Renowacja | 35 mm



3D | Renowacja | 65 mm



Okno fix



Okno 1-skrzydłowe



Okno 2-skrzydłowe


Przepuszczalność powietrza	klasa 4	klasa 4	klasa 4
Wodoszczelność	klasa 7A	klasa 7A	klasa 7A
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C3	klasa C4	klasa C3

system okiенno-drzwiowy

bluEvolution 82

Złoty środek energooszczędności

BluEvolution 82 to pierwszy wybór niezliczonej liczby rodzin na całym świecie, które odpowiedzialnie planują swoją przyszłość. Sprawdza się idealnie w nowym budownictwie energooszczędnym, gdzie oprócz komfortu termicznego gwarantuje także mnóstwo zdrowego, naturalnego światła wpadającego do wnętrza oraz skuteczne wyłumienie hałasów z otoczenia. Ciepło i spokój – to obietnica bluEvolution 82.



U_w

0,74-1,10
 $W/(m^2 \times K)$

U_f

od 1,0
 $W/(m^2 \times K)$

R_w

29-38 dB
(szacunkowo)

Parametry **techniczne**:

82

Głębokość
zabudowy (mm):

6

Liczba komór
w ramie:

6

Liczba komór
w skrzydle:

3

Liczba
uszczeliek:

53

Szklenie
do grubości (mm):



Standard CL



Renowacja | HO9110 | 35 mm



Renowacja | HO9100 | 60 mm

Nakładki aluminiowe

Sięgnij po unikalną estetykę okien aluminiowych dostępną z oknami PVC dzięki nakładkom aluminiowym. Nowoczesny minimalizm łączy się za ich sprawą z dodatkową ochroną dla profili z tworzywa. Nakładki mogą być lakierowane w dowolnym kolorze z palety RAL.



Nakładka aluminiowa



Okno fix



Okno 1-skrzydłowe



Okno 2-skrzydłowe


Przepuszczalność powietrza	klasa 4	klasa 4	klasa 3
Wodoszczelność	klasa 9A	klasa 9A	klasa 8A
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C3	klasa C4	klasa C3/B4

system okiенno-drzwiowy

bluEvolution 92

Nowoczesna technologia w służbie rodziny

BluEvolution 92 wyznacza standardy wśród najcieplejszej stolarki otworowej, przeznaczonej dla budownictwa pasywnego i niezastąpiony jest wszędzie tam, gdzie niskie rachunki za ogrzewanie są priorytetem. Zastosowana tutaj uszczelka środkowa poprawia szczelność oraz tworzy suchą komorę dla okuć, znacznie wydłużając ich żywotność.



U_w

7,73-1,1
 $W/(m^2 \times K)$

U_f

od 1,0
 $W/(m^2 \times K)$

R_w

29-38 dB
(szacunkowo)

Parametry **techniczne**:

92

Głębokość
zabudowy (mm):

6

Liczba komór
w ramie:

6

Liczba komór
w skrzydle:

3

Liczba
uszczerek:

61

Szklenie
do grubości (mm):



Okno fix



Okno 1-skrzydłowe



Okno 2-skrzydłowe

Przepuszczalność powietrza	klasa 4	klasa 4	klasa 4
Wodoszczelność	klasa 9A	klasa 8A	klasa 8A
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C3	klasa C4	klasa C3/B4

system przesuwny

evolutionDrive SF

Przepustka do wygody

Lekki i łatwy w obsłudze, ale równocześnie solidny i wytrzymały system przesuwny evolutionDrive SF to najlepsza pomoc przy tworzeniu dużych, wygodnych przestrzeni. Pozwala na ekonomiczne połączenie tarasu z salonem wszędzie tam, gdzie nie ma potrzeby stosowania wysoce energooszczędnych rozwiązań. Jego duże przeszklenia ożywią każde wnętrze i wypełnią je naturalnym światłem słonecznym, źródłem zdrowia i dobrego nastroju.



U_w

od 1,3
 $W/(m^2 \times K)$

U_f

od 1,8
 $W/(m^2 \times K)$

Parametry **techniczne**:

76

Głębokość ramy (mm):


52/88

Wysokość ramy/skrzydła (mm):


28

Szklenie
do grubości (mm):


Dostępne **schematy**:



Schemat A



Schemat C



Schemat D



	Schemat A	Schemat C	Schemat D
Przepuszczalność powietrza	klasa 4	klasa 4	klasa 3
Wodoszczelność	klasa 8A	klasa 2A	klasa 7A
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C3/B3	klasa C2/B3	klasa C2/B3

system przesuwny

evolutionDrive Plus⁺

Ciepły i ekonomiczny system przesuwny

Prestiż i komfort płynący z posiadania systemu przesuwnego to cel łatwy do zrealizowania dzięki evolutionDrive Plus⁺, systemowi nowej generacji. Łączy w sobie wszystkie najważniejsze zalety rozwiązań przesuwnych bez istotnych kompromisów i wysokich wymagań instalacyjnych. Płynna praca, duże przeszklenia w kubistycznych profilach oraz znakomite parametry użytkowe, zwłaszcza bardzo wysoka szczelność, tworzą z niego niebagatelną wartość dodaną dla każdego domu. Także w budynkach energooszczędnych i pasywnych.



od 1,5
 $W/(m^2 \times K)$



od 1,1
 $W/(m^2 \times K)$

Parametry **techniczne**:

152

Głębokość ramy (mm):


54/88

Wysokość ramy/skrzydła (mm):


49

Szklenie
do grubości (mm):

Dostępne **schematy**:



Schemat A



Schemat C




	Schemat A	Schemat C
Przepuszczalność powietrza	klasa 4	klasa 4
Wodoszczelność	klasa 2A	klasa 2A
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C1	klasa C1

system podnosząco-przesuwny

evolutionDrive 82 HST

Najlepszy w swojej klasie

Ciepło, szczelność, komfort, wygodna obsługa, światło i wzrost wartości nieruchomości – ta długa lista zalet dowodzi, że system podnosząco-przesuwny evolutionDrive 82 HST to najlepsze, na co można się zdecydować w świecie stolarki otworowej. Te drzwi przesuwne połączą taras z salonem, tworząc jednolitą przestrzeń zachwycającą gości i dającą dzieciom miejsce do bezpiecznej zabawy.



0,74-1,10
 $\text{W}/(\text{m}^2 \times \text{K})$



od 1,0
 $\text{W}/(\text{m}^2 \times \text{K})$




29-38 dB
(szacunkowo)


Parametry **techniczne**:

82	5	5	2	53
Głębokość zabudowy (mm):	Liczba komór w ramie:	Liczba komór w skrzydle:	Liczba uszczelek:	Szklenie do grubości (mm):


Dostępne **schematy**:




Schemat A




Schemat C



Schemat D



Schemat G



Schemat K




	Schemat A	Schemat C	Schemat D	Schemat G	Schemat K
Przepuszczalność powietrza	klasa 3	klasa 3	klasa 3	klasa 4	klasa 4
Wodoszczelność	klasa 3A	Do klasy 3A	klasa 3A	Do klasy 9A	Do klasy 9A
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C2/B2	klasa C1	klasa C1/B2	klasa C2/B2	klasa C2/B2

odpowiedzialna alternatywa

Profile Greta

Stań po stronie środowiska

Profil Greta to pełnowartościowe rozwiązanie dla osób, które chcą jednoznacznie opowiedzieć się po stronie planety i jednocześnie wpisać się w najpopularniejsze trendy architektoniczne.



Wybierz profile Greta dla:

bluEvolution 82 / evolutionDrive 82 HST



Unikalny design

Odkryj profil Greta o surowej, chropowatej strukturze betonu.

To idealny wybór do loftów i nowoczesnych projektów.

Wyróżnij swoją inwestycję unikalną estetyką stolarki.




Z myślą o przyszłych pokoleniach

Profile wykonane w 100% z wysokiej jakości recyklingu.


Maksymalna energooszczędność to realna dbałość o planetę.

Gwarancja trwałości i niższych kosztów eksploatacji domu.






greenEvolution Flex 2D




bluEvolution 82




bluEvolution 92







evolutionDrive SF



evolutionDrive Plus+




evolutionDrive 82 HST




Kolorystyka

Nieskazitelna biel profili Salamander pięknie dopełnia niezliczoną ilość domów na całym świecie, ale stanowi również podstawę do urzeczywistniania odważnych wizji. Ogromna liczba dostępnych oklein – klasycznych, drewnopodobnych i nowoczesnych – sprawia, że każdy klient znajdzie propozycje pomagające zrealizować marzenie o idealnej stolarnie.




SAL 03




SAL 06




SAL 08




SAL 10




SAL 11




SAL 18




SAL 19




SAL 21




SAL 25




SAL 26



SAL 27




SAL 30



SAL 33



SAL 34




SAL 37



SAL 39




SAL 42




SAL 43




SAL 44




SAL 50




SAL 51



SAL 52




SAL 55



SAL 59




SAL 69



SAL 71




SAL 72




SAL 73




SAL 74




SAL 77




SAL 78




SAL 84




SAL 87




SAL 88




SAL 90




SAL 91




SAL 92



SAL 95



SAL 96




SAL 98




SAL 107




SAL 108




SAL 109




SAL 110




SAL 111



SAL 112



SAL 113



SAL 115



SAL 116

Dodatki

Stwórz stolarkę idealnie dopasowaną do potrzeb i preferencji klienta dzięki bogatemu wyborowi akcesoriów pozwalających na wykreowanie unikalnych konstrukcji.




Ciepłe ramki

Jeszcze lepsza izolacja termiczna i rzadziej zaparowane brzegi szyb.



Nawiewniki

Zawsze idealna wilgotność w pomieszczeniu, bez wysiłku.



Podwaliny

Idealny montaż w każdych warunkach, ciepły i pewny.



Szpros

Efektowny podział kwater na wiele niecodziennych sposobów.



Ostonki

Estetyczne zabezpieczenie zawiasów w dopasowanym kolorze.



Parapety

Wykończenie okien, które gwarantuje idealny efekt finalny.



Klamki

Ergonomiczny i efektowny sposób na wygodną obsługę stolarki.



IntelliTAG™ Air io

Inteligentne zabezpieczenie drzwi i okien przed intruzami.



SWISSPACER Air

Zabezpieczenie szyb przy zmianach wysokości i temperatur.



Zobacz wszystkie dodatki na ekookna.com

**ЕКО
ОКПА**

29.06.2026

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

www.ekookna.com

