

**eko
okna**

STAHLKATALOG



מכון
מחקר

INHALTSVERZEICHNIS

UNICO	str. 10
UNICO XS	str. 14
UNICO XS CASEMNT	str. 18
PRESTO	str. 20
PRESTO XS	str. 24
NORM SLIDE	str. 28
NORM PIVOT	str. 30
LOFT	str. 32
FARBGEBUNG	str. 38
ALULINE-TÜR-PANEELE	str. 41
MODELLFENSTER UND -TÜREN	str. 44
SCHIEBETÖRE AUS STAHL	str. 46
ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR	str. 51
GRIFFE UND GRIFFPALTEN	str. 58





MODERNE STAHLFENSTER UND -TÜREN

Die rückkehr zum industriellen design weckt weiterhin großes interesse an stahlschreinerarbeiten. Es ist nicht nur eine einzigartige verzierung für die architektur, sondern auch sicherheit sowie hohe thermische und akustische leistungswerte.

Stahlschreinerarbeiten werden häufig für denkmäler und stadthäuser verwendet, um die ursprüngliche form und das erscheinungsbild zu erhalten. Stahl ermöglicht die schaffung visuell subtiler konstruktionen, die mit aluminiumprofilen nicht realisierbar wären.

Stahlelemente werden auch in industriellen gebäuden aufgrund ihrer ausgezeichneten festigkeit und langen lebensdauer eingesetzt. Dank der hohen schlagfestigkeit können vandalensichere türen an orten öffentlicher nutzung sowie an orten, die besonders anfällig für vandalismus sind, verwendet werden.



INDIVIDUALITÄT

Individuelle Projekte, die den Anforderungen des Benutzers sowie dem Aussehen und Charakter des Gebäudes entsprechen. Unser Wissen und unsere Erfahrung in der Herstellung von Stahlprodukten ermöglichen es uns, ein Projekt zu entwickeln, das Ihren Anforderungen vollständig entspricht. Je nach Bedarf können Stahlfenster und -türen verschiedene Formen annehmen. Die ungewöhnlichsten Projekte erfordern genaue Berechnungen von Fachleuten, was jedoch nicht davon abhalten sollte, außergewöhnliche Fenster und Türen zu installieren. Es ist wichtig, sich mit dem zu umgeben, was uns Freude bereitet, und originelle Ideen werden das Auge lange erfreuen.



ALLES FÜR DAS ZUHAUSE

Jahrelange Erfahrung, qualifizierte Mitarbeiter, moderner Maschinenpark, die Fähigkeit, auf die Bedürfnisse des Marktes zu reagieren, haben es uns ermöglicht, ein umfassendes Angebot an Öffnungstechnik zu schaffen. Dazu gehören Fenster, Türen, Tore, Rollläden, Schiebesysteme, Fassadensysteme, Fliegengitter, Fassadenjalousien und alle Arten von ergänzenden Zubehör. Jetzt können Sie mit einer einzigen Lieferung Ihre komplexeste Bestellung erhalten.



LIEFERUNG VON BESTELLUNGEN

Um eine pünktliche Lieferung der Bestellungen zu gewährleisten, haben wir eine eigene Flotte von Lastkraftwagen geschaffen. Jedes Fahrzeug ist mit einem Gabelstapler ausgestattet, sodass wir neben dem Transport auch die Entladung der Bestellung an der angegebenen Stelle anbieten. In Reaktion auf Ihre Bedürfnisse wurde jedes unserer Fahrzeuge mit einem Kartenterminal ausgestattet, sodass Kunden die Bestellung direkt beim Fahrer bezahlen können.



HÖCHSTE QUALITÄT

Die Produktion in unseren Werken basiert auf Komponenten renommierter Lieferanten. Die Sorgfalt für jedes Detail und höchste Qualität sind Ziele, die uns bei unserer täglichen Arbeit leiten. Die Genauigkeit, mit der unsere Produkte hergestellt werden, garantiert Langlebigkeit und ein gleichbleibendes Aussehen über viele Jahre.

The background image shows a modern interior space with large glass windows and doors framed in dark steel. The floor is made of light-colored wood. On the left, there is a potted plant. The overall aesthetic is clean and industrial.

In unserem Angebot finden Sie Systeme mit thermischer Trennung sowie solche für den Innenbereich. Alle ermöglichen den Bau innovativer Stahlkonstruktionen mit einzigartiger Ästhetik, sind ideal für moderne Gebäude und unverzichtbar in der historischen industriellen Architektur. Mit ihnen können Fenster mit verschiedenen Öffnungsschemata, Pivot- und klassische Türen, Trennwände, Schiebelösungen (einschließlich Faltlösungen), Windfänge, Vitrinen, Vitrinen und verschiedene Raumkonstruktionen geschaffen werden.

Vorteile von Stahlschreinerarbeiten:

- schlanke Profile mit ausgezeichneter Statik,
- Möglichkeit zur Erstellung von Großkonstruktionen,
- keine sichtbaren Eckverbindungen,
- aus 100% recycelbarem Stahl gefertigt,
- Anpassung an traditionelle und moderne Bauweise,
- hohe Ästhetik - geschweißte Verbindungen sind geschliffen und poliert,
- elegante Oberfläche,
- Verfügbarkeit von Verkleidungslösungen,
- hohe Beständigkeit gegen mechanische, chemische und biologische Einflüsse,
- ideal für revitalisierte industrielle Objekte.

UNICO

FENSTERSYSTEM



3

dichtungen

3

kammern

70

einbautiefe (mm)

62

zusammenklapphöhe (mm)



verborgene scharniere



ein- und zweiflügel Fenster




modernes aussehen

Fenster-tür-system mit thermischer trennung. Es kann erfolgreich im wohnungsbau eingesetzt werden, einschließlich energieeffizientem bauen. Das system zeichnet sich durch ausgezeichnete statische parameter aus.

- profile aus verzinktem stahl,
- maximale glasstärke des fensters bis zu 60 mm,
- thermische trennung aus edelstahl,
- dichtungen aus zweikomponentigem synthetischem epdm-kautschuk, der beständigkeit gegenüber alterung während langjähriger nutzung und sehr gute thermische isolierung gewährleistet,
- hohe ästhetik - geschweißte konstruktion; geschweißte verbindungen sind geschliffen und poliert,
- thermische trennung für zusätzliche stabilisierung der konstruktion,
- system empfohlen für den einsatz im energieeffizienten bauen,
- möglichkeit zur erstellung von großkonstruktionen,
- möglichkeit zur herstellung von HI-versionen,
- pulverbeschichtete profile,
- verborgene scharniere,
- geeignet für den einsatz sowohl im traditionellen als auch im modernen bauwesen.

UNICO

TÜRSYSTEM



2

dichtungen

3

kammern

70

einbautiefe (mm)

130

zusammenklapphöhe (mm)



breites sortiment an türzubehör



ein - und zweiflügelige türen




modernes aussehen

Die warmen UNICO-stahlsysteme zeichnen sich durch einen ausgezeichneten wärmedurchgangskoeffizienten aus und bewahren dabei schlanke konstruktionen. Das system verfügt über eine thermische trennung in form eines eingewebten gitters aus edelstahl innerhalb der profile.

- nach innen und nach außen öffnend,
- system empfohlen für den einsatz in energieeffizientem bauwesen,
- möglichkeit zur erstellung von großkonstruktionen,
- möglichkeit zur herstellung von HI-versionen,
- profile aus verzinktem stahl,
- hohe ästhetik - geschweißte konstruktion; geschweißte verbindungen sind geschliffen und poliert,
- thermische trennung für zusätzliche stabilisierung der konstruktion,
- thermische trennung aus edelstahl,
- türen sind sowohl mit als auch ohne schwelle erhältlich (selbstabsenkende schwelle),
- füllung mit glas oder paneel, aluline-paneel, garagentorpaneel,
- profile mit doppelter umfangsdichtung,
- geschweißte scharniere mit oberer/unterer einstellung,
- maximale glasstärke der tür bis zu 42 mm,
- einpunkt- und mehrpunktverriegelungen,
- möglichkeit zur verwendung von panikbeschlägen,
- dichtungen aus zweikomponentigem synthetischem epdm-kautschuk, der beständigkeit gegenüber alterung während langjähriger nutzung und sehr gute thermische isolierung gewährleistet,
- pulverbeschichtete profile,
- optional verdeckte scharniere,
- geeignet für den einsatz sowohl im traditionellen als auch im modernen bauwesen.

UNICO XS

FENSTERSYSTEM



3

dichtungen

3

kammern

70

einbautiefe (mm)

55

zusammenklapphöhe (mm)




verborgene scharniere



minimalistisches design



besonders schlanke profile



Universelles fenstersystem mit sehr schmalen profilen. Es ist mit einer thermischen trennung ausgestattet, die den energiebedarf von gebäuden effektiv reduziert. Unico XS zeichnet sich auch durch sehr gute schalldämmung aus.

- profile aus verzinktem stahl,
- maximale glasstärke des fensters bis zu 60 mm,
- einbautiefe 70 mm,
- thermische trennung aus edelstahl,
- dichtungen aus zweikomponentigem synthetischem EPDM-kautschuk, der beständigkeit gegenüber alterung während langjähriger nutzung und sehr gute thermische isolierung gewährleistet,
- verdeckte beschläge,
- hohe ästhetik - geschweißte konstruktion; geschweißte verbindungen sind geschliffen und poliert,
- thermische trennung für zusätzliche stabilisierung der konstruktion,
- system empfohlen für den einsatz in energieeffizientem bauwesen,
- möglichkeit zur erstellung von großkonstruktionen,
- möglichkeit zur herstellung von HI-versionen,
- geeignet für den einsatz sowohl im traditionellen als auch im modernen bauwesen,
- pulverbeschichtete profile,
- verdeckte scharniere.

UNICO XS

TÜRSYSTEM



2

dichtungen

3

kammern

70

einbautiefe (mm)

90

zusammenklapphöhe (mm)




minimalistisches design



doppelte EPDM-dichtungen



für traditionelle und moderne bauweisen



Das nach innen und außen öffnende unico xs-türsystem ist eine warme und ergonomische lösung. Es verfügt über eine thermische trennung aus edelstahl, die die steifigkeit der konstruktion zusätzlich erhöht. Zuverlässige, doppelte dichtungen bieten eine effektive abdichtung, und die ästhetik des systems wird durch das schleifen und polieren aller schweißnähte gewährleistet.

- nach innen und außen öffnend,
- profile aus verzinktem stahl,
- pulverbeschichtete profile,
- geschweißte scharniere mit oberer/unterer einstellung,
- geschweißte konstruktion - geschweißte verbindungen sind geschliffen und poliert,
- thermische trennung für zusätzliche stabilisierung der konstruktion,
- thermische trennung aus edelstahl,
- füllung mit glas oder aluline-paneel,
- maximale glasstärke der tür bis zu 42 mm,
- profile mit doppelten umfangsdichtungen,
- dichtungen aus zweikomponentigem, alterungsbeständigem synthetischem epdm-kautschuk, der eine gute thermische isolierung gewährleistet,
- einpunkt- und mehrpunktverriegelungen,
- türen sind mit schwelle erhältlich,
- möglichkeit zur herstellung von HI-versionen,
- geeignet für den einsatz sowohl im traditionellen als auch im modernen bauwesen.

UNICO XS CASEMENT

FENSTERSYSTEM



2

dichtungen

3

kammern

70

einbautiefe (mm)

48

zusammenklapphöhe (mm)




nach außen öffnend



neigungseinstellung



besonders schlanke profile

The background image shows a minimalist living room. A large, curved, dark-colored sectional sofa with several matching cushions is positioned in the foreground. In front of the sofa is a low, round, dark-colored coffee table with a thin metal frame. To the right, a potted plant sits on the coffee table. The room is dominated by floor-to-ceiling windows with dark frames, which offer a view of a dense forest with tall trees. The ceiling features horizontal wooden slats. The overall atmosphere is calm and modern.

Fenstersystem mit hoher ästhetik und geschliffenen und polierten schweißverbindungen. Technologisch fortschrittliche, verdeckte beschläge ermöglichen das öffnen und kippen der fenster nach außen. Die thermische trennung aus edelstahl und EPDM-dichtungen ermöglichen den einsatz der fenster im energieeffizienten bauwesen.

- profile aus verzinktem stahl,
- fenster nach außen öffnend und kippbar,
- einstellung der öffnungsposition bei kippfenstern,
- glasstärke bis zu 42 mm,
- thermische trennung aus edelstahl,
- dichtungen aus zweikomponentigem synthetischem epdm-kautschuk, der beständigkeit gegenüber alterung während langjähriger nutzung und sehr gute thermische isolierung gewährleistet,
- hohe ästhetik - geschweißte konstruktion; geschweißte verbindungen sind geschliffen und poliert,
- thermische trennung für zusätzliche stabilisierung der konstruktion,
- verdeckte beschläge,
- pulverbeschichtete profile.

PRESTO

FENSTERSYSTEM



2

dichtungen

1

kammern

50

einbautiefe (mm)

105

zusammenklapphöhe (mm)



verborgene scharniere



ein- und zweiflügel Fenster



modernes aussehen