

Atividade Prática

Missão #02: Módulo 2: Priorização Inteligente de Backlog

O objetivo não é ter um backlog certo: é ter um backlog auditável. Qualquer stakeholder deve conseguir rastrear por que o item A está na frente do item B.

Objetivo

Executar o Backlog Scorer com contexto rico, auditar o output e iterar com dados reais: documentando por que o ranking mudou entre a primeira e a segunda rodada.

Parte 1 - OKR e contexto de negócio

Defina um objetivo estratégico específico para o seu projeto. Não "melhorar a experiência": mas "reduzir tempo de onboarding de 5 para 2 minutos no Q3" ou equivalente no seu domínio.

- Cole o OKR e o contexto de negócio no template do backlog-scorer-prompt.md.
 - OKR vago vai produzir scoring impreciso: seja específico: métrica, baseline e prazo.
-

Parte 2 - Primeira rodada (sem calibração)

Execute o Backlog Scorer com pelo menos 5 User Stories do backlog que você construiu no Módulo 1.

- Documente o ranking completo.
 - Registre as justificativas de Impact e Confidence retornadas pelo modelo.
 - Anote todos os Flags sinalizados.
-

Parte 3 - Calibração e segunda rodada

Para o item prioritário do ranking, identifique pelo menos uma fonte de dado real para calibrar o Reach ou o Impact:

- Dado de analytics ou ticket de suporte
- Pesquisa com usuário ou entrevista com stakeholder
- Dado financeiro ou benchmark público do seu setor

Adicione esse dado ao contexto do Backlog Scorer e execute novamente. Compare os dois outputs: o que mudou no ranking? O Confidence subiu? Algum Flag desapareceu ou apareceu?

Parte 4 - Plano de resolução para Flags

Para cada Flag retornado pelo modelo, documente o que você faria para resolver a incerteza antes de colocar o item em sprint:

- Spike técnico de validação
- Pesquisa adicional com usuários
- Confirmação de SLA com fornecedor ou parceiro de integração
- Conversa com arquiteto ou time de infra

Não descarte os Flags: trabalhe com eles. Um Flag não resolvido é um blocker disfarçado de feature.

Entrega Esperada

Não é um backlog pronto. É uma documentação do processo de scoring contendo:

1. Tabela de ranking da segunda rodada.
2. Justificativas de Impact e Confidence para os 3 itens do topo.
3. Análise de o que mudou entre primeira e segunda rodada, e por quê.
4. Um parágrafo por Flag com o plano de resolução.

Rubrica de Avaliação

Nível	Critério
Básico	Executa o scorer com 5+ User Stories, documenta o ranking da segunda rodada com ao menos uma fonte de dado real, e escreve um parágrafo por Flag com o plano de resolução.
Intermediário	Compara os dois outputs (sem e com calibração) e analisa por que o Confidence ou o Reach mudou: não só que mudou, mas qual dado específico causou a mudança e o que isso implica para o sprint.
Avançado	Apresenta o ranking para um dev sênior ou PO antes de entregar, documenta o que foi questionado, e revisa o input com base nessa conversa. A entrega inclui a versão antes e depois da revisão técnica. Se você não tem acesso a um projeto ou interlocutor real no momento, documente: quem seria o interlocutor ideal para essa entrega, qual argumento ou artefato você apresentaria, e quais objeções você antecipa com as respostas que daria.

Esta atividade é opcional, mas recomendo que você tente ao menos o nível Básico antes de avançar: priorização sem viés emocional só se desenvolve praticando com backlog real. Cada nível seguinte aproxima o exercício do que você vai encontrar num sprint planning de verdade.