
Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Shock amplitude
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020