
Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020


Log ring width (per mm)
Concordant shock amplitude
Non−concordant shock amplitude
Long−term GP
Short−term GP
Stand GP
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020