

# Как создать тест в Skill'Ум. Руководство автора

---

Это руководство для человека, которому поручили сделать тест в Skill'Ум. Оно проводит через весь путь: от первой темы и первого вопроса до опубликованного теста, выданного ученикам или выгруженного в LMS.

Читать подряд не обязательно. Если нужно просто получить работающий тест как можно быстрее, хватит раздела «Быстрый старт»: он ведёт по кратчайшему маршруту и занимает около пятнадцати минут. Все остальные разделы — подробный разбор того, что вы там пролистнули.

---

## Содержание

- [Быстрый старт](#)
  - [1. Что нужно знать до начала](#)
  - [2. Ориентируемся в интерфейсе](#)
  - [3. Тема — папка для вопросов](#)
  - [4. Вопросы](#)
  - [5. Массовая загрузка вопросов из Excel](#)
  - [6. Создаём тест](#)
  - [7. Вкладка «Состав»](#)
  - [8. Вкладка «Настройки»](#)
  - [9. Вкладка «Оценка»](#)
  - [10. Вкладки «Шкалы» и «Показатели»](#)
  - [11. Вкладка «Оформление»](#)
  - [12. Вкладка «Структура»](#)
  - [13. Проверка: отладочный прогон](#)
  - [14. Публикация](#)
  - [15. Выдача ученикам](#)
  - [16. Аналитика](#)
  - [17. Частые ошибки и что они значат](#)
  - [18. Чек-лист перед публикацией](#)
  - [19. Что читать дальше](#)
- 
- 

## Быстрый старт

Маршрут для первого теста: одна тема, пять вопросов, простые настройки, публикация. Всё, что не упомянуто здесь, имеет разумное значение по умолчанию и может подождать.

## Шаг 1. Войдите в сервис

Откройте адрес сервиса и войдите под своей учётной записью. Если у вас есть право создавать тесты, в левом меню будут пункты «Темы и вопросы» и «Тесты».

## Шаг 2. Создайте тему

Тема — это папка, в которой лежат вопросы. Тест сам вопросов не хранит: он берёт их из тем.

1. Откройте «Темы и вопросы».
2. Нажмите круглую кнопку «Создать» в правом нижнем углу и выберите «Добавить тему».
3. Введите название, например «Охрана труда. Базовый курс», и сохраните.

Skill'Ум

Главная

Темы и вопросы

Тесты

Шаблоны

Аналитика

Пользователи

Группы

Импорт

v213.0 · 939f500f-dirty

Приёмка

Администратор

Темы и вопросы

Единое дерево: папки, темы и вопросы в них.

Охрана труда. Базовый

Фильтры

Развернуть всё

Свернуть всё


Показано 8 совпадений в 1 теме · дерево автоматически раскрыто

| НАЗВАНИЕ                                                                                       | ВЛАДЕЛЕЦ | ИНДЕКС | СЛОЖНОСТЬ | ВОПРОСОВ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|----------|
| <div>ВСЕ ТЕМЫ</div> <div>5 папок · 73 темы · 1320 вопросов</div>                               |          |        |           |          |
| <div>ДЕМОНСТРАЦИЯ (РУКОВОДСТВО)</div> <div>2 темы · 14 вопросов</div>                          |          |        |           |          |
| <div>Охрана труда. Базовый курс</div>                                                          | Приёмка  |        |           | 8 / 8    |
| > <input type="radio"/> Кто отвечает за организацию охраны труда в организации?                |          | 1      | 30        |          |
| > <input type="radio"/> Как часто проводится повторный инструктаж по охране труда?             |          | 2      | 40        |          |
| > <input type="radio"/> Каким документом подтверждается прохождение вводного инструк...        |          | 3      | 35        |          |
| > <input type="radio"/> Что нужно сделать в первую очередь при обнаружении пострадав...        |          | 4      | 55        |          |
| > <input checked="" type="checkbox"/> Отметьте средства индивидуальной защиты органов дыхания. |          | 5      | 45        |          |
| > <input checked="" type="checkbox"/> Какие средства защиты относятся к коллективным?          |          | 6      | 60        |          |
| > <input type="radio"/> Сопоставьте вид инструктажа и повод для его проведения.                |          | 7      | 65        |          |
| > <input type="checkbox"/> Расставьте действия при несчастном случае в правильном порядке.     |          | 8      | 70        |          |

+

### Шаг 3. Добавьте пять вопросов

1. Той же кнопкой «Создать» выберите «Добавить вопрос».
2. Укажите тему, выберите тип «Один ответ», напишите текст вопроса.
3. Заполните варианты ответа и отметьте верный.
4. Сохраните и повторите ещё четыре раза.



**Редактировать вопрос**

Тема: Охрана труда. Базовый курс

Тип вопроса: **Несколько ответов** | Соответствие | Ранжирование | Шкала | Распределение баллов

Текст вопроса: Отметьте средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Разметка: **жирный**, *курсив*, [текст](ссылка)

Варианты ответа · отметьте правильные

- ☒ Респиратор
- ☒ Противогаз
- ☐ Защитные очки
- ☐ Диэлектрические перчатки

+ Добавить вариант

☒ Случайный порядок вариантов


Сложность: ☐ Не задано

Отмена Обновить

Дальше можно не читать про типы вопросов: одиночного выбора достаточно, чтобы тест заработал.


## Шаг 4. Создайте тест

1. Откройте «Тесты».
2. Нажмите круглую кнопку «Создать», выберите папку (можно «Корень») и нажмите «Создать тест».
3. Откроется ящик редактора. Перейдите на вкладку «Настройки» и заполните «Название» — это единственное обязательное поле.



## Шаг 5. Наберите состав


1. Вернитесь на вкладку «Состав».
2. Нажмите «Добавить тему» и выберите созданную тему.
3. В строке темы задайте «Вопросов в тест» — например 5.
4. Нажмите «Сохранить» внизу ящика.



Тест уже рабочий: остальные вкладки заполнять не обязательно.

## Шаг 6. Прогоните тест сами


В списке тестов нажмите на строке кнопку «Выполнить отладку». Откроется отдельное окно, где тест проходит ровно так, как его увидит ученик, но без записи попытки. Пройдите его до конца и посмотрите на экран итогов.



## Шаг 7. Опубликуйте

В меню теста (три точки в строке) выберите «Опубликовать». Тест получает статус «Опубликован» и становится доступен для выдачи.

Дальше — либо «Назначить» (выдать тест людям внутри сервиса), либо «Экспорт SCORM» (получить ZIP-пакет для загрузки в LMS). Обе кнопки описаны в разделе [«Выдача ученикам»](#).



## 1. Что нужно знать до начала

### 1.1. Пять слов, которые встречаются везде

**Вопрос** — одно задание. Живёт в общем банке и может использоваться сразу в нескольких тестах.

**Тема** — папка, в которой лежат вопросы. Существует независимо от тестов.

**Раздел (состав теста)** — тема, включённая в конкретный тест. Раздел решает, сколько вопросов из темы получит ученик и какой порог нужно взять.

**Выдача** — сколько вопросов темы реально увидит ученик. Если в теме 40 вопросов, а в разделе указано «Вопросов в тест: 10», каждый ученик получит случайные 10 из 40. Это делает попытки разными и защищает банк от переписывания.

**Балл и порог** — сколько очков приносит верный ответ и сколько очков нужно набрать, чтобы раздел или тест считался сданным.

### 1.2. Цена вопроса принадлежит тесту, а не вопросу

Это правило удивляет чаще всего. Один и тот же вопрос может стоить 1 балл во вводном тесте и 3 балла в сертификационном. Поэтому в карточке вопроса поля «Баллы» нет — цена задаётся на вкладке «Оценка» внутри теста. Подробнее — в разделе [«Вкладка Оценка»](#).



### 1.3. Роли: что вам доступно

Права выдаются ролями, у одного человека их может быть несколько, а итоговые права — объединение всех.

| Роль              | Что может по части тестов                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Автор             | Темы, вопросы, тесты, публикация, отладочный прогон, аналитика  |
| Разработчик       | Всё то же плюс выгрузка SCORM и управление шаблонами оформления |
| Менеджер обучения | Назначение тестов, группы, пользователи, аналитика              |
| Администратор     | Всё, кроме двух системных настроек суперпользователя            |
| Обучающийся       | Проходить назначенные тесты и смотреть свои результаты          |

Из этой таблицы следуют два практических вывода.


- Кнопки «Экспорт SCORM» у автора нет — выгрузку в LMS делает разработчик или администратор. Отладочный прогон при этом автору доступен.
- Кнопки «Назначить» у автора тоже нет — выдачей людям занимается менеджер обучения или администратор.

Поверх ролей действует область видимости: свои тесты и темы вы видите всегда, чужие — только если вам выдали доступ.

## 2. Ориентируемся в интерфейсе

Слева — постоянное меню. В нём показываются только те пункты, на которые у вас есть право, поэтому список может быть короче приведённого.

| Пункт меню           | Зачем нужен                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Главная              | Рабочий стол: что вас ждёт, ваши тесты, материалы              |
| Темы и вопросы       | Единое дерево «Папка → Тема → Вопрос» — весь банк содержимого  |
| Тесты                | Дерево тестов по папкам, редактор теста, публикация, выдача    |
| Шаблоны              | Реестр шаблонов оформления (для разработчика и администратора) |
| Аналитика            | Сводка по попыткам и результатам                               |
| Пользователи, Группы | Учётные записи и группы для назначения                         |
| Импорт               | Загрузка книги Excel с вопросами и настройками                 |



## 3. Тема — папка для вопросов

Откройте «Темы и вопросы». Это одно дерево: папки, внутри них темы, внутри тем — вопросы. Колонки справа показывают тип и сложность вопроса и количество вопросов в теме.


Круглая кнопка «Создать» в правом нижнем углу разворачивается в три действия: «Добавить папку», «Добавить тему», «Добавить вопрос».

### 3.1. Свойства темы

Щелчок по строке темы разворачивает и сворачивает её вопросы. Чтобы открыть саму тему, нажмите кнопку с тремя точками в конце строки и выберите «Настройки темы...» (или «Доступ...», чтобы попасть сразу на вторую вкладку). Вкладка «Свойства»:

- **Название темы** — обязательное. Сервис проверяет, нет ли уже темы с таким названием, и предупреждает: одинаковые названия потом путают при наборе состава.
- **Id (код)** — короткий код темы. Нужен, чтобы ссылаться на тему в формулах показателей результата коротко и читаемо. Если показателями вы не пользуетесь, поле можно не заполнять.
- **Описание** — свободный текст для себя и коллег.

- **Обратная связь темы** — текст, который увидит ученик по итогам этой темы. Редактируется тем же редактором, что и обратная связь теста: можно задать разные тексты для разных исходов.



**Тема** Охрана труда. Базовый курс ×

**Свойства** **Доступ**

Название темы

Охрана труда. Базовый курс

Id (код)

ot\_base

Читаемый идентификатор для формул показателей: topicById("код"). Пусто + используется внутренний UUID.

Папка

Демонстрация (руководство)

Описание

Базовые требования охраны труда: инструкции, средства защиты, действия при несчастном случае.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПО ТЕМЕ

Не задано — нажмите для редактирования


Отмена **Сохранить**

## 3.2. Доступ к теме

Вкладка «Доступ» появляется у уже созданной темы.

- **Владелец** — кто отвечает за тему; меняется кнопкой «Сменить владельца».
- **Общая тема** — переключатель видимости. Общая тема видна всем авторам; приватная — только владельцу, получателям грантов и администратору.
- **Гранты доступа** — выбираете человека, уровень («Просмотр» — можно брать тему в свои тесты, «Управление» — можно править содержимое) и нажимаете «Добавить».

Отзыв доступа предлагает два режима: полный отзыв и отзыв с сохранением уже собранных тестов. Второй нужен, чтобы не сломать чужой опубликованный тест, который опирается на вашу тему.



## 4. Вопросы

Новый вопрос создаётся кнопкой «Создать» → «Добавить вопрос». Существующий открывается из его строки: три точки в конце → «Редактировать...». Щелчок по самой строке только разворачивает предпросмотр вариантов — это быстрый способ проверить содержимое, не открывая редактор.

### 4.1. Типы вопроса

| Тип                  | Что делает ученик                               | Когда брать                             |
|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Один ответ           | Выбирает одну строку                            | Проверка факта, определения, нормы      |
| Несколько ответов    | Отмечает все подходящие                         | Перечни, признаки, исключения           |
| Соответствие         | Составляет пары «левое — правое»                | Термин и определение, роль и функция    |
| Ранжирование         | Расставляет элементы по порядку                 | Последовательность действий, приоритеты |
| Шкала                | Отмечает степень согласия                       | Опросники, самооценка, диагностика      |
| Распределение баллов | Раскладывает заданный запас баллов по вариантам | Испсативные методики, выбор приоритетов |

Первые четыре типа — обычная проверка знаний. «Шкала» и «Распределение баллов» нужны измерительным тестам: их ответы не «верные» и «неверные», а вклады в шкалы (см. [раздел 10](#)).

## 4.2. Поля карточки вопроса

Поля идут сверху вниз в том же порядке, что и в ящике.

- **Тема** — куда положить вопрос.
- **Тип вопроса** — переключатель из значений выше. Смена типа перестраивает блок вариантов.
- **Текст вопроса** — поддерживает простую разметку: **\*\*жирный\*\***, *\*курсив\**, [текст] (ссылка) .
- **Варианты ответа** — свои поля для каждого типа. Строки перетаскиваются за рукоятку слева, верные отмечаются флажком.
- **Случайный порядок вариантов** — перемешивать строки при каждой выдаче. Не включайте, если среди вариантов есть «все перечисленное».
- **Сложность** — необязательная: переключатель «Не задано» открывает ползунок 0–100. Нужна для адаптивного режима и для аналитики.
- **Индекс в теме** — позиция вопроса при фиксированном порядке выдачи. Пусто — такие вопросы идут последними. Задавайте с шагом 10, чтобы потом было куда вставлять.
- **Медиа** — картинка, аудио или видео, прикреплённые к заданию. Медиа считается частью вопроса и уезжает вместе с ним в SCORM-пакет.
- **Теги (подтемы)** — короткие метки внутри темы. По ним можно потребовать в тесте «два вопроса про средства защиты из пяти» — см. [квоты по подтемам](#).
- **Обратная связь** — что показать ученику после ответа. Переключатель «Общая / Условная» разделяет текст по исходам: верно, неверно, частично.

Поля «Баллы» в карточке нет намеренно: цена задаётся в тесте.

### 4.3. Если вопрос уже используется


Правка вопроса, который входит в опубликованные тесты, проходит через проверку последствий: сервис покажет, какие тесты затронуты, и попросит подтверждение. Это же касается удаления и переноса вопроса в другую тему.

## 5. Массовая загрузка вопросов из Excel

Когда вопросов не пять, а двести, руками их не заводят. Раздел «Импорт» принимает книгу Excel: лист «Вопросы» обязателен, остальные листы добавляют настройки теста — структуру, квоты, оценку, шкалы, показатели.

Порядок работы:

1. Скачайте шаблон книги со страницы «Импорт».
2. Заполните лист «Вопросы».
3. Загрузите файл. Сервис сам определит, что в книге есть, и предложит либо пополнить общий банк вопросов, либо собрать (или обновить) конкретный тест.
4. Сначала выполните пробный разбор — он покажет, что будет создано, ничего не меняя.
5. Если результат устраивает, подтвердите импорт.




Подробный разбор каждого листа и каждой колонки — в отдельном руководстве [«Как заполнить шаблон импорта»](#).

Обратный путь тоже есть: в меню теста пункт «Экспорт в Excel» выгружает готовый тест книгой — удобно, чтобы размножить настройки на соседний тест.

## 6. Создаём тест

Откройте «Тесты». Это дерево: папки и тесты в них. Сверху — поиск, фильтры («Статус», «Режим», «Сценарий», «Владелец», «Область») и сортировка.

Круглая кнопка «Создать» открывает окно «Новый тест»: выбираете папку и нажимаете «Создать тест». Сразу открывается ящик редактора.



## 6.1. Как устроен ящик редактора

Редактор — широкий выдвижной ящик справа. Сверху название теста и метки состояния («Черновик», «Опубликован», «Изменено», «Есть ошибки»), ниже — семь вкладок, внизу — кнопки сохранения.

| Вкладка    | О чём она                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Состав     | Какие темы входят в тест и сколько вопросов из каждой выдаётся |
| Настройки  | Название, режим, сценарий, лимиты, правила прохождения, повтор |
| Оформление | Шаблон дизайна, брендирование, цвета, макет, облик отчёта      |
| Структура  | Экраны, которые проходит ученик: до теста, между темами, после |
| Оценка     | Цена ответа: по умолчанию для теста, для раздела, для вопроса  |
| Шкалы      | Измерительные шкалы и вклады вопросов в них                    |
| Показатели | Формулы над итогами теста и их вывод ученику и в LMS           |

Важные особенности работы ящика:


- Правки живут в черновике редактора и попадают на сервер только по кнопке «Сохранить». Заккрытие ящика без сохранения откатывает их — сервис переспросит.
- На вкладках, где есть несохранённые правки, появляется точка; на вкладках с ошибками — значок ошибки. Кнопка «Перейти к ошибкам» ведёт к первому проблемному полю.



- Оформление сохраняется своей кнопкой «Сохранить оформление» внутри вкладки — это отдельный от остальных настроек путь.

## 7. Вкладка «Состав»

Здесь тест набирается из тем. Минимум одна тема обязательна: без неё тест не сохранится.



### 7.1. Порядок выдачи вопросов

Строка над списком тем задаёт общее правило для всего теста.

| Значение              | Что происходит                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Фиксированный порядок | Темы идут по списку, вопросы — по заданному в теме индексу |
| Перемешивание         | Вопросы перемешиваются внутри темы, темы идут по списку    |
| Полное перемешивание  | Вопросы всех тем идут одним перемешанным потоком           |

«Полное перемешивание» предлагается только в плоском сценарии: в сценариях с разбивкой по темам между темами стоят собственные экраны, и смешивать через них ничего.

У каждой темы есть своя строка «Порядок вопросов» — она либо наследует общее правило, либо переопределяет его для этой темы.

## 7.2. Строка темы

- **Обязательная** — переключатель в заголовке строки. Обязательная тема должна быть пройдена, если общее правило теста этого требует.
- **Все вопросы темы** — выдавать тему целиком, без выборки. Когда включено, поле «Вопросов в тест» не действует.
- **Вопросов в тест** — размер выборки: значение от 1 до количества вопросов в теме (рядом подписано «из N»).
- **Порядок вопросов** — «Как в тесте» (наследовать общее правило) или своё значение для этой темы.
- **Обратная связь по теме** — предпросмотр текста, который увидит ученик по итогам темы; щелчок открывает редактор.
- **Крестик справа** — убрать тему из теста.

Кнопка «Добавить тему» внизу открывает список тем, которых в тесте ещё нет.

## 7.3. Квоты по подтемам

Если вопросы размечены тегами, у темы раскрывается блок «Квоты по подтемам (тегам)». Он позволяет потребовать: из десяти выдаваемых вопросов три обязательно про пожарную безопасность, два — про электробезопасность, остальные любые.

Каждая строка квоты — это подтема (тег), количество и режим: «Ровно» столько вопросов или «Не менее» столько. Под таблицей идёт счётчик вида «Σ квот: 2 из 5 · остаток 3».

Правила блока:

- Сумма квот не может превышать «Вопросов в тест». Сервис блокирует сохранение и объясняет, на сколько превышение.
- Квоты — срезы внутри выборки, а не добавка к ней.
- Квоты недоступны, когда выдаётся вся тема целиком: делить нечего.

| Подтема (тег вопроса)                 | Сколько          | Режим                     |              |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------|
| Средства защиты                       | <div>− 2 +</div> | <div>Ровно Не менее</div> | <div>🗑</div> |
| <div>+ Добавить квоту</div>           |                  |                           |              |
| <div>Σ квот: 2 из 5 · остаток 3</div> |                  |                           |              |

в пределах выборки

## 7.4. Варианты теста

Переключатель «Варианты теста» в строке темы — альтернатива случайной выборке. Вместо «дай пять случайных» вы заранее собираете фиксированные варианты («Вариант А», «Вариант Б») и перечисляете, какие именно вопросы в них входят. Ученику достаётся вариант целиком, а на повторной попытке выдаётся другой.

Когда режим включён, квоты по подтемам и порядок вопросов для этой темы недоступны: состав и порядок уже заданы вариантом.

---

## 8. Вкладка «Настройки»


Слева — рельс подразделов, справа — их поля. Подразделов четыре: «Основное», «Правила прохождения», «Ограничения», «Интеграция». Пятый, «Адаптивный режим», появляется только когда режим теста переключён на адаптивный.

### 8.1. Основное

- **Название** — обязательное поле. Без него тест не сохранится.
- **Описание** — что это за тест, для кого.
- **Режим теста** — «Стандартный» или «Адаптивный». Адаптивный подбирает сложность под ответы ученика; настраивается в подразделе «Адаптивный режим».
- **Сценарий прохождения** — как ученик перемещается по тесту:
  - «Линейный» — все вопросы идут одним потоком, границ между темами ученик не видит;
  - «Линейный по темам» — темы идут блоками, между ними системные экраны;
  - «Через страницу-маршрутизатор» — ученик сам выбирает, какую тему проходить.

В адаптивном режиме «Линейный» недоступен: адаптивная выдача требует разделения по темам.

- **Общая обратная связь теста** — карточка с текстом, который увидит ученик после прохождения, и переключателем «Показывать правильные ответы после прохождения».
- **Вводный текст** — что напечатать первым на экране итогов и в отчёте. Тексты для экрана и для отчёта независимы; переключатель «В отчёте — тот же текст, что на экране итогов» связывает их, когда дублировать не хочется.
- **Отчёт о результатах** — содержательная часть отчёта: какой вид отчёта взять и какие его поля заполнить. Внешний вид того же отчёта живёт на вкладке «Оформление».



## 8.2. Правила прохождения

Самый длинный подраздел. В нём три смысловых блока подряд: как ученик двигается по тесту, как содержимое защищено от копирования и что значит «тест пройден».

Навигация:

- **Разрешить возврат к неотвеченным вопросам** — можно ли пропускать вопросы и возвращаться к ним. Включает карту прогресса и экран обзора.
- **Позволить изменять ответ до завершения** — доступно только при включённом возврате.
- **Не показывать обзор, если отвечены все вопросы** — убирает лишний экран у аккуратного ученика.
- **Переходить к следующему вопросу сразу после ответа** — режим без кнопки «Далее».
- **Показывать итоги раздела** — промежуточный экран на границе тем. Только для тестов с разбивкой по темам.

Два из этих переключателей гаснут, когда включён показ правильных ответов: иначе ученик увидел бы верный ответ и переправил свой. Сервис пишет об этом прямо под полем.

Защита содержимого:

- **Защищать текст задания от копирования** — текст не выделяется и не печатается. В отладочном прогоне автора защита не действует.
- **Показывать водяной знак** — поверх экранов печатается обезличенный идентификатор и время: снимок экрана остаётся возможным, но становится атрибутируемым.

- **Скрывать задание при уходе из окна** — при переключении на другую вкладку задание закрывается заглушкой. Таймер и ответы не затрагиваются.

Решение «пройден или нет». Карточка «Тест пройден, если:» предлагает четыре варианта:

- достигнут общий проходной порог теста;
- достигнут общий проходной порог и пройдены все обязательные темы;
- пройдены все обязательные темы;
- пройдена каждая выбранная тема.

Общий порог задаётся как «Процент правильных ответов» или «Сумма баллов».

Ниже — таблица «Правила прохождения тем». Для каждой темы выбирается «Как у теста» (наследовать общее правило), собственное правило со своим типом и значением порога, «Не проверять отдельно» или, если у темы включены варианты, отдельные пороги по вариантам.

Демонстрационный тест по охране труда

Черновик v3

Состав **Настройки** Оформление Структура Оценка Шкалы Показатели

Основное

**Правила прохождения**

Ограничения

Повторное прохождение

Интеграция

На экране вопроса и на экране обзора текст не выделяется, не копируется, не перетаскивается и не печатается. В тестовом прогоне автора защита не действует.

☐ Показывать водяной знак  
Поверх экранов вопроса, обзора, итогов раздела и итогов теста печатается обезличенный идентификатор и время. Снимок экрана остаётся возможным, но становится атрибутируемым.

☐ Скрывать задание при уходе из окна  
Если ученик переключился на другую вкладку, задание закрывается заглушкой и открывается снова само, как только окно активно. Таймер и ответы не затрагиваются.

**Тест пройден, если:**

☒ достигнут общий проходной порог теста

☐ достигнут общий проходной порог и пройдены все обязательные темы

☐ пройдены все обязательные темы

☐ пройдена каждая выбранная тема

Тип общего правила Порог (%)

Процент правильных ответов — 70 % +

**Правила прохождения тем**


| Тема                       | Правило прохождения темы |
|----------------------------|--------------------------|
| Охрана труда. Базовый курс | Как у теста              |
| Пожарная безопасность      | Как у теста              |

Закрыть Сохранить

## 8.3. Ограничения

Верхняя часть подраздела — про попытки и время:

- **Максимум попыток** — сколько раз ученик может пройти тест. 0 — без ограничения.
- **Лимит времени теста** — в минутах. 0 — не ограничивать.
- **Индивидуальные лимиты для тем** — включите, чтобы задать время потемно; пока выключено, действует только общий лимит теста.



Ниже, за разделителем, — блок «Повторное прохождение». Он ограничивает не количество попыток, а промежуток между ними.

- **Ограничить повторное прохождение** — главный выключатель.
- **Период охлаждения, календарных дней** — сколько ждать до следующей попытки.
- **Разделять период по результату попытки** — задать разные сроки после успешной и после неуспешной попытки.
- **Интервал, часов** — минимальный зазор между попытками, если считать не в днях.
- **Способ проверки (плагин)** и **политика при ошибке проверки допуска** — на случай внешней проверки права на попытку: «Разрешить старт» или «Заблокировать», если проверка не отвечает.

## 8.4. Интеграция

- **Webhook URL** — адрес, куда сервис сообщит о завершении попытки.
- **Отправлять телеметрию о прохождении** — детальные события прохождения. В отладочном прогоне телеметрия всегда выключена.

## 8.5. Адаптивный режим

Подраздел появляется, только если режим теста «Адаптивный». В нём описываются уровни сложности: название уровня, диапазон сложности вопросов, сколько вопросов выдавать, тип порога и сам порог, а также обратная связь по уровню. Отдельный переключатель «Показывать уровень сложности при прохождении» решает, видит ли ученик, на каком уровне находится.

Адаптивный режим несовместим с линейным плоским сценарием — сервис предупредит об этом прямо в поле.

## 9. Вкладка «Оценка»

Цена ответа принадлежит тесту. Эта вкладка — единственное место, где она задаётся.

Работают три уровня, от общего к частному:

1. **Балл за вопрос по умолчанию для теста** — верхнее поле вкладки.
2. **Цена по умолчанию для раздела** — переопределяет тестовую для одной темы.
3. **Настройка отдельного вопроса** — переопределяет обе.

Если ничего не задавать, вопрос стоит один балл и оценивается точным совпадением.

Таблица вопросов показывает не то, что записано, а то, что реально получится (действующие значения). Строка с индивидуальной настройкой помечается акцентной полосой, а сами переопределённые ячейки — мягкой заливкой с подсказкой «Настроено в тесте».

Демонстрационный тест по охране труда

Состав Настройки Оформление Структура **Оценка** Шкалы Показатели

Балл за вопрос по умолчанию  Пусто — системное умолчание: 1 балл за полностью верный ответ.

Развернуть все Свернуть все

Охрана труда. Базовый курс выдача 5 из 8 Балл по умолчанию в секции

| Вопрос                                                                                       | Балл | Цена ответа | Сложность |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|--|
| <input type="radio"/> Кто отвечает за организацию охраны труда в организации?                | 1    | Точное      | 30        |  |
| <input type="radio"/> Как часто проводится повторный инструктаж по охране труда?             | 1    | Точное      | 40        |  |
| <input type="radio"/> Каким документом подтверждается прохождение вводного инструктажа?      | 1    | Точное      | 35        |  |
| <input type="radio"/> Что нужно сделать в первую очередь при обнаружении пострадавшего?      | 1    | Точное      | 55        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Отметьте средства индивидуальной защиты органов дыхания. | 3    | Ступени     | 45        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Какие средства защиты относятся к коллективным?          | 1    | Точное      | 60        |  |
| Сопоставьте вид инструктажа и повод для его проведения.                                      | 1    | Точное      | 65        |  |
| Расставьте действия при несчастном случае в правильном порядке.                              | 1    | Точное      | 70        |  |

Пожарная безопасность выдача 3 из 6 Балл по умолчанию в секции

| Вопрос                                                                                           | Балл | Цена ответа | Сложность |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|--|
| <input type="radio"/> Какой огнетушитель применяют для тушения электроустановок под напряжением? | 1    | Точное      | 50        |  |

Заккрыть Сохранить

### 9.1. Настройка отдельного вопроса

Карандаш в строке открывает окно «Оценка вопроса в тесте». В нём задаются:

- **Балл за вопрос в этом тесте** — пусто означает «взять из цепочки умолчаний», 0 — вопрос без баллов именно в этом тесте.
- **Сложность в этом тесте** — переопределение базовой сложности вопроса. Используется адаптивной выдачей.
- **Цена ответа** — способ начисления:
  - «Точное совпадение» — балл целиком за полностью верный ответ, иначе ноль;
  - «Веса опций» — у каждого варианта свой вес (для вопросов с одним ответом);
  - «Ступенчато» — таблица условий над счётчиками ответа: **с** — сколько верных выбрано, **х** — сколько лишних, **Т** — сколько верных всего. Ступени проверяются сверху вниз, засчитывается первая подходящая. Строка «Верных = Т и лишних = 0 — три балла» означает «полный ответ — три балла».

Кнопка «Сбросить настройку» (в окне и стрелкой в строке таблицы) убирает индивидуальную настройку и возвращает вопрос к умолчанию.

**Оценка вопроса в тесте**

Секция «Охрана труда. Базовый курс»

Отметьте средства индивидуальной защиты органов дыхания.  
Базовая сложность вопроса: 45. Текст и варианты правятся в банке вопросов; здесь — только оценка для этого теста.

Балл за вопрос в этом тесте: 3

Сложность в этом тесте: 45

Пусто — балл по цепочке умолчаний. 0 — вопрос без баллов в этом тесте. Используется адаптивной выдачей. Пусто — базовая сложность вопроса.

Цена ответа: Макс. балл sMax = 3

Точное совпадение | **Ступенчато**

Ступени проверяются сверху вниз, засчитывается первая подходящая. Счётчики: с — верных выбрано, х — лишних; Т — всего верных.

|             |   |   |   |   |    |
|-------------|---|---|---|---|----|
| Верных (с)  | = | Т | × | 3 | 🗑️ |
| Лишних (х)  | ≤ | 0 | × |   |    |
| + И условие |   |   |   |   |    |
| Верных (с)  | ≥ | 1 | × | 1 | 🗑️ |
| Лишних (х)  | ≤ | 1 | × |   |    |
| + И условие |   |   |   |   |    |

🔄 Сбросить настройку      Отмена      **Применить**

## 9.2. Метка «Настройка устарела»

Если после настройки цены у вопроса поменялся состав вариантов, настройка помечается как устаревшая. Смысл прост: правило «два верных из четырёх» перестаёт значить то же самое, когда вариантов стало шесть. Откройте окно, проверьте условия и подтвердите заново.



---

## 10. Вкладки «Шкалы» и «Показатели»

Эти две вкладки нужны не всякому тесту. Их берут, когда результат — не «сдал или не сдал», а профиль: опросник, диагностика, оценка компетенций.

### 10.1. Шкалы


Шкала — это агрегат вкладов отдельных вопросов. Например, шкала «Ответственность» складывает баллы из полутора десятков вопросов, разбросанных по темам.

Рельс вкладки делит её надвое: «Список шкал» — сами шкалы, «Вклады вопросов» — матрица того, какой вопрос сколько добавляет в какую шкалу.

У шкалы задаются:

- **Ключ и метка** — машинный идентификатор (по нему на шкалу ссылаются формулы показателей) и человеческое название.
- **Агрегация** — как складывать вклады: сумма, среднее, максимум и так далее.
- **Источник** — «Вопросы». Вариант «Другие шкалы» пока недоступен: расчёт шкалы из других шкал не реализован.
- **Пересчёт итога** — приводить ли сырую сумму к процентам.
- **Передавать в LMS** — уходит ли значение шкалы наружу.
- **Уровни шкалы** — полоса порогов от начала до конца с подписями («Требуется внимания», «Достаточный уровень», «Высокий уровень»). У каждого уровня есть «Название для обучающегося» и **код уровня**: именно код, а не подпись, определяет уровень и публикуется как `scale.<ключ>.level` для формул показателей.

Кнопка «Предпросмотр расчёта» прогоняет шкалу на демонстрационных ответах и показывает, что получится.




## 10.2. Показатели

Показатель — формула над итогами теста. Из него получается число, категория или вердикт «да/нет», который можно показать ученику, напечатать в отчёте и передать в LMS.

Каждая карточка показателя — три блока:

1. **Имя и метка** — машинное имя (по нему на показатель ссылаются другие формулы) и подпись для человека.
2. **Формула** — переключатель «Конструктор / DSL». В конструкторе есть готовые шаблоны: порог, категория, взвешенная сумма, вердикт. В режиме DSL выражение пишется прямо: например `percent ≥ 70`. Под полем сервис сразу сообщает, корректен ли синтаксис и какой тип возврата получился; кнопка «Функции» показывает справочник.
3. **Толкование результата** — таблица исходов: код, метка, оценка. Плюс видимость для обучающегося, управление статусом попытки и передача в LMS.

Тип результата не выбирается вручную: он выводится из выбранного шаблона или из формулы.



**Что появится позже.** На карточке показателя (и точно так же на карточке шкалы) название и метка исхода независимо друг от друга можно будет скрывать от ученика — рядом с «Видимостью для обучающегося» встанут два тумблера, «Показывать название» и «Показывать уровень». Сейчас, если у исхода не короткая метка, а пояснительный текст, приходится занимать подводкой сразу два слота карточки — имя показателя и метку исхода, — и они читаются как два заголовка об одном и том же. Тумблер будет гасить только показ: сама метка и название остаются в базе и по-прежнему попадают в отчёт и в аналитику.


## 11. Вкладка «Оформление»

Вкладка решает, как тест выглядит ученику. Рельс слева делит её на подразделы.

- **Шаблон** — карточка текущего шаблона: миниатюра, название, версия, метка «Встроенный» и описание. Здесь же кнопки «Заменить шаблон» и «Сбросить до умолчаний», а глазок справа открывает предпросмотр экранов.
- **Брендинг** — логотип, названия, тексты подписей.
- **Цвета** — палитра.
- **Прогресс и шапка** — что показывать в верхней части экрана прохождения.
- **Итоги** — заголовки и подписи экрана итогов, порядок его блоков.
- **Отчёт о результатах** — внешний вид отчёта: вид отчёта и его оформительские поля. Содержательная часть того же отчёта настраивается на вкладке «Настройки».

Набор подразделов и полей в них диктует сам шаблон: у другого шаблона список слева может отличаться. Если шаблон для подраздела ничего не объявил, вы увидите информационное сообщение вместо полей — это нормально.

Оформление сохраняется отдельной кнопкой «Сохранить оформление» внутри вкладки.



## 11.1. Заголовки и подписи

Экран итогов состоит из двух уровней надписей: общий заголовок «Ваш результат» сверху и под ним — подзаголовки блоков «Общий балл», «По шкалам», «По показателям», «По темам», а ниже — ещё один общий заголовок, «Рекомендации». В подразделе «Итоги» каждую из этих надписей можно переформулировать или снять, не трогая ничего другого на экране.

Строка надписи — тумблер и поле ввода. Подсказкой в поле стоит текст шаблона: это то, что увидит ученик, если вы ничего не меняли. У надписи три состояния:

- **Не трогали.** Тумблер выключен, поле пустое — печатается текст шаблона.
- **Переформулировали.** Вписали в поле свой текст — печатается он.
- **Выключили.** Тумблером сняли надпись целиком — заголовок исчезает, а блок под ним остаётся на месте со всем содержимым: пропадает только строка заголовка. Не путайте это с пустым полем: пустое поле само по себе надпись не гасит, оно просто возвращает текст шаблона — для того чтобы убрать заголовок совсем, нужен именно тумблер.

Изменение действует сразу на нескольких экранах — итогах теста, итогах адаптивного теста, итогах раздела, — поэтому формулировку правите один раз. Для отчёта та же надпись стоит в своей отдельной строке: по умолчанию она повторяет то, что вы задали для экрана итогов, а

переопределить её можно только там, где документ для проверяющего должен звучать иначе.

Там же, в «Заголовках и подписях», задаётся порядок четырёх блоков: перетащите их в нужной последовательности. Порядок, который вы не трогали, совпадает с тем, что был всегда.

Держите в голове одно правило, когда переформулируете надписи: у каждой — свой смысл, и смыслы не стоит дублировать. Общий заголовок говорит, какой это экран, подзаголовок блока — что за раздел внутри него, название карточки показателя или шкалы — что вообще измерили, заголовок баннера с исходом — вердикт, а текст под ним — пояснение к этому вердикту. Если два поля на экране начинают говорить об одном и том же, лишнее лучше выключить, а не переписывать под копирку соседнее — иначе на экране остаются два одинаковых по смыслу заголовка.

---

## 12. Вкладка «Структура»


Вкладка показывает путь ученика как последовательность экранов и позволяет добавить свои.

Вверху вкладка напоминает выбранный режим («Последовательный по темам») и где он задаётся. Ниже идут зоны:

- **До теста** — системный экран «Старт» и ваши информационные страницы: инструкция, правила, согласие.
- **Маршрутизатор** — экран выбора темы, если выбран соответствующий сценарий.
- **Блок каждой темы** — «Введение раздела», строка с вопросами темы («5 вопросов темы ...»), «Обзор раздела» и «Итоги раздела». Обзор появляется, когда включён возврат к неотвеченным вопросам; итоги раздела — когда включено «Показывать итоги раздела».
- **После теста** — экран итогов и ваши страницы после него.

Что можно делать:

- добавлять свои информационные страницы кнопкой «Добавить страницу» в нужном месте;
- править их прямо в строке;
- перетаскивать, меняя порядок;
- удалять;
- у системных экранов — менять вариант экрана, если шаблон предлагает несколько (у строки написано, сколько вариантов доступно);
- открывать предпросмотр любого экрана глазком справа.



Предупреждения на этой вкладке чаще всего означают, что выбранный вариант экрана отсутствует в текущем шаблоне — так бывает после смены шаблона.

## 13. Проверка: отладочный прогон

Прежде чем публиковать, пройдите тест сами. В строке теста есть кнопка «Выполнить отладку»; тот же пункт продублирован в меню теста.

Открывается отдельное окно во весь экран. Слева — сам тест ровно в том виде, в каком его увидит ученик; над ним — полоса состояния (прогресс по разделам, набранные баллы, порог, текущий вердикт); справа — раскрывающийся инспектор из семи вкладок. В шапке окна есть «Пересобрать» (взять свежее состояние теста после правок) и «Сброс» (начать прогон заново).

| Вкладка инспектора | Что показывает                              |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Результаты         | Баллы по разделам и общий итог              |
| Протокол           | Пошаговый журнал ответов, выгружается в CSV |
| Выдача             | Какие именно вопросы выпали и почему        |
| Шкалы              | Значения шкал по текущим ответам            |
| Показатели         | Значения показателей и их формулы           |
| Состояние          | Внутреннее состояние прохождения            |
| LMS                | Обмен с LMS: что пакет отправил бы наружу   |

Переключатель «Эталон» подсвечивает верные ответы прямо на экране вопроса — удобно, когда нужно быстро дойти до итогов.

Важно: отладочный прогон собирается из живого состояния теста, попытку не записывает и телеметрию не шлёт. Аналитика от него не портится.

Демонстрационный тест по охране труда

черновик

ПересобратьСброс

ПРОГРЕСС · РАЗДЕЛЫ

ОЦЕНКА

Охрана труда. Базовый курс — в процессе

Пожарная безопасность — в процессе

0 из 100% порог 70%

в процессе

SCORM-пакет · шаблон «default»

Эталон

Демонстрационный тест по охране труда

Раздел 1 из 2ТЕСТ19:55

РАЗДЕЛ 1 ИЗ 2

Охрана труда. Базовый курс

Базовые требования охраны труда: инструктажи, средства защиты, действия при несчастном случае.

5 вопросов

Далее

Результаты

Протокол

Выдача

Шкалы

Показатели

Баллы

0 из 10

Процент

0%

Порог

70%

Результат

в процессе

Итог против порога

0% / 70%

Результаты по разделам

| РАЗДЕЛ                     | БАЛЛ  | % | ПОРОГ | ИТОГ       |
|----------------------------|-------|---|-------|------------|
| Охрана труда. Базовый курс | 0 / 7 | 0 | ≥ 60% | в процессе |
| Пожарная безопасность      | 0 / 3 | 0 | ≥ 50% | в процессе |

прохождение: в процессе

## 14. Публикация

Статус теста меняется через меню в строке теста.

- **Опубликовать** — тест становится доступным для выдачи. В момент публикации создаётся неизменяемый снимок содержимого: ученики проходят именно его, а вы можете спокойно править рабочую версию дальше.
- **Опубликовать изменения** — пункт появляется, когда рабочая версия разошлась со снимком. Создаёт новый снимок из текущего состояния.
- **Экстренная перепубликация** — то же самое, но с аннулированием попыток, которые идут прямо сейчас. Применяется, когда в опубликованной версии обнаружилась ошибка, которую нельзя оставить.
- **Снять с публикации** — вернуть в черновик.
- **Архивировать** — убрать из рабочего списка, сохранив данные.
- **Удалить тест** — необратимо, с подтверждением вводом названия.

Публикация не пройдёт, если выдача вопросов невыполнима: например, в теме десять вопросов, а состав требует пятнадцать, или квоты по тегам не набираются. Сервис покажет, что именно не сходится.

**Тесты**  
Создавайте тесты из тем с настраиваемыми критериями и экспортом в SCORM.

Q Демонстрационный Фильтры

Результаты поиска по «Демонстрационный» : 1 тест(а).

| НАЗВАНИЕ                                                            | ВЛАДЕЛЕЦ | СТАТУС   | РЕЖИМ    | СЦЕНАРИЙ | ТЕМ | ВОПРОСОВ | НАЗНАЧЕНИЙ |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|------------|
| Демонстрационный тест по охране труда<br>Демонстрация (руководство) | Приёмка  | Черновик | Стандарт | По темам | 2   | 8        | 0          |

Всплывающее меню для первого теста:

- Редактировать
- Общий доступ
- Выполнить отладку
- Экспорт SCORM
- Экспорт в Excel
- Опубликовать
- Переместить в папку
- Архивировать
- Удалить тест...

Версия: v2.13.0 · a6c5f2db-dirty

## 15. Выдача ученикам

Есть два независимых способа отдать тест людям.




## 15.1. Назначение внутри сервиса

Кнопка «Назначить» в строке теста (доступна менеджеру обучения и администратору) открывает окно «Управление назначениями» с тремя вкладками:

- **Назначено (N)** — кому тест уже выдан, с датами и ссылками;
- **Пользователи** — назначить конкретным людям;
- **Группы** — назначить группе целиком.

На вкладках выдачи сверху стоят два поля — «Срок выполнения» и «Ссылка активна до» (по умолчанию плюс тридцать дней), — а справа кнопка «Назначить (N)», где N — сколько строк вы отметили галочками. Выданную ссылку можно переотправить письмом, обновить или отозвать. Для группы ссылки обновляются одним действием на всех.



## 15.2. Выгрузка SCORM в LMS

Пункт «Экспорт SCORM» в меню теста (доступен разработчику и администратору) отдаёт ZIP-пакет стандарта SCORM 2004 4th Edition. Пакет самодостаточен: внутри вопросы, медиа, оформление и вся логика подсчёта. Его загружают в LMS как обычный курс.

Практические замечания:

- Выгружайте опубликованный тест: так пакет соберётся из того же содержимого, которое видят ученики внутри сервиса.
- Отладочный прогон использует ровно тот же сборщик пакета, поэтому «в отладке работало, а в LMS нет» почти всегда означает разницу в самой LMS, а не в тесте.


- Что именно уходит в LMS из шкал и показателей, вы решаете переключателями публикации на соответствующих вкладках.

## 16. Аналитика

Раздел «Аналитика» показывает сводку по всем тестам, а кнопка «Аналитика» в строке теста — разбор конкретного теста.

Сверху пять плиток: «Попытки», «Средний балл», «Прохождение», «Среднее время», «Всего» (с числом незавершённых). Ниже три вкладки: «Обзор» (распределение результатов, тренды за 30 дней, статистика по темам), «Попытки» и «Вопросы». Кнопка «Экспорт Excel» выгружает данные для собственного разбора.

Отладочные прогоны в аналитику не попадают — поэтому у только что созданного теста здесь честные нули.



## 17. Частые ошибки и что они значат

| Что видите                                              | Что произошло                                             | Что делать                                              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| «Пока нет ни одной темы» на вкладке «Состав»            | В тесте нет ни одного раздела                             | Нажмите «Добавить тему»: минимум одна обязательна       |
| Тест не сохраняется, подсвечено «Название»              | Пустое обязательное поле                                  | Заполните название на вкладке «Настройки»               |
| «Сумма квот превышает "Вопросов в тест"»                | Квоты по тегам больше выборки                             | Уменьшите квоты или увеличьте выборку                   |
| «Тест нельзя опубликовать: выдача вопросов невыполнима» | Вопросов в теме меньше, чем требует состав                | Уменьшите «Вопросов в тест» или пополните тему          |
| «Настройка устарела» в строке вкладки «Оценка»          | У вопроса изменился состав вариантов после настройки цены | Откройте окно цены, проверьте условия, примените заново |
| Предупреждение на вкладке «Структура»                   | Выбранный вариант экрана отсутствует в текущем шаблоне    | Смените вариант экрана или верните прежний шаблон       |
| Нет пункта «Экспорт SCORM»                              | У вашей роли нет права на выгрузку                        | Обратитесь к разработчику или администратору            |
| Нет кнопки «Назначить»                                  | Назначение — право менеджера обучения                     | Обратитесь к менеджеру обучения или администратору      |
| Ящик просит подтверждение при закрытии                  | Есть несохранённые правки                                 | «Сохранить» — оставить, «Закрыть» — откатить            |

## 18. Чек-лист перед публикацией

- У теста есть осмысленное название и описание.
- На вкладке «Состав» есть хотя бы одна тема, и «Вопросов в тест» не превышает реальное количество вопросов в теме.
- Выбран порядок выдачи вопросов, и он соответствует замыслу.
- Заданы правила прохождения: понятно, что значит «тест пройден».
- Проверены лимит времени и максимум попыток.
- Решено, показывать ли правильные ответы после прохождения.
- На вкладке «Оценка» цена ответа соответствует замыслу (или сознательно оставлена умолчанием).
- Нет строк с меткой «Настройка устарела».
- Проверены тексты обратной связи для исходов «пройден» и «не пройден».
- Тест пройден целиком в отладочном прогоне, экран итогов выглядит правильно.
- Если тест уходит в LMS — проверено, какие шкалы и показатели публикуются.

---

## 19. Что читать дальше

Все руководства сервиса лежат в одном месте: откройте «Главную» и найдите справа блок «Материалы» — там перечислены документы, доступные лично вам, и каждый скачивается одним щелчком в формате PDF.

- [Как заполнить шаблон импорта](#) — подробный разбор книги Excel: каждый лист, каждая колонка, разбор ошибок загрузки.
- [Руководство по разработке шаблонов оформления](#) — для тех, кто делает собственные шаблоны экранов и отчёта.
- [Требования к оформлению](#) — правила дизайн-системы сервиса.