

Как создать тест в Skill'Ум. Руководство автора

Это руководство для человека, которому поручили сделать тест в Skill'Ум. Оно проводит через весь путь: от первой темы и первого вопроса до опубликованного теста, выданного ученикам или выгруженного в LMS.

Читать подряд не обязательно. Если нужно просто получить работающий тест как можно быстрее, хватит раздела «Быстрый старт»: он ведёт по кратчайшему маршруту и занимает около пятнадцати минут. Все остальные разделы — подробный разбор того, что вы там пролистнули.

Содержание


- [Быстрый старт](#)
 - [1. Что нужно знать до начала](#)
 - [2. Ориентируемся в интерфейсе](#)
 - [3. Тема — папка для вопросов](#)
 - [4. Вопросы](#)
 - [5. Массовая загрузка вопросов из Excel](#)
 - [6. Создаём тест](#)
 - [7. Вкладка «Состав»](#)
 - [8. Вкладка «Настройки»](#)
 - [9. Вкладка «Оценка»](#)
 - [10. Вкладки «Шкалы» и «Показатели»](#)
 - [11. Вкладка «Оформление»](#)
 - [12. Вкладка «Структура»](#)
 - [13. Проверка: отладочный прогон](#)
 - [14. Публикация](#)
 - [15. Выдача ученикам](#)
 - [16. Аналитика](#)
 - [17. Частые ошибки и что они значат](#)
 - [18. Чек-лист перед публикацией](#)
 - [19. Что читать дальше](#)
-
-

Быстрый старт

Маршрут для первого теста: одна тема, пять вопросов, простые настройки, публикация. Всё, что не упомянуто здесь, имеет разумное значение по умолчанию и может подождать.

Шаг 1. Войдите в сервис

Откройте адрес сервиса и войдите под своей учётной записью. Если у вас есть право создавать тесты, в левом меню будут пункты «Темы и вопросы» и «Тесты».



Шаг 2. Создайте тему

Тема — это папка, в которой лежат вопросы. Тест сам вопросов не хранит: он берёт их из тем.

1. Откройте «Темы и вопросы».
2. Нажмите круглую кнопку «Создать» в правом нижнем углу и выберите «Добавить тему».
3. Введите название, например «Охрана труда. Базовый курс», и сохраните.

Skill'Ум

Главная

Темы и вопросы

Тесты

Шаблоны

Аналитика

Пользователи

Группы

Импорт

v213.0 · 939f500f-dirty

Приёмка

Администратор

Темы и вопросы

Единое дерево: папки, темы и вопросы в них.

Охрана труда. Базовый

Фильтры

Развернуть всё

Свернуть всё


Показано 8 совпадений в 1 теме · дерево автоматически раскрыто

НАЗВАНИЕ	ВЛАДЕЛЕЦ	ИНДЕКС	СЛОЖНОСТЬ	ВОПРОСОВ
ВСЕ ТЕМЫ 5 папок · 73 темы · 1320 вопросов				
ДЕМОНСТРАЦИЯ (РУКОВОДСТВО) 2 темы · 14 вопросов				
Охрана труда. Базовый курс	Приёмка			8 / 8
> ☐ Кто отвечает за организацию охраны труда в организации?		1	30	
> ☐ Как часто проводится повторный инструктаж по охране труда?		2	40	
> ☐ Каким документом подтверждается прохождение вводного инструк...		3	35	
> ☐ Что нужно сделать в первую очередь при обнаружении пострадав...		4	55	
> ☒ Отметьте средства индивидуальной защиты органов дыхания.		5	45	
> ☒ Какие средства защиты относятся к коллективным?		6	60	
> ☐ Сопоставьте вид инструктажа и повод для его проведения.		7	65	
> ☐ Расставьте действия при несчастном случае в правильном порядке.		8	70	

+

Шаг 3. Добавьте пять вопросов

1. Той же кнопкой «Создать» выберите «Добавить вопрос».
2. Укажите тему, выберите тип «Один ответ», напишите текст вопроса.
3. Заполните варианты ответа и отметьте верный.
4. Сохраните и повторите ещё четыре раза.



Редактировать вопрос

Тема: Охрана труда. Базовый курс

Тип вопроса: **Несколько ответов** | Соответствие | Ранжирование | Шкала | Распределение баллов

Текст вопроса: Отметьте средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Разметка: **жирный**, *курсив*, [текст](ссылка)

Варианты ответа · отметьте правильные

- ☒ Респиратор
- ☒ Противогаз
- ☐ Защитные очки
- ☐ Диэлектрические перчатки

+ Добавить вариант

☒ Случайный порядок вариантов


Сложность: ☐ Не задано

Отмена Обновить

Дальше можно не читать про типы вопросов: одиночного выбора достаточно, чтобы тест заработал.


Шаг 4. Создайте тест

1. Откройте «Тесты».
2. Нажмите круглую кнопку «Создать», выберите папку (можно «Корень») и нажмите «Создать тест».
3. Откроется ящик редактора. Перейдите на вкладку «Настройки» и заполните «Название» — это единственное обязательное поле.



Шаг 5. Наберите состав

1. Вернитесь на вкладку «Состав».
2. Нажмите «Добавить тему» и выберите созданную тему.
3. В строке темы задайте «Вопросов в тест» — например 5.
4. Нажмите «Сохранить» внизу ящика.



Тест уже рабочий: остальные вкладки заполнять не обязательно.

Шаг 6. Прогоните тест сами

В списке тестов нажмите на строке кнопку «Выполнить отладку». Откроется отдельное окно, где тест проходится ровно так, как его увидит ученик, но без записи попытки. Пройдите его до конца и посмотрите на экран итогов.

Демонстрационный тест по охране труда

черновик

ПересобратьСброс

ПРОГРЕСС · РАЗДЕЛЫ

ОЦЕНКА

Охрана труда. Базовый курс — в процессе

Пожарная безопасность — в процессе

0 из 10

0%

порог 70%

в процессе

SCORM-пакет · шаблон «default»

Эталон

Демонстрационный тест по охране труда

Раздел 1 из 2

ТЕСТ 19:55

РАЗДЕЛ 1 ИЗ 2

Охрана труда. Базовый курс

Базовые требования охраны труда: инструктажи, средства защиты, действия при несчастном случае.

5 вопросов

Далее

Результаты

Протокол

Выдача

Шкалы

Показатели

Баллы

0 из 10

Процент

0%

Порог

70%

Результат

в процессе

Итог против порога

0% / 70%

Результаты по разделам


РАЗДЕЛ	БАЛЛ	%	ПОРОГ	ИТОГ
Охрана труда. Базовый курс	0 / 7	0	≥ 60%	в процессе
Пожарная безопасность	0 / 3	0	≥ 50%	в процессе

прохождение: в процессе

Шаг 7. Опубликуйте

В меню теста (три точки в строке) выберите «Опубликовать». Тест получает статус «Опубликован» и становится доступен для выдачи.

Дальше — либо «Назначить» (выдать тест людям внутри сервиса), либо «Экспорт SCORM» (получить ZIP-пакет для загрузки в LMS). Обе кнопки описаны в разделе «Выдача ученикам».



1. Что нужно знать до начала

1.1. Пять слов, которые встречаются везде

Вопрос — одно задание. Живёт в общем банке и может использоваться сразу в нескольких тестах.

Тема — папка, в которой лежат вопросы. Существует независимо от тестов.

Раздел (состав теста) — тема, включённая в конкретный тест. Раздел решает, сколько вопросов из темы получит ученик и какой порог нужно взять.

Выдача — сколько вопросов темы реально увидит ученик. Если в теме 40 вопросов, а в разделе указано «Вопросов в тест: 10», каждый ученик получит случайные 10 из 40. Это делает попытки разными и защищает банк от переписывания.

Балл и порог — сколько очков приносит верный ответ и сколько очков нужно набрать, чтобы раздел или тест считался сданным.

1.2. Цена вопроса принадлежит тесту, а не вопросу

Это правило удивляет чаще всего. Один и тот же вопрос может стоить 1 балл во вводном тесте и 3 балла в сертификационном. Поэтому в карточке вопроса поля «Баллы» нет — цена задаётся на вкладке «Оценка» внутри теста. Подробнее — в разделе [«Вкладка Оценка»](#).

1.3. Роли: что вам доступно

Права выдаются ролями, у одного человека их может быть несколько, а итоговые права — объединение всех.

Роль	Что может по части тестов
Автор	Темы, вопросы, тесты, публикация, отладочный прогон, аналитика
Разработчик	Всё то же плюс выгрузка SCORM и управление шаблонами оформления
Менеджер обучения	Назначение тестов, группы, пользователи, аналитика
Администратор	Всё, кроме двух системных настроек суперпользователя
Обучающийся	Проходить назначенные тесты и смотреть свои результаты

Из этой таблицы следуют два практических вывода.


- Кнопки «Экспорт SCORM» у автора нет — выгрузку в LMS делает разработчик или администратор. Отладочный прогон при этом автору доступен.
- Кнопки «Назначить» у автора тоже нет — выдачей людям занимается менеджер обучения или администратор.

Поверх ролей действует область видимости: свои тесты и темы вы видите всегда, чужие — только если вам выдали доступ.

2. Ориентируемся в интерфейсе

Слева — постоянное меню. В нём показываются только те пункты, на которые у вас есть право, поэтому список может быть короче приведённого.

Пункт меню	Зачем нужен
Главная	Рабочий стол: что вас ждёт, ваши тесты, материалы
Темы и вопросы	Единое дерево «Папка → Тема → Вопрос» — весь банк содержимого
Тесты	Дерево тестов по папкам, редактор теста, публикация, выдача
Шаблоны	Реестр шаблонов оформления (для разработчика и администратора)
Аналитика	Сводка по попыткам и результатам
Пользователи, Группы	Учётные записи и группы для назначения
Импорт	Загрузка книги Excel с вопросами и настройками



3. Тема — папка для вопросов

Откройте «Темы и вопросы». Это одно дерево: папки, внутри них темы, внутри тем — вопросы. Колонки справа показывают тип и сложность вопроса и количество вопросов в теме.

Круглая кнопка «Создать» в правом нижнем углу разворачивается в три действия: «Добавить папку», «Добавить тему», «Добавить вопрос».

3.1. Свойства темы

Щелчок по строке темы разворачивает и сворачивает её вопросы. Чтобы открыть саму тему, нажмите кнопку с тремя точками в конце строки и выберите «Настройки темы...» (или «Доступ...», чтобы попасть сразу на вторую вкладку). Вкладка «Свойства»:

- **Название темы** — обязательное. Сервис проверяет, нет ли уже темы с таким названием, и предупреждает: одинаковые названия потом путают при наборе состава.
- **Id (код)** — короткий код темы. Нужен, чтобы ссылаться на тему в формулах показателей результата коротко и читаемо. Если показателями вы не пользуетесь, поле можно не заполнять.
- **Описание** — свободный текст для себя и коллег.

- **Обратная связь темы** — текст, который увидит ученик по итогам этой темы. Редактируется тем же редактором, что и обратная связь теста: можно задать разные тексты для разных исходов.

Тема Охрана труда. Базовый курс ×

Свойства **Доступ**

Название темы

Охрана труда. Базовый курс

Id (код)

ot_base

Читаемый идентификатор для формул показателей: topicById("код"). Пусто + используется внутренний UUID.

Папка

Демонстрация (руководство)

Описание

Базовые требования охраны труда: инструкции, средства защиты, действия при несчастном случае.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПО ТЕМЕ

Не задано — нажмите для редактирования


Отмена **Сохранить**

3.2. Доступ к теме

Вкладка «Доступ» появляется у уже созданной темы.

- **Владелец** — кто отвечает за тему; меняется кнопкой «Сменить владельца».
- **Общая тема** — переключатель видимости. Общая тема видна всем авторам; приватная — только владельцу, получателям грантов и администратору.
- **Гранты доступа** — выбираете человека, уровень («Просмотр» — можно брать тему в свои тесты, «Управление» — можно править содержимое) и нажимаете «Добавить».

Отзыв доступа предлагает два режима: полный отзыв и отзыв с сохранением уже собранных тестов. Второй нужен, чтобы не сломать чужой опубликованный тест, который опирается на вашу тему.



4. Вопросы

Новый вопрос создаётся кнопкой «Создать» → «Добавить вопрос». Существующий открывается из его строки: три точки в конце → «Редактировать...». Щелчок по самой строке только разворачивает предпросмотр вариантов — это быстрый способ проверить содержимое, не открывая редактор.

4.1. Типы вопроса

Тип	Что делает ученик	Когда брать
Один ответ	Выбирает одну строку	Проверка факта, определения, нормы
Несколько ответов	Отмечает все подходящие	Перечни, признаки, исключения
Соответствие	Составляет пары «левое — правое»	Термин и определение, роль и функция
Ранжирование	Расставляет элементы по порядку	Последовательность действий, приоритеты
Шкала	Отмечает степень согласия	Опросники, самооценка, диагностика
Распределение баллов	Раскладывает заданный запас баллов по вариантам	Ипсативные методики, выбор приоритетов

Первые четыре типа — обычная проверка знаний. «Шкала» и «Распределение баллов» нужны измерительным тестам: их ответы не «верные» и «неверные», а вклады в шкалы (см. [раздел 10](#)).

4.2. Поля карточки вопроса

Поля идут сверху вниз в том же порядке, что и в ящике.

- **Тема** — куда положить вопрос.
- **Тип вопроса** — переключатель из значений выше. Смена типа перестраивает блок вариантов.
- **Текст вопроса** — поддерживает простую разметку: ****жирный****, **курсив**, [текст] (ссылка) .
- **Варианты ответа** — свои поля для каждого типа. Строки перетаскиваются за рукоятку слева, верные отмечаются флажком.
- **Случайный порядок вариантов** — перемешивать строки при каждой выдаче. Не включайте, если среди вариантов есть «все перечисленное».
- **Сложность** — необязательная: переключатель «Не задано» открывает ползунок 0–100. Нужна для адаптивного режима и для аналитики.
- **Индекс в теме** — позиция вопроса при фиксированном порядке выдачи. Пусто — такие вопросы идут последними. Задавайте с шагом 10, чтобы потом было куда вставлять.
- **Медиа** — картинка, аудио или видео, прикреплённые к заданию. Медиа считается частью вопроса и уезжает вместе с ним в SCORM-пакет.
- **Теги (подтемы)** — короткие метки внутри темы. По ним можно потребовать в тесте «два вопроса про средства защиты из пяти» — см. [квоты по подтемам](#).
- **Обратная связь** — что показать ученику после ответа. Переключатель «Общая / Условная» разделяет текст по исходам: верно, неверно, частично.

Поля «Баллы» в карточке нет намеренно: цена задаётся в тесте.

Редактировать вопрос

Диэлектрические перчатки

+ Добавить вариант

☒ Случайный порядок вариантов

Сложность

☐ Не задано

45

0 — очень легко, 100 — очень сложно

Индекс в теме

5

Пусто — индекс не задан: такие вопросы идут последними. Одинаковый индекс у нескольких вопросов допустим — внутри такой группы порядок случайный. Задавайте с шагом 10, чтобы вставлять вопросы между соседними. Действует, когда у темы в тесте выключен случайный порядок.

Медиа (опционально)

Перетащите файл сюда или нажмите, чтобы выбрать: изображение, аудио, видео

Выбрать файл

Теги (подтемы)

Средства защиты

Теги — это подтемы, по ним задаются квоты выдачи. Можно с пробелами, до 100 символов, регистр не важен. Enter — добавить.

Обратная связь

Общая ☐ Условная ☒

Комментарий к вопросу (показывается после ответа)

Отмена Обновить

4.3. Если вопрос уже используется


Правка вопроса, который входит в опубликованные тесты, проходит через проверку последствий: сервис покажет, какие тесты затронуты, и попросит подтверждение. Это же касается удаления и переноса вопроса в другую тему.

5. Массовая загрузка вопросов из Excel

Когда вопросов не пять, а двести, руками их не заводят. Раздел «Импорт» принимает книгу Excel: лист «Вопросы» обязателен, остальные листы добавляют настройки теста — структуру, квоты, оценку, шкалы, показатели.

Порядок работы:

1. Скачайте шаблон книги со страницы «Импорт».
2. Заполните лист «Вопросы».
3. Загрузите файл. Сервис сам определит, что в книге есть, и предложит либо пополнить общий банк вопросов, либо собрать (или обновить) конкретный тест.
4. Сначала выполните пробный разбор — он покажет, что будет создано, ничего не меняя.
5. Если результат устраивает, подтвердите импорт.




Подробный разбор каждого листа и каждой колонки — в отдельном руководстве [«Как заполнить шаблон импорта»](#).

Обратный путь тоже есть: в меню теста пункт «Экспорт в Excel» выгружает готовый тест книгой — удобно, чтобы размножить настройки на соседний тест.

6. Создаём тест

Откройте «Тесты». Это дерево: папки и тесты в них. Сверху — поиск, фильтры («Статус», «Режим», «Сценарий», «Владелец», «Область») и сортировка.

Круглая кнопка «Создать» открывает окно «Новый тест»: выбираете папку и нажимаете «Создать тест». Сразу открывается ящик редактора.



6.1. Как устроен ящик редактора

Редактор — широкий выдвижной ящик справа. Сверху название теста и метки состояния («Черновик», «Опубликован», «Изменено», «Есть ошибки»), ниже — семь вкладок, внизу — кнопки сохранения.

Вкладка	О чём она
Состав	Какие темы входят в тест и сколько вопросов из каждой выдаётся
Настройки	Название, режим, сценарий, лимиты, правила прохождения, повтор
Оформление	Шаблон дизайна, брендирование, цвета, макет, облик отчёта
Структура	Экраны, которые проходит ученик: до теста, между темами, после
Оценка	Цена ответа: по умолчанию для теста, для раздела, для вопроса
Шкалы	Измерительные шкалы и вклады вопросов в них
Показатели	Формулы над итогами теста и их вывод ученику и в LMS


Важные особенности работы ящика:

- Правки живут в черновике редактора и попадают на сервер только по кнопке «Сохранить». Заккрытие ящика без сохранения откатывает их — сервис переспросит.
- На вкладках, где есть несохранённые правки, появляется точка; на вкладках с ошибками — значок ошибки. Кнопка «Перейти к ошибкам» ведёт к первому проблемному полю.

- Оформление сохраняется своей кнопкой «Сохранить оформление» внутри вкладки — это отдельный от остальных настроек путь.

7. Вкладка «Состав»

Здесь тест набирается из тем. Минимум одна тема обязательна: без неё тест не сохранится.



7.1. Порядок выдачи вопросов

Строка над списком тем задаёт общее правило для всего теста.

Значение	Что происходит
Фиксированный порядок	Темы идут по списку, вопросы — по заданному в теме индексу
Перемешивание	Вопросы перемешиваются внутри темы, темы идут по списку
Полное перемешивание	Вопросы всех тем идут одним перемешанным потоком

«Полное перемешивание» предлагается только в плоском сценарии: в сценариях с разбивкой по темам между темами стоят собственные экраны, и смешивать через них ничего.

У каждой темы есть своя строка «Порядок вопросов» — она либо наследует общее правило, либо переопределяет его для этой темы.

7.1a. Блоки итогов

Под строкой порядка стоит список «Блоки итогов» и кнопка «Добавить блок». Блок — это названная группа тем («Обязательная часть», «Дополнительная часть»), по которой на экране итогов раскладываются карточки тем. Рядом с заголовком блока ученик видит счётчик «пройдено N из M», и считает его сервис сам.

Работает это так: вы заводите блоки здесь, а в строке каждой темы появляется поле «Блок» со списком заведённых блоков и значением «Без блока». Темы без блока печатаются последними, после всех блоков. Пока не заведён ни один блок, поля «Блок» в строках тем нет, и экран итогов выглядит как раньше — одним списком карточек.

Счётчик блока считает только темы с ВЫНЕСЕННЫМ вердиктом: тема, которую тест не проверяет («Не проверять отдельно»), в знаменатель не попадает.

7.2. Строка темы

- **Обязательная** — переключатель в заголовке строки. Обязательная тема должна быть пройдена, если общее правило теста этого требует.
- **Блок** — в какой блок итогов попадёт карточка темы (см. 7.1a). Поле появляется, только когда в тесте заведён хотя бы один блок.
- **Все вопросы темы** — выдавать тему целиком, без выборки. Когда включено, поле «Вопросов в тест» не действует.
- **Вопросов в тест** — размер выборки: значение от 1 до количества вопросов в теме (рядом подписано «из N»).
- **Порядок вопросов** — «Как в тесте» (наследовать общее правило) или своё значение для этой темы.
- **Обратная связь по теме** — предпросмотр текста, который увидит ученик по итогам темы; щелчок открывает редактор.
- **Крестик справа** — убрать тему из теста.

Кнопка «Добавить тему» внизу открывает список тем, которых в тесте ещё нет.

7.3. Квоты по подтемам

Если вопросы размечены тегами, у темы раскрывается блок «Квоты по подтемам (тегам)». Он позволяет потребовать: из десяти выдаваемых вопросов три обязательно про пожарную безопасность, два — про электробезопасность, остальные любые.

Каждая строка квоты — это подтема (тег), количество и режим: «Ровно» столько вопросов или «Не менее» столько. Под таблицей идёт счётчик вида «Σ квот: 2 из 5 · остаток 3».

Правила блока:

- Сумма квот не может превышать «Вопросов в тест». Сервис блокирует сохранение и объясняет, на сколько превышение.

- Квоты — срезы внутри выборки, а не добавка к ней.
- Квоты недоступны, когда выдаётся вся тема целиком: делить нечего.

Подтема (тег вопроса)	Сколько	Режим
Средства защиты	— 2 +	Ровно Не менее
+ Добавить квоту		
Σ квот: 2 из 5 · остаток 3		

в пределах выборки

7.3а. Пороги по подтемам

Рядом с квотами живёт второй, НЕЗАВИСИМЫЙ переключатель — «Пороги по подтемам (тегам)». Квота отвечает на вопрос «сколько вопросов по подтеме выдать», порог — «сколько по ней надо набрать». Строки у обоих одни и те же: таблица показывает подтему, её квоту и её порог рядом.

В колонке «Порог» два положения: «Не проверять» (подтема остаётся справочной — её видно в разрезе результата, но на вердикт она не влияет) и «Не менее, %» со своим числом.

Что важно знать про пороги:

- **Тема считается пройденной, когда выполнено И её собственное правило, И все пороги её подтем.** Достаточно одной подтемы ниже порога — тема не пройдена, каким бы ни был общий процент по теме.
- **Порог всегда сравнивается с долей БАЛЛОВ** по подтеме, даже если в итогах вы показываете долю вопросов: вид отображения не должен двигать вердикт.
- **Подтема, по которой ничего не выдали, не судится.** Ученик не мог её провалить, поэтому строка не выносит вердикта вовсе.
- Пороги работают и в режиме вариантов, где квоты неприменимы: состав задаёт вариант, а требование к подтеме остаётся вашим.

7.4. Варианты теста

Переключатель «Варианты теста» в строке темы — альтернатива случайной выборке. Вместо «дай пять случайных» вы заранее собираете фиксированные варианты («Вариант А», «Вариант Б») и перечисляете, какие именно вопросы в них входят. Ученику достаётся вариант целиком, а на повторной попытке выдаётся другой.

Когда режим включён, квоты по подтемам и порядок вопросов для этой темы недоступны: состав и порядок уже заданы вариантом.

8. Вкладка «Настройки»


Слева — рельс подразделов, справа — их поля. Подразделов четыре: «Основное», «Правила прохождения», «Ограничения», «Интеграция». Пятый, «Адаптивный режим», появляется только когда режим теста переключён на адаптивный.

8.1. Основное

- **Название** — обязательное поле. Без него тест не сохранится.
- **Описание** — что это за тест, для кого.
- **Режим теста** — «Стандартный» или «Адаптивный». Адаптивный подбирает сложность под ответы ученика; настраивается в подразделе «Адаптивный режим».
- **Сценарий прохождения** — как ученик перемещается по тесту:
 - «Линейный» — все вопросы идут одним потоком, границ между темами ученик не видит;
 - «Линейный по темам» — темы идут блоками, между ними системные экраны;
 - «Через страницу-маршрутизатор» — ученик сам выбирает, какую тему проходить.

В адаптивном режиме «Линейный» недоступен: адаптивная выдача требует разделения по темам.

- **Общая обратная связь теста** — карточка с текстом, который увидит ученик после прохождения, и переключателем «Показывать правильные ответы после прохождения».
- **Вводный текст** — что напечатать первым на экране итогов и в отчёте. Тексты для экрана и для отчёта независимы; переключатель «В отчёте — тот же текст, что на экране итогов» связывает их, когда дублировать не хочется.
- **Отчёт о результатах** — содержательная часть отчёта: какой вид отчёта взять и какие его поля заполнить. Внешний вид того же отчёта живёт на вкладке «Оформление».



8.2. Правила прохождения

Самый длинный подраздел. В нём три смысловых блока подряд: как ученик двигается по тесту, как содержимое защищено от копирования и что значит «тест пройден».

Навигация:

- **Разрешить возврат к неотвеченным вопросам** — можно ли пропускать вопросы и возвращаться к ним. Включает карту прогресса и экран обзора.
- **Позволить изменять ответ до завершения** — доступно только при включённом возврате.
- **Не показывать обзор, если отвечены все вопросы** — убирает лишний экран у аккуратного ученика.
- **Переходить к следующему вопросу сразу после ответа** — режим без кнопки «Далее».
- **Показывать итоги раздела** — промежуточный экран на границе тем. Только для тестов с разбивкой по темам.

Два из этих переключателей гаснут, когда включён показ правильных ответов: иначе ученик увидел бы верный ответ и переправил свой. Сервис пишет об этом прямо под полем.

Показ разреза результата. Следом идут три поля про подытоги по подтемам — те самые ключи, которым вы задавали пороги на вкладке «Состав» (7.3a):

- **Подытоги по ключам** — «Не показывать», «Полоса» или «Полоса и число». Это главный выключатель: пока стоит «Не показывать», ученик не видит подытогов нигде, и двух следующих полей на экране тоже нет.

- **База подытогов** — что мерить полосой: «Доля вопросов» или «Доля баллов». На вердикт выбор не влияет — пороги всегда считаются в баллах, — меняются только число и длина полосы.
- **Где показывать подытоги** — «В карточках тем», «Сводным блоком по тесту» или «И там, и там». Разница смысловая: в карточке подтема считается в пределах СВОЕЙ темы, а сводный блок печатает подтему, живущую в нескольких темах, ОДНОЙ строкой по всему тесту. В адаптивном тесте карточка темы говорит подтверждённым уровнем и полос не печатает — там работает только сводный блок.

Настройка одна на все поверхности: экран итогов, итоги раздела и PDF-отчёт показывают одно и то же.

Защита содержимого:


- **Защищать текст задания от копирования** — текст не выделяется и не печатается. В отладочном прогоне автора защита не действует.
- **Показывать водяной знак** — поверх экранов печатается обезличенный идентификатор и время: снимок экрана остаётся возможным, но становится атрибутируемым.
- **Скрывать задание при уходе из окна** — при переключении на другую вкладку задание закрывается заглушкой. Таймер и ответы не затрагиваются.

Решение «пройден или нет». Карточка «Тест пройден, если:» предлагает четыре варианта:

- достигнут общий проходной порог теста;
- достигнут общий проходной порог и пройдены все обязательные темы;
- пройдены все обязательные темы;
- пройдена каждая выбранная тема.

Общий порог задаётся как «Процент правильных ответов» или «Сумма баллов».


Ниже — таблица «Правила прохождения тем». Для каждой темы выбирается «Как у теста» (наследовать общее правило), собственное правило со своим типом и значением порога, «Не проверять отдельно» или, если у темы включены варианты, отдельные пороги по вариантам.



8.3. Ограничения

Верхняя часть подраздела — про попытки и время:

- **Максимум попыток** — сколько раз ученик может пройти тест. 0 — без ограничения.
- **Результат для LMS при нескольких попытках** — что SCORM-пакет отдаёт внешней системе, когда попыток несколько: «Лучшая попытка» или «Последняя попытка». Действует ТОЛЬКО в выгруженном пакете; внутри сервиса внешней системы нет, и настройка ни на что не влияет. У новых тестов стоит «Последняя»: большинство LMS сами решают, какую попытку засчитать, и ждут от курса данные текущей. «Лучшую» выбирайте, когда LMS хранит только последний присланный результат и удачную попытку надо защитить от неудачной. Тесты, заведённые до появления настройки, остались на «Лучшей» — их поведение не менялось.
- **Лимит времени теста** — в минутах. 0 — не ограничивать.
- **Индивидуальные лимиты для тем** — включите, чтобы задать время потемно; пока выключено, действует только общий лимит теста.



Ниже, за разделителем, — блок «Повторное прохождение». Он ограничивает не количество попыток, а промежуток между ними.

- **Ограничить повторное прохождение** — главный выключатель.
- **Период охлаждения, календарных дней** — сколько ждать до следующей попытки.
- **Разделять период по результату попытки** — задать разные сроки после успешной и после неуспешной попытки.
- **Интервал, часов** — минимальный зазор между попытками, если считать не в днях.
- **Способ проверки (плагин) и политика при ошибке проверки допуска** — на случай внешней проверки права на попытку: «Разрешить старт» или «Заблокировать», если проверка не отвечает.

8.4. Интеграция

- **Webhook URL** — адрес, куда сервис сообщит о завершении попытки.
- **Отправлять телеметрию о прохождении** — детальные события прохождения. В отладочном прогоне телеметрия всегда выключена.

8.5. Адаптивный режим

Подраздел появляется, только если режим теста «Адаптивный». В нём описываются уровни сложности: название уровня, диапазон сложности вопросов, сколько вопросов выдавать, тип порога и сам порог, а также обратная связь по уровню. Отдельный переключатель «Показывать уровень сложности при прохождении» решает, видит ли ученик, на каком уровне находится.

Работают три уровня, от общего к частному:

- Если ничего не задавать, вопрос стоит один балл и оценивается точным совпадением.

Тесты

Главная

Темы и вопросы

Тесты

Шаблоны

Аналитика

Пользователи

Группы

Импорты

Создавайте тесты

Демонстрационный тест

Результаты

Настройки

Демонстрационный тест

Демонстрационный тест

Черновикv3

Демонстрационный тест по охране труда

СоставНастройкиОформлениеСтруктураОценкаШкалыПоказатели

Балл за вопрос по умолчанию1Пусто — системное умолчание: 1 балл за полностью верный ответ.

Развернуть всеСвернуть все

Охрана труда. Базовый курс

выдача 5 из 8Балл по умолчанию в секции1

Вопрос	Балл	Цена ответа	Сложность	
○ Кто отвечает за организацию охраны труда в организации?	1	Точное	30	
○ Как часто проводится повторный инструктаж по охране труда?	1	Точное	40	
○ Каким документом подтверждается прохождение вводного инструктажа?	1	Точное	35	
○ Что нужно сделать в первую очередь при обнаружении пострадавшего?	1	Точное	55	
☑ Отметьте средства индивидуальной защиты органов дыхания.	3	Ступени	45	
☑ Какие средства защиты относятся к коллективным?	1	Точное	60	
✎ Сопоставьте вид инструктажа и повод для его проведения.	1	Точное	65	
☰ Расставьте действия при несчастном случае в правильном порядке.	1	Точное	70	

Пожарная безопасность

выдача 3 из 6Балл по умолчанию в секции1

Вопрос	Балл	Цена ответа	Сложность	
○ Какой огнетушитель применяют для тушения электроустановок под напряжением?	1	Точное	50	

ЗакрыватьСохранять

Карандаш в строке открывает окно «Оценка вопроса в тесте». В нём задаются:

- **Балл за вопрос в этом тесте** — пусто означает «взять из цепочки умолчаний», 0 — вопрос без баллов именно в этом тесте.
- **Сложность в этом тесте** — переопределение базовой сложности вопроса. Используется адаптивной выдачей.
- **Цена ответа** — способ начисления:
 - «Точное совпадение» — балл целиком за полностью верный ответ, иначе ноль;
 - «Веса опций» — у каждого варианта свой вес (для вопросов с одним ответом);
 - «Ступенчато» — таблица условий над счётчиками ответа: **с** — сколько верных выбрано, **х** — сколько лишних, **Т** — сколько верных всего. Ступени проверяются сверху вниз, засчитывается первая подходящая. Строка «Верных = Т и лишних = 0 — три балла» означает «полный ответ — три балла».

Кнопка «Сбросить настройку» (в окне и стрелкой в строке таблицы) убирает индивидуальную настройку и возвращает вопрос к умолчанию.

Оценка вопроса в тесте

Секция «Охрана труда. Базовый курс»

Отметьте средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Базовая сложность вопроса: 45. Текст и варианты правятся в банке вопросов; здесь — только оценка для этого теста.

Балл за вопрос в этом тесте: 3

Сложность в этом тесте: 45

Пусто — балл по цепочке умолчаний. 0 — вопрос без баллов в этом тесте. Используется адаптивной выдачей. Пусто — базовая сложность вопроса.

Цена ответа: Макс. балл sMax = 3

Точное совпадение | **Ступенчато**

Ступени проверяются сверху вниз, засчитывается первая подходящая. Счётчики: с — верных выбрано, х — лишних; Т — всего верных.

Верных (с)	=	T	x	3	🗑️
Лишних (х)	=	0	x		
+ И условие					
Верных (с)	≥	1	x	1	🗑️
Лишних (х)	≤	1	x		
+ И условие					

🔄 Сбросить настройку | Отмена | **Применить**

9.2. Метка «Настройка устарела»

Если после настройки цены у вопроса поменялся состав вариантов, настройка помечается как устаревшая. Смысл прост: правило «два верных из четырёх» перестаёт значить то же самое, когда вариантов стало шесть. Откройте окно, проверьте условия и подтвердите заново.

10. Вкладки «Шкалы» и «Показатели»

Эти две вкладки нужны не всякому тесту. Их берут, когда результат — не «сдал или не сдал», а профиль: опросник, диагностика, оценка компетенций.

10.1. Шкалы


Шкала — это агрегат вкладов отдельных вопросов. Например, шкала «Ответственность» складывает баллы из полутора десятков вопросов, разбросанных по темам.

Рельс вкладки делит её надвое: «Список шкал» — сами шкалы, «Вклады вопросов» — матрица того, какой вопрос сколько добавляет в какую шкалу.

У шкалы задаются:

- **Ключ и метка** — машинный идентификатор (по нему на шкалу ссылаются формулы показателей) и человеческое название.
- **Агрегация** — как складывать вклады: сумма, среднее, максимум и так далее.
- **Источник** — «Вопросы». Вариант «Другие шкалы» пока недоступен: расчёт шкалы из других шкал не реализован.
- **Пересчёт итога** — приводить ли сырую сумму к процентам.
- **Передавать в LMS** — уходит ли значение шкалы наружу.
- **Уровни шкалы** — полоса порогов от начала до конца с подписями («Требуется внимания», «Достаточный уровень», «Высокий уровень»). У каждого уровня есть «Название для обучающегося» и **код уровня**: именно код, а не подпись, определяет уровень и публикуется как `scale.<ключ>.level` для формул показателей.

Кнопка «Предпросмотр расчёта» прогоняет шкалу на демонстрационных ответах и показывает, что получится.




10.2. Показатели

Показатель — формула над итогами теста. Из него получается число, категория или вердикт «да/нет», который можно показать ученику, напечатать в отчёте и передать в LMS.

Каждая карточка показателя — три блока:

1. **Имя и метка** — машинное имя (по нему на показатель ссылаются другие формулы) и подпись для человека.
2. **Формула** — переключатель «Конструктор / DSL». В конструкторе есть готовые шаблоны: порог, категория, взвешенная сумма, вердикт. В режиме DSL выражение пишется прямо: например `percent ≥ 70`. Под полем сервис сразу сообщает, корректен ли синтаксис и какой тип возврата получился; кнопка «Функции» показывает справочник.
3. **Толкование результата** — таблица исходов: код, метка, оценка. Плюс видимость для обучающегося, управление статусом попытки и передача в LMS.

Тип результата не выбирается вручную: он выводится из выбранного шаблона или из формулы.



Что появится позже. На карточке показателя (и точно так же на карточке шкалы) название и метка исхода независимо друг от друга можно будет скрывать от ученика — рядом с «Видимостью для обучающегося» встанут два тумблера, «Показывать название» и «Показывать уровень». Сейчас, если у исхода не короткая метка, а пояснительный текст, приходится занимать подводкой сразу два слота карточки — имя показателя и метку исхода, — и они читаются как два заголовка об одном и том же. Тумблер будет гасить только показ: сама метка и название остаются в базе и по-прежнему попадают в отчёт и в аналитику.


11. Вкладка «Оформление»

Вкладка решает, как тест выглядит ученику. Рельс слева делит её на подразделы.

- **Шаблон** — карточка текущего шаблона: миниатюра, название, версия, метка «Встроенный» и описание. Здесь же кнопки «Заменить шаблон» и «Сбросить до умолчаний», а глазок справа открывает предпросмотр экранов.
- **Брендинг** — логотип, названия, тексты подписей.
- **Цвета** — палитра.
- **Прогресс и шапка** — что показывать в верхней части экрана прохождения.
- **Итоги** — заголовки и подписи экрана итогов, порядок его блоков.
- **Отчёт о результатах** — внешний вид отчёта: вид отчёта и его оформительские поля. Содержательная часть того же отчёта настраивается на вкладке «Настройки».

Набор подразделов и полей в них диктует сам шаблон: у другого шаблона список слева может отличаться. Если шаблон для подраздела ничего не объявил, вы увидите информационное сообщение вместо полей — это нормально.

Оформление сохраняется отдельной кнопкой «Сохранить оформление» внутри вкладки.



11.1. Заголовки и подписи

Экран итогов состоит из двух уровней надписей: общий заголовок «Ваш результат» сверху и под ним — подзаголовки блоков «Общий балл», «По шкалам», «По показателям», «По темам», «Разрез результата» (сводный блок подытогов, если вы его включили), а ниже — ещё один общий заголовок, «Рекомендации». В подразделе «Итоги» каждую из этих надписей можно переформулировать или снять, не трогая ничего другого на экране.

Строка надписи — тумблер и поле ввода. Подсказкой в поле стоит текст шаблона: это то, что увидит ученик, если вы ничего не меняли. У надписи три состояния:

- **Не трогали.** Тумблер выключен, поле пустое — печатается текст шаблона.
- **Переформулировали.** Вписали в поле свой текст — печатается он.
- **Выключили.** Тумблером сняли надпись целиком — заголовок исчезает, а блок под ним остаётся на месте со всем содержимым: пропадает только строка заголовка. Не путайте это с пустым полем: пустое поле само по себе надпись не гасит, оно просто возвращает текст шаблона — для того чтобы убрать заголовок совсем, нужен именно тумблер.

Изменение действует сразу на нескольких экранах — итогах теста, итогах адаптивного теста, итогах раздела, — поэтому формулировку правите один раз. Для отчёта та же надпись стоит в своей отдельной строке: по умолчанию она повторяет то, что вы задали для экрана итогов, а переопределить её можно только там, где документ для проверяющего должен звучать иначе.

Там же, в «Заголовках и подписях», задаётся порядок блоков итогов: перетаскивайте их в нужной последовательности. Порядок, который вы не трогали, совпадает с тем, что был всегда, а блок, которого раньше не существовало (сводный разрез), встаёт последним.

Держите в голове одно правило, когда переформулируете надписи: у каждой — свой смысл, и смыслы не стоит дублировать. Общий заголовок говорит, какой это экран, подзаголовок блока — что за раздел внутри него, название карточки показателя или шкалы — что вообще измерили, заголовок баннера с исходом — вердикт, а текст под ним — пояснение к этому вердикту. Если два поля на экране начинают говорить об одном и том же, лишнее лучше исключить, а не переписывать под копирку соседнее — иначе на экране остаются два одинаковых по смыслу заголовка.

12. Вкладка «Структура»


Вкладка показывает путь ученика как последовательность экранов и позволяет добавить свои.

Вверху вкладка напоминает выбранный режим («Последовательный по темам») и где он задаётся. Ниже идут зоны:

- **До теста** — системный экран «Старт» и ваши информационные страницы: инструкция, правила, согласие.
- **Маршрутизатор** — экран выбора темы, если выбран соответствующий сценарий.
- **Блок каждой темы** — «Введение раздела», строка с вопросами темы («5 вопросов темы ...»), «Обзор раздела» и «Итоги раздела». Обзор появляется, когда включён возврат к неотвеченным вопросам; итоги раздела — когда включено «Показывать итоги раздела».
- **После теста** — экран итогов и ваши страницы после него.

Что можно делать:

- добавлять свои информационные страницы кнопкой «Добавить страницу» в нужном месте;
- править их прямо в строке;
- перетаскивать, меняя порядок;
- удалять;
- у системных экранов — менять вариант экрана, если шаблон предлагает несколько (у строки написано, сколько вариантов доступно);
- открывать предпросмотр любого экрана глазком справа.



Предупреждения на этой вкладке чаще всего означают, что выбранный вариант экрана отсутствует в текущем шаблоне — так бывает после смены шаблона.

13. Проверка: отладочный прогон

Прежде чем публиковать, пройдите тест сами. В строке теста есть кнопка «Выполнить отладку»; тот же пункт продублирован в меню теста.

Открывается отдельное окно во весь экран. Слева — сам тест ровно в том виде, в каком его увидит ученик; над ним — полоса состояния (прогресс по разделам, набранные баллы, порог, текущий вердикт); справа — раскрывающийся инспектор из семи вкладок. В шапке окна есть «Пересобрать» (взять свежее состояние теста после правок) и «Сброс» (начать прогон заново).

Вкладка инспектора	Что показывает
Результаты	Баллы по разделам и общий итог
Протокол	Пошаговый журнал ответов, выгружается в CSV
Выдача	Какие именно вопросы выпали и почему
Шкалы	Значения шкал по текущим ответам
Показатели	Значения показателей и их формулы
Состояние	Внутреннее состояние прохождения
LMS	Обмен с LMS: что пакет отправил бы наружу

Переключатель «Эталон» подсвечивает верные ответы прямо на экране вопроса — удобно, когда нужно быстро дойти до итогов.

Важно: отладочный прогон собирается из живого состояния теста, попытку не записывает и телеметрию не шлёт. Аналитика от него не портится.

Демонстрационный тест по охране труда
черновик
Пересобрать
Сброс

ПРОГРЕСС · РАЗДЕЛЫ

Охрана труда. Базовый курс — в процессе
Пожарная безопасность — в процессе

ОЦЕНКА
0 из 10 0% порог 70% в процессе

SCORM-пакет · шаблон «default»
Эталон

Демонстрационный тест по охране труда
Раздел 1 из 2
ТЕСТ 19:55

РАЗДЕЛ 1 ИЗ 2

Охрана труда. Базовый курс

Базовые требования охраны труда: инструктажи, средства защиты, действия при несчастном случае.

• 5 вопросов

Далее

Результаты
Протокол
Выдача
Шкалы
Показатели

Баллы
0 из 10

Процент
0%

Порог
70%

Результат
в процессе

Итог против порога
0% / 70%

Результаты по разделам

РАЗДЕЛ	БАЛЛ	%	ПОРОГ	ИТОГ
Охрана труда. Базовый курс	0 / 7	0	≥ 60%	в процессе
Пожарная безопасность	0 / 3	0	≥ 50%	в процессе

прохождение: в процессе

14. Публикация

Статус теста меняется через меню в строке теста.


- **Опубликовать** — тест становится доступным для выдачи. В момент публикации создаётся неизменяемый снимок содержимого: ученики проходят именно его, а вы можете спокойно править рабочую версию дальше.
- **Опубликовать изменения** — пункт появляется, когда рабочая версия разошлась со снимком. Создаёт новый снимок из текущего состояния.
- **Экстренная переопубликация** — то же самое, но с аннулированием попыток, которые идут прямо сейчас. Применяется, когда в опубликованной версии обнаружилась ошибка, которую нельзя оставить.
- **Снять с публикации** — вернуть в черновик.
- **Архивировать** — убрать из рабочего списка, сохранив данные.
- **Удалить тест** — необратимо, с подтверждением вводом названия.

Публикация не пройдёт, если выдача вопросов невыполнима: например, в теме десять вопросов, а состав требует пятнадцать, или квоты по тегам не набираются. Сервис покажет, что именно не сходится.

Отдельно от этого запрета сервис ПРЕДУПРЕЖДАЕТ о том, что публиковать можно, но, скорее всего, вы имели в виду другое. Предупреждение не останавливает публикацию — это разбор разметки перед выдачей:

Предупреждение	Что оно значит
Сумма квот не равна выборке	Подтемы разбивают выдачу не целиком: часть вопросов придёт «любыми»
Вопросов без подтемы — N	Они будут выданы, но не войдут ни в одну полосу разреза
Порог задан для подтемы, которой нет ни в одной выдаче	Порог недостижим: такой подтемы в вопросах темы нет
Вопросов вне вариантов — N	В режиме вариантов эти вопросы не будут выданы никогда
Заданы и квоты, и варианты	В режиме вариантов квоты не применяются — состав задаёт вариант

Предупреждения считаются только для обычных тестов: адаптивный выдаёт по уровням сложности, и ни квот, ни вариантов у него нет.



15. Выдача ученикам


Есть два независимых способа отдать тест людям.

15.1. Назначение внутри сервиса

Кнопка «Назначить» в строке теста (доступна менеджеру обучения и администратору) открывает окно «Управление назначениями» с тремя вкладками:

- **Назначено (N)** — кому тест уже выдан, с датами и ссылками;
- **Пользователи** — назначить конкретным людям;
- **Группы** — назначить группе целиком.

На вкладках выдачи сверху стоят два поля — «Срок выполнения» и «Ссылка активна до» (по умолчанию плюс тридцать дней), — а справа кнопка «Назначить (N)», где N — сколько строк вы отметили галочками. Выданную ссылку можно переотправить письмом, обновить или отозвать. Для группы ссылки обновляются одним действием на всех.



15.2. Выгрузка SCORM в LMS

Пункт «Экспорт SCORM» в меню теста (доступен разработчику и администратору) отдаёт ZIP-пакет стандарта SCORM 2004 4th Edition. Пакет самодостаточен: внутри вопросы, медиа, оформление и вся логика подсчёта. Его загружают в LMS как обычный курс.

Практические замечания:

- Выгружайте опубликованный тест: так пакет соберётся из того же содержимого, которое видят ученики внутри сервиса.
- Отладочный прогон использует ровно тот же сборщик пакета, поэтому «в отладке работало, а в LMS нет» почти всегда означает разницу в самой LMS, а не в тесте.
- Что именно уходит в LMS из шкал и показателей, вы решаете переключателями публикации на соответствующих вкладках.

16. Аналитика

Раздел «Аналитика» показывает сводку по всем тестам, а кнопка «Аналитика» в строке теста — разбор конкретного теста.

Сверху пять плиток: «Попытки», «Средний балл», «Прохождение», «Среднее время», «Всего» (с числом незавершённых). Ниже три вкладки: «Обзор» (распределение результатов, тренды за 30 дней, статистика по темам), «Попытки» и «Вопросы». Кнопка «Экспорт Excel» выгружает данные

для собственного разбора.

Отладочные прогоны в аналитику не попадают — поэтому у только что созданного теста здесь честные нули.

Skill'Ум

Главная

Темы и вопросы

Тесты

Шаблоны

Аналитика

Пользователи

Группы

Импорт

Попытки

0

0 уникальных пользователей

Средний балл

0.0%

0.0 из 0 баллов

Прохождение

0.0%

успешно сдали тест

Среднее время

на прохождение

Всего

0

0 незавершённых

Обзор

Попытки

Вопросы

Распределение результатов

Нет данных

Тренды (30 дней)

Нет данных

Статистика по темам

Нет данных по темам

v2.13.0 - a6c5f2db-dirty

Приёмка

Администратор

Демонстрационный тест по охране труда

АналитикаСтандартный

Экспорт Excel

17. Частые ошибки и что они значат

Что видите	Что произошло	Что делать
«Пока нет ни одной темы» на вкладке «Состав»	В тесте нет ни одного раздела	Нажмите «Добавить тему»: минимум одна обязательна
Тест не сохраняется, подсвечено «Название»	Пустое обязательное поле	Заполните название на вкладке «Настройки»
«Сумма квот превышает "Вопросов в тест"»	Квоты по тегам больше выборки	Уменьшите квоты или увеличьте выборку
«Тест нельзя опубликовать: выдача вопросов невыполнима»	Вопросов в теме меньше, чем требует состав	Уменьшите «Вопросов в тест» или пополните тему
«Настройка устарела» в строке вкладки «Оценка»	У вопроса изменился состав вариантов после настройки цены	Откройте окно цены, проверьте условия, примените заново
Предупреждение на вкладке «Структура»	Выбранный вариант экрана отсутствует в текущем шаблоне	Смените вариант экрана или верните прежний шаблон
Нет пункта «Экспорт SCORM»	У вашей роли нет права на выгрузку	Обратитесь к разработчику или администратору
Нет кнопки «Назначить»	Назначение — право менеджера обучения	Обратитесь к менеджеру обучения или администратору
Ящик просит подтверждение при закрытии	Есть несохранённые правки	«Сохранить» — оставить, «Закрыть» — откатить

18. Чек-лист перед публикацией

- У теста есть осмысленное название и описание.
- На вкладке «Состав» есть хотя бы одна тема, и «Вопросов в тест» не превышает реальное количество вопросов в теме.
- Выбран порядок выдачи вопросов, и он соответствует замыслу.
- Заданы правила прохождения: понятно, что значит «тест пройден».
- Проверены лимит времени и максимум попыток.
- Решено, показывать ли правильные ответы после прохождения.
- На вкладке «Оценка» цена ответа соответствует замыслу (или сознательно оставлена умолчанием).
- Нет строк с меткой «Настройка устарела».
- Проверены тексты обратной связи для исходов «пройден» и «не пройден».
- Если у подтем заданы пороги — разобраны предупреждения, показанные при публикации.
- Тест пройден целиком в отладочном прогоне, экран итогов выглядит правильно.

- Если тест уходит в LMS — проверено, какие шкалы и показатели публикуются, и выбрано, какой результат отдавать при нескольких попытках.
-

19. Что читать дальше

Все руководства сервиса лежат в одном месте: откройте «Главную» и найдите справа блок «Материалы» — там перечислены документы, доступные лично вам, и каждый скачивается одним щелчком в формате PDF.

- [Как заполнить шаблон импорта](#) — подробный разбор книги Excel: каждый лист, каждая колонка, разбор ошибок загрузки.
- [Руководство по разработке шаблонов оформления](#) — для тех, кто делает собственные шаблоны экранов и отчёта.
- [Требования к оформлению](#) — правила дизайн-системы сервиса.