

Как создать тест в Skill'Ум. Руководство автора

Это руководство для человека, которому поручили сделать тест в Skill'Ум. Оно проводит через весь путь: от первой темы и первого вопроса до опубликованного теста, выданного ученикам или выгруженного в LMS.

Читать подряд не обязательно. Если нужно просто получить работающий тест как можно быстрее, хватит раздела «Быстрый старт»: он ведёт по кратчайшему маршруту и занимает около пятнадцати минут. Все остальные разделы — подробный разбор того, что вы там пролистнули.

Содержание

- [Быстрый старт](#)
 - [1. Что нужно знать до начала](#)
 - [2. Ориентируемся в интерфейсе](#)
 - [3. Тема — папка для вопросов](#)
 - [4. Вопросы](#)
 - [5. Массовая загрузка вопросов из Excel](#)
 - [6. Создаём тест](#)
 - [7. Вкладка «Основное»](#)
 - [8. Вкладка «Состав и сценарий»](#)
 - [9. Вкладка «Правила прохождения»](#)
 - [10. Вкладка «Оценка результата»](#)
 - [11. Вкладка «Обратная связь и итоги»](#)
 - [12. Вкладка «Оформление»](#)
 - [13. Вкладка «Комментарии»](#)
 - [14. Проверка: отладочный прогон](#)
 - [15. Публикация](#)
 - [16. Выдача ученикам](#)
 - [17. Аналитика](#)
 - [18. Частые ошибки и что они значат](#)
 - [19. Чек-лист перед публикацией](#)
 - [20. Что читать дальше](#)
-

Быстрый старт

Маршрут для первого теста: одна тема, пять вопросов, простые настройки, публикация. Всё, что не упомянуто здесь, имеет разумное значение по умолчанию и может подождать.

Шаг 1. Войдите в сервис

Откройте адрес сервиса и войдите под своей учётной записью. Если у вас есть право создавать тесты, в левом меню будут пункты «Темы и вопросы» и «Тесты».

Шаг 2. Создайте тему

Тема — это папка, в которой лежат вопросы. Тест сам вопросов не хранит: он берёт их из тем.

1. Откройте «Темы и вопросы».
2. Нажмите круглую кнопку «Создать» в правом нижнем углу и выберите «Добавить тему».
3. Введите название, например «Охрана труда. Базовый курс», и сохраните.

Skill'Ум

Главная

Темы и вопросы

Тесты

Шаблоны

Аналитика

Пользователи

Группы

Импорт

v213.0 · 939f500f-dirty

Приёмка

Администратор

Темы и вопросы

Единое дерево: папки, темы и вопросы в них.

Охрана труда. Базовый

Фильтры

Развернуть всё

Свернуть всё

Показано 8 совпадений в 1 теме · дерево автоматически раскрыто

НАЗВАНИЕ	ВЛАДЕЛЕЦ	ИНДЕКС	СЛОЖНОСТЬ	ВОПРОСОВ
ВСЕ ТЕМЫ 5 папок · 73 темы · 1320 вопросов				
ДЕМОНСТРАЦИЯ (РУКОВОДСТВО) 2 темы · 14 вопросов				
Охрана труда. Базовый курс	Приёмка			8 / 8
> ☐ Кто отвечает за организацию охраны труда в организации?		1	30	
> ☐ Как часто проводится повторный инструктаж по охране труда?		2	40	
> ☐ Каким документом подтверждается прохождение вводного инструк...		3	35	
> ☐ Что нужно сделать в первую очередь при обнаружении пострадав...		4	55	
> ☒ Отметьте средства индивидуальной защиты органов дыхания.		5	45	
> ☒ Какие средства защиты относятся к коллективным?		6	60	
> ☐ Сопоставьте вид инструктажа и повод для его проведения.		7	65	
> ☐ Расставьте действия при несчастном случае в правильном порядке.		8	70	

+

Шаг 3. Добавьте пять вопросов

1. Той же кнопкой «Создать» выберите «Добавить вопрос».
2. Укажите тему, выберите тип «Один ответ», напишите текст вопроса.
3. Заполните варианты ответа и отметьте верный.
4. Сохраните и повторите ещё четыре раза.

Редактировать вопрос

Тема: Охрана труда. Базовый курс

Тип вопроса: **Несколько ответов** | Один ответ | Соответствие | Ранжирование | Шкала | Распределение баллов

Текст вопроса: Отметьте средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Разметка: **жирный**, *курсив*, [текст](ссылка)

Варианты ответа · отметьте правильные

- ☒ Респиратор
- ☒ Противогаз
- ☐ Защитные очки
- ☐ Диэлектрические перчатки

+ Добавить вариант

☒ Случайный порядок вариантов


Сложность: ☐ Не задано

Отмена Обновить

Дальше можно не читать про типы вопросов: одиночного выбора достаточно, чтобы тест заработал.


Шаг 4. Создайте тест

1. Откройте «Тесты».
2. Нажмите круглую кнопку «Создать», выберите папку (можно «Корень») и нажмите «Создать тест».
3. Откроется ящик редактора. На вкладке «Основное» заполните «Название» — это единственное обязательное поле.



Шаг 5. Наберите состав


1. Перейдите на вкладку «Состав и сценарий», подраздел «Состав».
2. Нажмите «Добавить тему» и выберите созданную тему.
3. В строке темы задайте «Вопросов в тест» — например 5.
4. Нажмите «Сохранить» внизу ящика.



Тест уже рабочий: остальные вкладки заполнять не обязательно.

Шаг 6. Прогоните тест сами


В списке тестов нажмите на строке кнопку «Выполнить отладку». Откроется отдельное окно, где тест проходит ровно так, как его увидит ученик, но без записи попытки. Пройдите его до конца и посмотрите на экран итогов.



Шаг 7. Опубликуйте

В меню теста (три точки в строке) выберите «Опубликовать». Тест получает статус «Опубликован» и становится доступен для выдачи.

Дальше — либо «Назначить» (выдать тест людям внутри сервиса), либо «Экспорт SCORM» (получить ZIP-пакет для загрузки в LMS). Обе кнопки описаны в разделе [«Выдача ученикам»](#).



1. Что нужно знать до начала

1.1. Пять слов, которые встречаются везде

Вопрос — одно задание. Живёт в общем банке и может использоваться сразу в нескольких тестах.

Тема — папка, в которой лежат вопросы. Существует независимо от тестов.

Раздел (состав теста) — тема, включённая в конкретный тест. Раздел решает, сколько вопросов из темы получит ученик и какой порог нужно взять.

Выдача — сколько вопросов темы реально увидит ученик. Если в теме 40 вопросов, а в разделе указано «Вопросов в тест: 10», каждый ученик получит случайные 10 из 40. Это делает попытки разными и защищает банк от переписывания.

Балл и порог — сколько очков приносит верный ответ и сколько очков нужно набрать, чтобы раздел или тест считался сданным.

1.2. Цена вопроса принадлежит тесту, а не вопросу

Это правило удивляет чаще всего. Один и тот же вопрос может стоить 1 балл во вводном тесте и 3 балла в сертификационном. Поэтому в карточке вопроса поля «Баллы» нет — цена задаётся на вкладке «Оценка» внутри теста. Подробнее — в разделе [«Оценка результата»](#).

1.3. Роли: что вам доступно

Права выдаются ролями, у одного человека их может быть несколько, а итоговые права — объединение всех.

Роль	Что может по части тестов
Автор	Темы, вопросы, тесты, публикация, отладочный прогон, аналитика
Разработчик	Всё то же плюс выгрузка SCORM и управление шаблонами оформления
Менеджер обучения	Назначение тестов, группы, пользователи, аналитика
Администратор	Всё, кроме двух системных настроек суперпользователя
Обучающийся	Проходить назначенные тесты и смотреть свои результаты

Из этой таблицы следуют два практических вывода.


- Кнопки «Экспорт SCORM» у автора нет — выгрузку в LMS делает разработчик или администратор. Отладочный прогон при этом автору доступен.
- Кнопки «Назначить» у автора тоже нет — выдачей людям занимается менеджер обучения или администратор.

Поверх ролей действует область видимости: свои тесты и темы вы видите всегда, чужие — только если вам выдали доступ.

2. Ориентируемся в интерфейсе

Слева — постоянное меню. В нём показываются только те пункты, на которые у вас есть право, поэтому список может быть короче приведённого.

Пункт меню	Зачем нужен
Главная	Рабочий стол: что вас ждёт, ваши тесты, материалы
Темы и вопросы	Единое дерево «Папка → Тема → Вопрос» — весь банк содержимого
Тесты	Дерево тестов по папкам, редактор теста, публикация, выдача
Шаблоны	Реестр шаблонов оформления (для разработчика и администратора)
Аналитика	Сводка по попыткам и результатам
Пользователи, Группы	Учётные записи и группы для назначения
Импорт	Загрузка книги Excel с вопросами и настройками



3. Тема — папка для вопросов

Откройте «Темы и вопросы». Это одно дерево: папки, внутри них темы, внутри тем — вопросы. Колонки справа показывают тип и сложность вопроса и количество вопросов в теме.

Круглая кнопка «Создать» в правом нижнем углу разворачивается в три действия: «Добавить папку», «Добавить тему», «Добавить вопрос».

3.1. Свойства темы

Щелчок по строке темы разворачивает и сворачивает её вопросы. Чтобы открыть саму тему, нажмите кнопку с тремя точками в конце строки и выберите «Настройки темы...» (или «Доступ...», чтобы попасть сразу на вторую вкладку). Вкладка «Свойства»:

- **Название темы** — обязательное. Сервис проверяет, нет ли уже темы с таким названием, и предупреждает: одинаковые названия потом путают при наборе состава.
- **Id (код)** — короткий код темы. Нужен, чтобы ссылаться на тему в формулах показателей результата коротко и читаемо. Если показателями вы не пользуетесь, поле можно не заполнять.
- **Описание** — свободный текст для себя и коллег.

- **Обратная связь темы** — текст, который увидит ученик по итогам этой темы. Редактируется тем же редактором, что и обратная связь теста: можно задать разные тексты для разных исходов.

Тема Охрана труда. Базовый курс ×

Свойства **Доступ**

Название темы

Охрана труда. Базовый курс

Id (код)

ot_base

Читаемый идентификатор для формул показателей: topicById("код"). Пусто + используется внутренний UUID.

Папка

Демонстрация (руководство)

Описание

Базовые требования охраны труда: инструкции, средства защиты, действия при несчастном случае.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПО ТЕМЕ

Не задано — нажмите для редактирования


Отмена **Сохранить**

3.2. Доступ к теме

Вкладка «Доступ» появляется у уже созданной темы.

- **Владелец** — кто отвечает за тему; меняется кнопкой «Сменить владельца».
- **Общая тема** — переключатель видимости. Общая тема видна всем авторам; приватная — только владельцу, получателям грантов и администратору.
- **Гранты доступа** — выбираете человека, уровень («Просмотр» — можно брать тему в свои тесты, «Управление» — можно править содержимое) и нажимаете «Добавить».

Отзыв доступа предлагает два режима: полный отзыв и отзыв с сохранением уже собранных тестов. Второй нужен, чтобы не сломать чужой опубликованный тест, который опирается на вашу тему.



4. Вопросы

Новый вопрос создаётся кнопкой «Создать» → «Добавить вопрос». Существующий открывается из его строки: три точки в конце → «Редактировать...». Щелчок по самой строке только разворачивает предпросмотр вариантов — это быстрый способ проверить содержимое, не открывая редактор.

4.1. Типы вопроса

Тип	Что делает ученик	Когда брать
Один ответ	Выбирает одну строку	Проверка факта, определения, нормы
Несколько ответов	Отмечает все подходящие	Перечни, признаки, исключения
Соответствие	Составляет пары «левое — правое»	Термин и определение, роль и функция
Ранжирование	Расставляет элементы по порядку	Последовательность действий, приоритеты
Шкала	Отмечает степень согласия	Опросники, самооценка, диагностика
Распределение баллов	Раскладывает заданный запас баллов по вариантам	Испсативные методики, выбор приоритетов

Первые четыре типа — обычная проверка знаний. «Шкала» и «Распределение баллов» нужны измерительным тестам: их ответы не «верные» и «неверные», а вклады в шкалы (см. [раздел 10](#)).

4.2. Поля карточки вопроса

Поля идут сверху вниз в том же порядке, что и в ящике.

- **Тема** — куда положить вопрос.
- **Тип вопроса** — переключатель из значений выше. Смена типа перестраивает блок вариантов.
- **Текст вопроса** — поддерживает простую разметку: ****жирный****, **курсив**, [текст] (ссылка) .
- **Варианты ответа** — свои поля для каждого типа. Строки перетаскиваются за рукоятку слева, верные отмечаются флажком.
- **Случайный порядок вариантов** — перемешивать строки при каждой выдаче. Не включайте, если среди вариантов есть «все перечисленное».
- **Сложность** — необязательная: переключатель «Не задано» открывает ползунок 0–100. Нужна для адаптивного режима и для аналитики.
- **Индекс в теме** — позиция вопроса при фиксированном порядке выдачи. Пусто — такие вопросы идут последними. Задавайте с шагом 10, чтобы потом было куда вставлять.
- **Медиа** — картинка, аудио или видео, прикреплённые к заданию. Медиа считается частью вопроса и уезжает вместе с ним в SCORM-пакет.
- **Теги (подтемы)** — короткие метки внутри темы. По ним можно потребовать в тесте «два вопроса про средства защиты из пяти» — см. [квоты по подтемам](#).
- **Обратная связь** — что показать ученику после ответа. Переключатель «Общая / Условная» разделяет текст по исходам: верно, неверно, частично.

Поля «Баллы» в карточке нет намеренно: цена задаётся в тесте.

Редактировать вопрос

Диэлектрические перчатки

+ Добавить вариант

☒ Случайный порядок вариантов

Сложность

☐ Не задано

0 — очень легко, 100 — очень сложно

45

Индекс в теме

5

Пусто — индекс не задан: такие вопросы идут последними. Одинаковый индекс у нескольких вопросов допустим — внутри такой группы порядок случайный. Задавайте с шагом 10, чтобы вставлять вопросы между соседними. Действует, когда у темы в тесте выключен случайный порядок.

Медиа (опционально)

Перетащите файл сюда или нажмите, чтобы выбрать: изображение, аудио, видео

Выбрать файл

Теги (подтемы)

Средства защиты

Теги — это подтемы, по ним задаются квоты выдачи. Можно с пробелами, до 100 символов, регистр не важен. Enter — добавить.

Обратная связь

Общая ☐ Условная ☒

Комментарий к вопросу (показывается после ответа)

Отмена Обновить

4.3. Если вопрос уже используется


Правка вопроса, который входит в опубликованные тесты, проходит через проверку последствий: сервис покажет, какие тесты затронуты, и попросит подтверждение. Это же касается удаления и переноса вопроса в другую тему.

5. Массовая загрузка вопросов из Excel

Когда вопросов не пять, а двести, руками их не заводят. Раздел «Импорт» принимает книгу Excel: лист «Вопросы» обязателен, остальные листы добавляют настройки теста — структуру, квоты, оценку, шкалы, показатели.

Порядок работы:

1. Скачайте шаблон книги со страницы «Импорт».
2. Заполните лист «Вопросы».
3. Загрузите файл. Сервис сам определит, что в книге есть, и предложит либо пополнить общий банк вопросов, либо собрать (или обновить) конкретный тест.
4. Сначала выполните пробный разбор — он покажет, что будет создано, ничего не меняя.
5. Если результат устраивает, подтвердите импорт.




Подробный разбор каждого листа и каждой колонки — в отдельном руководстве [«Как заполнить шаблон импорта»](#).

Обратный путь тоже есть: в меню теста пункт «Экспорт в Excel» выгружает готовый тест книгой — удобно, чтобы размножить настройки на соседний тест.

6. Создаём тест

Откройте «Тесты». Это дерево: папки и тесты в них. Сверху — поиск, фильтры («Статус», «Режим», «Сценарий», «Владелец», «Область») и сортировка.

Круглая кнопка «Создать» открывает окно «Новый тест»: выбираете папку и нажимаете «Создать тест». Сразу открывается ящик редактора.



6.1. Как устроен ящик редактора

Редактор — широкий выдвижной ящик справа. Сверху название теста и метки состояния («Черновик», «Опубликован», «Изменено», «Есть ошибки»), ниже — семь вкладок, внизу — кнопки сохранения.

Каждая вкладка отвечает на ОДИН вопрос о тесте, и идут они в том порядке, в каком эти вопросы задают.

Вкладка	На какой вопрос отвечает
Основное	Что это за тест: название, описание, режим, интеграция
Состав и сценарий	Из чего он собран и как ведёт участника
Правила прохождения	По каким правилам участник идёт: навигация, ограничения, защита
Оценка результата	Как считается результат: цена ответа, вердикт, шкалы, показатели
Обратная связь и итоги	Что участник узнаёт о результате: итоги, тексты, отчёт
Оформление	Как тест выглядит: шаблон и объявленные им параметры
Комментарии	Что о тесте сказали коллеги

У пяти вкладок из семи слева стоит рельс подразделов, справа — их поля. У «Основного» рельса нет: полей там немного. У «Комментариев» — тоже: это одна лента обсуждений.

Важные особенности работы ящика:

- Правки живут в черновике редактора и попадают на сервер только по кнопке «Сохранить». Заккрытие ящика без сохранения откатывает их — сервис переспросит.
- На вкладках, где есть несохранённые правки, появляется точка; на вкладках с ошибками — значок ошибки. Кнопка «Перейти к ошибкам» ведёт к первому проблемному полю.
- Оформление сохраняется своей кнопкой «Сохранить оформление» внутри вкладки — это отдельный от остальных настроек путь.
- У нового, ещё ни разу не сохранённого теста вкладки «Комментарии» нет: обсуждать пока нечего.

6.2. Если вы работали с прежним ящиком

Прежде вкладки делили настройки по происхождению — «Настройки», «Оформление», «Структура», «Оценка», «Шкалы», «Показатели», — и один вопрос автора расходился по трём местам. Теперь деление другое, и часть привычных полей стоит не там, где стояла. Настройки не изменились и не потерялись, у них новые адреса.

Что искали раньше	Где теперь
«Настройки» → «Основное» → «Сценарий прохождения»	«Состав и сценарий» → «Сценарий»
«Настройки» → «Основное» → «Общая обратная связь теста», «Вводный текст»	«Обратная связь и итоги» → «Обратная связь»
«Настройки» → «Основное» → «Отчёт о результатах»	«Обратная связь и итоги» → «Отчёт»
«Настройки» → «Правила прохождения» → «Тест пройден, если», «Правила прохождения тем»	«Оценка результата» → «Вердикт» (таблица называется «Правила оценки тем»)
«Настройки» → «Правила прохождения» → «Подытоги по ключам» и два поля рядом	«Обратная связь и итоги» → «Состав итогов», группа «Подытоги по подтемам»
«Настройки» → «Правила прохождения» → «Показывать итоги раздела»	«Состав и сценарий» → «Сценарий»
«Настройки» → «Правила прохождения» → «Показывать правильные ответы...»	«Обратная связь и итоги» → «Во время теста»
«Настройки» → «Ограничения» → «Результат для LMS при нескольких попытках»	«Основное»
«Настройки» → «Адаптивный режим» → лестница уровней	«Состав и сценарий» → «Адаптивные уровни»
«Настройки» → «Адаптивный режим» → «Показывать уровень сложности...»	«Правила прохождения» → «Во время прохождения»
Вкладки «Оценка», «Шкалы», «Показатели»	«Оценка результата», три подраздела из четырёх
Вкладка «Структура» (полотно экранов)	«Состав и сценарий» → «Сценарий»
«Оформление» → «Итоги»: надписи и порядок блоков	«Обратная связь и итоги» → «Состав итогов»
«Оформление» → «Прогресс и шапка»	«Правила прохождения» → «Во время прохождения»
«Оформление» → «Отчёт о результатах»: что печатать	«Обратная связь и итоги» → «Отчёт»
«Состав» → текст обратной связи в строке темы	«Обратная связь и итоги» → «Обратная связь» → «По темам»
«Состав» → «Блоки итогов»	Карточки больше нет, см. 8.5

7. Вкладка «Основное»

Что это за тест. Полей немного, и все они про сам тест, а не про его содержимое.

- **Название** — обязательное поле. Без него тест не сохранится.

- **Описание** — что это за тест, для кого.
- **Режим теста** — «Стандартный» или «Адаптивный». Адаптивный подбирает сложность под ответы ученика; лестница уровней настраивается во вкладке «Состав и сценарий».
- **Webhook URL** — адрес, куда сервис сообщит о завершении попытки. Пусто — webhook не нужен.
- **Отправлять телеметрию о прохождении** — детальные события прохождения. В отладочном прогоне телеметрия всегда выключена.
- **Результат для LMS при нескольких попытках** — что SCORM-пакет отдаёт внешней системе, когда попыток несколько: «Лучшая попытка» или «Последняя попытка». Действует ТОЛЬКО в выгруженном пакете; внутри сервиса внешней системы нет, и настройка ни на что не влияет. У новых тестов стоит «Последняя»: большинство LMS сами решают, какую попытку засчитать, и ждут от курса данные текущей. «Лучшую» выбирайте, когда LMS хранит только последний присланный результат и удачную попытку надо защитить от неудачной. Тесты, заведённые до появления настройки, остались на «Лучшей» — их поведение не менялось.

Демонстрационный тест по охране труда Черновик v4

Основное Состав и сценарий Правила прохождения Оценка результата Обратная связь и итоги Оформление Комментарии

Название *
Демонстрационный тест по охране труда

Описание
Проверка базовых знаний по охране труда и пожарной безопасности. Демонстрационный тест для руководства автора.

Режим теста
Стандартный **Адаптивный**

Webhook URL
`https://example.com/webhook`
Оставьте пустым, если webhook не нужен.

☐ **Отправлять телеметрию о прохождении**

Результат для LMS при нескольких попытках
Лучшая попытка

Действует только в SCORM-пакете. Многие LMS сами решают, какую попытку засчитать, — тогда выбирайте «последнюю»; если LMS хранит лишь последний результат, «лучшая» защитит удачную попытку от неудачной.

Закрыть Сохранить

8. Вкладка «Состав и сценарий»

Из чего собран тест и как он ведёт участника. Рельс делит вкладку на «Состав», «Сценарий» и — только у адаптивного теста — «Адаптивные уровни».

8.1. Подраздел «Состав»

Здесь тест набирается из тем. Минимум одна тема обязательна: без неё тест не сохранится.

Строка над списком тем задаёт общее правило выдачи для всего теста.

Значение	Что происходит
Фиксированный порядок	Темы идут по списку, вопросы — по заданному в теме индексу
Перемешивание	Вопросы перемешиваются внутри темы, темы идут по списку
Полное перемешивание	Вопросы всех тем идут одним перемешанным потоком

«Полное перемешивание» предлагается только в плоском сценарии: в сценариях с разбивкой по темам между темами стоят собственные экраны, и смешивать через них нечего.

У каждой темы есть своя строка «Порядок вопросов» — она либо наследует общее правило, либо переопределяет его для этой темы.

8.2. Строка темы

- **Обязательная** — переключатель в заголовке строки. Обязательная тема должна быть пройдена, если общее правило теста этого требует.
- **Все вопросы темы** — выдавать тему целиком, без выборки. Когда включено, поле «Вопросов в тест» не действует.

- **Вопросов в тест** — размер выборки: значение от 1 до количества вопросов в теме (рядом подписано «из N»).
- **Порядок вопросов** — «Как в тесте» (наследовать общее правило) или своё значение для этой темы.
- **Крестик справа** — убрать тему из теста.

Кнопка «Добавить тему» внизу открывает список тем, которых в тесте ещё нет.

Текста обратной связи в строке темы больше нет: тексты собраны в одном месте — во вкладке «Обратная связь и итоги», подраздел «Обратная связь», карточка «По темам» (см. 11.6).

8.3. Квоты по подтемам

Если вопросы размечены тегами, у темы раскрывается блок «Квоты по подтемам (тегам)». Он позволяет потребовать: из десяти выдаваемых вопросов три обязательно про пожарную безопасность, два — про электробезопасность, остальные любые.

Каждая строка квоты — это подтема (тег), количество и режим: «Ровно» столько вопросов или «Не менее» столько. Под таблицей идёт счётчик вида «Σ квот: 2 из 5 · остаток 3».

Правила блока:

- Сумма квот не может превышать «Вопросов в тест». Сервис блокирует сохранение и объясняет, на сколько превышение.
- Квоты — срезы внутри выборки, а не добавка к ней.
- Квоты недоступны, когда выдаётся вся тема целиком: делить нечего.

Подтема (тег вопроса)	Сколько	Режим	
Средства защиты	2	Ровно	Не менее
+ Добавить квоту			
Σ квот: 2 из 5 · остаток 3			

в пределах выборки

8.4. Подтема не выносит вердикта

Подтема (тег вопросов) — единица РЕЗУЛЬТАТА и обратной связи, а не единица вердикта. Её результат считается, показывается полосой на итогах и в отчёте и решает, получит ли ученик написанный вами текст. Провалить ею тему нельзя: вердикт темы считается правилом самой темы, и ничем больше.

Рядом с квотами по-прежнему стоит переключатель «Пороги по подтемам (тегам)» и колонка «Порог» в той же таблице. Это остаток прежней модели, в которой тема считалась пройденной, только когда выполнены И её собственное правило, И все пороги её подтем. Такой конъюнкции больше нет:

- **заданные пороги ни на что не влияют.** Тема, набравшая 85 % при пороге темы 70 %, теперь пройдена, даже если одна из её подтем осталась на 40 %;
- **вердикт уже собранного теста мог измениться.** Если пороги подтем в нём были заданы, при публикации сервис об этом предупредит: «у подтем заданы пороги, но подтема больше не влияет на вердикт темы». Предупреждение не блокирует публикацию — оно просит сверить, тот ли вердикт вы теперь получите;
- **новому тесту пороги задавать незачем.** Требование «по этой подтеме надо набрать столько-то» выражается текстом обратной связи подтемы (см. [11.7](#)) и, если оно должно решать судьбу темы, правилом самой темы во вкладке «Оценка результата».

Что делать с уже заданными порогами: снять переключатель «Пороги по подтемам (тегам)» у темы — тогда предупреждение при публикации исчезнет, а вердикт останется тем же, каким он стал. Данные при этом теряются только те, что и так ничего не решают.

8.5. Блоки итогов: их больше не заводят

Прежде на этой вкладке стоял список «Блоки итогов»: названные группы тем («Обязательная часть», «Дополнительная часть»), по которым на экране итогов раскладывались карточки тем, а в строке каждой темы было поле «Блок».

Ни списка, ни поля в редакторе больше нет. Группировку выполняет подтема-тег: вопросы уже размечены, выдача по ним котируется, результат считается — второй механизм группировки был бы третьим местом, где настраивается одно и то же.

Тесты, в которых блоки уже собраны, ничего не теряют: их данные сохраняются, экран итогов и отчёт печатают карточки по блокам как раньше. Изменить набор блоков в редакторе нельзя — можно только перенести группировку на подтемы.

8.6. Варианты теста

Переключатель «Варианты теста» в строке темы — альтернатива случайной выборке. Вместо «дай пять случайных» вы заранее собираете фиксированные варианты («Вариант А», «Вариант Б») и перечисляете, какие именно вопросы в них входят. Ученику достаётся вариант целиком, а на повторной попытке выдаётся другой.

Когда режим включён, квоты по подтемам и порядок вопросов для этой темы недоступны: состав и порядок уже заданы вариантом.

8.7. Подраздел «Адаптивные уровни»

Подраздел появляется, только если режим теста «Адаптивный». В нём собирается лестница уровней: какие темы участвуют в адаптивной выдаче и из каких уровней состоит каждая.

У уровня задаются название, диапазон сложности вопросов («Сложность от» и «до»), сколько вопросов выдавать, тип порога («Процент» или «Абсолютный») и сам порог. Рядом со строкой уровня сервис показывает, выполняла ли она на текущем банке вопросов.

Текстов обратной связи в лестнице больше нет: они переехали во вкладку «Обратная связь и итоги», карточка «По уровням» (см. 11.8). Переключатель «Показывать уровень сложности при прохождении» — во вкладке «Правила прохождения», подраздел «Во время прохождения»: это то, что участник видит по ходу, а не устройство лестницы.

Адаптивный режим несовместим с линейным плоским сценарием — сервис предупредит об этом прямо в поле выбора сценария.

8.8. Подраздел «Сценарий»

Вверху — поле «Сценарий прохождения»: как ученик перемещается по тесту.

- «Линейный» — все вопросы идут одним потоком, границ между темами ученик не видит;
- «Линейный по темам» — темы идут блоками, между ними системные экраны;
- «Через страницу-маршрутизатор» — ученик сам выбирает, какую тему проходить.

В адаптивном режиме «Линейный» недоступен: адаптивная выдача требует разделения по темам.


Под ним — переключатель «**Показывать итоги раздела**»: промежуточный экран на границе тем. Он появляется только у теста с разбивкой по темам — у плоского границ нет.

Ниже — полотно сценария: путь ученика как последовательность экранов.

- **До теста** — системный экран «Старт» и ваши информационные страницы: инструкция, правила, согласие.
- **Маршрутизатор** — экран выбора темы, если выбран соответствующий сценарий.
- **Блок каждой темы** — «Введение раздела», строка с вопросами темы («5 вопросов темы ...»), «Обзор раздела» и «Итоги раздела». Обзор появляется, когда включён возврат к неотвеченным вопросам; итоги раздела — когда включён переключатель выше.
- **После теста** — экран итогов и ваши страницы после него.

Что можно делать на полотне:

- добавлять свои информационные страницы кнопкой «Добавить страницу» в нужном месте;
- править их прямо в строке;
- перетаскивать, меняя порядок;
- удалять;
- у системных экранов — менять макет, если шаблон предлагает несколько (у строки написано, сколько вариантов доступно);
- открывать предпросмотр любого экрана глазком справа.



Предупреждения на полотне чаще всего означают, что выбранный макет экрана отсутствует в текущем шаблоне — так бывает после смены шаблона.

9. Вкладка «Правила прохождения»

По каким правилам участник идёт по тесту. Четыре подраздела: «Навигация», «Во время прохождения», «Ограничения», «Защита контента».

9.1. Навигация

- **Разрешить возврат к неотвеченным вопросам** — можно ли пропускать вопросы и возвращаться к ним. Включает карту прогресса и экран обзора.
- **Свободная навигация внутри раздела** — доступно только при включённом возврате.
- **Позволить изменять ответ до завершения** — доступно только при включённом возврате.
- **Не показывать обзор, если отвечены все вопросы** — убирает лишний экран у аккуратного ученика.
- **Переходить к следующему вопросу сразу после ответа** — режим без кнопки «Далее».


Два из этих переключателей гаснут, когда включён показ правильных ответов: иначе ученик увидел бы верный ответ и переправил свой. Под погашенным переключателем сервис пишет причину вместе с её адресом — «Обратная связь и итоги» → «Во время теста», — чтобы её не пришлось искать по всему ящику. «Свободной навигации» показ правильных ответов не мешает: открытый вперёд вопрос чужой подсказки не показывает.

Что даёт свободная навигация. Без неё ученик идёт вперёд по одному вопросу и может вернуться только к тем, что уже видел; будущие точки карты помечены «не выдан» и не нажимаются. С ней внутри ТЕКУЩЕГО раздела открыт любой вопрос, включая ещё не показанный, и пометки «не выдан» внутри раздела больше нет. Границы при этом остаются:

- за раздел перехода нет — соседний откроется, когда текущий завершён;
- завершённый раздел заблокирован целиком, как и раньше;
- в сплошном сценарии разделов нет, и свобода действует на весь тест;
- у адаптивного теста настройка не применяется: порядок ведёт лестница уровней.

Экран обзора остаётся и перечисляет все вопросы раздела, включая непоказанные, — он перестаёт быть единственным путём к вопросу, но остаётся способом завершить раздел. Учтите одно: прыжок по карте адресует ВОПРОС, поэтому страницы-вставки, стоящие между вопросами, при таком прыжке не показываются.

Настройка выключена по умолчанию, в том числе у тестов, созданных раньше: их прохождение не меняется, пока автор не включит её сам.



9.2. Во время прохождения

Что участник видит на экране вопроса. Группа так и подписана — «Что видит ученик во время прохождения теста», — и полей в ней два источника:

- параметры прогресса и шапки, которые объявил шаблон оформления, — их набор у каждого шаблона свой, и если шаблон не объявил ни одного, вы увидите сообщение вместо полей;

- **Показывать уровень сложности при прохождении** — только у адаптивного теста. У стандартного вместо переключателя стоит пояснение, что показывать нечего.

9.3. Ограничения

Подраздел разделён на две группы. «**Ограничения попытки**» — про одну попытку:

- **Лимит времени теста** — в минутах. 0 — не ограничивать.
- **Индивидуальные лимиты для тем** — включите, чтобы задать время потемно; пока выключено, действует только общий лимит теста.

The screenshot shows the 'Ограничения попытки' (Attempt Restrictions) settings page. The page title is 'Демонстрационный тест по охране труда'. The page has a sidebar with navigation links: Главная, Темы и вопросы, Тесты, Шаблоны, Аналитика, Пользователи, Группы, Импорты. The main content area is divided into two sections: 'Ограничения попытки' and 'Ограничения повторных попыток'.

Ограничения попытки

Лимит времени теста: 20 минут. (Buttons: -, +)

Оставьте 0, чтобы не ограничивать.

☐ Индивидуальные лимиты для тем
Если выключено, действует только общий лимит теста (см. выше).

Ограничения повторных попыток

Максимум попыток: 3. (Buttons: -, +)

Оставьте 0 для неограниченного числа попыток.

☐ Ограничить повторное прохождение
Выключено — учащийся может перезапускать курс без ограничений (как сейчас).

☐ Ограничение между попытками
Выключено — попытки внутри одного назначения идут подряд.

Buttons: Закрыть, Сохранить.

«**Ограничения повторных попыток**» — про то, сколько раз и как часто тест можно проходить снова.

- **Максимум попыток** — сколько раз ученик может пройти тест. 0 — без ограничения.
- **Ограничить повторное прохождение** — выключатель периода охлаждения.
- **Период охлаждения, календарных дней** — сколько ждать до следующей попытки.
- **Разделять период по результату попытки** — задать разные сроки после успешной и после неуспешной попытки.
- **Интервал, часов** — минимальный зазор между попытками, если считать не в днях.
- **Способ проверки (плагин) и политика при ошибке проверки допуска** — на случай внешней проверки права на попытку: «Разрешить старт» или «Заблокировать», если проверка не отвечает.

9.4. Защита контента

- **Защищать текст задания от копирования** — текст не выделяется и не печатается. В отладочном прогоне автора защита не действует.
 - **Показывать водяной знак** — поверх экранов печатается обезличенный идентификатор и время: снимок экрана остаётся возможным, но становится атрибутируемым.
 - **Скрывать задание при уходе из окна** — при переключении на другую вкладку задание закрывается заглушкой. Таймер и ответы не затрагиваются.
-

10. Вкладка «Оценка результата»

Как считается результат. Четыре подраздела: «Оценка ответа», «Вердикт», «Шкалы», «Показатели». Всё, что здесь стоит, — числа; слова о результате живут в соседней вкладке.

10.1. Оценка ответа


Цена ответа принадлежит тесту. Этот подраздел — единственное место, где она задаётся.

Работают три уровня, от общего к частному:

1. **Балл за вопрос по умолчанию** — верхнее поле подраздела, на весь тест.
2. **Балл по умолчанию в секции** — переопределяет тестовый для одной темы.
3. **Настройка отдельного вопроса** — переопределяет оба.

Если ничего не задавать, вопрос стоит один балл и оценивается точным совпадением.

Таблица вопросов показывает не то, что записано, а то, что реально получится (действующие значения). Строка с индивидуальной настройкой помечается акцентной полосой, а сами переопределённые ячейки — мягкой заливкой с подсказкой «Настроено в тесте».



Карандаш в строке открывает окно «Оценка вопроса в тесте». В нём задаются:

- **Балл за вопрос в этом тесте** — пусто означает «взять из цепочки умолчаний», 0 — вопрос без баллов именно в этом тесте.
- **Сложность в этом тесте** — переопределение базовой сложности вопроса. Используется адаптивной выдачей.
- **Цена ответа** — способ начисления:
 - «Точное совпадение» — балл целиком за полностью верный ответ, иначе ноль;
 - «Веса опций» — у каждого варианта свой вес (для вопросов с одним ответом);
 - «Ступенчато» — таблица условий над счётчиками ответа: **с** — сколько верных выбрано, **х** — сколько лишних, **Т** — сколько верных всего. Ступени проверяются сверху вниз, засчитывается первая подходящая. Строка «Верных = Т и лишних = 0 — три балла» означает «полный ответ — три балла».

Кнопка «Сбросить настройку» (в окне и стрелкой в строке таблицы) убирает индивидуальную настройку и возвращает вопрос к умолчанию.

Оценка вопроса в тесте

Секция «Охрана труда. Базовый курс»

Отметьте средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Базовая сложность вопроса: 45. Текст и варианты правятся в банке вопросов; здесь — только оценка для этого теста.

Балл за вопрос в этом тесте: 3

Сложность в этом тесте: 45

Пусто — балл по цепочке умолчаний. О — вопрос без баллов в этом тесте. Используется адаптивная выдачей. Пусто — базовая сложность вопроса.

Цена ответа: Макс. балл sMax = 3

Точное совпадение **Ступенчато**

Ступени проверяются сверху вниз, засчитывается первая подходящая. Счётчики: с — верных выбрано, х — лишних; Т — всего верных.

Верных (с) = Т 3

Лишних (х) = О

+ И условие

Верных (с) ≥ 1 1

Лишних (х) ≤ 1

+ И условие

Сбросить настройку Отмена **Применить**

Если после настройки цены у вопроса поменялся состав вариантов, настройка помечается как устаревшая. Смысл прост: правило «два верных из четырёх» перестаёт значить то же самое, когда вариантов стало шесть. Откройте окно, проверьте условия и подтвердите заново.

10.2. Вердикт

Что означает «тест пройден». Карточка «Тест пройден, если:» предлагает четыре варианта:

- достигнут общий проходной порог теста;
- достигнут общий проходной порог и пройдены все обязательные темы;
- пройдены все обязательные темы;
- пройдена каждая выбранная тема.

Общий порог задаётся как «Процент правильных ответов» или «Сумма баллов».

Ниже — таблица «Правила оценки тем». Для каждой темы выбирается «Как у теста» (наследовать общее правило), собственное правило со своим типом и значением порога, «Не проверять отдельно» или, если у темы включены варианты, отдельные пороги по вариантам.

Это ЕДИНСТВЕННОЕ место, где решается судьба темы. Подтемы в вердикт не входят (см. 8.4).

10.3. Шкалы

Шкалы и показатели нужны не всякому тесту. Их берут, когда результат — не «сдал или не сдал», а профиль: опросник, диагностика, оценка компетенций.

Шкала — это агрегат вкладов отдельных вопросов. Например, шкала «Ответственность» складывает баллы из полутора десятков вопросов, разбросанных по темам.


Подраздел делится надвое: «Список шкал» — сами шкалы, «Вклады вопросов» — матрица того, какой вопрос сколько добавляет в какую шкалу.

У шкалы задаются:

- **Ключ и метка** — машинный идентификатор (по нему на шкалу ссылаются формулы показателей) и человеческое название.
- **Описание** — что шкала измеряет, вашими словами. Обычно его не видит никто, кроме вас, но оно понадобится, если вы включите блок «вне профиля» у показателя-профиля (см. 10.5): там участник читает именно этот текст.
- **Агрегация** — как складывать вклады: сумма, среднее, максимум и так далее.
- **Источник** — «Вопросы». Вариант «Другие шкалы» пока недоступен: расчёт шкалы из других шкал не реализован.
- **Пересчёт итога** — приводить ли сырую сумму к процентам.
- **Передавать в LMS** — уходит ли значение шкалы наружу.
- **Уровни шкалы** — полоса порогов от начала до конца с подписями («Требуется внимания», «Достаточный уровень», «Высокий уровень»). У каждого уровня есть «Название для обучающегося» и **код уровня**: именно код, а не подпись, определяет уровень и публикуется как `scale.<ключ>.level` для формул показателей.

Толкование уровня и рекомендации к нему — это тексты, и пишутся они во вкладке «Обратная связь и итоги», карточка «По уровням шкал».

Кнопка «Предпросмотр расчёта» прогоняет шкалу на демонстрационных ответах и показывает, что получится.




10.4. Показатели

Показатель — формула над итогами теста. Из него получается число, категория или вердикт «да/нет», который можно показать ученику, напечатать в отчёте и передать в LMS.

Каждая карточка показателя — три блока:

1. **Имя и метка** — машинное имя (по нему на показатель ссылаются другие формулы) и подпись для человека.
2. **Формула** — переключатель «Конструктор / DSL». В конструкторе есть готовые шаблоны: порог, категория, взвешенная сумма, вердикт и профиль по группе шкал. В режиме DSL выражение пишется прямо: например `percent ≥ 70`. Под полем сервис сразу сообщает, корректен ли синтаксис и какой тип возврата получился; кнопка «Функции» показывает справочник.
3. **Толкование результата** — таблица исходов: код, метка, оценка. Плюс видимость для обучающегося, управление статусом попытки и передача в LMS.

Тип результата не выбирается вручную: он выводится из выбранного шаблона или из формулы.



Что появится позже. На карточке показателя (и точно так же на карточке шкалы) название и метка исхода независимо друг от друга можно будет скрывать от ученика — рядом с «Видимостью для обучающегося» встанут два тумблера, «Показывать название» и «Показывать уровень». Сейчас, если у исхода не короткая метка, а пояснительный текст, приходится занимать подводкой сразу два слота карточки — имя показателя и метку исхода, — и они читаются как два заголовка об одном и том же. Тумблер будет гасить только показ: сама метка и название остаются в базе и по-прежнему попадают в отчёт и в аналитику.

10.5. Профиль по группе шкал

Обычный показатель толкует ОДНУ величину: балл, уровень одной шкалы, «сдал / не сдал». Типологическому опроснику этого мало: там результат — не «что выше всего», а НАБОР шкал, оказавшихся наверху вместе. «Целеустремлённый и Процессный» — это не два результата, это один профиль, и текст у него свой.

Шаблон «Профиль по группе шкал» делает такой показатель.

Верхняя зона. Вы выбираете группу шкал и задаёте порог. Сервис берёт максимум по группе и относит в профиль все шкалы, отставшие от него не больше чем на порог. Граница включается: отставание ровно на порог — ещё профиль.

Порог задаётся в одной из двух единиц:

- **баллы** — отставание в тех же единицах, что и значения шкал. Годится, когда шкалы группы устроены одинаково;

- **% от максимума** — отставание долей от максимума по группе. Нужно, если шкалы считаются по-разному: у одной сырой балл, у другой проценты. Сравнить «5 баллов» с «5 процентов» бессмысленно, и форма об этом предупредит.

Порог 0 означает «только сильнейшая шкала»; чем он больше, тем чаще профиль получается широким.

Наборы и тексты. Каждому набору соответствует свой исход с кодом из ключей шкал через + : `cel` , `cel+pro` , `cel+vdo+kom` . Порядок ключей в коде значения не имеет — набор сравнивается как набор, а не как строка.

Наборов много: при четырёх шкалах их 15, при пяти 31, при шести 63. Руками столько не заводят, поэтому над перечнем исходов есть две кнопки:

- **«Собрать наборы»** — заводит все сочетания сразу, с кодом и предложенным названием («Двухвекторный: Целеустремлённый и Процессный»). Названия правятся: методика вправе называть профили иначе;
- **«Заготовки по размеру набора»** — заводит по одному исходу на КАЖДЫЙ размер: `count:1` , `count:2` и так далее. Это запасной путь: если точного текста для набора нет, участник получит текст по размеру. Пять текстов вместо тридцати одного.

Обе кнопки только ДОБАВЛЯЮТ недостающее и не трогают уже заполненное — нажимать их повторно безопасно.


Форма подсказывает, где текста не хватит. Это важнее, чем кажется: если для набора нет ни точного исхода, ни запасного по размеру, ничего не сломается — участник просто увидит карточку без толкования, и узнаете вы об этом от него. Поэтому форма сама считает покрытие и перечисляет непокрытые коды.

Блок «вне профиля». Тумблер «Показывать шкалы вне профиля» добавляет на экран итогов вторую карточку: шкалы группы, в профиль НЕ вошедшие, по убыванию балла. Текст к каждой берётся из описания самой шкалы (10.3) — поэтому, включив блок, заполните описания; форма напомним, у каких шкал они пусты. Если в профиль вошли все шкалы группы, карточка не печатается.

Рекомендации к исходу пишутся там же, где у остальных показателей: кнопка «Рекомендации» в строке исхода.

11. Вкладка «Обратная связь и итоги»

Что участник узнаёт о своём результате: по ходу теста, на экране итогов, в текстах и в отчёте. Соседняя вкладка считает числа, эта — пишет слова. Четыре подраздела: «Во время теста», «Состав итогов», «Обратная связь», «Отчёт».



11.1. Во время теста

Наверху — переключатель **«Показывать правильные ответы после ответа»**. Он решает, печатается ли разбор ответа прямо на экране вопроса, сразу после того как ученик ответил. Прежде он назывался «после прохождения» и обещал разбор в конце теста — имя поправили, поведение не менялось. Включённый, он гасит два переключателя навигации — «Позволить изменять ответ» и «Переходить к следующему вопросу сразу после ответа»; сервис пишет об этом под ними.


Ниже — карточка **«По вопросам»**: реестр того, что уже написано у вопросов этого теста. Дерево «тема → вопрос» свёрнуто до тем, кнопки «Развернуть все» и «Свернуть все» открывают и закрывают его целиком. У каждого вопроса видны режим обратной связи («Общая» или «Условная») и сами тексты.

Реестр — только для чтения: обратная связь принадлежит ВОПРОСУ, а тот же вопрос стоит и в других тестах. Чтобы поправить текст, откройте вопрос — редактор вопроса открывается прямо отсюда, поверх ящика теста.

11.2. Состав итогов

Из чего собран экран итогов и какими словами он подписан. Панель читается сверху вниз: сначала показ подытогов по подтемам, затем надписи семью группами, и в самом низу — порядок подблоков.

Надписи и порядок подблоков объявляет ШАБЛОН. Если шаблон не выбран или недоступен, вместо них будет предупреждение: брать надписи неоткуда.



11.3. Подытоги по подтемам

Группа «Подытоги по подтемам» — три поля, которые решают, показывать ли результат по подтемам и как именно.

- **Подытоги по подтемам (тегам)** — «Не показывать», «Полоса» или «Полоса и число». Это главный выключатель: пока стоит «Не показывать», ученик не видит подытогов нигде, и двух следующих полей на экране тоже нет.
- **База подытогов** — что мерить полосой: «Доля вопросов» или «Доля баллов». Выбор меняет только число и длину полосы.
- **Где показывать подытоги** — «В карточках тем», «Отдельным блоком в итогах» или «В карточках тем и отдельным блоком». Разница смысловая: в карточке подтема считается в пределах СВОЕЙ темы, а отдельный блок печатает подтему, живущую в нескольких темах, ОДНОЙ строкой по всему тесту. В адаптивном тесте карточка темы говорит подтверждённым уровнем и полос не печатает — там работает только отдельный блок.

Полоса подытога ничего не судит: у подтемы нет вердикта, поэтому строка разреза печатается без метки «пройдено» или «не пройдено» и на карточке темы, и в отчёте.

Экран итогов теста и PDF-отчёт показывают одно и то же. Экран «Итоги раздела» подытогов не печатает вовсе: у него другая структура.

11.4. Надписи и заголовки

Экран итогов состоит из двух уровней надписей: общий заголовок «Ваш результат» сверху и под ним — подзаголовки блоков «Общий балл», «По шкалам», «По показателям», «По темам», «Разрез результата», а ниже — ещё один общий заголовок, «Рекомендации». Каждую из этих надписей можно переформулировать или снять, не трогая ничего другого на экране.

Надписи собраны семью группами: «Первый уровень» (два общих заголовка), «Второй уровень» (подзаголовки блоков), «Группы рекомендаций» (курсы, мероприятия, материалы), «Числа сводки» (вопросов, верных, баллов), «Карточка темы» (строки «Правильно» и «Баллов», три подписи вердикта), «Группы разделов» (формат счётчика блока — печатается только у теста, в котором блоки уже собраны, см. 8.5) и «Итоги раздела» (надпись над промежуточным экраном).

Строка надписи — тумблер и поле ввода. Подсказкой в поле стоит текст шаблона: это то, что увидит ученик, если вы ничего не меняли. У надписи три состояния:

- **Не трогали.** Тумблер выключен, поле пустое — печатается текст шаблона.
- **Переформулировали.** Вписали в поле свой текст — печатается он.
- **Выключили.** Тумблером сняли надпись целиком — заголовок исчезает, а блок под ним остаётся на месте со всем содержимым: пропадает только строка заголовка. Не путайте это с пустым полем: пустое поле само по себе надпись не гасит, оно просто возвращает текст шаблона — для того чтобы убрать заголовок совсем, нужен именно тумблер.

Изменение действует сразу на нескольких экранах — итогах теста, итогах адаптивного теста, итогах раздела, — поэтому формулировку правите один раз. Для отчёта та же надпись стоит в своей отдельной строке, в подразделе «Отчёт»: по умолчанию она повторяет то, что вы задали для экрана итогов, а переопределять её стоит только там, где документ для проверяющего должен звучать иначе.

В самом низу панели — **порядок подблоков**: «Общий балл», «По шкалам», «По показателям», «По темам», «Разрез результата». Перетащите их в нужной последовательности. Порядок, который вы не трогали, совпадает с тем, что был всегда, а блок, которого раньше не существовало (сводный разрез), встаёт последним. Выключенный заголовок блок не убирает — за видимость отвечают настройки самих блоков.

Держите в голове одно правило, когда переформулируете надписи: у каждой — свой смысл, и смыслы не стоит дублировать. Общий заголовок говорит, какой это экран, подзаголовок блока — что за раздел внутри него, название карточки показателя или шкалы — что вообще измерили, заголовок баннера с исходом — вердикт, а текст под ним — пояснение к этому вердикту. Если два поля на экране начинают говорить об одном и том же, лишнее лучше выключить, а не переписывать под копирку соседнее — иначе на экране остаются два одинаковых по смыслу заголовка.

11.5. Обратная связь: тексты после теста

Подраздел «Обратная связь» собирает в одном месте всё, что ученик прочитает по итогам. Сверху — два общих текста.

- **Общая обратная связь теста** — карточка с текстом, который увидит ученик после прохождения. Редактор позволяет задать разные тексты для разных исходов и приложить рекомендованные курсы, материалы и мероприятия.
- **Вводный текст** — что напечатать первым на экране итогов и в отчёте. Тексты для экрана и для отчёта независимы; переключатель «В отчёте — тот же текст, что на экране итогов» связывает их, когда дублировать не хочется.

Ниже идут карточки-реестры: по темам, по подтемам, по уровням.

11.6. По темам


Карточка «По темам» показывает, что прочитает ученик по каждой теме теста, и позволяет задать свой текст, не трогая саму тему.

Ученик получает ОДИН текст на тему. Задан текст в этом тесте — печатается он; не задан — печатается текст самой темы. Прежде печатались оба подряд, и ученик получал склейку, которую автор нигде не собирал и не видел. Теперь это ЗАМЕНА, а не сложение.

В строке темы видно:

- разрешённый текст — тот самый, единственный, который увидит ученик;
- подпись источника: «Из темы» или «Задано в этом тесте»;
- кнопка «**Сбросить до установок темы**» — снимает текст, заданный в этом тесте, и возвращает тексту темы право печататься.

Текст, заданный здесь, сохраняется В ЭТОМ ТЕСТЕ: сама тема не меняется, и её текст останется у других тестов.



Приложенные материалы (курсы, документы, мероприятия) ведут себя иначе: они по-прежнему СКЛАДЫВАЮТСЯ. Заменой объявлен только текст.

11.7. По подтемам (тегам)

Карточка «По подтемам (тегам)» — текст и материалы на каждую подтему, встреченную у вопросов тем этого теста.

Правило выдачи одно, и оно не зависит от вердикта:

текст подтемы печатается, когда результат по ней НИЖЕ общего проходного порога теста — при любом исходе, в том числе в сданном тесте.

Так и задумано: провал по одной подтеме внутри в целом сданного теста — это ровно тот случай, ради которого такой текст пишут. Обратная связь ТЕМЫ ведёт себя иначе: её гасит пройденная тема.

Две оговорки:

- если общий порог теста задан суммой баллов, он переводится в долю от достижимого — иначе тест с порогом в баллах молча остался бы без текстов подтем;
- если общего порога нет вовсе, сравнивать не с чем: тогда условия нет и печатается всё, что написано.

Если тем в тесте ещё нет или у вопросов нет тегов, карточка так и скажет — и подскажет, где размечать.

11.8. По уровням

Карточка «По уровням» появляется только у адаптивного теста. В ней собраны тексты лестницы уровней: текст каждого уровня и текст темы «при непройденном уровне».

Правило простое: текст уровня участник читает, подтвердив этот уровень; текст темы — когда не подтверждён ни один.

Если у теста есть шкалы или показатели с уровнями, рядом появляются ещё две карточки — «По уровням шкал» и «По уровням показателей». В них на каждый уровень пишутся толкование для обучающегося и рекомендации. Границы, коды и названия уровней остаются во вкладке «Оценка результата»: там числа, здесь слова.

11.9. Отчёт

Содержание документа, который ученик может скачать по итогам.

- **Выдавать отчёт обучающемуся** — главный выключатель.
- **Что показывать в отчёте** — какие блоки результата в него попадут.
- **Документ отчёта** — состав и порядок блоков документа, собираемый из палитры. У стандартного и адаптивного режима свои ветви документа.
- **Надписи отчёта** — те же надписи, что и на экране итогов, но слоем переопределений: пустая строка означает «как на экране итогов». В перечне только те надписи, которые документ действительно печатает.
- **Предпросмотр отчёта** — как документ будет выглядеть на реальной структуре этого теста.

Внешний вид того же документа — поля, шрифты, цвета — живёт во вкладке «Оформление», подраздел «Облик отчёта».


12. Вкладка «Оформление»

Вкладка решает, как тест выглядит ученику, и ничего не меняет в результате. Рельс слева делит её на подразделы.

- **Шаблон** — карточка текущего шаблона: миниатюра, название, версия, метка «Встроенный» и описание. Здесь же кнопки «Заменить шаблон» и «Сбросить до умолчаний», а глазок справа открывает предпросмотр экранов.
- **Макет** — параметры раскладки.
- **Брендинг** — логотип, названия, тексты подписей.
- **Цвета** — палитра.
- **Вид диаграмм** — форма печати шкал и показателей: например, радар или полосы.
- **Облик отчёта** — поля, шрифты и прочий внешний вид документа. Что в нём печатать, задаётся во вкладке «Обратная связь и итоги».

Список подразделов у каждого шаблона свой: рельс показывает только те, для которых шаблон объявил хотя бы один параметр. Поэтому у стандартного шаблона, например, «Макета» в рельсе нет — это не поломка. Два пункта стоят всегда: «Шаблон» (это карточка, а не параметры) и «Облик отчёта» (отчёт есть у любого теста, и карточка объясняет, каким видом он соберётся).

Оформление сохраняется отдельной кнопкой «Сохранить оформление» внутри вкладки.



13. Вкладка «Комментарии»

Вкладка появляется у сохранённого теста и показывает, что о нём написали коллеги: ленту веток комментариев с привязкой к месту, о котором идёт речь.

- у ветки есть состояние — «открыто», «учтено», «отклонено»;
- переключатель **«Только открытые»** прячет разобранные;
- кнопка **«Перейти к месту»** открывает тот экран или тот объект, к которому комментарий привязан;
- поле **«Ответ автора»** — чем вы ответили на замечание.

Метка «изменено после комментария» на ветке значит, что объект правился уже после того, как о нём написали: замечание могло устареть. Метка «объект удалён» — что того, о чём писали, в тесте больше нет.

Комментарии оставляют рецензенты, которым выдали доступ к тесту. Выдача такого доступа и работа рецензента описаны отдельно.

14. Проверка: отладочный прогон

Прежде чем публиковать, пройдите тест сами. В строке теста есть кнопка «Выполнить отладку»; тот же пункт продублирован в меню теста.

Открывается отдельное окно во весь экран. Слева — сам тест ровно в том виде, в каком его увидит ученик; над ним — полоса состояния (прогресс по разделам, набранные баллы, порог, текущий вердикт); справа — раскрывающийся инспектор из семи вкладок. В шапке окна есть «Пересобрать» (взять свежее состояние теста после правок) и «Сброс» (начать прогон заново).

Вкладка инспектора	Что показывает
Результаты	Баллы по разделам и общий итог
Протокол	Пошаговый журнал ответов, выгружается в CSV
Выдача	Какие именно вопросы выпали и почему
Шкалы	Значения шкал по текущим ответам
Показатели	Значения показателей и их формулы
Состояние	Внутреннее состояние прохождения
LMS	Обмен с LMS: что пакет отправил бы наружу

Переключатель «Эталон» подсвечивает верные ответы прямо на экране вопроса — удобно, когда нужно быстро дойти до итогов.

Важно: отладочный прогон собирается из живого состояния теста, попытку не записывает и телеметрию не шлёт. Аналитика от него не портится.

Предупреждение	Что оно значит
Сумма квот не равна выборке	Подтемы разбивают выдачу не целиком: часть вопросов придёт «любыми»
Вопросов без подтемы — N	Они будут выданы, но не войдут ни в одну полосу разреза
Вопросов вне вариантов — N	В режиме вариантов эти вопросы не будут выданы никогда
Заданы и квоты, и варианты	В режиме вариантов квоты не применяются — состав задаёт вариант
У подтем заданы пороги, но подтема больше не влияет на вердикт темы	Пороги остались от прежней модели и ничего не решают; вердикт этого теста мог измениться — сверьте его

Предупреждения считаются только для обычных тестов: адаптивный выдаёт по уровням сложности, и ни квот, ни вариантов у него нет.

SkillУм

Главная

Темы и вопросы

Тесты

Шаблоны

Аналитика

Пользователи

Группы

Импорт

Приёмка

Администратор

Тесты

Создавайте тесты из тем с настраиваемыми критериями и экспортом в SCORM.

Демонстрационный

Фильтры

Результаты поиска по «Демонстрационный» : 1 тест(а).

НАЗВАНИЕ	ВЛАДЕЛЕЦ	СТАТУС	РЕЖИМ	СЦЕНАРИЙ	ТЕМ	ВОПРОСОВ	НАЗНАЧЕНИЙ
Демонстрационный тест по охране труда	Приёмка	Черновик	Стандарт	По темам	2	8	0
Демонстрация (руководство)							

Редактировать

Общий доступ

Выполнить отладку

Экспорт SCORM

Экспорт в Excel

Опубликовать

Переместить в папку

Архивировать

Удалить тест...

v213.0 - a6c5f2db-dirty

+

16. Выдача ученикам


Есть два независимых способа отдать тест людям.

16.1. Назначение внутри сервиса

Кнопка «Назначить» в строке теста (доступна менеджеру обучения и администратору) открывает окно «Управление назначениями» с тремя вкладками:

- **Назначено (N)** — кому тест уже выдан, с датами и ссылками;
- **Пользователи** — назначить конкретным людям;
- **Группы** — назначить группе целиком.

На вкладках выдачи сверху стоят два поля — «Срок выполнения» и «Ссылка активна до» (по умолчанию плюс тридцать дней), — а справа кнопка «Назначить (N)», где N — сколько строк вы отметили галочками. Выданную ссылку можно переотправить письмом, обновить или отозвать. Для группы ссылки обновляются одним действием на всех.



16.2. Выгрузка SCORM в LMS

Пункт «Экспорт SCORM» в меню теста (доступен разработчику и администратору) отдаёт ZIP-пакет стандарта SCORM 2004 4th Edition. Пакет самодостаточен: внутри вопросы, медиа, оформление и вся логика подсчёта. Его загружают в LMS как обычный курс.

Практические замечания:

- Выгружайте опубликованный тест: так пакет соберётся из того же содержимого, которое видят ученики внутри сервиса.
- Отладочный прогон использует ровно тот же сборщик пакета, поэтому «в отладке работало, а в LMS нет» почти всегда означает разницу в самой LMS, а не в тесте.

- Что именно уходит в LMS из шкал и показателей, вы решаете переключателями публикации на соответствующих вкладках.

17. Аналитика

Раздел «Аналитика» показывает сводку по всем тестам, а кнопка «Аналитика» в строке теста — разбор конкретного теста.

Сверху пять плиток: «Попытки», «Средний балл», «Прохождение», «Среднее время», «Всего» (с числом незавершённых). Ниже три вкладки: «Обзор» (распределение результатов, тренды за 30 дней, статистика по темам), «Попытки» и «Вопросы». Кнопка «Экспорт Excel» выгружает данные для собственного разбора.

Отладочные прогоны в аналитику не попадают — поэтому у только что созданного теста здесь честные нули.

The screenshot shows the 'Skill'Ym' analytics interface. On the left is a sidebar with navigation links: Главная, Темы и вопросы, Тесты (highlighted), Шаблоны, Аналитика, Пользователи, Группы, and Импорт. The main content area is titled 'Демонстрационный тест по охране труда' and includes a sub-header 'Аналитика' and a tab 'Стандартный'. A top right corner shows a user profile 'Приёмка Администратор' and an 'Экспорт Excel' button. Below the title are five summary tiles: 'Попытки' (0 unique users), 'Средний балл' (0.0% from 0 points), 'Прохождение' (0.0% passed), 'Среднее время' (0 on average), and 'Всего' (0 unfinished). Below these are three tabs: 'Обзор' (selected), 'Попытки', and 'Вопросы'. The 'Обзор' tab contains three sections: 'Распределение результатов' (No data), 'Тренды (30 дней)' (No data), and 'Статистика по темам' (No data by topic). The bottom left corner displays the version 'v2.13.0' and a debug string 'a6c5f2db-dirty'.

18. Частые ошибки и что они значат

Что видите	Что произошло	Что делать
«Пока нет ни одной темы» в подразделе «Состав»	В тесте нет ни одного раздела	Нажмите «Добавить тему»: минимум одна обязательна
Тест не сохраняется, подсвечено «Название»	Пустое обязательное поле	Заполните название на вкладке «Основное»
«Сумма квот превышает "Вопросов в тест"»	Квоты по тегам больше выборки	Уменьшите квоты или увеличьте выборку
«Тест нельзя опубликовать: выдача вопросов невыполнима»	Вопросов в теме меньше, чем требует состав	Уменьшите «Вопросов в тест» или пополните тему
«Настройка устарела» в таблице подраздела «Оценка ответа»	У вопроса изменился состав вариантов после настройки цены	Откройте окно цены, проверьте условия, примените заново
Предупреждение на полотне сценария	Выбранный макет экрана отсутствует в текущем шаблоне	Смените макет экрана или верните прежний шаблон
Нет пункта «Экспорт SCORM»	У вашей роли нет права на выгрузку	Обратитесь к разработчику или администратору
Нет кнопки «Назначить»	Назначение — право менеджера обучения	Обратитесь к менеджеру обучения или администратору
Ящик просит подтверждение при закрытии	Есть несохранённые правки	«Сохранить» — оставить, «Закрыть» — откатить

19. Чек-лист перед публикацией

- У теста есть осмысленное название и описание.
- В подразделе «Состав» есть хотя бы одна тема, и «Вопросов в тест» не превышает реальное количество вопросов в теме.
- Выбран порядок выдачи вопросов, и он соответствует замыслу.
- Заданы правила прохождения: понятно, что значит «тест пройден».
- Проверены лимит времени и максимум попыток.
- Решено, показывать ли правильные ответы сразу после ответа.
- В подразделе «Оценка ответа» цена ответа соответствует замыслу (или сознательно оставлена умолчанием).
- Нет строк с меткой «Настройка устарела».
- Проверены тексты обратной связи для исходов «пройден» и «не пройден», а по каждой теме видно, какой ОДИН текст получит ученик и откуда он взят.

- Если у подтем остались пороги — разобрано предупреждение публикации: подтема больше не влияет на вердикт темы, и вердикт мог измениться.
 - Тест пройден целиком в отладочном прогоне, экран итогов выглядит правильно.
 - Если тест уходит в LMS — проверено, какие шкалы и показатели публикуются, и выбрано, какой результат отдавать при нескольких попытках.
-

20. Что читать дальше

Все руководства сервиса лежат в одном месте: откройте «Главную» и найдите справа блок «Материалы» — там перечислены документы, доступные лично вам, и каждый скачивается одним щелчком в формате PDF.

- [Как заполнить шаблон импорта](#) — подробный разбор книги Excel: каждый лист, каждая колонка, разбор ошибок загрузки.
- [Руководство по разработке шаблонов оформления](#) — для тех, кто делает собственные шаблоны экранов и отчёта.
- [Требования к оформлению](#) — правила дизайн-системы сервиса.