

Текстовой редактор vi

Мурашко В.В.

20.05.2021

Отчёт по лабораторной работе №9

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

1. Я ознакомилась с теоретическим материалом.
2. Я ознакомилась с редактором vi.
3. Я выполнила упражнения, используя команды vi.

Задание 1. Создание нового файла с
использованием vi

```
vvmurashko1@dk8n61 ~ $ mkdir work
vvmurashko1@dk8n61 ~ $ cd work
vvmurashko1@dk8n61 ~/work $ mkdir os
vvmurashko1@dk8n61 ~/work $ cd ~/work/os
vvmurashko1@dk8n61 ~/work/os $ mkdir lab09
vvmurashko1@dk8n61 ~/work/os $ cd ~/work/os/lab09
vvmurashko1@dk8n61 ~/work/os/lab09 $ vi hello.sh
```

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
```

Приглашение в виде двоеточия

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```


Сохранение текста и завершение работы

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

```
vvmurashko1@dk8n61 ~/work/os/lab09 $ chmod +x hello.sh  
vvmurashko1@dk8n61 ~/work/os/lab09 $ █
```

Задание 2. Редактирование существующего файла

```
vvmurashko1@dk8n61 ~ $ vi ~/work/os/lab09/hello.sh
```

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
```

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
```

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
```

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

~

~


```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
~
```

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
```

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
```

Символ :

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Я познакомилась с операционной системой Linux и получила практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.