Лабораторная работа №15 "Именованные каналы"

Саттарова Вита Викторовна¹ 2021, Май

¹РУДН, Москва, Россия

Лабораторная работа №15 "Именованные каналы"

Прагматика

Работа выполнена для того, чтобы познакомиться с именованными каналами и их применением на примере системы клиент-сервер, чтобы использовать полученные знания для дальнейшей работы.

Цели

Приобретение практических навыков работы с именованными каналами.

Задачи

- Изучить теорию относительно именованных каналов.
- Написать свои программы клиента и сервера и изучить именованные каналы на примере системы клиент-сервер.

Работа (1)

```
#include "common.h"
int main()
 int readfd;
 int n;
 clock t tst, tfin;
 tst=time(0);
 tfin-time(0);
 char buff[MAX BUFF];
                                                                                                            #include "common.h"
                                                                                                            #define MESSAGE "Hello Server!!!\n"
 printf("FIFO Server\n");
 if(mknod(FIF0 NAME, S IFIF018666.0)<0)
                                                                                                            int main()
       fprintf(stderr, "%s: Невозможно создать FIFO (%s)\n", __FILE__, strerror(errno));
                                                                                                              int writefd;
                                                                                                              int msglen;
       exit(-1);
                                                                                                              printf("FIFO Client\n");
 if((readfd=open(FIFO NAME, 0 RDONLY))<0)
                                                                                                              if((writefd=open(FIFO NAME, 0 MRONLY))<8)
       fprintf(stderr, "As: Невозможно открыть FIFO (As)\n", FILE , strerror(errno));
                                                                                                                    fprintf(stderr, "As: Невозножно открыть FIFO (As)\n", FILE , strerror(errno)):
                                                                                                                    exit(-1):
 int t=tfin-tst;
 while(t<30)
                                                                                                              msqlenmstrlen(MESSAGE):
                                                                                                              if(write(writefd, MESSAGE, msglen)!=msglen)
       tfin=time(0):
       t=tfin-tst:
       while((n=read(readfd, buff, MAX BUFF))>0)
                                                                                                                    fprintf(stderr, "As: Овибка записи в FIFO (As)\n", FILE , strerror(errno));
           if(t>=30)
                                                                                                              close(writefd);
                  printf("Ошибка, истекло время ожидания сервера, время работы сервера: %d секунд\n",t);
                                                                                                              FILE *writfd:
                  close(readfd);
                                                                                                              writfd=fopen(FIFO NAME, "a");
                  if(unlink(FIFO NAME)<0)
                                                                                                              while (k!=3)
                       fprintf(stderr, "%s: Невозножно удалить FIFO (%s)\n", FILE , strerror(errno));
                       exit(-4):
                                                                                                                  sleen(5):
                  exit(0):
                                                                                                                  int m=time(0);
                                                                                                                  int h=m/3688/26528;
                                                                                                                  int mi=m%3680/60;
            if(write(1, buff, n)!=n)
                                                                                                                  int s-m\3600\60;
                                                                                                                  fprintf(writfd, "Speem: %d:%d:%d\n",h,mi,s);
                  fprintf(stderr, "%s: Ошибка вывода (%s)\n", FILE , strerror(errno));
                  exit(-3);
                                                                                                              close(writfd):
                                                                                                              exit(0):
            sleep(6);
         tfin-time(0);
         t=tfin-tst;
 printf("Cepsep pasepumn padory, spews padoru cepsepa: %d секунg\n",t);
 close(readfd):
 if(unlink(FIFO NAME)<0)
       fprintf(stderr, "hs: Hesomoreo vogouth FIFO (hs)\n". FILE . strerror(erron)):
 exit(0);
```

Figure 1: Рис 1.

Работа (2)

```
[wsattarova@wsattarova lab15]$ ./server
FIFO Server
Hello Server!!!
Hello Server!!!
                                                        [wsattarova@wsattarova lab15]$ ./client
Время: 17:36:27
                                                        FIFO Client
Время: 17:36:32
ремя: 17:36:37
ремя: 17:36:29
ремя: 17:36:34
Время: 17:36:39
Сервер завершил работу, время работы сервера: 30 секунд
[vvsattarova@vvsattarova lab15]$ ./server
FIFO Server
server.c: Невозможно создать FIFO (File exists)
```

Figure 2: Рис 2.

Результаты

Изучена информация, касающаяся именованных каналов. Реализована работа канала на примере системы клиент-сервер. Работу получилось выполнить по инструкции, проблем с файлами С не возникло, однако возникли проблемы с запуском программ, ошибок при запуске не было, программы были написаны верно, однако программы корректно при запуске не работали, спустя некоторое время проблему удалось решить, код при этом не изменился. Была реализована работа системы клиент-сервер, при запуске программ из разных терминалов.

Заключение

В ходе работы я приобрела практические навыки работы с именованными каналами.