

Anlage 1: Merkblatt Brauchtumsveranstaltungen

Merkblatt

für den Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen bei Brauchtumsveranstaltungen 2026

Betriebserlaubnis und Zulassung

- Alle eingesetzten Fahrzeuge müssen verkehrs- und betriebssicher sein.
- Fahrzeuge mit roten Kennzeichen (ausgenommen rote Oldtimerkennzeichen) und Kurzkennzeichen dürfen nicht am Umzug teilnehmen. Ausnahmen kann im Einzelfall die Kfz-Zulassungsstelle erteilen.
- die Fahrzeuge müssen
 - a) amtlich zugelassen sein oder
 - b) über eine gültige Betriebserlaubnis (auch alle Anhänger, die nach dem 01.07.1961 in Betrieb genommen wurden) verfügen oder
 - c) mit positivem Sachverständigengutachten versehen sein.

Maximale Maße und Gewichte

- Wegen den Maßen weise ich auf das Merkblatt vom Landratsamt Aichach hin und zwar Brauchtumsveranstaltungen 2.3
- Anhänger dürfen nur hinter solchen Zugfahrzeugen mitgeführt werden, die hierfür geeignet sind (zul. Gesamtgewicht, zul. Hinter Achslast, zul. Anhängelast und zul. Stützlast sind zu beachten).
- Bei den eingesetzten Fahrzeugen darf das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten werden.

Sachverständigengutachten

- Fahrzeuge, die über keine gültige Betriebserlaubnis verfügen (siehe oben unter c) oder die wesentlich verändert wurden (insbesondere An- oder Aufbauten) dürfen nur teilnehmen, wenn ihnen durch ein Sachverständigengutachten eines amtlich anerkannten Prüfers für Kraftfahrzeugverkehr die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs bzw. der Fahrzeugkombination bestätigt wurde. Das Gutachten ist für jedes betreffende Fahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.
- Kraftfahrzeuge müssen entsprechend den Vorschriften der StVZO grundsätzlich mit einer Betriebsbremse und einer Feststellbremse ausgerüstet sein. Abweichungen sind möglich, sofern ein amtlich anerkannter Sachverständiger die Ausnahme befürwortet und eine Ausnahmegenehmigung von der Kfz-Zulassungsstelle erteilt wird.
- Es dürfen nur Verbindungseinrichtungen in amtlich genehmigter Bauart verwendet werden. In besonderen Fällen ist eine fachlich vertretbare Änderung einer Zugdeichsel zulässig, sofern die Änderung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen positiv begutachtet und eine Ausnahmegenehmigung der Kfz-Zulassungsstelle erteilt wird.

Anlage 1: Merkblatt Brauchtumsveranstaltungen

Geschwindigkeit

- Die Fahrzeuge dürfen während des Umzugs nur mit Schrittgeschwindigkeit von 6 km/h fahren. Bei An- und Abfahrten ist mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h zu fahren. Die Fahrzeuge müssen nach § 58 StVZO gekennzeichnet sein (Geschwindigkeitsschild 25 km/h).

Aufbauten

- Aufbauten, die die Sicht des Fahrers behindern oder die Lenkung beeinträchtigen, sind nicht zulässig. Fahrzeuge, auf denen Personen befördert werden, müssen mit rutschfesten und sicheren Stehflächen, Haltevorrichtungen, Geländern bzw. Brüstungen und Ein- bzw. Ausstiegen im Sinne der Unfallverhütungsvorschriften ausgerüstet sein. Sitzbänke, Tische und sonstige Auf- und Einbauten müssen mit dem Fahrzeug fest verbunden sein. Die Verbindungen müssen so ausgelegt sein, dass sie den üblicherweise im Betrieb auftretenden Belastungen standhalten.
- Beim Mitführen stehender Personen ist eine Mindesthöhe der Brüstung von 1000 mm einzuhalten. Beim Mitführen von sitzenden Personen ist eine Mindesthöhe von 800 mm ausreichend. Ein- und Ausstieg sollten möglichst hinten bezogen auf die Fahrtrichtung angeordnet sein. Auf keinen Fall
- dürfen sich Ein- und Ausstiege zwischen zwei miteinander verbundenen Fahrzeugen befinden. Beim Mitführen von Kindern auf Ladeflächen von Fahrzeugen muss mindestens eine geeignete erwachsene Person als Aufsicht vorhanden sein.

Beleuchtung

- Die vorgeschriebenen oder für zulässig erklärten lichttechnischen Einrichtungen müssen an Fahrzeugen, die auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen eingesetzt werden, vollständig vorhanden und betriebsbereit sein (An- und Abfahrt). Dies gilt nicht während örtlicher Brauchtumsveranstaltungen, die auf für den übrigen Verkehr abgesperrten Strecken stattfinden.

Versicherungsschutz

- Für alle an den Umzügen teilnehmenden Fahrzeuge muss ein ausreichender Versicherungsschutz bestehen, der mindestens dem Pflichtversicherungsschutz entspricht und die Haftung des Veranstalters gegenüber den beförderten Personen miteinschließt. Dieser Nachweis des Versicherers muss die Deckungszusage über den vorgesehenen Zweck (Personenbeförderung) enthalten. Der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherer ist zusätzlich vom Fahrzeugführer wegen der Risikoerhöhung zu verständigen.

Brandschutz

- Ein geprüfter Feuerlöscher (Größe mindestens 2 kg) ist auf jedem Wagen mitzuführen



Anlage 1: Merkblatt Brauchtumsveranstaltungen

Allgemeines

- Auf An- und Abfahrten zu örtlichen Brauchtumsveranstaltungen dürfen keine Personen auf Anhängern befördert werden.
- Umzugsteilnehmer, die gegen gesetzliche Vorgaben oder die Vorgaben dieses Merkblatts verstoßen, können sowohl vom Veranstalter, der Genehmigungsbehörde, als auch von der Polizei von der Teilnahme an den Umzügen ausgeschlossen werden. Kontrollen vom Veranstalter werden durchgeführt.
- Das Mindestalter für die Fahrzeugführer beträgt 18 Jahre. Zum Führen von Landw.-Zugmaschinen bis 32 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit und Anhängern genügt die Fahrerlaubnis der Klasse L (Klasse 5 alt).

Anlage 2: Ergänzende Vorschriften des Veranstalters

Ergänzende Vorschriften und Anordnungen des Veranstalters für die Teilnahme am Faschingsumzug 2026 in Pöttmes

1. Die Umzugsstrecke ist dem beigefügten Straßenplan und der Streckenbeschreibung zu entnehmen. Diese Strecke muss aus genehmigungs- und versicherungstechnischen Gründen während des Umzugs in jedem Fall eingehalten werden.
2. Den Anordnungen und Weisungen von Polizei, Feuerwehr, Sicherheitsdienst und Umzugsleitung ist Folge zu leisten.
3. Das Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit i.d.F. vom 27.07.57 (BGBl I S.1058) ist zu beachten. Kinder unter 10 Jahren müssen von einem Erziehungsberechtigten im Sinne des § 1 Abs.4 des genannten Gesetzes begleitet werden.
4. Beim Mitführen von Gegenständen aller Art haben die Teilnehmer des Umzuges darauf zu achten, dass andere Personen nicht verletzt werden.



Anlage 2: Ergänzende Vorschriften des Veranstalters

5. Die Personenbeförderung auf landwirtschaftlichen Fahrzeugen ist unter folgenden Auflagen gestattet:

- Für jedes teilnehmende Fahrzeug muss eine Haftpflichtversicherung bestehen, die Schäden abdeckt, die im Rahmen der Veranstaltung entstehen können. Landwirtschaftliche Fahrzeuge müssen die Teilnahme an dem Umzug ihrer Haftpflichtversicherung (ohne zusätzliche Kosten) melden.
- Die Fahrzeuge müssen verkehrs- und betriebssicher sein und den besonderen Anforderungen dieser Veranstaltung entsprechen.
- Die eingesetzten Fahrzeuge müssen zugelassen, bzw. muss für diese eine Betriebserlaubnis erteilt worden sein. Die entsprechenden Nachweise gem. § 4 Abs. 5 FZV sind mitzuführen.
- Bei An- und Abfahrten zum Umzug sind bei den Fahrzeugen ausnahmslos die lichttechnischen Einrichtungen vorne und hinten, sowie die Fahrtrichtungsanzeiger von An- und Umbauten freizuhalten.
- Anhänger dürfen nur hinter solchen Zugfahrzeugen mitgeführt werden, die hierfür geeignet sind (zul. Gesamtgewicht, zul. Hinter Achslast, zul. Anhängelast und zul. Stützlast sind zu beachten).
- Fahrzeuge in nicht zulassungsfähigen Zustand, insbesondere Eigenbauten, müssen mit einem Tieflader o.ä. zum Aufstellungsplatz gefahren werden.
- Das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges darf nicht überschritten werden.
- Bei den An- und Abfahrten zum Umzug ist, wenn an den Fahrzeugen wesentliche Veränderungen, insbesondere der gesetzlichen Grenzen bzgl. der Breite, Länge und Höhe (Höhe 4,00m, Breite 2,55m, Länge lt. gesetzl. Abmaß) vorgenommen wurden, ein Gutachten eines amtlich anerkannten Gutachters erforderlich. Das Gleiche gilt für Fahrzeuge ohne Betriebserlaubnis. Das Gutachten ist für jedes betreffende Fahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

6. Aufbauten:

- Aufbauten oder durch eingesetzte Effekte wie z. Bsp. Nebelmaschinen etc., die die Sicht des Fahrers behindern oder die Lenkung beeinträchtigen, sind nicht zulässig. Ebenfalls sind diese nicht zulässig, wenn sie die Sicht anderer Fahrer, von z.B. nachfolgenden Wägen, beeinträchtigen.
- Fahrzeuge, auf denen Personen befördert werden, müssen mit rutschfesten und sicheren Stehflächen, Haltevorrichtungen, Geländern bzw. Brüstungen und Ein- bzw. Ausstiegen im Sinne Unfallverhütungsvorschriften ausgerüstet sein.



Anlage 2: Ergänzende Vorschriften des Veranstalters

- Sitzbänke, Tische und sonstige Auf- und Einbauten müssen mit dem Fahrzeug fest verbunden sein. Die Verbindungen müssen so ausgelegt sein, dass Sie den im Betrieb auftretenden Belastungen standhalten.
- Beim Mitführen stehender Personen ist eine Mindesthöhe des Geländers von 1000 mm einzuhalten.
- Beim Mitführen von sitzenden Personen ist eine Mindesthöhe des Geländers von 800mm ausreichend.
- Ein- und Ausstieg sollten möglichst hinten bezogen auf die Fahrtrichtung angeordnet sein. Auf keinen Fall dürfen sich Ein- und Ausstiege zwischen zwei miteinander verbundenen Fahrzeugen befinden.
- Beim Mitführen von Kindern auf Ladeflächen von Fahrzeugen muss mindestens eine geeignete erwachsene Person als Aufsicht vorhanden sein.
- Die Umzugswägen müssen seitlich bis kurz vor dem Boden verkleidet sein, um ein Eindringen von Kindern unter den Wagen zu verhindern.

7. Sonstige Vorschriften:

- Auf den Zu- und Abfahrten ist max. 25 km/h zu fahren.
- Während des Umzuges beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 6 km/h.
- Jeder Umzugswagen hat verantwortliches Aufsichtspersonal von mind. 2 Personen je Achse, welche nüchtern sein müssen, bereitzustellen. Das Begleitpersonal muss mit Sicherheitswesten gekennzeichnet sein und während der gesamten Umzugsstrecke den Wagen links und rechts sichern, um das Eindringen von Personen in den Gefahrenbereich zu verhindern. Zwei Personen müssen das Zugfahrzeug, mind. vier Personen müssen den Wagen /Anhänger begleiten. Pro Wagen 6 Begleitpersonen.
- Auf jedem Umzugswagen muss eine verantwortliche Aufsichtsperson (nüchtern) sein, der übermäßige Alkoholgenuß und Ausschreitungen auf dem Wagen verhindert.
- Für die Fahrer sowie das Aufsichtspersonal besteht absolutes Alkoholverbot.
- Der Fahrer benötigt einen gültigen Führerschein (der entsprechenden Zugmaschine, des Gespanns bzw. Fahrzeuges). Und muss mindestens 18 Jahre alt sein.
- Bereits im Vorfeld der Veranstaltung stark angetrunkene Teilnehmer müssen von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. Das Gleiche gilt für Teilnehmer, die gegen die Auflagen verstoßen.



Anlage 2: Ergänzende Vorschriften des Veranstalters

8. Lautsprecher und Musikanlagen

- Auf den Faschingswägen sind die Musikboxen zwingend nach innen zu drehen, um Kleinkinder und Kinder vor extrem lauter Musik zu schützen. Bei Nichtbeachtung behalten wir uns das Recht vor den Faschingswagen von der Teilnahme auszuschließen.
- Lautsprecher und Musikanlagen dürfen nur am Aufstellungsort und während des Umzugs in Betrieb gesetzt werden (jedoch nicht während der An- bzw. Abfahrten) und dürfen eine Lautstärke von max. 95 dB nicht überschreiten. Aufforderungen der Umzugsleitung, von Ordnern oder Polizeibeamten, die Lautstärke zu senken, ist Folge zu leisten.

9. Ausdrücklich verboten sind:

- Feuerwerkskörper und Pyrotechnik
- Gefährliche und verbotene Gegenstände (Messer, Waffen usw.)
- Das Mitführen und die Einnahme von Drogen
- Das Werfen von Unrat (Stroh, Sägemehl, Plastik- und Papierschnipsel, Konfetti usw.)
- Das Abwerfen von Reklamezetteln, Zeitschriften und dergleichen, sowie das Mitführen von Lautsprechern zu Reklamezwecken
- Das Werfen von Wasser
- Das Herunterreichen oder Werfen von Glasflaschen von den Wägen


Bitte unbedingt einhalten, da sonst Reinigungskosten bzw. Gebühren der Gemeinde erhoben werden, die dem Verursacher in Rechnung gestellt werden.

Der Veranstalter haftet nicht für Schadenersatzansprüche durch Fehlverhalten der Teilnehmer!

Aufgrund gestiegener Kosten und Auflagen wird an die Teilnehmenden Gruppen kein Geld mehr ausbezahlt.

Bei Unfall umgehend Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Sicherheitspersonal oder Notruf 110 bzw. 112 benachrichtigen.

Verkehrs- und Verschönerungsverein Pöttmes e.V.
Faschingsumzug 2026



Klein amtlicher Lageplan nur für dienstliche Zwecke. Zur Mitnahme nur bedingt geeignet. ©Daten LDBV 2025

Anhang C

§ 32 StVZO

6. Verl. d. BMVBW v. 18.07.2000 (VkB I S. 406); geändert v. 13.11.2000 (VkB I S. 680) betr. **Merkblatt über die Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen für den Einsatz bei Brauchturnveranstaltungen**

Vorbemerkungen

Für alle Fahrzeuge, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen, gelten grundsätzlich die einschlägigen Regelungen des Straßenverkehrsrechts – insbesondere die Vorschriften der StVZO und StVO sowie die diese ergänzenden Regelungen.

Durch die „Zweite Verordnung über Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften“ vom 28. Februar 1989 (2. StVR-AusnahmeVO)¹ sind jedoch unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen von der StVZO, StVO und der Fahrerlaubnis-Verordnung zugelassen.

Dieses Merkblatt wurde erstellt, um eine bundesweit einheitliche Verfahrensweise bei der Begutachtung der im Rahmen dieses Ausnahmeregelung eingesetzten Fahrzeuge durch den amtlich anerkannten Sachverständigen sicherzustellen und den Betreibern und Benutzern dieser Fahrzeuge Hinweise für den sicheren Betrieb zu geben. Nach Anhörung der zuständigen obersten Landesbehörden gebe ich nachstehend den Wortlaut bekannt.

Geltungsbereich

Das Merkblatt gilt entsprechend der 2. StVR-Ausnahme VO

- für alle Fahrzeuge, wenn sie auf örtlichen Brauchturnveranstaltungen eingesetzt werden,
- für Zugmaschinen, wenn sie
 - 1. auf örtlichen Brauchturnveranstaltungen,
 - 2. für nicht gewerbsmäßig durchgeführte Altmaterialsammlungen oder Landschaftssäuberungsaktionen,
 - 3. zu Feuerwehreinsätzen oder Feuerwehrrübungen,
 - 4. für Feldrundfahrten oder ähnliche Einsätze,

¹ abgedruckt im Anh C/0 unter B)

C-134

5. auf den Zu- und Abfahrten zu diesen Anlässen verwendet werden.

Für gewerbsmäßige Personenbeförderungen – auch z. B. bei Stadtrundfahrten etc. – mit besonderen Fahrzeugkombinationen wurde ein eigenes „Merkblatt zur Begutachtung von Zugkombinationen zur Personenbeförderung und zur Erteilung von erforderlichen Ausnahmegenehmigungen“ (VkB I 1998, S. 1235) veröffentlicht.

Inhalt

1. Zulassungsvoraussetzungen
- 1.1 Betriebserlaubnis für Fahrzeuge (§ 18 StVZO)¹
2. Technische Voraussetzungen für Anhänger und Zugfahrzeuge
- 2.1 Bremsausrüstung (§ 41 StVZO)
- 2.2 Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen (§ 43 StVZO)
- 2.3 Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte (§ 32 und § 34 StVZO)
- 2.4 Räder und Reifen (§ 36 StVZO)
- 2.5 Sicherheitsvorkehrungen für die Personenbeförderung (§ 21 StVO)
- 2.6 Lichttechnische Einrichtungen (§ 49a ff StVZO)
3. Betriebsvorschriften und Zugzusammenstellung
- 3.1 Zulässige Höchstgeschwindigkeit (Betriebsvorschrift)
- 3.2 Versicherungen
- 3.3 Zugzusammenstellung
4. Voraussetzungen für die Fahrzeugführer
- 4.1 Mindestalter
- 4.2 Führerschein (§ 6 FeV)
5. Muster für ein Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen

¹ jetzt § 3 FZV, abgedruckt im Anhang C/FZV

141. Erg.-Lieferung – StVO für die Praxis

§ 32 StVZO

Anhang C

Wortlaut des Merkblattes

1. Zulassungsvoraussetzungen

1.1 Betriebserlaubnis für Fahrzeuge (§ 18 StVZO)¹

Mit Ausnahme von Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 6 km/h muss für jedes Fahrzeug, das auf örtlichen Brauchturnveranstaltungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 der 2. StVR-Ausnahme-VO) eingesetzt wird, eine Betriebserlaubnis erteilt sein. Ein entsprechender Nachweis (z.B. Kopie der Allgemeinen Betriebserlaubnis, Betriebserlaubnis im Einzelfall) muss ausgestellt sein.

Für Fahrzeuge, die auf örtlichen Brauchturnveranstaltungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 der 2. StVR-Ausnahme-VO) eingesetzt werden und die mit An- oder Aufbauten versehen sind, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, sofern die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt wird.

Fahrzeuge, die wesentlich verändert wurden² und auf denen Personen befördert werden, müssen von einem amtlich anerkannten Sachverständigen begutachtet werden.

Die Bestätigung, dass keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge bestehen, wird vom amtlich anerkannten Sachverständigen im Gutachten nach Abschnitt 5 bescheinigt.

2. Technische Voraussetzungen für Anhänger und Zugfahrzeuge

2.1 Bremsausrüstung (§ 41 StVZO)

Die Fahrzeuge müssen entsprechend den Vorschriften der StVZO grundsätzlich mit einer Betriebsbremse und einer Feststellbremse ausgerüstet sein.

¹ jetzt § 3 FZV, abgedruckt im Anhang C/FZV

² Wesentliche Veränderungen sind insbesondere Änderungen an Fahrzeugteilen, deren Beschaffenheit besonderen Vorschriften unterliegen, wie Zugeneinrichtungen, Bremsen, Lenkung sowie An- oder Aufbauten, durch die zulässigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte überschritten werden.

141. Erg.-Lieferung – StVO für die Praxis

Abweichungenche Einsätze möglich, sofern ein amtlich anerkannter Sachverständiger die Ausnahme befürwortet und die zuständige Stelle eine Genehmigung erteilt.

2.2 Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen (§ 43 StVZO)

Es dürfen nur Verbindungseinrichtungen in amtlich genehmigter Bauart verwendet werden. Unsachgemäße Änderungen oder Reparaturen sowie Beschädigungen sind nicht zulässig.

In besonderen Fällen ist eine fachlich vertretbare Änderung einer Zugdeichsel zulässig, sofern die Änderung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen positiv begutachtet und von der zuständigen Stelle genehmigt wurde (entsprechend § 19 Absatz 2 und 3 StVZO).

2.3 Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte (§ 32 und § 34 StVZO)

Bei Verwendung der Fahrzeuge auf örtlichen Brauchturnveranstaltungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 der 2. StVR-AusnahmeVO) dürfen die gemäß § 32 und § 34 StVZO zulässigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte der Fahrzeuge überschritten werden, wenn keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit auf diesen Veranstaltungen bestehen.

Die Unbedenklichkeit ist vom amtlich anerkannten Sachverständigen im Gutachten nach Abschnitt 5 zu bescheinigen.

2.4 Räder und Reifen (§ 36 StVZO)

Die Tragfähigkeit in Abhängigkeit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit muss gegeben sein.

2.5 Sicherheitsvorkehrungen für die Personenbeförderung (§ 21 StVO)

Fahrzeuge, auf denen Personen befördert werden, müssen mit rutschfesten und sicheren Stehflächen, Haltevorrichtungen, Geländern bzw. Brüstungen und Ein- bzw.

C-135

Anhang C

§ 32 StVZO

Ausstiegen im Sinne der Unfallverhütungsvorschriften ausgerüstet sein.

Beim Mitführen stehender Personen ist eine Mindesthöhe der Brüstung von 1000 mm einzuhalten. Beim Mitführen von sitzenden Personen oder Kindern (z.B. Kinderprinzengwagen) ist eine Mindesthöhe von 800 mm ausreichend.

Sitzbänke, Tische und sonstige Auf- und Einbauten müssen mit dem Fahrzeug fest verbunden sein. Die Verbindungen müssen so ausgelegt sein, dass sie den üblicherweise im Betrieb auftretenden Belastungen standhalten.

Auf die jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeiten (Betriebsvorschrift) wird hingewiesen (siehe Abschnitt 3.1).

Ein- und Ausstieg sollten möglichst hinten bezogen auf die Fahrtrichtung angeordnet sein. Auf keinen Fall dürfen sich Ein- und Ausstiege zwischen zwei miteinander verbundenen Fahrzeugen befinden.

Beim Mitführen von Kindern auf Ladeflächen von Fahrzeugen muss mindestens eine geeignete erwachsene Person als Aufsicht vorhanden sein.

2.6 Lichttechnische Einrichtungen (§ 49a ff StVZO)

Die vorgeschriebenen oder für zulässig erklärten lichttechnischen Einrichtungen müssen an Fahrzeugen, die auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-AusnahmeVO) eingesetzt werden, vollständig vorhanden und betriebsbereit sein.

Dies gilt nicht während örtlicher Brauchtumsveranstaltungen, die auf für den übrigen Verkehr abgesperrten Strecken stattfinden (z.B. Rosenmontagszüge).

3. Betriebsvorschriften und Zugzusammenstellung

3.1 Zulässige Höchstgeschwindigkeit (Betriebsvorschrift)

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt:

- 6 km/h bei Fahrzeugen ohne Betriebserlaubnis, Fahrzeugen mit besonders kritischem Aufbau und Fahrzeugen, auf denen Personen stehend befördert werden;
- 25 km/h bei Fahrzeugen, auf denen Personen sitzend befördert werden, Fahrzeugen, die aufgrund technischer Anforderungen (siehe Abschnitt 2) für eine höhere Geschwindigkeit nicht zugelassen sind sowie Fahrzeugkombinationen bestehend aus Zugmaschine und Anhänger(n).

Die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit (Betriebsvorschrift) ist durch ein Geschwindigkeitsschild nach § 58 StVZO auf der Rückseite der Fahrzeuge bzw. Fahrzeugkombinationen anzugeben. Dies gilt nicht während örtlicher Brauchtumsveranstaltungen, die auf für den übrigen Verkehr abgesperrten Strecken stattfinden (z.B. Rosenmontagszüge).

3.2 Versicherungen

Für jedes der eingesetzten Fahrzeuge muss eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung bestehen, die die Haftung für Schäden abdeckt, die auf den Einsatz der Fahrzeuge im Rahmen der 2. StVR-AusnahmeVO zurückzuführen sind.

3.3 Zugzusammenstellung

Anhänger dürfen nur hinter solchen Zugfahrzeugen mitgeführt werden, die hierfür geeignet sind.

Voraussetzungen für die Eignung sind insbesondere:

- das zul. Gesamtgewicht, die zul. Hinterachslast, die zul. Anhängelast und die zul. Stützlast am Kuppelungspunkt des Zugfahrzeuges müssen ausreichend

C-136

141. Erg.-Lieferung – StVO für die Praxis

§ 32 StVZO

Anhang C

sein, um den Anhänger mitführen zu können (siehe Angaben im FzSchein und in der Betriebsanleitung bzw. im Gutachten nach Abschnitt 5);

- die Anhängerkupplung des Zugfahrzeuges muss für die aufzunehmende Anhängelast und Stützlast sowie für die Aufnahme einer entsprechenden Zugöse des Anhängers geeignet sein;

- die Fahrzeugkombination muss die vorgeschriebene Bremsverzögerung erreichen. Es wird unterstellt, dass die vorgeschriebene Bremsverzögerung erreicht wird, wenn der Bremsweg vom Zeitpunkt der Bremsbetätigung bis zum Stillstand der Fahrzeugkombination in Abhängigkeit der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Zugfahrzeuges folgende Werte nicht übersteigt:

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Zugfahrzeuges	Bremsweg höchstens
20 km/h	6,5 m
25 km/h	9,1 m
30 km/h	12,3 m
40 km/h	19,8 m

- die Anforderungen an Bremsanlagen von Zugfahrzeug und Anhänger entsprechend Abschnitt 2.1 sind zu erfüllen.

4. Voraussetzungen für die Fahrzeugführer

4.1 Mindestalter

Das Mindestalter für die Fahrzeugführer beträgt 18 Jahre.

4.2 Führerschein (§ 6 FeV)

Zum Führen von Zugmaschinen bis 32 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit und Anhängern, die auf Einsätzen im Rahmen der 2. StVR-Ausnahme-VO geführt werden, berechtigt – abweichend von § 6 Absatz 1 FeV

– die Fahrerlaubnis der Klasse L (Klasse 5 gemäß StVZO in der bis 31.12.1998 geltenden Fassung).

5. Muster für ein Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen

Gutachten
gemäß der Zweiten Verordnung über
Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen
Vorschriften zum Einsatz von Fahrzeugen
bei Brauchtumsveranstaltungen

☐ Mit/☐ ohne Personenbeförderung,
max. _____ Sitzplätze; max. _____ Stehplätze

1. Fahrzeugidentifizierung

- 1.1 Fahrzeug- und Aufbauart:
- 1.2 Hersteller:
- 1.3 Fahrzeug-Ident.-Nr.:
- 1.4 Fabrikschild (Anbringungsort):
- 1.5 Betriebserlaubnis-Nr.:

2. Beschreibung des Aufbaus mit Bilddokumentation

3. Fahrzeugdaten

- 3.1 Maße über alles: Länge: _____ mm; Breite: _____ mm; Höhe: _____ mm
 - 3.2 Zulässiges Gesamtgewicht: _____ kg
 - 3.3 Zulässige Achslast: vorn: _____ kg; hinten: _____ kg
 - 3.4 Zahl der Achsen:
 - 3.5 Größenbezeichnung der Bereifung:
 - 3.6 Art der Betriebsbremse:
 - 3.7 Art der Feststellbremse:
 - 3.8 Lenkung: Lenkeinschlag ☐ nicht begrenzt / ☐ auf _____ Grad begrenzt
 - 3.9 Art der mechanischen Verbindungseinrichtung:
 - ☐ Zugöse ☐ Zugkugelhaken
 - ☐ Bolzenkupplung ☐ Sonstige Verbindungseinrichtung
- Beschreibung:
Zuggabel, -deichsel, -rohr:
☐ Originalzustand
☐ geänderte Ausführung:
☐ Kupplungskugel
☐ Bolzenkupplung

141. Erg.-Lieferung – StVO für die Praxis

C-137

Anhang C

§ 32 StVZO

4. Sicherheitsvorkehrungen für die Personenbeförderung

4.1 Ein-/Ausstiege (Beschreibung, Maße):

4.2 Brüstung, Haltevorrichtung (Beschreibung, Maße, Lage):

5. Auflagen, Beschränkungen und Gültigkeitsdauer

5.1 Auf An- und Abfahrten

5.1.1 sind die erforderlichen Leuchenträger anzubringen

☐ vorn / ☐ hinten / ☐ keine

(kann bei Begleitfahrzeug ☐ vor dem Fahrzeug /

☐ hinter dem Fahrzeug / ☐ vor der Fahrzeugkombination /

☐ hinter der Fahrzeugkombination entfallen)

5.1.2 beträgt die zulässige Fahrgeschwindigkeit (Betriebsvorschrift)

☐ 6 km/h / ☐ 25 km/h / ☐ km/h

Ein Geschwindigkeitsschild nach § 58 StVZO ☐ ist / ☐ ist nicht erforderlich.

5.1.3 sind alle Aufbauten fest und sicher anzubringen

5.1.4 dürfen auf ☐ dem Fahrzeug / ☐ der Fahrzeugkombination

☐ Personen / ☐ keine Personen befördert werden.

5.2 Zum Ziehen des Anhängers muss ein geeignetes Zugfahrzeug verwendet werden

5.2.1 ☐ Das Zugfahrzeug muss mit einer Einleitungs-Druckluftbremsanlage ausgerüstet sein.

5.2.2 ☐ Das Zugfahrzeug muss mit einer Zweileitungs-Druckluftbremsanlage ausgerüstet sein.

5.2.3 ☐ Das Zugfahrzeug muss mindestens ein tatsächliches Gesamtgewicht von

_____ kg bei Wirkung der Betriebsbremse auf eine Achse

_____ kg bei Wirkung der Betriebsbremse auf alle Räder haben.

Die Bremsverzögerung muss mindestens die unter Abschnitt 3.3 des Merkblattes angegebenen Werte erreichen.

5.2.4 ☐ Das Zugfahrzeug muss mit einer Verbindungseinrichtung in einer genehmigten und geeigneten Ausführung ausgerüstet sein:

D-Wert min.: _____ kN

V-Wert min.: _____ kN

Stützlast min.: _____ kN

5.2.5 ☐ Das Zugfahrzeug muss verkehrs- und betriebssicher sein.

5.3 ☐ Während der Veranstaltung darf nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden.

5.4 Weitere Auflagen und Beschränkungen:

Bei Beachtung der geforderten Auflagen und Beschränkungen bestehen auch in Verbindung mit den festgestellten Abweichungen von der StVZO bzw. der StVO keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit beim Einsatz auf der o.g. Veranstaltung.

5.5 Gültigkeitsdauer

Das Gutachten ist gültig bis zum _____, sofern keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden.

_____, den _____

Der amtlich anerkannte Sachverständige für den Kraftfahrzeugverkehr

Rechtsprechung

(zu § 32 Abs. 3 und 4 StVZO)

- Die Festsetzungen der höchstzulässigen Länge bei Zügen in § 32 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. d StVZO*) ist eine sich im Rahmen der gesetzlichen Ermächtigung des § 6 Abs. 1 Nr. 3 StVG haltende, den dort genannten Zwecksetzungen typisierend gerecht werdende Regelung.
- Die Ermessensausübung bei der Entscheidung über die Genehmigung von Ausnahmen nach § 70 Abs. 1 Nr. 1 StVZO hat sich an den in § 6 Abs. 1 Nr. 3 StVG genannten Zwecken zu orientieren. Andere Gesichtspunkte, etwa solche des Wettbewerbs sind nicht einzustellen.
- Die Ausnahmenvorschrift des § 70 Abs. 1 Nr. 1 StVZO ist restriktiv zu handhaben. Sie dient der Behebung einer besonderen individuellen Härte, die über die in der Höchst-längenfestsetzung nach § 32 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. d StVZO*) bereits angelegte allgemeine Härte hinausgeht. Zur Behebung dieser Härte hat der Antragsteller alle zumutbaren Eigenmaßnahmen zu treffen (BayVGfH, Urf. v. 10. 02. 1992 – VerkMitt. S. 95)
- Bei längenverstellbaren Zugeinrichtungen, die sich automatisch bei Kurvenfahrt den Gegebenheiten anpassen, ist die Länge des Zuges im (verkürzten) Zustand zu messen, der sich bei einer Geradeausfahrt automatisch einstellt (BayObLG, Beschl. v. 17.01.1990 – VerkMitt. S. 68)

*) gemeint ist wohl § 32 Abs. 4 StVZO

Ausnahmeverordnungen

Anhang C/0

**Zweite Verordnung
über Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen
Vorschriften (2. StVR-AusnahmeVO)**
v. 28.02.1989 (BGBl I S. 481),
zuletzt geändert d. V v. 13.06.2013
(BGBl I S. 1609)

Aufgrund des § 6 Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 3 in Verbindung mit Abs. 3 des Straßenverkehrsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 9231-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, Nummer 1 geändert durch Artikel 1 Nr. 3 des Gesetzes vom 13. Mai 1986 (BGBl I S. 700), Nummer 3 zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. April 1980 (BGBl I S. 413), Absatz 3 eingefügt durch § 70 Absatz 1 Nr. 3 des Gesetzes vom 15. März 1974 (BGBl I S. 721) und geändert durch Artikel 22 Nr. 3 der Verordnung vom 26. November 1986 (BGBl I S. 2089), wird nach Anhörung der zuständigen obersten Landesbehörden verordnet:

§ 1

(1) Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 60 km/h und Anhänger hinter diesen Zugmaschinen sind von der Zulassungspflicht nach § 3 Absatz 1 Satz 1 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung ausgenommen, wenn sie

1. auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen,¹
2. für nicht gewerbsmäßig durchgeführte Altmaterialiensammlungen oder Landschaftsäuberungsaktionen,
3. zu Feuerwehreinsätzen oder Feuerwehrrübungen oder
4. auf den An- oder Abfahrten zu Einsätzen nach Nummer 1, 2 oder 3 verwendet werden.

¹ sog. Vatertagsausflüge sind keine Brauchtumsveranstaltungen

Dies gilt nur, wenn für jede eingesetzte Zugmaschine ein eigenes Kennzeichen zugeteilt ist.

(1a) Abweichend von § 19 Absatz 2 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung erlischt für Fahrzeuge, die mit An- oder Aufbauten versehen sind, bei der Verwendung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 die Betriebserlaubnis nicht, wenn die Verkehrssicherheit dieser Fahrzeuge auf solchen Veranstaltungen nicht beeinträchtigt wird. Abweichend von den §§ 32 und 34 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung dürfen bei der Verwendung von Fahrzeugen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 die zulässigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte überschritten werden, wenn durch das Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr bescheinigt wird, dass keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs auf solchen auf solchen Veranstaltungen bestehen. Abweichend von § 17 Absatz 1 Satz 2 der Straßenverkehrs-Ordnung und § 49a Absatz 1 Satz 1 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung dürfen an Fahrzeugen bei der Verwendung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 die vorgeschriebenen oder für zulässig erklärten lichttechnischen Einrichtungen verdeckt und zusätzliche lichttechnische Einrichtungen angebracht sein, wenn die Benutzung der Beleuchtung nach § 17 Absatz 1 Satz 1 der Straßenverkehrs-Ordnung nicht erforderlich ist. Eine Änderung der Fahrzeugpapiere nach § 27 Absatz 1 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ist nicht erforderlich.

Anhang C/0

Ausnahmeverordnungen

(2) Abweichend von § 6 Abs. 1, der Fahrerlaubnis-Verordnung¹ berechtigt die Fahrerlaubnis der Klasse L oder T auch zum Führen von Zugmaschinen und Anhängern im Sinne von Absatz 1 Satz 1, bei Klasse L jedoch nur bis zu einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit der Zugmaschine von nicht mehr als 40 km/h, wenn die Zugmaschinen und Anhänger gemäß dieser Vorschrift eingesetzt werden und der Fahrzeugführer das 18. Lebensjahr vollendet hat.

(3) Abweichend von § 21 Absatz 2 Satz 4 der Straßenverkehrs-Ordnung dürfen beim Einsatz von Fahrzeugen nach Absatz 1 Satz 1 auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen, nicht jedoch auf den An- und Abfahrten, Personen auf Anhängern befördert werden, wenn deren Ladefläche eben, tritt- und rutschfest ist, für jeden Sitz- und Stehplatz eine ausreichende Sicherung gegen Verletzungen und Herunterfallen des Platzinhabers besteht und die Aufbauten sicher gestaltet und am Anhänger fest angebracht sind.

(4) Die Ausnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 gelten nur, wenn

1. für jedes der eingesetzten Fahrzeuge eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung besteht, die die Haftung für Schäden abdeckt, die auf den Einsatz der Fahrzeuge im Rahmen der Absätze 1 bis 3 zurückzuführen sind,
2. die Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h, auf den örtlichen Brauchtumsveranstaltungen nur mit Schrittgeschwindigkeit, gefahren werden und
3. die Fahrzeuge bei der Verwendung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 einschließlich An- und Abfahrten für eine Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h nach § 58 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung gekennzeichnet sind.

¹ abgedruckt im Anhang C/FeV

§§ 2 mit 5¹

(aufgehoben)

§ 6

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Anmerkungen

1. Das BStMwVt hat mit WMS v. 07.07.1992 Nr. 7320a-VIII/5c-29402 betr. Verordnung zur Änderung der zweiten Verordnung über Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften vom 28.02.1989 (BGBl I S. 481) Folgendes mitgeteilt: — Auszug —

Sofern Zugmaschinen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 32 km/h² für solche Zwecke (Brauchtumsveranstaltungen) verwendet werden sollen, ist an der Zugmaschine ebenfalls ein Geschwindigkeitsschild gem. § 58 StVZO mit der Aufschrift „25“ anzubringen; ein evtl. anderes, an der Zugmaschine angebrachtes Geschwindigkeitsschild ist abzudecken oder zu entfernen. Es darf nur ein Anhänger mitgeführt werden. Weitergehende Ausnahmegenehmigungen sollten nicht erteilt werden.

2. Merkblatt über die Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen für den Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen s. Verl. d. BMVBW v. 18.07.2000 (VkB I S. 406); abgedruckt als Anm 6 bei § 32 StVZO.

¹ (BGBl I 1998 S. 2214)

² jetzt „60 km/h“, s. § 1 Abs. 1

Verkehrs- und Verschönerungsverein Pöttmes e.V.
Faschingsumzug 2026



Verwaltungsgemeinschaft
Pöttmes

„Auflagen für den Faschingsumzug“
Die folgenden Auflagen sind zu beachten und einzuhalten!

Jeder Teilnehmer handelt eigenverantwortlich!

Verantwortliche – Fahrer - Geschwindigkeit

1. Für jede am Faschingszug teilnehmende Gruppe ist eine nüchterne und volljährige verantwortliche Aufsichtsperson (nicht der Fahrer) zu bestimmen. Deren Name und telefonische Erreichbarkeit (Handy) sind dem Veranstalter mitzuteilen. Die vom Veranstalter ausgegebene Teilnehmernummer ist sichtbar mitzuführen.
2. Je Fahrzeug oder Fahrzeugkombination sind mindestens vier nicht alkoholisierte volljährige Wegbegleiter zu stellen. Die Begleiter sind am Fahrzeug jeweils vorne und hinten sowie links und rechts zu platzieren. Bei kleineren Wagen sind zwei Begleiter ausreichend. Die Wegbegleiter sind durch Warnwesten oder erkennbare, möglichst einheitliche Warnkleidung besonders zu kennzeichnen.
3. Die Führer der eingesetzten Kraftfahrzeuge müssen im Besitz einer entsprechenden gültigen Fahrerlaubnis sein. Das Mindestalter für die Fahrzeugführer beträgt 18 Jahre. Die Fahrer der Fahrzeuge sind zu besonderer Vorsicht und Rücksichtnahme anzuhalten. Des Weiteren ist der Fahrer durch besondere Kleidung zu kennzeichnen (z. B. Warnweste).
4. Die Fahrzeuge dürfen max. mit einer Geschwindigkeit von 25 km/h (An- und Abfahrt), beim Faschingszug mit Schrittgeschwindigkeit, gefahren werden.

Zulassungsvoraussetzungen

5. Es dürfen nur zugelassene oder von der Zulassung befreite, verkehrssichere Fahrzeuge, die der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) und die den besonderen Anforderungen des Umzuges entsprechen, eingesetzt werden. Fahrzeuge die wesentlich verändert wurden (insbesondere Änderungen an Fahrzeugteilen, deren Beschaffenheit besonderen Vorschriften unterliegen, wie Zugeinrichtung, Bremsen, Lenkung, sowie An- oder Aufbauten, durch die die zulässigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewicht überschritten werden) und auf denen Personen befördert werden, müssen von einem amtlich anerkannten Sachverständigen begutachtet werden. Dieses Gutachten ist dem Veranstalter vorzulegen.

Technische Voraussetzungen für Anhänger und Zugfahrzeuge

6. Die vorgeschriebenen technischen Einrichtungen müssen während der An- und Abfahrt vollständig vorhanden und betriebsbereit sein (z. B. Licht usw.). Sollten diese Einrichtungen fehlen, so sind die Faschingswagen durch Begleitfahrzeuge zu sichern.
7. Anhänger dürfen nur hinter Zugfahrzeugen mitgeführt werden, die hierfür geeignet sind, es ist auf zulässige Anhängelast und Stützlast zu achten. Zur Verbindung von Fahrzeugen dürfen nur Verbindungseinrichtungen in amtlich genehmigter Bauart verwendet werden. Die Fahrzeuge müssen mit einer Betriebs- und Feststellbremse ausgerüstet sein.
8. Der Halter sowie der Führer des Fahrzeuges sind dafür verantwortlich, dass durch die am Fahrzeug angebrachten Aufbauten oder Veränderungen die Sichtverhältnisse für den Fahrzeugführer und die Bedienfähigkeit des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt werden.

Abmaße der Fahrzeuge

9. Aufbauten, Dekoration und dergleichen sind so zu befestigen, dass sie jeglichem Einfluss von außen standhalten. Die Gesamthöhe darf 4 m, die Gesamtbreite darf 3 m nicht überschreiten. Die Länge darf über die jeweils gesetzlichen Abmaße nicht hinausgehen. Sollten die Abmaße überschritten werden ist eine Abnahme durch eine aml. anerkannte Prüfstelle notwendig. Diese ist dem Veranstalter vorzulegen.

Brandschutz

10. Ein offenes Feuer ist auf den Faschingswagen nicht gestattet. Ebenso ist das Mitführen von Gasflaschen untersagt. Ein geprüfter Feuerlöscher (Größe mindestens 2 kg) ist auf jedem Wagen mitzuführen. Ein Betanken von Stromaggregaten während der Veranstaltung ist zu unterlassen. Die Betriebsanleitung ist zu beachten.

Geschäftsstelle: Rathaus Pöttmes, Marktplatz 18, 86554 Pöttmes
Tel. 0 82 53 / 99 98 – 0 · www.vg-poettmes.de

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 7.30 – 12 Uhr
Dienstag zusätzlich 13 – 17 Uhr Donnerstag zusätzlich 13 – 18 Uhr

Verkehrs- und Verschönerungsverein Pöttmes e.V.
Faschingsumzug 2026



Verwaltungsgemeinschaft
Pöttmes

Lautstärke

11. Die Lautstärke der mitgeführten Musikanlagen ist während des gesamten Umzuges und bei der Aufstellung auf ein zumutbares Maß zu drosseln. Es wird empfohlen die Lautsprecher nicht nach außen, sondern zur Wagenmitte auszurichten. Elektrische Geräte, wie z. B. Stromaggregate, müssen den Sicherheitsvorschriften des VDE für den mobilen Betrieb entsprechen. Durch Schallpegelbegrenzer kann die Lautstärke elektronischer Verstärker genau bestimmt werden. Die Verwendung von Schallpegelbegrenzern wird Ihnen daher besonders empfohlen.

Personentransport

12. Auf der Hin- und Abfahrt zum und vom Faschingsumzug ist die Mitnahme von Personen auf der Ladefläche oder in den Laderäumen der Fahrzeuge untersagt. Die Höchstzahl der auf jedem Fahrzeug zu befördernden Personen ist unter Beachtung des zulässigen Gesamtgewichts des Fahrzeuges festzulegen. Der Aufenthalt von Personen auf oder an Zugmaschinen ist untersagt. In den Zugmaschinen dürfen nur die für den Fahrzeugführer und Beifahrer vorgesehenen Plätze belegt werden.

13. Anhänger, auf denen Personen befördert werden, müssen mit ebenen, rutschfesten und sicheren Steh- bzw. Sitzflächen, Haltevorrichtungen, Geländern bzw. Brüstungen und Ein- bzw. Ausstiegen ausgerüstet sein. Beim Mitführen von stehenden Personen ist eine Mindesthöhe der Brüstung von 100 cm einzuhalten. Der Personentransport ist nur auf gesicherten Aufbauten der Faschingswagen gestattet.

Wurfartikel

14. Als Wurfartikel sind nur Bonbons und kleine Geschenke (z. B. Blumen) erlaubt. Das Abwerfen von festen, flüssigen, schaum- oder pulverartigen Materialien (z. B. Heu, Konfetti, Holzspäne) und von verletzenden Gegenständen ist verboten. Zur Unfallvermeidung sind Wurfartikel außerhalb der Fahrbahn zu streuen. Besondere Sorgfalt ist geboten (Wegbegleiter, Fahrer, Teilnehmer).

15. Es darf kein Werbematerial (z. B. Flyer) abgeworfen werden.

Alkohol und Glas

16. Alkoholisierte Fahrzeugführer sind unverzüglich vom Verlauf des weiteren Umzugs auszuschließen. Ebenfalls ausgeschlossen werden Teilnehmer, die wegen übermäßigem Alkohol- bzw. Drogenkonsum für sich und andere eine Gefährdung darstellen. Es ist sicherzustellen, dass Jugendliche unter 16 Jahren keine alkoholischen Getränke konsumieren können. Das Konsumieren und Mitführen von branntweinhaltenen Getränken (z. B. Schnaps, Rum, usw.) ist nicht erwünscht.

17. Weiter gilt ein absolutes Abgabeverbot von branntweinhaltenen Getränken von den Wagen herunter an die Besucher.

Versicherung - Haftung

18. Für jedes der eingesetzten Fahrzeuge muss eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung bestehen, die die Haftung für Schäden abdeckt, die auf den Einsatz der Fahrzeuge im Rahmen von Faschingszügen zurückzuführen sind. Der Einsatz bei Faschingszügen muss somit der Versicherung mitgeteilt werden. Die Teilnehmer der Veranstaltung haften für alle Schäden, die während der Veranstaltung von ihnen verursacht werden. Dies gilt insbesondere auch für Schadens- und Unglücksfälle, von denen Teilnehmer oder Besucher des Faschingszuges betroffen werden.

Personen- und Sachschäden, die anlässlich des Faschingsumzuges bzw. im Zusammenhang mit Dritten entstehen, gehen zu Lasten des Veranstalters. Die VG Pöttmes ist von jeglicher Haftung ausgeschlossen. Die Faschingsgesellschaft hat den Abschluss einer entsprechenden Haftpflichtversicherung nachzuweisen.

Erste Hilfe

19. Der Veranstalter richtet einen Sanitätsdienst ein. Er nimmt mit einer ortsansässigen Hilfsorganisation Kontakt auf. Nach deren Erfahrungswerten wird der entsprechende Rettungsdienst bereitgestellt.

Ende der Veranstaltung

20. Das Ende der Faschingsveranstaltung ist auf 20:00 Uhr festgelegt. Das Faschingstreiben ist auf allen öffentlichen Straßen und Plätzen einzustellen.

Geschäftsstelle: Rathaus Pöttmes, Marktplatz 18, 86554 Pöttmes
Tel. 0 82 53 / 99 98 – 0 · www.vg-poettmes.de

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 7.30 – 12 Uhr
Dienstag zusätzlich 13 – 17 Uhr Donnerstag zusätzlich 13 – 18 Uhr

Verkehrs- und Verschönerungsverein Pöttmes e.V.
Faschingsumzug 2026



Verwaltungsgemeinschaft
Pöttmes

Lautstärke

11. Die Lautstärke der mitgeführten Musikanlagen ist während des gesamten Umzuges und bei der Aufstellung auf ein zumutbares Maß zu drosseln. Es wird empfohlen die Lautsprecher nicht nach außen, sondern zur Wagenmitte auszurichten. Elektrische Geräte, wie z. B. Stromaggregate, müssen den Sicherheitsvorschriften des VDE für den mobilen Betrieb entsprechen. Durch Schallpegelbegrenzer kann die Lautstärke elektronischer Verstärker genau bestimmt werden. Die Verwendung von Schallpegelbegrenzern wird Ihnen daher besonders empfohlen.

Personentransport

12. Auf der Hin- und Abfahrt zum und vom Faschingsumzug ist die Mitnahme von Personen auf der Ladefläche oder in den Laderäumen der Fahrzeuge untersagt. Die Höchstzahl der auf jedem Fahrzeug zu befördernden Personen ist unter Beachtung des zulässigen Gesamtgewichts des Fahrzeuges festzulegen. Der Aufenthalt von Personen auf oder an Zugmaschinen ist untersagt. In den Zugmaschinen dürfen nur die für den Fahrzeugführer und Beifahrer vorgesehenen Plätze belegt werden.

13. Anhänger, auf denen Personen befördert werden, müssen mit ebenen, rutschfesten und sicheren Steh- bzw. Sitzflächen, Haltevorrichtungen, Geländern bzw. Brüstungen und Ein- bzw. Ausstiegen ausgerüstet sein. Beim Mitführen von stehenden Personen ist eine Mindesthöhe der Brüstung von 100 cm einzuhalten. Der Personentransport ist nur auf gesicherten Aufbauten der Faschingswagen gestattet.

Wurfartikel

14. Als Wurfartikel sind nur Bonbons und kleine Geschenke (z. B. Blumen) erlaubt. Das Abwerfen von festen, flüssigen, schaum- oder pulverartigen Materialien (z. B. Heu, Konfetti, Holzspäne) und von verletzenden Gegenständen ist verboten. Zur Unfallvermeidung sind Wurfartikel außerhalb der Fahrbahn zu streuen. Besondere Sorgfalt ist geboten (Wegbegleiter, Fahrer, Teilnehmer).

15. Es darf kein Werbematerial (z. B. Flyer) abgeworfen werden.

Alkohol und Glas

16. Alkoholisierte Fahrzeugführer sind unverzüglich vom Verlauf des weiteren Umzugs auszuschließen. Ebenfalls ausgeschlossen werden Teilnehmer, die wegen übermäßigem Alkohol- bzw. Drogenkonsum für sich und andere eine Gefährdung darstellen. Es ist sicherzustellen, dass Jugendliche unter 16 Jahren keine alkoholischen Getränke konsumieren können. Das Konsumieren und Mitführen von branntweinhaltenen Getränken (z. B. Schnaps, Rum, usw.) ist nicht erwünscht.

17. Weiter gilt ein absolutes Abgabeverbot von branntweinhaltenen Getränken von den Wagen herunter an die Besucher.

Versicherung - Haftung

18. Für jedes der eingesetzten Fahrzeuge muss eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung bestehen, die die Haftung für Schäden abdeckt, die auf den Einsatz der Fahrzeuge im Rahmen von Faschingszügen zurückzuführen sind. Der Einsatz bei Faschingszügen muss somit der Versicherung mitgeteilt werden. Die Teilnehmer der Veranstaltung haften für alle Schäden, die während der Veranstaltung von ihnen verursacht werden. Dies gilt insbesondere auch für Schadens- und Unglücksfälle, von denen Teilnehmer oder Besucher des Faschingszuges betroffen werden.

Personen- und Sachschäden, die anlässlich des Faschingsumzuges bzw. im Zusammenhang mit Dritten entstehen, gehen zu Lasten des Veranstalters. Die VG Pöttmes ist von jeglicher Haftung ausgeschlossen. Die Faschingsgesellschaft hat den Abschluss einer entsprechenden Haftpflichtversicherung nachzuweisen.

Erste Hilfe

19. Der Veranstalter richtet einen Sanitätsdienst ein. Er nimmt mit einer ortsansässigen Hilfsorganisation Kontakt auf. Nach deren Erfahrungswerten wird der entsprechende Rettungsdienst bereitgestellt.

Ende der Veranstaltung

20. Das Ende der Faschingsveranstaltung ist auf 20:00 Uhr festgelegt. Das Faschingstreiben ist auf allen öffentlichen Straßen und Plätzen einzustellen.

Geschäftsstelle: Rathaus Pöttmes, Marktplatz 18, 86554 Pöttmes
Tel. 0 82 53 / 99 98 – 0 · www.vg-poettmes.de

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 7.30 – 12 Uhr
Dienstag zusätzlich 13 – 17 Uhr Donnerstag zusätzlich 13 – 18 Uhr

Verkehrs- und Verschönerungsverein Pöttmes e.V.
Faschingsumzug 2026



Ich (Vor- und Nachname) _____
habe als Verantwortlicher für das Fahrzeug/die Fahrzeugkombination

(Name der Gruppe) _____

Am (Datum) _____ von den o.g. Auflagen Kenntnis genommen und sichere deren Einhaltung zu.

Nach den o.g. Ausführungen benötige ich ☐ ein / ☐ kein Sachverständigengutachten.

Datum, Unterschrift, Stempel