



### 박정훈

### **SKILL**

JAVA - 클래스 객체 지향

프로그래밍

- 상속, 인터페이스

- GUI 스윙

- JDBC 연동

웹 HTML - HTML 마크업

- HTML 4.x 표준태그

- HTML5 신규 태그

- Fill-out Form 태그

- Form 입출력 처리

(파일업로드 FormData)

- CSS

데이터베이스

- 스키마 정의(테이블, 컬럼, 대응관계

MySQL, 오라클 제약조건-명시-키, 옵션)

- ERD(객체 관계 다이어그램) 표현

- MySql DBMS, SQL

- 설치, 설정, DML(스키마 구조)

- DML(CRUD - insert/select/update/

delete) 처리

- Workbench, phpmyadmin 등

- Tomcat 설치, server.xml 설정

아파치 Tomcat

서블릿 컨테이너 - 서블릿 구동

통합개발환경(IDE) - 이클립스

- 안드로이드 스튜디오

- 비주얼 스튜디오

- Java, js 등 개발 가능

### 박정훈 / jeonghoon park

1997.10.30 / 서울특별시

Tel. 010-2672-2963

Email. vvv6737@naver.com

서울특별시 송파구 가락동

### **GRADUATION**

2016 서울고등학교 졸업 2018 아세아 항공 전문대 항공정비학과 졸업

### **PROJECT**

2020.11~12월 웹쇼핑몰 프로젝트

### 박정훈 간단소개

평소에 JAVA쪽 웹 디자인 프론트나 백앤드쪽에 관심이 많아 더욱 상세하고 본격적으로 JAVA 프로그래밍을 배우고 싶어 국비지원 자바 개발 과정을 참여하게 되었고 과정 참여하면서 java언어 기본부터 JDBC, 오라클, MySQL, html, css, jquery, 자바스크립트, 스프링, 안드로이드 스튜디오 등을 상세하게 배웠고 과정을 배우는 동안 습득한 프론트와 백엔드 기술을 활용하여 쇼핑몰 사이트를 구현해 보고 싶어서 프로젝트를 하게 되었습니다.

### 프론트

웹 디자인에 관심이 많아서 여러가지 실제 쇼핑몰 사이트들을 많이 참고하여 최대한 비슷하게 만들어 보았습니다.

### 백앤드

회원, 소통 가능한 커뮤니티 게시판, 댓글, 메인검색기능, 관리자, 상품 등 여러 기능들을 구현했습니다.

### 목차

### 이러한 언어, 프레임워크와 데이터베이스를 사용하였습니다.

사용언어 - JAVA, HTML, JSP, script, CSS 서버 - Apache Tomcat 9.0v

프레임 워크 - Spring Framework 데이터베이스 - MySQL





회원가입 안전한 로그인



검색기능 언제나 원하는 품목 검색가능



**커뮤니티** 유저들 간 소통이 가능한 커뮤니티 구현



**CHAPTER.1** 

### 모델링 ERD




**ABOUT** 

ERD

다이어그램


### **01** 모델링

### **ERD**




### **01** 모델링

## 다이어그램



### **01** 모델링

## 모델링



### **CHAPTER.2**

### 레이아웃 LAYOUT

### **ABOUT**

페이지 화면 구현, 구성

여러가지 카테고리별로 원하는 상품조회가 가능합니다.

메인사진에 스크롤 효과를 냈습니다.

SHOP

Shirts

Dresses

Jeans

Jackets

Gymwear

IIIO A Shoes

Shoes

MAIN PRODUCT COMMUNITY CART & SIGN UP 3 LOGIN

검색어를 입력하세요

검색

상품 둘러보기

이곳에서 원하는 상품을 검색할수 있습니다.



블레이져

검색

검색을 하는 모습.

상품 둘러보기

MAIN

PRODUCT COMMUNITY

### 검색결과



• 제품명 : 검정 블레이져

• 가격: 98000 원

Click

검색 결과입니다.



All contents Copyright 2020 JBoard Inc. all rights reservie Contact mail: class403@naver.com Tel: +82 02 1234 5678 Fax +82 (



## 02 레이아웃

## 원하는 카터고리

원하는 카테고리만

조회합니다.

SHOP

Shirts

Dresses

Jeans

Jackets


Gymwear

**Blazers** 

Shoes

### PROMOTION

프로모션 상품을 특별한 가격으로 만나보세요



Category BEST











광고! 여기는 광고칸입니다.

링크1

링크2

링크3





SHOP

Shirts

Dresses

Jeans

Jackets

Gymwear

Blazers

Shoes

목폴라 맨투맨





썸네일에 있는 상품으로 바로가기가 가능합니다.





### SHOP

Shirts

Dresses

Jeans

Jackets

Gymwear

Blazers

Shoes

时间人

전체 상품 조회가 가능한 product칸 입니다.



Category BEST



- 제품명 : 체크셔츠 • 가격: 33000 원
  - Click





• 가격: 55000 원















## 데이지 상품정보

상품을 좀 더 자세히 볼 수 있습니다.

### 상품 상세 정보

제품명	가격	판 <mark>매</mark> 량
체크셔츠	33000	1

### 이미지





로그인을하면 장바구니 담기 버튼이 추가됩니다. 관리자 로그인을하면 수정과 삭제가 가능한 버튼이 추가됩니다.



MAIN

### 호 원기임 이곳에서 회원가입이 가능합니다.

		회 원 가	입				
	<b>오</b> 아 이 디	a123		중복확인			
		입력하신 이 아	이디는 사용증인 아이디	입니다.			
	<b>◎</b> 비 밀 번 호	비밀번호를 입력하세요					
	<b>1</b> 0  =	이름을 입력하세요 MAIN		PRODUCT COM	MUNITY CART	9 SIGN UP	O LOGIN
	요생 년 월 일	연도-월-일		회 원 가 입			
	<mark>↑</mark> 우편 <mark>번호</mark>		<b>♣</b> 아 이 디	a111		풍복화인	
				압력하신 이 아이디는 사용이 가능한 아이디 업다	다.		
	♠주소	주소	●비 밀 번 호	비밀번호를 입 <mark>력하세</mark> 요			
	<b>♠</b> 상세주소	상세주소	<b>1</b> 0 =	이름을 입력하세 <mark>요</mark>			
	☎전 화 번 호	010		연도-월-일			
	<b>☆</b> 이 메 일	이메일을 입력하세요	♠우편번호	우편번호검색			
		회원:	♠주소	주소			
아이디가 사용중일	일 경우.		♠상세주소	상세주소			
		All cont	☎전 화 번 호	010 V - Tel - Tel		53	
		Contact mail : class	세이 메 일	이메일을 입력하세요		))	
				(의원가입 취소 )	아이디가	사용 가능할	경우.

PRODUCT COMMUNITY CART & SIGN UP 3 LOGIN





	MAIN			localhost:8077 내용:	CART 1	SIGN
	로그	인 아이디 비밀번호	f 비밀번호를 입력하세요	비밀번호를 입력하세요 권가입	확인	
비밀번호를	를 입력히	하지 않을건	경우. Contac	All contents Copyright 2020 JBoard Inc. all rights the mail : class403@naver.com Tel: +82 02 1234 5678 F		
	MAIN			PRODUCT	COMMUNITY CAR	T .
	로그	인				
		아이디	아이디를 압력하세요	2		
		비밀번호	비밀번호를 입력하셔	il Q.		
7	로그인	에 실패하였습	로그인 취소 니다.다시 입력하세	화원가입		
	로그인	!에 실패하	였습니다. 다시	입력하세요		
아이디, 비	밀번호 길	잘못 입력	하력할 경우	All contents Copyright 2020 JBoard Inc. a	all rights reservied	

로 그 인 a123님 환영합니다. 회원정보수정 회원탈퇴

로그인 성공!

All contents Copyrig Contact mail ; class403@naver. **02** 레이아웃

## 데이지 장바구니

원하는 상품들을 담아 이곳에서 총 금액 조회와 구매가 가능합니다. MAIN PRODUCT COMMUNITY CART & LOGOUT

### 장바구니 목록

No	이미지	상품명	가격	구매 수량	일자	
33		안경, 목걸이	12000	1 🕶	2020년 12월 11일	삭제 구매 하기
32		검정 블레이져	98000	1 🕶	2020년 12월 11일	삭제 구매 하기
						총 구매금액 :110,000원

All contents Copyright 2020 JBoard Inc. all rights reservied

Contact mail: class403@naver.com Tel: +82 02 1234 5678 Fax +82 02 7777 8888





## 커뮤니티

여러 사람과 소통이 가능한 자유게시판입니다.



로그인을 하여 게시글 작성이 가능합니다.





년 <u>글</u>		삭제	수정	목록
댓글을 입력하십시오				
aply list	A			

댓글번호: 43 / 작성자: a123 작성날짜: 2020-12-11 수정 삭제 내용 : 저도 그렇게 생각해요!

와위

내용

로그인을하여 원하는 게시물에 댓글작성이 가능합니다.



메인사이트 관리가 가능한 관리자 페이지 입니다.

MAIN PRODUCT C

### 쇼핑몰관리

관리자가 쇼핑몰에 관한 모든 것을 관리하는 페이지입니다.

따로 주소창에 /admin/adminindex 를 검색해야 접속이 가능합니다.

Shopping Mall 상품관리 ▼ 게시판관리 ▼ 로그인

All contents Copyright 2020 JBoard Inc. all rig

Shopping Mall 상품관리 ▼ 게시판관리 ▼ 로그인
상품등록
상품목록(수정/삭제)
장바구니 contents Copyright 20

Shopping Mall 상품관리 ▼ 게시판관리 ▼ 로그인
게시판등록
게시판목록(수정/삭제)
All contents Copyright 2020 JBo

Contact mail : class403@naver.com Tel: +82



### **02** 레이아웃

## 관리자

관리자 로그인창입니다. 따로 MySQL에서 데이터를 추가해야만 로그인이 가능합니다.

### 관리자 로그인

아이디

아이디를 입력하세요

비밀번호

비밀번호를 입력하세요

로그인

취소

관리자 로그인 a000님 환영합니다.

메인으로

## 02 레이아웃

## 관리자

관리자 로그인으로 쇼핑몰 페이지에 접속할 경우 모든 게시물, 댓글, 상품 게시물이 삭제가 가능합니다.

### ■게시글 상세 정보

 삭제
 수정

 게시글 번호
 31

 제목
 여기 옷 좋네요

 작성자
 a123

와우!

### 댓글

댓글을 입력하십시오

### Reply list

댓글번호 : 43 / 작성자 : a123 작성날짜 : 2020-12-11 수정 삭제 내용 : 저도 그렇게 생각해요!

내용

23	???
24	
25	안뇽
26	L 己 L O
27	asdsa
28	이형
29	용뇸뇸 new
30	CVCVCX new
31	여기 옷 좋네요 new



1 ✔ 구매하기 장바구니담기

삭제

냠냠	늄늄	2020년 12월 0
a123	xcvxc	2020년 12월 1
a123	와위	2020년 12월 1

1 2 3 4



### **CHAPTER.3**


### 구성 CONFIGURATION



**ABOUT** 

코딩구성





2



회원(member) DTO, controller 구성 입니다.

```
public class MemberDTO {
private String userId; //아이디
private String userName; //유저 이름
private String userName; //유저 이름
private String userBirth; //유저 생년월일
private String address01; //주소
private String address02; //주소2
private String tel1; //010, 011 등등
private String tel2; //가운데 번호
private String tel3; //끝 번호
private String userEmail; //유저 이메일
```

```
permapper xiii 🗶 🔟 iviember mapper java 💹 iviember Service java 💹 iviember Controller java 🙏
   //회원가입GET
   @RequestMapping(value="/login/register", method=RequestMethod.GET)
   private String getRegister() throws Exception{
       logger.info("get register.....");
       return "/login/register";
   }//end - private String getRegister() throws Exception
   //회원가입POST
   @RequestMapping(value="/login/register", method=RequestMethod.POST)
   private String postRegister (MemberDTO memberDTO) throws Exception{
       logger.info("post register....");
       //아이디 중복검사
       int result = service.idCheck(memberDTO);
       Logger.info("ProjectController Return Count[" + result + "]" + memberDTO);
       try {
           if(result == 1) {//아이디를 이미 사용하고 있으면
               //회원가입장으로 보낸다.
              return "/login/register";
           }else {//아이디가 존재하지 않다면
              System.out.println(memberDTO);
                                                  membercontroller.java
               service.register(memberDTO);
         } catch (Exception e) {
       return "redirect:/login/login";
       }//end - private String postRegister(MemberVO vo) throws Exceptio
       //아이디 중복검사
       @ResponseBody
       @RequestMapping(value="/login/idCheck", method= {RequestMethod.POST, RequestMethod.GET})
       private int idCheck(MemberDTO memberDTO) throws Exception{
           Logger.info("MemberController : " + memberDTO);
           //아이디 중복검사를 위해서 vo를 service에게 넘겨준다.
           int result = service.idCheck(memberDTO);
           Logger.info("MemberController Return Value [" + result + "]");
           return result;
       }//end - private int idCheck(MemberDTO memberDTO) throws Exception
```



회원(member)mapper, service 구성 입니다.

WHERE USERID = #{userId}

```
Description:

| MemberMapper.xml | MemberMapper.java x | MemberService.java | MemberController.java |
| backage com.example1.practice1.mapper;
| with a complex org.springframework.stereotype.Repository;
| with a complex org.springframework.stereotype.Repository.springframework.stereotype.Repository.springframework.stereotype.Repository.springframework.stereotype.
```

```
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
  CIDOCTYPE mapper
 PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
 "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd"
69 <mapper namespace="com.examplel.practicel.mapper.MemberMapper">
90<select id="idCheck" resultType="int">
SELECT COUNT(*)
FROM USERTABLE
WHERE userId=#{userId}
                                    membermapper.xml
60 (insert id="register")
     (USERID, USERPW, USERNAME, USERBIRTH, USERADDR1, USERADDR2, USERPHONE1, USERPHONE2, USERPHONE3, USEREMAIL)
9 VALUES (#{userId}, #{userPw}, #{userName},#{userBirth}, #{address01}, #{address02}, #{tel1}, #{tel2}, #{tel3}, #{userEmail})
0 (/insert)
3º <select id="login" resultType="com.example1.practice1.domain.MemberDTO">
4 SELECT USERID, USERPW
FROM USERTABLE
WHERE USERID = #{userId}
AND USERPW = #{userPw}
10 <update id="update" parameterType="com.example1.practice1.domain.MemberDTO">
 UPDATE USERTABLE
     SET USERPW = #{userPw}, USERNAME = #{userName}
```

```
MemberMapper.xml 🗶 🗓 MemberMapper.java 📗 MemberService.java 🗶 🚺 MemberController.java
  package com.example1.practice1.service;
30 import javax.annotation.Resource;□
 @Service("com.example1.practice1.service.ProjectService")
 public class MemberService {
     private static final Logger Logger
      = LoggerFactory.getLogger(MemberController.class);
     @Resource
                             memberservice.java
      MemberMapper mapper:
     public int idCheck(MemberDTO memberDTO) throws Exception{
         Logger.info("MemberService idCheck.....");
         int result = mapper.idCheck(memberDTO);
          return result;
     //회원가입
     public void register (MemberDTO memberDTO) throws Exception{
         Logger.info("MemberService register.....");
         mapper.register(memberDTO);
     public MemberDTO login(MemberDTO memberDTO) throws Exception{
         Logger.info("MemberService login.....");
          return mapper.login(memberDTO);
     //회원정보수정
     public void update(MemberDTO memberDTO) throws Exception{
         Logger.info("MemberService update....");
         mapper.update(memberDTO);
     //회원탈퇴
     public void delete(MemberDTO memberDTO) throws Exception{
         Logger.info("MemberService delete....");
         mapper.delete(memberDTO);
```



게시판 (board)DTO, service 구성 입니다.

```
public class BoardDTO {
    private int boardno;//게시글 일련번호
    private String subject;//게시글 제목
    private String writer;//게시글 작성자
    private String content;//게시글 내용
    private Date regdate;//게시글 작성일시
    private boolean newMark;//게시글 new 버튼
    private int boardhit;//조회수
```

```
*BoardService.java X
       //게시글 목록보기
       @Transactional(isolation = Isolation.READ_COMMITTED)
       public List<BoardDTO> boardList(SearchCriteria scri) throws Exception{
           logger.info("service :" + scri );
           List<BoardDTO> list = mapper.boardList(scri);
           //1일 이내 신규골 new마크 저리 로직
                   for(BoardDTO article : list) {
                       long now = System.currentTimeMillis();//말리조로 읽기 15억... * 1000조
                       //각 게시물들의 작성 시간 밀리초로 읽어오기
                       long regTime = article.getRegdate().getTime();
                       if(now - regTime < 60 * 60 * 24 * 5 * 1000) {
                           article.setNewMark(true);
                                       boardservice.java
                   return list;
52
540
       public int listCount(SearchCriteria scri) throws Exception {
           logger.info("service listCount...." + scri);
56
           return mapper.listCount(scri);
57
58
609
       public BoardDTO detail(int boardno) throws Exception{
           logger.info("service detail...." + boardno);
61
62
           return mapper.detail(boardno);
64
65€
       public int update(BoardDTO boardDTO) throws Exception{
           logger.info("service update.... " + boardDTO);
67
           System.out.println("BOARDNO : " + boardDTO.getBoardno());
           System.out.println("SUBJECT : " + boardDTO.getSubject());
           System.out.println("CONTENT : " + boardDTO.getContent());
70
           return mapper.update(boardDTO );
72
73●
       public int delete(int boardno) throws Exception{
           Logger.info("service delete.... " + boardno);
           return mapper.delete(boardno);
77
78
790
       public int boardHit(int boardno) throws Exception{
           logger.info("service hit ..." + boardno);
80
81
           return mapper.boardHit(boardno);
```



게시판 (board)mapper 구성 입니다.

```
2🗣 < select id="boardList" resultType="com.example1.practice1.domain.BoardDTO" parameterType="com.example1.practice1.do
 SELECT BOARDNO,
                 SUBJECT,
                CONTENT,
                 WRITER,
                 REGDATE,
                 BOARDHIT
 FROM BOARDTABLE
 WHERE 1=1
                                                     boardmapper.xml
     <include refid="search"></include>
                                                     이곳에서 페이징과 검색기능을
 LIMIT #{rowStart}, #{rowEnd}
                                                     구현하였습니다.
     </select>
  <select id="listCount" parameterType="com.example1.practice1.domain.SearchCriteria" resultType="int">
 SELECT COUNT(boardno)
 FROM BOARDTABLE
 WHERE boardno > 0 <!-- 참이라는 의미, bno가 0이상인 데이터플을 모두 조회한다는 의미 -->
 <include refid="search"></include>
  </select>
  sql id="search">
         <if test="searchType != null">
             <if test="searchType == 's'.toString()">AND SUBJECT LIKE CONCAT('%',#{keyword},'%')</if>
             <if test="searchType == 'c'.toString()">AND CONTENT LIKE CONCAT('%',#{keyword},'%')</if>
             <if test="searchType == 'w'.toString()">AND WRITER LIKE CONCAT('%',#{keyword},'%')</if>
             <if test="searchType == 'sc'.toString()">AND (SUBJECT LIKE CONCAT('%', #{keyword}, '%')) or (CONTENT LIKE
         </if>
     </sql>
 <select id="detail" parameterType="int" resultType="com.example1.practice1.domain.BoardDTO">
 SELECT *
 FROM BOARDTABLE
 WHERE boardno = ${boardno}
   select>
```



게시판 (board)controller 구성 입니다.

```
↓ BoardController.java 

x

ardService.java
    @RequestMapping(value = "/boardList", method = { RequestMethod.GET, RequestMethod.POST })
    private String boardList(Model model, @ModelAttribute("scri") SearchCriteria scri) throws Exception {
         logger.info("boardList get...");
         List(BoardDTO> list = service.boardList(scri);
         model.addAttribute("list", list);
        PageMaker pageMaker = new PageMaker();
         pageMaker.setCri(scri);
         pageMaker.setTotalCount(service.listCount(scri));
         model.addAttribute("pageMaker", pageMaker);
        model.addAttribute("search", search);
         return "/board/boardList";
    }// end - private String boardList(Model model,@ModelAttribute("scri")
        // SearchCriteria scri) throws Exception
    @RequestMapping(value = "/boardDetail/{boardno}", method = RequestMethod.GET)
     private String detail (@PathVariable int boardno, Model model) throws Exception {
         logger.info("boarddatail get...");
         model.addAttribute("detail", service.detail(boardno));
        model.addAttribute("upload", service.uploadFileList(boardno));
         return "/board/detailComment";
    }// end - private String detail(@PathVariable int bno, Model model) throws
         // Exception
    // 댓글을 달수 있는 상세화면
    @RequestMapping(value = "/detailComment/{boardno}", method = RequestMethod.GET)
    private String comment (@PathVariable int boardno, Model model) throws Exception {
         Logger.info("comment get...");
         // 게시글의 정보를 가져와서 저장한다.
         model.addAttribute("detail", service.detail(boardno));
         //model.addAttribute("comment", service.commentList(boardno));
        //게시글 조회수의 정보를 가져와서 저장한다.
        model.addAttribute("board", service.boardHit(boardno));
```



게시판 boardlist.jsp 검색 구현 입니다.

```
<div class="row" style="clear: right; width: 400px; margin: auto">
    <div class="col-lg-12">
        <form id="searchForm" action="/board/boardList">
            <select name="searchType">
                <option value="n"</pre>
                    <c:out value="${scri.searchType == null ? 'selected' : ''}"/>>----
                <option value="s"</pre>
                    <c:out value="${scri.searchType eq 's' ? 'selected' : ''}"/>>제목</option>
                coption value="c"
                    <c:out value="${scri.searchType eq 'c' ? 'selected' : ''}"/>>내용</option>
                <option value="w"</pre>
                    <c:out value="${scri.searchType eq 'w' ? 'selected' : ''}"/>>작성자</option>
                <option value="sc"</pre>
                    <c:out value="${scri.searchType eq 'sc' ? 'selected' : ''}"/>>제목+내용</option>
            </select> <input type="text" name="keyword" id="keywordInput"
                value="${scri.keyword}" />
            <button class="btn btn-success btn-sm">검색</button>
        </form>
    </div>
</div>
<script>
   $(document).ready(
            function() {
                $('.btn-success').click(
                        function() {
                            self.location = "/board/boardList"
                                     + '${pageMaker.makeQuery(1)}'
                                     + "&searchType="
                                     + $("select option:selected").val()
                                    + "&keyword="
                                     + encodeURIComponent($('#keywordInput')
                                             .val());
                        });
            });
</script>
```

## **03** 구성

## 코딩구성

메인화면(main.jsp) 에서 검색기능을 구현하였습니다.

productcontroller.java 검색칸



메인화면(main.jsp) 검색칸

```
//메인 검색 기능
@RequestMapping("/searchList")
private String searchList( Model model, HttpServletRequest request) throws Exception {

Logger.info("ProductController productlist....");

Logger.info("searchList: " + request.getParameter("searchName"));

model.addAttribute("search", productService.search(request.getParameter("searchName")));

return "/product/searchList";
}//end - private String searchList( Model model, HttpServletRequest request) throws Exception

// 게시글 수정 화면
@RequestMapping(value = "/Update/{productno}", method = RequestMethod.GET)
```



상품DTO, 상품 카테고리DTO 구성입니다.

```
🗾 ProductController.java 📗 ProductDTO.java 📗 ProductCategoryiDTO.java 🗶
 1 package com.example1.practice1.domain;
 3 public class ProductCategoryiDTO {
       private int productcategoryidid;
       private String productcategoryname;
       public int getProductcategoryidid() {
 70
           return productcategoryidid;
10
110
       public void setProductcategoryidid(int productcategoryidid) {
12
           this.productcategoryidid = productcategoryidid;
13
149
       public String getProductcategoryname() {
15
           return productcategoryname;
16
170
       public void setProductcategoryname(String productcategoryname) {
18
            this.productcategoryname = productcategoryname;
19
20
210
       @Override
$22
       public String toString() {
23
           return "ProductCategoryiDTO [productcategoryidid=" + productcategoryidid + ", productcategoryname="
24
                   + productcategoryname + "]";
25
27
                           3 public class ProductDTO {
                                  private
                                              int
                                                            productno;
29 }
                                  private
                                                            productimagefile;
                                  private
                                                            productimageName;
                                                                                      // 저장될 파일명
                                                            productimageOriName;
                                                                                      // 원래 파일명
                                  private
                                                            productimageUrl;
                                                                                      // 파일의 위치
                                  private
                          10
                          11
                          12
                                  private
                                                            productname;
                          13
                                                            productprice;
                                  private
                                                            productsalescnt;
                          14
                                               int
                                  private
                          15
                                                            productid:
                                  private
                                               int
                          16
                          17
```




상품을 담은 카트리스트의 총합을 구할 수 있습니다. MAIN PRODUCT COMMUNITY CART & LOGOUT

### 장바구니 목록

No	이미지	상품명	가격	구매 수량	일자	
33		안경, 목걸이	12000	1 ~	2020년 12월 11일	삭제 구매 하기
32		검정 블레이져	98000	1 🕶	2020년 12월 11일	삭제 구매 하기

총 구매금액 :110,000원

```
</thead>
469
             <c:forEach var="cart" items="${list}">
470
                ${cart.cartno}
                <img src="/static/upload/${cart.productimageName}" alt="" >
                ${cart.productname}
                ${cart.productprice}
520
                <select name="수部~">
530
                    <c:forEach begin="1" end="10" var="i">
                        <option value="${i}">${i}</option>
                   </c:forEach>
                </select>
                <fmt:formatDate value="${cart.cartdate}" pattern="yyyy # MM # dd 2"/>
590
                <button type="button" class="btn btn-danger" onclick="location.href='/cart/cartDelete/${cart.cartno}',alert('식제 완료')">삭제</button>
                <button class="btn btn-warning" onclick="location.href='/cart/cartDelete/${cart.cartno}',alert('구매 완료')">구매 하기</button>
             (/tr>
                 <c:set var="sum" value="${sum + (cart.productprice * cart.productsalescnt )}"/>
         </c:forEach>
650
                660
                    <b><font size="+1">총 구매금액 :<fmt:formatNumber pattern="###,###, ###" value="${sum}" />원</font></b>
```



관리자 DTO입니다. 관리자 권한으로 일반 계정들의 게시물, 댓글, 상품을 삭제할 수 있습니다.

```
public class AdminDTO {

private String managerId;//매니저아이디
private String managerPasswd;//매니저 비밀번호
private String managerName;//매니저 이름
```

```
<option value="${i}">${i}</option>
82
               </c:forEach>
83
           </select>
840
           <button class="btn btn-warning"</pre>
               onclick="location.href='/login/login',alert('로그인 필요')">구매 하기</button>
           </c:if>
87
880
           <c:if test="${admin != null}">
89
               <button class="btn btn-danger" onclick="location.href='/product/delete/${productdetail.productno}'">삭제</button>
91
           </c:if>
92 </div>
94 </body>
95 </html>
   </layoutTag:layout>
```

**03** 구성

## 코딩구성

관리자 계정으로 상품을 업로드 할때 카테고리로 지정하여 올릴 수 있습니다. 제품명을 입력하십시오.

### 가격

가격를 입력하십시오.

### 판매수량

판매 수량를 입력하십시오.

Shirts
Dresses
jeans
jackets
Gymwear
Blazers
Shoes

```
7♥<nav class="w3-sidebar w3-bar-block w3-white w3-collapse w3-top"
      style="z-index: 3; width: 120px" id="my5idebar">
     <div class="w3-container w3-display-container w3-padding-16">
          onclick="w3 close()"
              class="fa fa-remove w3-hide-large w3-button w3-display-topright"></i>
          <h3 class="w3-wide">
              (b) SHOP (b)
          </h3>
                                               슬라이드바
      </div>
     <div class="w3-padding-64 w3-large w3-text-grey"
          style="font-weight: bold">
          <a href="/product/productlist/1" class="w3-bar-item w3-button">Shirts</a>
          <a href="/product/productlist/2" class="w3-bar-item w3-button">Dresses</a>
          <a href="/product/productlist/3" class="w3-bar-item w3-button">Jeans</a>
          \a href="/product/productlist/4" class="w3-bar-item w3-button">Jackets</a>
          <a href="/product/productlist/5" class="w3-bar-item w3-button">Gymwear</a>
          <a href="/product/productlist/6" class="w3-bar-item w3-button">Blazers</a>
          <a href="/product/productlist/7" class="w3-bar-item w3-button">Shoes</a>
     </div>
  </nav>
```



관리자 상품 업로드 창입니다.

```
(script)
         $("#productimagefile").change(function(){
          if(this.files && this.files[0]) {
           var reader = new FileReader;
           reader.onload = function(data) {
            $(".select_img img").attr("src", data.target.result).width(500);
           reader.readAsDataURL(this.files[0]);
         });
        </script>
   </div>
    <div class="form-group">
       <label for="productname">제 품 명</label>
       <input type="text" class="form-control" id="productname" name="productname" placeholder="제</pre>
    </div>
    <div class="form-group">
       <label for="productprice">가 격</label>
       <input type="number" class="form-control" id="productprice" name="productprice" placeholde</pre>
   </div>
    <div class="form-group">
       (label for="productsalescnt">판매수량</label>
       <input type="number" class="form-control" id="productsalescnt" name="productsalescnt" plac</pre>
   </div>
    <div class="form-group">
        <select name="productid" id="productid">
           <option value="">종류 선택</option>
           <option value=1>Shirts
                                                 productinsert.jsp
           <option value=2>Dresses
           <option value=3>jeans
           <option value=4>jackets
           <option value=5>Gymwear
           <option value=6>Blazers
           <option value=7>Shoes
       </select>
    </div>
    <div class="form-group">
           <button class="btn btn-success" type="submit" id="submit">작성</button>
           <button class="btn btn-danger" type="reset">취소</button>
       </div>
   </form>
    </div>
(/body)
```

업로드한 상품의 사진 경로를 지정

```
하여 올려줍니다.
        제품명
         안경, 목걸이
        가 격
         12000
관리자
권한으로
        판매수량
상품 업로드
 클릭!
         Gymwear ∨
```

```
// 게시글 등록 화면에서 입력한 값들을 실어나르기 위해 ProductDTO를 생성한다.
ProductDTO product = new ProductDTO();
product.setProductname(request.getParameter("productname"));
product.setProductprice(Integer.parseInt(request.getParameter("productprice")));
product.setProductsalescnt(Integer.parseInt(request.getParameter("productsalescnt")));
product.setProductid(Integer.parseInt(request.getParameter("productid")));
if (productimagefile.isEmpty()) { // 업로드할 파일이 없는 경우
   productService.productInsertService(product); // 게시글만 올린다.
} else { // 업로드할 파일이 있는 경우
   // FilenameUtils : commons-io defendency를 사용.
   String Productimagefile = productimagefile.getOriginalFilename();
   String ProductimageOriName = productimagefile.getOriginalFilename();
   String fileNameExtension = FilenameUtils.getExtension(ProductimageOriName).toLowerCase();
   File destinationFile;
   String destinationFileName;
   // fileUrl = "uploadFiles 폴더의 위치";
   // upload 몰더의 위치 확인 : upload 우클릭 -> Properties -> Resource - > Location 복사(각자의 몰더위치를 넣는다.)
       do {
           destinationFile = new File(productimageUrl + destinationFileName);
       } while (destinationFile.exists());
                   지정한 폴더로 업로드가
                  됩니다.
```

```
String productimageUrl = "C:\\Users\\TJ\\Desktop\\shoppingproject\\src\\main\\resources\\static\\upload\\";
      destinationFileName = RandomStringUtils.randomAlphanumeric(32) + "." + fileNameExtension;
                                           images
                                           jquery
                                         V 🗁 upload
                                              Ou0Tfr4eE8HKGJ81qmr0KPcE84m0Fe
                                              kXLJDpKKMG3qkiyXFRgOfmKlyQfxFZ
                                                ollRcQoyqEbTteVDizWcB7cYLD0yqTq
                                                PvUdwxVLOLZl0Q3CgkONjr73eqizcE
                                              q4PlxrT3cEKYKRzfJ875ohwmBUqzUD
                                                rSr4WfsntqsEnXTe6mqevcLwhUj2HvX
                                              ZxuelmZRRmEtPwjdmCsmrl8QmYuN
                                         application.properties
```

productcontroller.java

업로드할 사진 지정 경로

### **03** 구성

### 코딩구성

상품 정보가 올라온 모습입니다.

### SHOP

Shirts

Dresses

Jeans

Jackets

Gymwear

Blazers

Shoes



Category BEST



제품명: 체크셔츠가격: 33000 원

Click





Click









### PROJECT.4



### **ABOUT**

프로젝트 일정



## 프로젝트 일정

프로젝트 수행내용입니다.

월 및 주차 프로젝트 수행 내용	11월 1주차	11월 2주차	11월 3주차	12월 1주차	12월 2주차	12월 3주차
메인화면 틀 구현						
네비게이션바, 게시판 구현						
게시판, 댓글 상세정보, 페이징, 검색기능						
상품목록, 상품 카테고리, 전체적인 화면 디자인 구성 CSS						
장바구니 기능						
관리자 페이지, 관리자 기능						
전체적인 디테일 수정						

# 25人15111111

CONTACT

vvv6737@naver.COM 010 2672 5678

