Rating: add star rating component

VKUI (React + TypeScript) · открытый проект · тестовый MR · Новый компонент Rating: стили, тесты, документация
автор: разработчик · ветка: feature/rating · коммитов: 2

JavaScript / TypeScript (фронтенд) Стек: TypeScript 3 · React 16 · Jest · Testing Library

91%

Вероятность, что код написан **Claude Code**

Почти наверняка написан с помощью Claude Code

Надёжность: средняя–высокая — 555 строк кода, 13 независимых групп сигналов, есть сравнение с кодом проекта

Код похож на работу Claude Code: за ИИ говорят: коммиты и процесс, тесты, современный синтаксис JS/TS; за человека: комментарии; устойчивые к маскировке стиля группы за ИИ: коммиты и процесс, тесты, форма MR.

Главные признаки ИИ

+0.6 Новые файлы написаны «с первого раза»: каждый создан одним коммитом и больше не правился Коммиты и процесс

3 новых файлов, в среднем 1.0 коммита на файл, 100% созданы одним коммитом

+0.6 Точные проверки: toEqual, toHaveBeenCalledWith, toHaveTextContent Тесты

46 из 49 проверок — точные

+0.3 Нет коммитов-доделок: всё готово «с первого раза» Коммиты и процесс

2 содержательных коммитов

+0.3 any почти не используется Типизация TypeScript

0 на 341 строк (0.0 на 100) (в коде проекта: 0.56 на 100)

+0.3 Без snapshot-тестов Тесты

0 из 20 тестов со снапшотом

+0.3 Запросы Testing Library по роли и подписи: getByRole, getByLabelText Тесты

16 из 20 запросов элементов — по роли/подписи

```
src/components/Rating/Rating.test.tsx:23
expect(screen.getByRole('slider')).toHaveAttribute('aria-valuenow', '0');
```

```
src/components/Rating/Rating.test.tsx:24
expect(screen.getByRole('slider')).toHaveAttribute('aria-valuemax', '5');
```

+0.3 Сообщения коммитов «как по учебнику»: императив/Conventional Commits, тело со списком изменений Коммиты и процесс

2 коммитов, средняя оценка 0.30

```
коммит bba859dc
Rating: add star rating component
```

```
коммит bd66992c
Rating: add unit and screenshot tests
```

+0.3 Каждое поле интерфейса пропсов/опций документировано / ... */** JSDoc/TSDoc

5 из 8 полей интерфейсов ...Props/...Options с JSDoc (в коде проекта: 0%)

```
src/components/Rating/Rating.tsx:25
value?: number;
```

```
src/components/Rating/Rating.tsx:29
defaultValue?: number;
```

+0.3 **Шаблонные строки вместо склейки через +** Современный синтаксис JS/TS

0 из 3 сборок строк через + (в коде проекта: 75%)

+0.2 **Нет var** Современный синтаксис JS/TS

0 из 36 объявлений через var (в коде проекта: 0%)

Признаки человека

-0.5 **Небрежные комментарии: со строчной, «//без пробела», «???», сленг** Комментарии

2 из 6 комментариев написаны небрежно (в коде проекта: 33%)

```
src/components/Rating/Rating.test.tsx:79
// предпросмотр не меняет значение
```

```
src/components/Rating/Rating.tsx:100
// 0 — курсор не над звёздами
```

-0.1 **Обработчики названы по-разному** Именование

0 из 8 обработчиков в разметке названы handle...

-0.1 **Значения по умолчанию через ||** Современный синтаксис JS/TS

0 из 1 значений по умолчанию через ??

```
src/components/Rating/Rating.tsx:170
aria-disabled={disabled || undefined}
```

-0.1 **Компоненты через React.FC / FC<Props>** Идиомы фреймворка (React, Angular, Vue)

1 из 2 компонентов через FC

```
src/components/Rating/Rating.tsx:80
export const Rating: FunctionComponent<RatingProps> = (props: RatingProps) => {
```

-0.1 **Мемоизация почти не используется** Идиомы фреймворка (React, Angular, Vue)

0 из 2 useCallback/useMemo/memo на компоненты

-0.1 **Комментарии не пересказывают шаги кода** Комментарии

0 из 6 комментариев — «глагол + что делаем» (в коде проекта: 0%)

-0.1 **Размеры в px** Стили (CSS/SCSS)

0 из 19 размеров в rem (в коде проекта: 0%)


Файлы (оценка только по коду)

42%	`src/components/Rating/Rating.test.tsx` +203 Точные проверки: toEqual, toHaveBeenCalledWith, toHaveTextContent; Без snapshot-тестов
30%	`src/components/Rating/Rating.tsx` +198 Каждое поле интерфейса пропсов/опций документировано /** ... */; Шаблонные строки вместо склейки через +
9%	`src/components/Rating/Rating.css` +135

Вклад групп сигналов

Коммиты и процесс устойчив к маскировке	**+1.2**	
Тесты устойчив к маскировке	**+1.2**	
Современный синтаксис JS/TS	**+0.7**	
Комментарии	**-0.6**	

JSDoc/TSDoc	+0.5
Форма MR устойчив к маскировке	+0.5
Типизация TypeScript	+0.4
Форматирование	+0.3
Разметка и доступность	+0.3
Ручные привычки	+0.2
Стили (CSS/SCSS)	+0.1
Именование	-0.1
Идиомы фреймворка (React, Angular, Vue)	-0.1
Отличие от стиля проекта	+0.1



Проанализировано: 7 JS/TS-файлов из 8 изменённых; +336 строк кода, +219 строк тестов; база проекта: 17 файлов. Оценка вероятностная и не является доказательством авторства. Детектор ИИ-кода, версия 1.0.0.

⚠ Учтены конвенции проекта (соответствующие признаки ослаблены): ESLint/TSLint (1 правил, влияющих на признаки), строгий TypeScript, stylelint.

feat: add back to top CMS component

Spartacus (Angular) · открытый проект · тестовый MR · CMS-компонент «Наверх»: модуль, конфигурация, стили, спецификации

автор: разработчик · ветка: feature/back-to-top · коммитов: 3

JavaScript / TypeScript (фронтенд) Стек: TypeScript 4 · Angular 10 · Express 4 · NgRx · RxJS · Bootstrap · SCSS · i18next · Karma · Jasmine

92%

Вероятность, что код написан **Claude Code**

Почти наверняка написан с помощью Claude Code

Надёжность: средняя–высокая — 595 строк кода, 11 независимых групп сигналов, есть сравнение с кодом проекта

Код похож на работу Claude Code: за ИИ говорят: коммиты и процесс, форма MR, комментарии; устойчивые к маскировке стиля группы за ИИ: коммиты и процесс, форма MR, отмена, отписка и асинхронность.

Главные признаки ИИ

+0.9 Сообщения коммитов «как по учебнику»: императив/Conventional Commits, тело со списком изменений

Коммиты и процесс

3 коммитов, средняя оценка 0.77

```
коммит d62fde75
feat: add CARET_UP icon type
```

```
коммит 6119bcf4
feat: add back to top CMS component
```

+0.8 Новые файлы написаны «с первого раза»: каждый создан одним коммитом и больше не правился

Коммиты и процесс

5 новых файлов, в среднем 1.0 коммита на файл, 100% созданы одним коммитом

+0.7 Комментарии оформлены аккуратно (с заглавной, с пробелом после //) Комментарии

0 из 5 комментариев написаны небрежно (в коде проекта: 0%)

+0.4 Большой объём тестов относительно кода Форма MR

соотношение тесты/код = 0.96

+0.4 Подписки в компонентах Angular отписываются: takeUntil(destroy$), takeUntilDestroyed, unsubscribe

Отмена, отписка и асинхронность

1 из 1 подписок в компонентах/директивах с отпиской

+0.3 Нет коммитов-доделок: всё готово «с первого раза» Коммиты и процесс

3 содержательных коммитов

+0.2 Нет «ручных» следов: TODO, закомментированного кода, debugger, eslint-disable Ручные привычки

0 на 422 строк кода

+0.2 @media (prefers-reduced-motion) Стили (CSS/SCSS)

блоков: 1

```
projects/storefrontstyles/scss/components/content/navigation/_back-to-top.scss:39
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
```

+0.2 У каждой кнопки явный type="button"/"submit" Разметка и доступность

1 из 1 кнопок с явным type

```
projects/storefrontlib/src/cms-components/navigation/back-to-top/back-to-top.component.html:1
<button
```

+0.1 **JSDoc без типов в фигурных скобках (типы — в TypeScript)** JSDoc/TSDoc

0 из 10 JSDoc-блоков с @param {Тип} (в коде проекта: 0%)

Признаки человека

-0.1 **Типы any в коде (: any, as any)** Типизация TypeScript

5 на 383 строк (1.3 на 100) (в коде проекта: 0.57 на 100)

```
projects/storefrontlib/src/cms-components/navigation/back-to-top/back-to-top.component.spec.ts:39
addEventListener(type: string, listener: any, options?: any): void {
```

```
projects/storefrontlib/src/cms-components/navigation/back-to-top/back-to-top.component.spec.ts:39
addEventListener(type: string, listener: any, options?: any): void {
```

-0.1 **Слабые проверки: toBeTruthy, toBeDefined** Тесты

15 из 25 проверок — точные (в коде проекта: 69%)

-0.1 **Поиск элементов по testid, тексту или селектору** Тесты

0 из 1 запросов элементов — по роли/подписи

-0.1 **Комментарии не пересказывают шаги кода** Комментарии

0 из 5 комментариев — «глагол + что делаем» (в коде проекта: 0%)

-0.1 **Позиционные колбэки subscribe(d ⇒ ..., e ⇒ ...)** Идиомы фреймворка (React, Angular, Vue)

0 из 1 subscribe с объектом { next, error }

Файлы (оценка только по коду)

40%	`projects/storefrontlib/src/cms-components/navigation/back-to-top/back-to-top.component.ts` +161	Комментарии оформлены аккуратно (с заглавной, с пробелом после //); Подписки в компонентах Angular отписываются: takeUntil(destroy$), takeUntilDestroyed, unsubscribe
12%	`projects/storefrontstyles/scss/components/content/navigation/_back-to-top.scss` +52	@media (prefers-reduced-motion); Код MP заметно «аккуратнее» и современнее существующего кода проекта
6%	`projects/storefrontlib/src/cms-components/navigation/back-to-top/back-to-top.component.spec.ts` +292	Нет «ручных» следов: TODO, закомментированного кода, debugger, eslint-disable

Вклад групп сигналов

Коммиты и процесс устойчив к маскировке	**+2.0**
Форма MR устойчив к маскировке	**+0.6**
Комментарии	**+0.6**
Стили (CSS/SCSS)	**+0.4**
Современный синтаксис JS/TS	**+0.4**
Отмена, отписка и асинхронность устойчив к маскировке	**+0.4**
Ручные привычки	**+0.2**
Разметка и доступность	**+0.2**
JSDoc/TSDoc	**+0.2**
Именование	**+0.1**
Отличие от стиля проекта	**+0.1**

Тесты устойчив к маскировке	-0.1	

Проанализировано: 17 JS/TS-файлов из 17 изменённых; +303 строк кода, +292 строк тестов; база проекта: 22 файлов. Оценка вероятностная и не является доказательством авторства. Детектор ИИ-кода, версия 1.0.0.

⚠ Учтены конвенции проекта (соответствующие признаки ослаблены): Prettier, ESLint/TSLint (9 правил, влияющих на признаки), stylelint, обязательный JSDoc.

Search canned responses by short code and content in the reply box

Chatwoot (Vue 2) · открытый проект · тестовый MR · Поиск шаблонных ответов в поле ответа: фильтрация, подсветка, клавиатура
автор: разработчик · ветка: feature/canned-search · коммитов: 2

JavaScript / TypeScript (фронтенд) Стек: JavaScript · Vue 2 · Vuex · Vue Router · axios · Tailwind CSS · vue-i18n · SCSS · Jest · Vue Test Utils · Cypress

91%

Вероятность, что код написан **Claude Code**

Почти наверняка написан с помощью Claude Code
Надёжность: средняя–высокая — 694 строк кода, 7 независимых групп сигналов, есть сравнение с кодом проекта

Код похож на работу Claude Code: за ИИ говорят: коммиты и процесс, современный синтаксис JS/TS, комментарии; устойчивые к маскировке стиля группы за ИИ: коммиты и процесс.

Главные признаки ИИ

+0.8 Комментарии оформлены аккуратно (с заглавной, с пробелом после //) Комментарии
0 из 9 комментариев написаны небрежно (в коде проекта: 0%)

+0.8 Сообщения коммитов «как по учебнику»: императив/Conventional Commits, тело со списком изменений Коммиты и процесс
2 коммитов, средняя оценка 0.90

```
коммит 73096e71
chore: Add helpers to filter and highlight canned responses
```

```
коммит 1a325e50
feat: Search canned responses by short code and content in the reply box
```

+0.7 Новые файлы написаны «с первого раза»: каждый создан одним коммитом и больше не правился Коммиты и процесс
4 новых файлов, в среднем 1.0 коммита на файл, 100% созданы одним коммитом

+0.4 Очень высокая скорость: сотни строк кода за минуты между коммитами Коммиты и процесс
коммит 1a325e50: +477 строк через 6 мин после предыдущего (~1908 строк/час)

+0.4 Большой объём тестов относительно кода Форма MR
соотношение тесты/код = 1.72

+0.3 Нет коммитов-доделок: всё готово «с первого раза» Коммиты и процесс
2 содержательных коммитов

+0.3 JSDoc почти на каждом экспортируемом объявлении и публичном методе JSDoc/TSDoc
2 из 4 экспортируемых объявлений/публичных методов с JSDoc (в коде проекта: 0%)

```
app/javascript/dashboard/helper/cannedResponseHelper.js:14
export const filterCannedResponses = (cannedResponses = [], searchKey = '') => {
```

```
app/javascript/dashboard/helper/cannedResponseHelper.js:51
export const getHighlightedSegments = (text = '', searchKey = '') => {
```

+0.3 Точные проверки: toEqual, toHaveBeenCalledWith, toHaveTextContent Тесты
64 из 66 проверок — точные (в коде проекта: 100%)

+0.2 Нет var Современный синтаксис JS/TS
0 из 44 объявлений через var (в коде проекта: 0%)

+0.2 **Нет «ручных» следов: TODO, закомментированного кода, debugger, eslint-disable** Ручные привычки
0 на 535 строк кода

Признаки человека

-0.2 **Поиск элементов по testid, тексту или селектору** Тесты
0 из 6 запросов элементов — по роли/подписи

-0.2 **В основном правки существующих файлов** Форма MR
4 новых из 9 JS/TS-файлов

-0.1 **Комментарии не пересказывают шаги кода** Комментарии
0 из 9 комментариев — «глагол + что делаем» (в коде проекта: 33%)

-0.1 **Значения по умолчанию через ||** Современный синтаксис JS/TS
0 из 3 значений по умолчанию через ?? (в коде проекта: 0%)

```
app/javascript/dashboard/helper/cannedResponseHelper.js:3
const normalize = text => (text || '').toLowerCase();
```

```
app/javascript/dashboard/helper/cannedResponseHelper.js:52
const content = text || '';
```

-0.1 **Проверки цепочкой a && a.b** Современный синтаксис JS/TS
0 из 1 безопасных обращений через ?.

```
app/javascript/dashboard/components/widgets/conversation/CannedResponse.vue:139
const item = list && list.children[this.selectedIndex];
```

-0.1 **Пропсы объявлены массивом или объектом без типа** Идиомы фреймворка (React, Angular, Vue)
0 из 2 объявлений пропсов типизированы (в коде проекта: 0%)

Файлы (оценка только по коду)

21% `app/javascript/dashboard/helper/cannedResponseHelper.js` +68
JSDoc почти на каждом экспортируемом объявлении и публичном методе; Циклы for...of и методы массивов вместо for (let i = 0...)

17% `app/javascript/dashboard/components/widgets/conversation/CannedResponse.vue` +129
Комментарии оформлены аккуратно (с заглавной, с пробелом после //); Нет var

16% `app/javascript/dashboard/helper/specs/cannedResponseHelper.spec.js` +120
Точные проверки: toEqual, toHaveBeenCalledWith, toHaveTextContent; Нет «ручных» следов: TODO, закомментированного кода, debugger, eslint-disable

13% `app/javascript/dashboard/components/widgets/conversation/specs/CannedResponse.spec.js` +298
Точные проверки: toEqual, toHaveBeenCalledWith, toHaveTextContent; Нет «ручных» следов: TODO, закомментированного кода, debugger, eslint-disable

7% `app/javascript/dashboard/components/widgets/conversation/HighlightedText.vue` +25

Вклад групп сигналов

Коммиты и процесс устойчив к маскировке	**+2.0**	
Современный синтаксис JS/TS	**+0.7**	
Комментарии	**+0.7**	
JSDoc/TSDoc	**+0.7**	

Форма MR устойчив к маскировке	+0.3	
Ручные привычки	+0.2	
Тесты устойчив к маскировке	+0.2	
Стили (CSS/SCSS)	+0.1	
Именование	+0.1	
Логирование (console) устойчив к маскировке	+0.1	

Проанализировано: 9 JS/TS-файлов из 10 изменённых; +255 строк кода, +439 строк тестов; база проекта: 19 файлов. Оценка вероятностная и не является доказательством авторства. Детектор ИИ-кода, версия 1.0.0.

⚠ Учтены конвенции проекта (соответствующие признаки ослаблены): Prettier, ESLint/TSLint (3 правил, влияющих на признаки), проверки при коммите (husky/lint-staged).