

Ganzglasduschsystem BF 132

Ein Klassiker unter den rahmenlosen Ganzglasduschen! Der in den Bändern verdeckt liegende Federmechanismus schließt die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 20° und hält sie sicher in der geschlossenen Stellung. Sogar nach innen öffnende Duschtüren können durch den Einsatz dieser Pendeltürbänder realisiert werden.

Die ohnehin schon umfangreiche Typenvielfalt wurde durch eine weitere Türvariante ergänzt: Nun sind auch die Glas-Glas-Beschläge für Duschtüren an Festteilen mit integriertem Federmechanismus ausgestattet und das sowohl fluchtend als auch bei 135° Winkeln.

Glass Shower System BF 132

A classic frameless full glass shower enclosure! The concealed spring mechanism closes from an angle of approx. 20° and keeps the door securely shut. The double-action hinges allow inward opening doors - available on request - and the already wide range of door types has been extended by a further option:

Now the glass-to-glass fittings connecting shower doors to fixed glass panels are also equipped with an integrated spring mechanism, enabling both flush arrangements and angles of 135°.



BF 132 TYPE 100



Beschlag Messingbeschlag, wahlweise mit einoder beidseitiger Anschraublasche

Fitting Brass fitting, with fixing plate on one or both sides









Type 120



Type 130







Type 131

Type 140 Type 141









Type 200



Type 220



Type 230



Type 255



Type 470



		STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
Glasdicke (mm)	Fixteile - Fixed panels	8	6, 10
Glass thickness (mm)	Plane Türgläser - Flat door panels	8	6, 10
	Gebogene Türgläser - Curved door panels		
Max. Türgewicht (kg)		40	
Max. door weight (kg)			
Höhe gebogene Gläser (mm) (2	Type 260/260Ü - RW 500 (3)		
Height of curved panels (mm)	²⁾ Type 260/260Ü - RW 550 ⁽³⁾		
	Type 265 - RW 500 (3)		
	Type 265 - RW 550 (3)		
Verstellmöglichkeit (1) (mm)	Band - Hinge G/W	+3 / -3	
Adjustability (1) (mm)	Faltband - Folding hinge G/G (5)	+2 / -2	
	Fluchtendes Band - Flush hinge G/G 180°	+1 / -1	
	Band - Hinge G/G 135°	+1 / -1	
	Winkel - Bracket G/W	+1 / -1	
	Winkel - Bracket G/G	+1 / -1	
/erwendete Beschlagtechnik	Pendelbänder mit verdeckt liegendem Federmechanismus	Serie(s) BF 1	132
Fitting type	Double-action hinges with concealed spring mechanism	. ,	
Materialien	Beschläge - Fittings	MS - BR	
Vlaterials	Profile - Profiles	LM - AL	
/erfügbare Türsysteme	Type 1nn: Tür an Wand - Door fixed to wall		
Available door types	Type 2nn: Tür an Fixteil - Door fixed to glass panel		
	Type 4nn: Falttür - Folding door	(5)	
/erfügbare Anwendungen	Nischendusche - Niche shower		
Available configurations	Eckdusche - Corner shower		
	Runddusche - Curved shower		
	Fünfeckdusche - Pentagonal shower		
	In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub		
	U-Kabine - U-shaped shower		
Verfügbare Oberflächen	Beschichtet - Powder-coated RAL9016		
Available finishes	Beschichtet - Powder-coated RALXXXX		
	Chrom glänzend - Chrome brilliant	-	
	Weitere Oberflächen - Special finishes		
Bemerkungen	Beschlag Glas/Glas 180° mit/ohne Federmechanismus liefer	bar.	
Remarks	Beschlag Glas/Wand mit einseitiger oder beidseitiger Befesti		ügbar.
	Glass-to-glass fitting 180° available with/without spring med		-9
	Glass-to-wall fitting available with fixing plate on one or both		

GRAL Dusch- und Bad-Systeme GmbH + Co. KG Leibnizstraße 4 D-32108 Bad Salzuflen Tel. +49 5222 9485-0 Fax +49 5222 282532 $www.gral\hbox{-} systeme.de$

Ein Unternehmen der DORMA Gruppe A DORMA Group Company

^{(1) &}quot;+" Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob
"-" Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall
(2) Systemhöhe der Dusche - Shower system height
(3) RW = Radius Duschwanne - Shower tray radius
(5) Beschläge ohne Federmechanismus - Hinges without spring mechanism