
Студия интерьерного дизайна Татьяны Теплухиной Дизайн-проект


двух-комнатной квартиры г.Великие Луки

Спецификация планов


Номер	Наименование	Страница
1	Спецификация планов	02
2	План ситуационный	03
3	План демонтажный	04
4	План монтажный	05
5	План с привязкой возводимых перегородок	06
6	План расстановки мебели	07
7	План с привязкой сантехнического и оборудования	08
8	План полов с указанием покрытий	09
9	План тёплого пола	010
10	План потолков	011
11	План потолков с привязкой осветительных приборов	012
12	План привязки электроустановочных изделий	013
13	План подключения электроосветительного оборудования	014
14	Развертка стен помещений	15-19
15	Ведомость отделки помещений	20
16	Спецификация дверных про ё мов и полотен	21
17	Спецификация электромонтажных изделий	22-23
18	Визуализации по помещениям	24-28

План ситуационный Отопление <u>370</u> 5540 5560 h окна=1310 h окна=1310 h go n/ок=830 откос=370 h go n/ок=830 откос=370 (06) h = 2450h gв. б. = 2100 omкос= 370 nopoe=35 3850 1690 Отопление (03)Отопление 1550 h = 2450h окна=1310 h go n/ок=830 откос=370 Ниша под окном 910x800x300 100 Экспликация помещений 635 720 80 Площадь м² Ν° Наименование Фановая труба Прихожая 5,466 3,348 Газова труба 2 Санузел XBC (газовая колонка 5,355 3 Кцхня для ГВС) 16,782 ВХОД 4 Комната1 Условные обозначения 5 14,143 Комната2 Примечание: 6 2,264 Балкон За отметку ±0,000 принята отметка "чернового" пола. Схема Наименование Открытая система отопления, боковой вывод к радиаторам. 47,358 обозначения Общая площадь: Стена несущая, кирпич Перегородка кирпич Радиатор отопления г.Великие Луки Изм. Кол. уч. Лист № док Подп. Дата Щиток распределительный ГИП Теплухина: Стадия Лист Листов Дизайн-проект интерьера Нач. отд. 03 квартиры Вентиляция Исполн. Теплухина Татьяна План ситуационный, М 1:50 Н. контр. Теплухина Т +7-960-918-99-88





План с привязкой возводимых перегородок




Условные обозначения

Схема обозначения	Наименование	Примечание
	Стена несущая, кирпич	
# 1111 1111	Возводимая перегородка	пазогребневый блок 80мм
0000000000000	Монтируемый радиатор отопления	ROYAL THERMO, белые
	Вентиляция	


Примечание:

1. За отметку ±0,000 принята отметка "чистового" пола.

						г.Великие Луки			
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
ГИП		Теплу	хина Т.			D	Стадия Лист /		Листо
Нач. (отд.					Дизайн-проект интерьера		06	
Испол	н.					квартиры			
			·			План с привязкой возводимых	1		
Н. контр.		Теплу	хина Т.			перегородок, М 1:50	Теплухина Татьяна +7-960-918-99-88		
					_		.		



План с привязкой сантехнического и оборудования




Экспликация сантехнического оборудования

Номер	Наименование оборудования	Кол— во	Наименова ние помещения	Примеча ние		
1	Стиральная машина ХВС, слив	1		XBC — холодное водоснабжен		
2	Смеситель для раковины ХВС, ГВС	1		ие ГВС — горячее водоснабжен		
3	Раковина, слив	1		ue		
4	Смеситель для ванны 3в1 ХВС, ГВС	1	Санузел			
5	Инсталляция, ХВС, слив	1				
6	Унитаз	1				
7	Гигиенический душ ХВС, ГВС	1				
8	Ванная ¹⁷⁰⁰ ⁄ ₇₀₀ , слив	1				
9	Смеситель XBC, ГВС	1				
10	10 Мойка, слив		Кухня			
11	Посудомоечная машина, ХВС, слив	1				

Примечание:

- . 1. За отметку ±0,000 принята отметка "чистового" пола.
- 2. Установить фильтр для питьевой воды в помещении №03 кухня, согласовать с заказчиком.
- 3. Установить фильтры на проточную воду, согласовать с заказчиком.
- 4. Установить датчик протечки воды, согласовать с заказчиком.
- 6. Произвести монтаж ванной до укладки плитки на стенах.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	г.Великие Лук	и		
ГИП			хина Т.			n -	Стадия	Лист	Листов
Нач. Испол						Дизайн-проект интерьера квартиры		08	
Н. ко	нтр.	Теплу	хина Т.			План с привязкой сантехнического и оборудования, М 1:30	Теплухина Татьян +7-960-918-99-88		



План тёплого пола

Э	Экспликация помещений										
N°	Наименование	Площадь м²									
1	Прихожая	4,514									
2	Санузел	4,422									
3	Кухня	5,120									
4	Комната1	16,670									
5	Комната2	14,143									
6	6 Балкон 2,2										
	Общая площадь:	47,133									

Газ		1325
	Газ	

100

Схема обозначения	Наименование	Площадь, м²
	Электрический теплый пол	4,071
	Терморегулятор h=0,300мм	

Примечание:


(02)

008

- За отметку ±0,000 принята отметка "чистового" пола.
 Смотреть совместно с Листом №13 (План привязки . электроустановочных изделий).

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	г.Великие Лук	u		
ГИП	•		хина Т.				Стадия	Лист	Λυςποβ
Нач.	отд.					Дизайн-проект интерьера		10	
Испол	īΗ.					квартиры		10	
Н. ко	нтр.	Теплу	хина Т.			План тёплого пола, М1:30	Теплухина Татьян +7-960-918-99-88		

100




Условные обозначения


Схема обозначения	Наименование	Примечание
	Стена несущая, кирпич	
# 1111 1111 1115	Возводимая перегородка	пазогребневый блок 80мм
00000000000000000000000000000000000000	Монтируемый радиатор отопления	ROYAL THERMO, белые
	Вентиляция	


Примечание:


- . За отметку ±0,000 принята отметка "чистового" пола.
- 2. Выполнить подсветку потолка вдоль ванной помещение 02, см. совместно Лист №12,13,14.

						г.Великие Луки			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
ΓИП		Теплу	хина Т.			n	Стадия	Лист	Листов
Нач.	отд.					Дизайн-проект интерьера		11	
Испол	H.					квартиры		- 11	
Н. ко	нтр.	Теплу	хина Т.			План потолков, М 1:50	Теплухина Татьяна +7-960-918-99-88		












инв.

Развертка спальни




- 2. привязки электрических точек даны по центру блоков, выводы электрокабеля оставить не менее 500мм.
- 3. СМОТРЕТЬ совместно с Листом 12,13.






						г.Великие Лук	u		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
ГИП		Теплу	хина Т.			Tues in the community of	Стадия	Лист	Λυςποβ
Нач. (отд.					Дизайн-проект интерьера		16	
Испол	H.					квартиры		10	
Н. кої	нтр.	Теплу	хина Т.			Развертка спальни, М1:50	Теплухина Татьяна +7-960-918-99-88		


Развертка кухни






Примечание:


- I. за отметку ±0,000 принята отметка "чистого" пола.
- 2. привязки электрических точек даны по центру блоков, выводы электрокабеля оставить не менее 500мм.
- 3. СМОТРЕТЬ совместно с Листом 12,13.
- 4. Схема кухонной мебели должна быт проработана технологом мебельного производства, данная развертка не для заказа!




						а Воличио Лик				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	г.Великие Лук	и			
ГИП			Теплухина Т.			n -	Стадия	Лист	Листов	
Нач.	отд.					Дизайн-проект интерьера		17		
Испол	IH.					квартиры		17		
Н. контр.		Теплухина Т.		<i>T</i> .		Развертка кухни, М1:50	Теплухина Татьяна +7-960-918-99-88			


Развертка прихожей











Примечание:

- 1. за отметку ±0,000 принята отметка "чистого" пола.
- 2. привязки электрических точек даны по центру блоков, выводы электрокабеля оставить не менее 500мм.
- 3. СМОТРЕТЬ совместно с Листом 12,13.

						г.Великие Лук	Ш			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
ГИП		Теплу	хина Т.			Tuestin procke unech obs	Стадия	Лист	Λυςποβ	
Нач. (отд.					Дизайн-проект интерьера		18		
Испол	Н.					квартиры		10		
							_	_	_	
Н. ког	чтр.	Теплу	хина Т.			Развертка прихожей, М1:50	Теплухина Татьяна +7-960-918-99-88			
							+ / - 40U - 918 - 99 - 88 			

Развертка санузла - Вермонт Грэй 600X1200 Шамплейн 600X1200 - Шамплейн – Шамплейн Шамплейн Вермонт Грэй натяжной потолок 2 ×3 810 2 2.1 4 6 7.1 450 2100 - ступенька Italon Loft Oak Tatami 200x800 Вермонт Грэй 3.1 2.1 _{Pl} Шамплейн Шамплейн стеклянная перегородка Atlas Concorde Marvel Calacatta Extra 600x600 высота исталляции -800 70 — ступенька ершик г.Великие Луки Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата ΓИП Теплухина Стадия Лист Листов Дизайн-проект интерьера Нач. отд. квартиры Исполн. Теплухина Татьяна +7-960-918-99-88 Развертка санузла, М1:50 Н. контр. ТеплухинаТ


Ведомость отделки помещений

Номе										
р поме – ще ния	Наименование помещения	Потолок	Площа дь, м²	Стены	Площа дь, м²	Пол	Площа дь, м²	Плинтус, Карниз	eg. изм. м/п	Примечание
						Керамогранит Realonda Orly Deco Esquina 44x44	0,783	Плинтус для подсветки	6,200	
01	Прихожая	оштукатуривание, окрашивание	4,514	Oбou R 65424-4 Grace	6 рулонов	Керамогранит Realonda Orly Deco Cenefa 44x44	1,566			
						Керамогранит Realonda Orly 44x44	2,349	Карниз	6,900	не выбран
				Урбанист Шамплейн 600X1200	21,600					
02	Санузел	Санузел натяжной	4,335	Урбанист Вермонт Грэй 600X1200	8,640	Keрамограниm Atlas Concorde Marvel Calacatta Extra 600x600	6,480			светодиодная лента в подсветку 1,700 м/п
				Italon Loft Oak Tatami 200x800	9 wm.	000000				
		хня оштукатуривание,		Обои	см. №1			Плинтус	3,865	
03	Кухня		5,120	Грунт за мебелью	11,630	Керамогранит			4,765	
	. 9///	окрашивание		Плитка на фартук	2,874			Карниз		не выбран
				Откосы (краска)	1,477					
				Обои	см. №1			Плинтус для подсветки	14,530	
04	Комната 1	оштукатуривание, окрашивание	16,670	Фреска Артишок №4	2,4Х2,44м	Ламинат	16,670			
				Откосы (краска)	2,079			Карниз для подсветки КХО45 cosca	17,195	
				Обои фон DM9 001 Amsterdam	Зрулона			Плинтус для подсветки	15,080	
05	05 Комната 2	оштукатуривание, окрашивание	14,143	Обои FD25858	4рулона	Ламинат	14,143			
				Откосы (краска)	1,470			Карниз для подсветки КХО45 cosca	15,980	
06	Балкон	оштукатуривание, окрашивание	2,264	Оштукатуривание. окрашивание	по факту	Керамогранит	2,264			

Расчёт площадей отделочных материалов производился без запаса, кроме помещения 02!
 Карниз на кухню посчитан с учетом мебели в потолок.

Спецификация дверных проёмов и полотен

Номер поме— щения	_	Bug	omgелки элемен	тов интерьера			_	Дополнительн		
	Наименование помещения	Марка по проекту	Дверной про ё м, мм	Полотно, мм	Схема открыван ия	Кол— во	Ед. изм.	ое оборудование	Tun	Примечание
01	Прихожая	ВХл—1 м		860X2050	правое	1	шm.		Специальное	входная металлическая
02	Санузел	Дn—2л	700*2080	600*2000	левое	1	um.		Глухое	Профиль Дорз аллюминевая кромка модель 6Е
03	Кухня	ДnР	900*2150	1000*2250	сдвижное	1	шm.	система открывания Дива эйр Профиль дорз	Глухое	Профиль Дорз аллюминевая кромка модель 6Е
05	Комната 2	Дn—Зл	900*2080	800*2000	левое	1	wm.		Глухое	Профиль Дорз аллюминевая кромка модель 6 Е





Серия 6E цвет МАНХЭТН

- Полотно с зарезкой 600/800 х 2000мм
- Коробка телескоп прямая: 40х85х2150 мм— 2,5 шт. (без зарезки) Наличник телескоп прямой:10х80х2150 мм— 5 шт.
- Хромированная АС-кромка
- Замок: AGB 190 с магнитным язычком (Италия)
- Цилиндр Apecs
- Толщина дверного полотна 44 мм.
- Комплект 458
- дверные ручки на розетке для установки на внутренние межкомнатные двери. Цвет:- хром матовый
- Комплект накладок с фиксатором WC Цвет:- хром матовый



Спецификация электромонтажных изделий

Номе										
р поме — ще ния	Наименование помещения	Группа	Tun	Вид установки	Кол— в о	Ед. изм.	Марка	Артикул	Внешний вид рамки	Примечан ue
		Выключатель	Двухклавишный однополюсный	Для скрытой	2	wm.			int - O	
	_	Розетка	INTERNET	Для скрытой	1	wm.				
01	Прихожая	Розетка	Двухполюсная с защитным контактом	Для скрытой	2	wm.				
		Выключатель проходной	Одноклавишный однополюсный	Для скрытой	1	wm.				
		Выключатель	Одноклавишный однополюсный влагозащищённый	Для скрытой	1	um.			Tep O	
02	Санузел	Розетка	Двухполюсная с защитным контактом влагозащищённая	Для скрытой	1	wm.				
	e anyees.	Терморегулятор	Tënлый пол	Для скрытой	1	wm.				
		Розетка	Двухполюсная с защитным контактом	Для скрытой	1	wm.				
		Розетка	Двухполюсная с защитным контактом	Для скрытой	8	wm.				
03	Кухня	Розетка	Силовая	Для скрытой	1	шm.				
		Выключатель	Одноклавишный однополюсный	Для скрытой	1	шm.				
		Выключатель	Одноклавишный однополюсный	Для скрытой	3	шm.			int m8 Tep	
		Выключатель	Двухклавишный однополюсный	Для скрытой	1	wm.			int m8 Tep	
		Выключатель проходной	Одноклавишный однополюсный	Для скрытой	1	wm.				
04	Комната 1	Терморегулятор	Tënлый пол	Для скрытой	1	wm.				
		Розетка	Двухполюсная с защитным контактом	Для скрытой	8	wm.				
		Розетка	Телевизионная	Для скрытой	1	шm.				
		Розетка	INTERNET	Для скрытой	1	wm.				
		Выключатель	Одноклавишный однополюсный	Для скрытой	1	wm.				
		Выключатель	Двухклавишный однополюсный	Для скрытой	1	шm.			int ma	
		Выключатель проходной	Двухклавишный однополюсный	Для скрытой	2	um.			int mb	
05	Комната 2	Розетка	Двухполюсная с защитным контактом	Для скрытой	4	um.				
		Розетка	Телевизионная	Для скрытой	1	wm.				
		Розетка	INTERNET	Для скрытой	1	wm.				

Электромонтажные изделия

Номе р	Группа	Tun	Bug установки	Кол— во	Ед. изм.
1	Выключатель	Одноклавишный однополюсный	Для скрытой	5	шm.
2	Выключатель	Двухклавишный однополюсный	Для скрытой	4	wm.
3	Выключатель	Одноклавишный однополюсный влагозащищённый	Для скрытой	1	wm.
4	Выключатель проходной	Одноклавишный однополюсный	Для скрытой	2	wm.
5	Выключатель проходной	Двухклавишный однополюсный	Для скрытой	2	wm.
6	Терморегулятор	Tënлый пол	Для скрытой	2	wm.
7	Розетка	Двухполюсная с защитным контактом	Для скрытой	23	шm.
8	Розетка	Двухполюсная с защитным контактом СИЛОВАЯ (духовка)	Для скрытой	1	шт.
9	Розетка	Двухполюсная с защитным контактом влагозащищённая	Для скрытой	1	wm.
10	Розетка	Телевизионная	Для скрытой	2	wm.
11	Розетка	INTERNET	Для скрытой	3	wm.
			Сумма:	46	