Тігін технологиясы пәнінен тест сұрақтары, жауаптарымен, 3вариантта.

Байжанова Пернекуль Избасаровна

1- Нұсқа

- 1. Артқы бойдың ортаңғы тігісінде өңдейді:
 - А. қиық шлицаны, бүрмесін.
 - В. сыдырма түймелікті
 - С. бүкпені
 - Д. желбіршекті
 - Е. бәрі дұрыс
 - 2. Дене өлшемдерін адамның.....жағынын өлшейді.
 - А. сол жағынан
 - В. оң жағынан.
 - С. алдынан
 - Д. артынан
 - Е. барлығы
- 3. . Бүйір тігістерінің енін табыңыз
 - А. 20мм
 - В. 15мм
 - С. 30мм
 - Д. 40мм
 - Е.10мм.
- 4. Жағаны шығарып көктеуді орындайды.
 - А. көктеп
 - В. қиғаш қол тігіспен.
 - С. сырып тігіп
 - Д. машинамен
 - Е. бәрі дұрыс
- 5. Тілме қалталарының орнын белгілейтін сызықтар санын табыңыз.
 - A. 5
 - B. 4
 - C. 3.
 - Д. 2
 - E. 1
- 6. Иықты киімдердің өлшемін анықтайтын өлшем бірлігін тап
 - А. кеуде орамы.
 - В. бой ұзындығы
 - С.мойын айналымы
 - Д. бел айналымы
 - Е. йық ені
- 7. Шалбар бөліктерін атаңыз.
 - А.өңірі, артқы бойы
 - В. жаға жең
 - С. қалта, астар
 - Д. алдыңғы және артқы.
 - Е. барлығы дұрыс

8.Қақпақты қалтамен рамалы қалтаның айырмашылығын атаңыз А. қалта тереңдігі В. қақпақшасының болуы С. тігістеріне байланысты Д. қалта аузы кең Е. астары бар 9. Лекало дайындауда қолданылатын материалды тап А. қатты мата

В. полиэтилен

С. картон

Д. плакат

Е. былғары

10. Үстіңгі жіппен сабақталатын тігін машинаның негізгі бөлшегін ата:

А.жіптартқыш

В. ине

С. шөрнек

Д катушка

Е. ілгіш

11. Белдемше тігу үшін алынатын өлшемдер

А. Мойын, кеуде айналымы

В. ұзындықтар мен отыру биіктігі

С. Бел, бөксе айналымы, бұйым ұзындығы

Д. Арқа ені,

Е. Барлығы дұрыс

12.Айыра үтіктеу:

А.Калтаны;

В.Шалбардың артқы қиындысы

С.Астарды;

Д.Жеңнің үстінгі бөлігін;

Е.Иық, жан тігістерін.

13.Тігістеп және булап үтіктеу:

А.Қолтық оймасы;

В.Мата бетіндегі жылтырды кетіру;

С.Матаның қиықтарын;

Д.Астарды тігістеп үтіктеу;

Е.Бөлікке анық форма беру үшін.

14. Пішу кезінде бор сызығының қалындығы аспау керек

А. 5мм

В. Змм

С. 4мм

Д. 2мм

Е. 1мм

15.Белдемшелерді көбіне қандай киімдермен бірлестіре әзірлейді?

А. Желет, жакетпен(костюм)

В. куртешемен

С. Плащ пен жакетпен

Д. Пальтомен


Е. Бәрі бір

16. Белдемше етектері қалай өңделеді?

- А. Бүкпе тігіспен, жиектемелермен
- В. бүрме, жиекпен
- С. Сәндік тігіспен
- Д. Желбезекпен

Е. Мережкамен

17.Суретте көрсетілген ұсақ бөлшектің атауын тап:



- а. Қалта қақпағы
- В. белдік
- С. сырма
- д. Шлевка
- е. манжет

18.Баса үтіктеу:

- А.Иықсыз жеңді;
- В.Қалтаны, жағаны,қақпақшаны;
- С.Жотаны, өңірді;
- Д.Мойын оймасы;
- Е.Етек қиықтарын;

19.Тік белдемшенің пішім бөліктерін көрсет

- А. Алдынғы бой, артқы бой, белдік
- В.қиықтар
- С. Қалталар, желбірлер
- Д. Түймелер, ілгектер
- Е. Белдік пен қалта
- 20. желімді кесінді материал дегеніміз не
- А. Бір жағына желім жапсырылған қатты мата
- В, бір жағына желімсіз жапсырылған мата
- С. Жай желімделген мата
- Д. Жібек мата
- Е.жүн матасы
- 21. Бөліктерді уақытша қосатын тепшім
 - А. Айқаспа тепшім
 - В. Жасырын тепшім
 - С. Түзү тепшім
 - Д. Торлау тепшім
 - Е. Ілемекті тепшім

22. Қондырып көктеу

- А. Қалтада
- В. Жеңде
- С. өңірде
- Д. Етекте
- Е. Бүйірінде
- 23. Қосып тігудің іс жүзінде қолданылуы
 - А.иініште
 - В. Жағада
 - С. Жеңде
 - Д, қалтада
 - Е. Етекте
- 24.Лекалдарды қайда дайындайды.
- А. Сән үйлерінде, лабароторияда
- В.. Ательеде
- С. Тігіншілер
- Д. Фабрикаларда
- Е. Барлығы дұрыс
- 25.Белдемшелерді көбіне қандай киімдермен бірлестіре әзірлейді
- А. Желет, жакетпен(костюм)
- В. күртешемен
- С. Плащ пен жакетпен
- Д. Пальтомен
- Е. Бәрі бір

26. Желімді кесінді материал дегеніміз ...

- А. Бір жағына желім жапсырылған қатты мата
- В, бір жағына желімсіз жапсырылған мата
- С. Жай желімделген мата
- Д. Жібек мата
- Е.жүн матасы

27.ЫЖӨ жұмыстарын не үшін қолданады?

- А. Тігістер сапалы болу үшін
- В. Форма беру үшін, бұйымның ең ақырғы өңдеуіне дейін
- С. Созылып кетпеу үшін
- Д. Бөліктерді ылғалдау үшін
- Е. Тігістерді біріктіруге

28.Бүкпелерді не үшін қолданады?

- А.бұйымға форма беру үшін
- В. Сапалы болу үшін
- С. Тігіс дұрыс орындауға
- Д. Бұйымға сыртқы пішін беруге және тұлғаға дұрыс қону үшін
- Е.сәндік бөлшек

29.Манекен не үшін қажет

- А. Дайын киімдерді кигізіп қою үшін
- В. Сән үшін
- С. ЫЖӨжұмыстары үшін
- Д. Тазалау жұмыстары үшін

Е.бұйымды өңдеу кезінде және бұйым дайындағанда дұрыстығын тексеру үшін

30. Өңделу тәсіліне қарай бүкпелер

- А. Тұтас және қимасыз
- В. Қатпарлы және қималы
- С. Қималы және қимасыз
- Д. Қиғаш және қимасыз
- Е. Бүрмелі және қималы

31.Өте жұқа жібек маталарды қандай жіппен тігеді?

- А. №50-60 мақта жіп
- В. № 100 кендір жіп
- С. №65-75жібек жіппен, № 80 мақта жіппен
- Д. №40 зығыр жіп
- Е. №33 синтетика жіп

32. Жеңсіз бұйымның оймасын қалай өңдейді?

- А. Ойманы айналдыра тігеді
- В. Ойманы қайып тігеді
- С. Тігінен қиылған көмкермемен тігеді
- Д. Ойманы бастыра тігеді
- Е. Жөрмеумен немесе бейкамен

33. Көкірекшені юбкамен біріктіргенде қай жағынан тігеді, тігіс ені канша?

- А. Юбка жағынан 20-20мм қосып тігеді
- В. Көкірекше жағынан 10-12 мм бастыра
- С. Бүйірлік жағынан 8-10 мм, үстінен
- Д. Юбка жағынан 6-8 см қондыра
- Е. Көкірекше жағынан 12-15мм қайып

34. Берілген сурет бойынша жең түрлерін анықтау

- А. Екі тігісті жең
- В. Қон.дырма жең
- С. Реглан жең
- Д. Тұтас жең
- Е.Жартылай жең

35.Айналдырып көктеудің іс жүзінде қолданылуы

- А. Жеңде
- В. Қақпақшада
- С. Етегінде
- Д. Бүйірде
- Е. иықта

36. Қосып тігудің мазмұны

- А. Бөлікті жиектеу
- В. Оң жағына айналдырғанда
- Д. Үлкен және кіші бөлшектерді біріктіру
- Д. Екі бірдей бөліктерді біріктіру
- Е. Ойма бойымен біріктіру

37. Әдіп не үшін қажет

- А. Қалта астары көрінбес үшін
- В. Қалта аузы созылмас үшін

- С. Сән үшін
- Д. өңдеуіне байланысты
- Е. Модельге байланысты

38. Шалбардың қалта құрастырмасы неше бөліктен тұрады

- A. 6
- B. 4
- C. 8
- Д. 2
- E. 3

39. Белдемшенің сыдырма түймелігі неше см болады?

- А. 9 -10 см
- В. 20-22 см
- С. 18- 20 см
- Д. 12 -14 см
- Е. 6-8 см

40. Берілген сурет бойынша қаттама түрін анықтаңдар

- А. Бір жақты
- В. Қарама қарсы
- С. Екі жақты қарама қарсы
- Д. әрлендірген
- Е. Бастырылған

41. берілген сурет бойынша қалта түрін анықтау

- А. Жапырақшалы жарма қалта
- В. Тігіс ішіндегі қалта
- С. Рамкалы жарма қалта
- Д. Жапсырма қалта
- Е. Қақпақшалы жарма қалта

42. өсімдік тектес талшықтарды ата

- А. Жібек жүн, мақта
- В. Мақта, зығыр, кендір
- С. Жүн, мақта, кендір
- Д. Жібек жүн
- Е. Мақта, жүн

43. Сәндеп - өңдеу материалдарын ата

- А. Тоқыма жіптер,маталар
- В. Баулар, тігін жіптері
- С. Ленталар, інжу, жасанды үлбір,
- Д. Тоқыма бау, шілтерлер, баулар, былғары, түйме, інжу, ленталар,
- Е. Зығыр матасы

44. Пішу процесінде нені білу қажет

- А. Бойлама жіп бағытын
- В. Матаның талшықтық құрамын
- С. Жіптің жуандығын

- Д. Тоқыма айқаспасын
- Е. Мата түсін

45. Тігін өнеркәсібінде ең көп қолданылатын жіп

- А. Мақта жіп
- В. Зығыр жіп
- С. Жібек жіп
- Д. Синтетика
- Е. Жібек жіп

46.Бастырып тігу қай бөлікте қолданылады

- А. өңірде
- В. Бүйірде
- С. Қақпақшада
- Д.қолтықта
- Е. Жеңде

47. Жүн матасын неше градуста үтіктейді

- А. 80-60 градыс
- В. 90-100 градус
- С. 100-120 градус
- Д. 160-180 градус
- Е. 110-150 градус

48.Шалбардың кескіні неге байланысты

- А. Моданың өзгеруіне
- В. Моделінің әртүрлілігіне
- С. Астар салынуына
- Д.сыртқы түріне
- Е. Манжетті болуына

49Сәнді тігістермен, бантпен өңделетін ерлер жейдесі

- А. Үй жейдесі
- В. Спорттық
- С. Классикалық
- Д. Мерекелік
- Е. Күнделікті

50 .Тік белдемшенің пішім бөліктерін көрсет

- А. Алдынғы бой, артқы бой, белдік
- В.қиықтар
- С. Қалталар, желбірлер
- Д. Түймелер, ілгектер
- Е. Белдік пен қалта

51.Тік белдемшенің пішім бөліктерін көрсет

- А. Алдынғы бой, артқы бой, белдік
- В.қиықтар
- С. Қалталар, желбірлер
- Д.Түймелер, ілгектер
- Е. Белдік пен қалта

52. Артқы бойдың ортаңғы тігісіне нені өңдейді

- А. Кокетканы
- В. қиық шлицаны
- С. Белдікті
- Д. Қалта

53. Белдемше тігу үшін алынатын өлшемдер

- А. Мойын, кеуде айналымы
- В. ұзындықтар мен отыру биіктігі
- С. Бел, бөксе айналымы, бұйым ұзындығы
- Д. Арқа ені,
- Е. Барлығы дұрыс

54. Матаны пішу барысында жылжып кетпеуі үшін не қолданылады

- А. Ине жіп
- В. бор
- С Түйреуіштер
- Д. См лента
- Е. Клей

55.Егер мата болса, онда лекалдарды әрбағытта орналастыруға болады.

- А. Полоскалы
- В. түкті
- С. Біртүсті
- Д.Ірі фигуралы
- Е.тор көзді

56. берілген сурет бойынша қалта түрін анықтау

- А. Жапырақшалы жарма қалта
- В. Тігіс ішіндегі қалта
- С. Рамкалы жарма қалта
- Д. Жапсырма қалта
- Е. Қақпақшалы жарма қалта

57. өсімдік тектес талшықтарды ата

- А. Жібек жүн, мақта
- В. Мақта, зығыр, кендір
- С. Жүн, мақта, кендір
- Д. Жібек жүн
- Е. Мақта , жүн

58. Сәндеп - өңдеу материалдарын ата

- А. Тоқыма жіптер,маталар
- В. Баулар, тігін жіптері
- С. Ленталар, інжу, жасанды үлбір,
- Д. Тоқыма бау, шілтерлер, баулар, былғары, түйме, інжу, ленталар,
- Е. Зығыр матасы

59. Пішу процесінде нені білу қажет

- А. Бойлама жіп бағытын
- В. Матаның талшықтық құрамын
- С. Жіптің жуандығын
- Д. Тоқыма айқаспасын
- Е. Мата түсін

60. Тігін өнеркәсібінде ең көп қолданылатын жіп

- А. Мақта жіп
- В. Зығыр жіп
- С. Жібек жіп
- Д. Синтетика
- Е. Жібек жіп

61.Желімді кесінді материал дегеніміз ...

- А. Бір жағына желім жапсырылған қатты мата
- В, бір жағына желімсіз жапсырылған мата
- С. Жай желімделген мата
- **П. Жібек** мата
- Е.жүн матасы

62.ЫЖӨ жұмыстарын не үшін қолданады?

- А. Тігістер сапалы болу үшін
- В. Форма беру үшін, бұйымның ең ақырғы өңдеуіне дейін
- С. Созылып кетпеу үшін
- Д. Бөліктерді ылғалдау үшін
- Е. Тігістерді біріктіруге

63.Бүкпелерді не үшін қолданады?

- А.бұйымға форма беру үшін
- В. Сапалы болу үшін
- С. Тігіс дұрыс орындауға
- Д. Бұйымға сыртқы пішін беруге және тұлғаға дұрыс қону үшін
- Е.сәндік бөлшек

64.Манекен не үшін қажет

- А. Дайын киімдерді кигізіп қою үшін
- В. Сән үшін
- С. ЫЖӨжұмыстары үшін
- Д. Тазалау жұмыстары үшін
- Е.бұйымды өңдеу кезінде және бұйым дайындағанда дұрыстығын тексеру үшін

65. Өңделу тәсіліне қарай бүкпелер

- А. Түтас және қимасыз
- В. Қатпарлы және қималы
- С. Қималы және қимасыз
- Д. Қиғаш және қимасыз
- Е. Бүрмелі және қималы

66. уақытша тігістерді немен орынайды?

- А. Жібек жіппен
- В. Ашық түсті мақта жіппен
- С. Синтетика жіппен
- Д. Тоқыма жіппен
- Е. Зығыр жіппен

67. Машина тепшіміне ұқсайтын қол тігісі

- А. Қиғаш тепшімВ. Бгіп тігу
- С. Ілгекті тігіс
- Д.Қайып тігу
- E, Tysy miric

68. Үлкен бөлшекке кішіні жалғастыру мағынасын беретін термин

- А. Косып тігу
- В. Жапсырып тігу
- С. Айналдыра тігу
- Д. Сырып тігу
- Е. Бугіп тігу

69. ЫЖӨ жұмыстарының негізгі құрал – жабдықтары

- А. әмбебап машина
- В. Ирек тігісті машина
- Торлау машинасы, үтік
- Д. Үтіктер, престер, ауалы булы манекен
- Е. манекен

70.Көмекші лекало не үшін қажет?

- А. Матаны сызу үшін
- В. Қалта орнын белгілеу үшін
- С. Жең, қолтық ойындысын белгілеу үшін
- Д. Бүкпенің, ілгектің, түйменің орнын және жаға бұрышын белгілеу үшін
- Е. Бұйым етегін белгілеу үшін

71.Қосып тігудің мазмұны

- А. Бөлікті жиектеу
- В. Оң жағына айналдырғанда
- С.үлкен және кіші бөліктерді біріктіру
- Д. Екі бірдей бөліктерді біріктіру
- Е. Ойма бойымен біріктіру

72 әдіп неүшін қажет

- А. Қалта астары көрінбес үшін
- В. Қалта аузы созылмас үшін
- С. Сән үшін
- Д. өңдеуіне байланысты
- Е. Модельге байланысты

73.Шалбардың қалта құрастырмасы неше бөліктен тұрады

- A. 6
- B. 4
- C. 8
- Д. 2
- E. 3

74.белдемшенің сыдырма түймелігі неше см болады?

- А. 9 -10 см
- В. 20-22 см
- С. 18- 20 см
- Д. 12 -14 см
- Е. 6-8 см

75 Берілген сурет бойынша қаттама түрін анықтаңдар

- А. Бір жақты
- В. Қарама қарсы
- С. Екі жақты қарама қарсы
- Д. әрлендіргент.
- е Бастырылған

Тест кілті

2 - BAPИAHT

1-A

2-B

3-Д

4-E

5-C

6-C

7-E

8-E

9-C

10-B

11- C

12- A

13- B

14-Д

15- C

16-A

17- B

18-Д

19- A

20-A

21-C

```
22-Д
      23-A
      24-Д
      25-A
1-вариант
```

1-A

2-B

3-E

4-B

5-C

6-A

7-Д

8- B

9- C

10-B

11-C

12-E

13-Д

14-E 15-A

15-B

16- A

17-Д

18-B

19-A

20- A

21-C

22-B

23-A

24-A

25-A

3 - Н¥СҚА

1-A

2-B

3- C

4-C 5- C

6-Д 7- В

8-Д

9- A

10- A

11- A

12-B

13-Д

14- E

15-C

16-B

17-Д

18- A

19-Д

- 20- Д 21- Д
- 22- A
- 23-B
- 24-Д
- 25 -C
- **2-** нұсқа

1. Желімді кесінді материал дегеніміз ...

- А. Бір жағына желім жапсырылған қатты мата
- В, бір жағына желімсіз жапсырылған мата
- С. Жай желімделген мата
- Д. Жібек мата
- Е.жүн матасы

2.ЫЖӨ жұмыстарын не үшін қолданады?

- А. Тігістер сапалы болу үшін
- В. Форма беру үшін, бұйымның ең ақырғы өңдеуіне дейін
- С. Созылып кетпеу үшін
- Д. Бөліктерді ылғалдау үшін
- Е. Тігістерді біріктіруге

3.Бүкпелерді не үшін қолданады?

- А.бұйымға форма беру үшін
- В. Сапалы болу үшін
- С. Тігіс дұрыс орындауға
- Д. Бұйымға сыртқы пішін беруге және тұлғаға дұрыс қону үшін
- Е.сәндік бөлшек

4.Манекен не үшін қажет

- А. Дайын киімдерді кигізіп қою үшін
- В. Сән үшін
- С. ЫЖӨжұмыстары үшін
- Д. Тазалау жұмыстары үшін
- Е.бұйымды өңдеу кезінде және бұйым дайындағанда дұрыстығын тексеру үшін

5. Өңделу тәсіліне қарай бүкпелер

- А. Түтас және қимасыз
- В. Қатпарлы және қималы
- С. Қималы және қимасыз
- Д. Қиғаш және қимасыз
- Е. Бүрмелі және қималы

6. Өте жұқа жібек маталарды қандай жіппен тігеді?

- А. №50-60 мақта жіп
- В. № 100 кендір жіп
- С. №65-75жібек жіппен, № 80 мақта жіппен
- Д. №40 зығыр жіп
- Е. №33 синтетика жіп

7. Жеңсіз бұйымның оймасын қалай өңдейді?

- А. Ойманы айналдыра тігеді
- В. Ойманы қайып тігеді
- С. Тігінен қиылған көмкермемен тігеді

- Д. Ойманы бастыра тігеді
- Е. Жөрмеумен немесе бейкамен

8. Көкірекшені юбкамен біріктіргенде қай жағынан тігеді, тігіс ені канша?

- А. Юбка жағынан 20-20мм қосып тігеді
- В. Көкірекше жағынан 10-12 мм бастыра
- С. Бүйірлік жағынан 8-10 мм, үстінен
- Д. Юбка жағынан 6-8 см қондыра
- Е. Көкірекше жағынан 12-15мм қайып

9. Берілген сурет бойынша жең түрлерін анықтау

- А. Екі тігісті жең
- В. Қон.дырма жең
- С. Реглан жең
- Д. Тұтас жең
- Е.Жартылай жең

10.Айналдырып көктеудің іс жүзінде қолданылуы

- А. Жеңде
- В. Қақпақшада
- С. Етегінде
- Д. Бүйірде
- Е. иықта

11. Қосып тігудің мазмұны

- А. Бөлікті жиектеу
- В. Оң жағына айналдырғанда
- Д. Үлкен және кіші бөлшектерді біріктіру
- Д. Екі бірдей бөліктерді біріктіру
- Е. Ойма бойымен біріктіру

12. Әдіп не үшін қажет

- А. Қалта астары көрінбес үшін
- В. Қалта аузы созылмас үшін
- С. Сән үшін
- Д. өңдеуіне байланысты
- Е. Модельге байланысты

13. Шалбардың қалта құрастырмасы неше бөліктен тұрады

- A. 6
- B. 4
- C. 8
- Д. 2
- E. 3

14.Белдемшенің сыдырма түймелігі неше см болады?

- А. 9 -10 см
- В. 20-22 см
- С. 18- 20 см
- Д. 12 -14 см
- Е. 6-8 см

15. Берілген сурет бойынша қаттама түрін анықтаңдар

- А. Бір жақты
- В. Қарама қарсы

- С. Екі жақты қарама қарсы
- Д. әрлендірген
- Е. Бастырылған

16. берілген сурет бойынша қалта түрін анықтау

- А. Жапырақшалы жарма қалта
- В. Тігіс ішіндегі қалта
- С. Рамкалы жарма қалта
- Д. Жапсырма қалта
- Е. Қақпақшалы жарма қалта

17. өсімдік тектес талшықтарды ата

- А. Жібек жүн, мақта
- В. Мақта , зығыр, кендір
- С. Жүн, мақта, кендір
- Д. Жібек жүн
- Е. Мақта, жүн

18. Сәндеп - өңдеу материалдарын ата

- А. Тоқыма жіптер,маталар
- В. Баулар, тігін жіптері
- С. Ленталар, інжу, жасанды үлбір,
- Д. Тоқыма бау, шілтерлер, баулар, былғары, түйме, інжу, ленталар,
- Е. Зығыр матасы

19. Пішу процесінде нені білу қажет

- А. Бойлама жіп бағытын
- В. Матаның талшықтық құрамын
- С. Жіптің жуандығын
- Д. Тоқыма айқаспасын
- Е. Мата түсін

20. Тігін өнеркәсібінде ең көп қолданылатын жіп

- А. Мақта жіп
- В. Зығыр жіп
- С. Жібек жіп
- Д. Синтетика
- Е. Жібек жіп

21.Бастырып тігу қай бөлікте қолданылады

- А. өңірде
- В. Бүйірде
- С. Қақпақшада
- Д.қолтықта
- Е. Жеңде

22. Жүн матасын неше градуста үтіктейді

- А. 80-60 градыс
- В. 90-100 градус
- С. 100-120 градус
- Д. 160-180 градус
- Е. 110-150 градус

23.Шалбардың кескіні неге байланысты

- А. Моданың өзгеруіне
- В. Моделінің әртүрлілігіне
- С. Астар салынуына

Д.сыртқы түріне Е. Манжетті болуына 24.Сәнді тігістермен, бантпен өңделетін ерлер жейдесі А. Үй жейдесі В. Спорттық С. Классикалық Д. Мерекелік Е. Күнделікті 25.Тік белдемшенің пішім бөліктерін көрсет А. Алдынғы бой, артқы бой, белдік В.қиықтар С. Қалталар, желбірлер Д. Түймелер, ілгектер Е. Белдік пен қалта 26.Артқы бойдың ортаңғы тігісінде өңдейді: А. қиық шлицаны, бүрмесін. В. сыдырма түймелікті С. бүкпені Д. желбіршекті Е. бәрі дұрыс 27.Дене өлшемдерін адамның.....жағынын өлшейді. А. сол жағынан В. он жағынан. С. алдынан Д. артынан Е. барлығы 28 . Бүйір тігістерінің енін табыңыз А. 20мм В. 15мм С. 30мм Д. 40мм Е.10мм. 29. Жағаны шығарып көктеуді орындайды. А. көктеп В. қиғаш қол тігіспен. С. сырып тігіп Д. машинамен Е. бәрі дұрыс 30. Тілме қалталарының орнын белгілейтін сызықтар санын табыңыз. A. 5 B. 4 C. 3. Д. 2 E. 1 31. Иықты киімдердің өлшемін анықтайтын өлшем бірлігін тап

А. кеуде орамы.

В. бой ұзындығы

С.мойын айналымы

Д. бел айналымы

Е. йық ені

32. Шалбар бөліктерін атаңыз.

А.өңірі, артқы бойы

В. жаға жең

С. қалта, астар

Д. алдыңғы және артқы.

Е. барлығы дұрыс

33.Қақпақты қалтамен рамалы қалтаның айырмашылығын атаңыз

А. қалта тереңдігі

В. қақпақшасының болуы

С. тігістеріне байланысты

Д. қалта аузы кең

Е. астары бар

34. Лекало дайындауда қолданылатын материалды тап

А. қатты мата

В. полиэтилен

С. картон

Д. плакат

Е. былғары

35. Үстіңгі жіппен сабақталатын тігін машинаның негізгі бөлшегін ата:

А.жіптартқыш

В. ине

С. шөрнек

Д катушка

Е. ілгіш

36. Белдемше тігу үшін алынатын өлшемдер

А. Мойын, кеуде айналымы

В. ұзындықтар мен отыру биіктігі

С. Бел, бөксе айналымы, бұйым ұзындығы

Д. Арқа ені,

Е. Барлығы дұрыс

37.Айыра үтіктеу:

A.Қалтаны;

В.Шалбардың артқы қиындысы

С.Астарды;

Д.Жеңнің үстінгі бөлігін;

Е.Иық, жан тігістерін.

38.Тігістеп және булап үтіктеу:

А.Қолтық оймасы;

В.Мата бетіндегі жылтырды кетіру;

С.Матаның қиықтарын;

Д.Астарды тігістеп үтіктеу;

Е.Бөлікке анық форма беру үшін.

39. Пішу кезінде бор сызығының қалындығы аспау керек

- А. 5мм
- В. Змм
- С. 4мм
- Д. 2мм
- Е. 1мм

40. Белдемшелерді көбіне қандай киімдермен бірлестіре әзірлейді?

- А. Желет, жакетпен(костюм)
- В. күртешемен
- С. Плащ пен жакетпен
- Д. Пальтомен
- Е. Бәрі бір


41.Тұтас матадан дөңгелектеп пішілетін белдемше

- А. Тік белдемше
- В. шеңберлі белдемше
- С. Жартылай шеңбер
- Д. Қиықты белдемие
- Е. Қысқа белдемше

42. Белдемше етектері қалай өңделеді?

- А. Бүкпе тігіспен, жиектемелермен
- В. бүрме, жиекпен
- С. Сәндік тігіспен
- Д. Желбезекпен
- Е. Мережкамен

43.Суретте көрсетілген ұсақ бөлшектің атауын тап:



- а. Қалта қақпағы
- В. белдік
- С. сырма
- д. Шлевка
- е. манжет

44.Баса үтіктеу:

- А.Иықсыз жеңді;
- В.Қалтаны, жағаны, қақпақшаны;
- С.Жотаны, өңірді;

Д.Мойын оймасы; Е.Етек қиықтарын;

45.Тік белдемшенің пішім бөліктерін көрсет

А. Алдынғы бой, артқы бой, белдік

В.қиықтар

С. Қалталар, желбірлер

Д. Түймелер, ілгектер

Е. Белдік пен қалта

46. желімді кесінді материал дегеніміз не

- А. Бір жағына желім жапсырылған қатты мата
- В, бір жағына желімсіз жапсырылған мата
- С. Жай желімделген мата
- Д. Жібек мата
- Е.жүн матасы
- 47. Бөліктерді уақытша қосатын тепшім
 - А. Айқаспа тепшім
 - В. Жасырын тепшім
 - С. Түзү тепшім
 - Д. Торлау тепшім
 - Е. Ілемекті тепшім

48. Қондырып көктеу

- А. Қалтада
- В. Жеңде
- С. өңірде
- Д. Етекте
- Е. Бүйірінде

49. Қосып тігудің іс жүзінде қолданылуы

- A.uінiume
- В. Жағада
- С. Жеңде
- Д, қалтада
- Е. Етекте

50.Лекалдарды қайда дайындайды.

- А. Сән үйлерінде, лабароторияда
- В.. Ательеде
- С. Тігіншілер
- Д. Фабрикаларда
- Е. Барлығы дұрыс
- 51.Белдемшелерді көбіне қандай киімдермен бірлестіре әзірлейді
- А. Желет, жакетпен(костюм)
- В. күртешемен
- С. Плащ пен жакетпен
- Д. Пальтомен
- Е. Бәрі бір

52. Артқы бойдың ортаңғы тігісіне нені өңдейді

- А. Кокетканы
- В. қиық шлицаны
- С. Белдікті
- Д. Қалта
- E. acmap

53. Белдемше тігу үшін алынатын өлшемдер

- А. Мойын, кеуде айналымы
- В. ұзындықтар мен отыру биіктігі
- С. Бел, бөксе айналымы, бұйым ұзындығы
- Д. Арқа ені,
- Е. Барлығы дұрыс

54. Матаны пішу барысында жылжып кетпеуі үшін не қолданылады

- А. Ине жіп
- В. бор
- С Түйреуіштер
- Д. См лента
- Е. Клей

55.Егер мата болса, онда лекалдарды әрбағытта орналастыруға болады.

- А. Полоскалы
- В. түкті
- С. Біртүсті
- Д.Ірі фигуралы
- Е.тор көзді

56. берілген сурет бойынша қалта түрін анықтау

- А. Жапырақшалы жарма қалта
- В. Тігіс ішіндегі қалта
- С. Рамкалы жарма қалта
- Д. Жапсырма қалта
- Е. Қақпақшалы жарма қалта

57. өсімдік тектес талшықтарды ата

- А. Жібек жүн, мақта
- В. Мақта , зығыр, кендір
- С. Жүн, мақта, кендір
- Д. Жібек жүн
- Е. Мақта, жүн

58. Сәндеп - өңдеу материалдарын ата

- А. Тоқыма жіптер,маталар
- В. Баулар, тігін жіптері
- С. Ленталар, інжу, жасанды үлбір,
- Д. Тоқыма бау, шілтерлер, баулар, былғары, түйме, інжу, ленталар,
- Е. Зығыр матасы

59. Пішу процесінде нені білу қажет

- А. Бойлама жіп бағытын
- В. Матаның талшықтық құрамын
- С. Жіптің жуандығын
- Д. Тоқыма айқаспасын
- Е. Мата тусін

60. Тігін өнеркәсібінде ең көп қолданылатын жіп

- А. Мақта жіп
- В. Зығыр жіп
- С. Жібек жіп
- Д. Синтетика
- Е. Жібек жіп

61.Желімді кесінді материал дегеніміз ...

- А. Бір жағына желім жапсырылған қатты мата
- В, бір жағына желімсіз жапсырылған мата

- С. Жай желімделген мата
- Д. Жібек мата
- Е.жүн матасы

62.ЫЖӨ жұмыстарын не үшін қолданады?

- А. Тігістер сапалы болу үшін
- В. Форма беру үшін, бұйымның ең ақырғы өңдеуіне дейін
- С. Созылып кетпеу үшін
- Д. Бөліктерді ылғалдау үшін
- Е. Тігістерді біріктіруге

63.Бүкпелерді не үшін қолданады?

- А.бұйымға форма беру үшін
- В. Сапалы болу үшін
- С. Тігіс дұрыс орындауға
- Д. Бұйымға сыртқы пішін беруге және тұлғаға дұрыс қону үшін
- Е.сәндік бөлшек

64.Манекен не үшін қажет

- А. Дайын киімдерді кигізіп қою үшін
- В. Сән үшін
- С. ЫЖӨжұмыстары үшін
- Д. Тазалау жұмыстары үшін
- Е.бұйымды өңдеу кезінде және бұйым дайындағанда дұрыстығын тексеру үшін

65. Өңделу тәсіліне қарай бүкпелер

- А. Түтас және қимасыз
- В. Қатпарлы және қималы
- С. Қималы және қимасыз
- Д. Қиғаш және қимасыз
- Е. Бүрмелі және қималы

66. уақытша тігістерді немен орынайды?

- А. Жібек жіппен
- В. Ашық түсті мақта жіппен
- С. Синтетика жіппен
- Д. Тоқыма жіппен
- Е. Зығыр жіппен

67. Машина тепшіміне ұқсайтын қол тігісі

- А. Кигаш тепшімВ. Бгіп тігу
- С. Ілгекті тігіс
- Д.Қайып тігу
- E,Tүзу тігіс

68. Үлкен бөлшекке кішіні жалғастыру мағынасын беретін термин

- А. Қосып тігу
- В. Жапсырып тігу
- С. Айналдыра тігу
- Д. Сырып тігу
- Е. Бүгіп тігу

69. ЫЖӨ жұмыстарының негізгі құрал – жабдықтары

- А. әмбебап машина
- В. Ирек тігісті машина

Торлау машинасы, үтік

- Д. Үтіктер, престер, ауалы булы манекен
- Е. манекен

70.Көмекші лекало не үшін қажет?

А. Матаны сызу үшін

- В. Қалта орнын белгілеу үшін
- С. Жең, қолтық ойындысын белгілеу үшін
- Д. Бүкпенің, ілгектің, түйменің орнын және жаға бұрышын белгілеу үшін
- Е. Бұйым етегін белгілеу үшін

71.Қосып тігудің мазмұны

- А. Бөлікті жиектеу
- В. Оң жағына айналдырғанда
- С.үлкен және кіші бөліктерді біріктіру
- Д. Екі бірдей бөліктерді біріктіру
- Е. Ойма бойымен біріктіру

72 әдіп неүшін қажет

- А. Қалта астары көрінбес үшін
- В. Қалта аузы созылмас үшін
- С. Сән үшін
- Д. өңдеуіне байланысты
- Е. Модельге байланысты

73.Шалбардың қалта құрастырмасы неше бөліктен тұрады

- A. 6
- B. 4
- C. 8
- Д. 2
- E. 3

74.белдемшенің сыдырма түймелігі неше см болады?

- А. 9 -10 см
- В. 20-22 см
- С. 18- 20 см
- Д. 12 -14 см
- Е. 6-8 см

75 Берілген сурет бойынша қаттама түрін анықтаңдар

- А. Бір жақты
- В. Қарама қарсы
- С. Екі жақты қарама қарсы
- Д. әрлендіргент.
- Е .Бастырылған
- 3- нұсқа

1. Артқы бойдың ортаңғы тігісіне нені өңдейді

- А. Кокетканы
- В. қиық шлицаны
- С. Белдікті
- Д. Калта
- Е. астар

2. Белдемше тігу үшін алынатын өлшемдер

- А. Мойын, кеуде айналымы
- В. ұзындықтар мен отыру биіктігі
- С. Бел, бөксе айналымы, бұйым ұзындығы
- Д. Арқа ені,
- Е. Барлығы дұрыс

3. Матаны пішу барысында жылжып кетпеуі үшін не қолданылады

- А. Ине жіп
- В. бор

- С Түйреуіштер
- Д. См лента
- Е. Клей

4.Егер мата болса, онда лекалдарды әрбағытта орналастыруға болады.

- А. Полоскалы
- В. түкті
- С. Біртүсті
- Д.Ірі фигуралы
- Е.тор көзді

5. берілген сурет бойынша қалта түрін анықтау

- А. Жапырақшалы жарма қалта
- В. Тігіс ішіндегі қалта
- С. Рамкалы жарма қалта
- Д. Жапсырма қалта
- Е. Қақпақшалы жарма қалта

6. өсімдік тектес талшықтарды ата

- А. Жібек жүн, мақта
- В. Мақта , зығыр, кендір
- С. Жүн, мақта, кендір
- Д. Жібек жүн
- Е. Мақта , жүн

7. Сәндеп - өңдеу материалдарын ата

- А. Тоқыма жіптер,маталар
- В. Баулар, тігін жіптері
- С. Ленталар, інжу, жасанды үлбір,
- Д. Тоқыма бау, шілтерлер, баулар, былғары, түйме, інжу, ленталар,
- Е. Зығыр матасы

8. Пішу процесінде нені білу қажет

- А. Бойлама жіп бағытын
- В. Матаның талшықтық құрамын
- С. Жіптің жуандығын
- Д. Тоқыма айқаспасын
- Е. Мата түсін

9. Тігін өнеркәсібінде ең көп қолданылатын жіп

- А. Мақта жіп
- В. Зығыр жіп
- С. Жібек жіп
- Д. Синтетика
- Е. Жібек жіп

10.Желімді кесінді материал дегеніміз ...

- А. Бір жағына желім жапсырылған қатты мата
- В, бір жағына желімсіз жапсырылған мата
- С. Жай желімделген мата
- Д. Жібек мата
- Е.жүн матасы

11.ЫЖӨ жұмыстарын не үшін қолданады?

- А. Тігістер сапалы болу үшін
- В. Форма беру үшін, бұйымның ең ақырғы өңдеуіне дейін
- С. Созылып кетпеу үшін
- Д. Бөліктерді ылғалдау үшін
- Е. Тігістерді біріктіруге

12.Бүкпелерді не үшін қолданады?

- А.бұйымға форма беру үшін
- В. Сапалы болу үшін
- С. Тігіс дұрыс орындауға
- Д. Бұйымға сыртқы пішін беруге және тұлғаға дұрыс қону үшін
- Е.сәндік бөлшек

13.Манекен не үшін қажет

- А. Дайын киімдерді кигізіп қою үшін
- В. Сән үшін
- С. ЫЖӨжұмыстары үшін
- Д. Тазалау жұмыстары үшін
- Е.бұйымды өңдеу кезінде және бұйым дайындағанда дұрыстығын тексеру үшін

14. Өңделу тәсіліне қарай бүкпелер

- А. Түтас және қимасыз
- В. Қатпарлы және қималы
- С. Қималы және қимасыз
- Д. Қиғаш және қимасыз
- Е. Бүрмелі және қималы

15. уақытша тігістерді немен орынайды?

- А. Жібек жіппен
- В. Ашық түсті мақта жіппен
- С. Синтетика жіппен
- Д. Тоқыма жіппен
- Е. Зығыр жіппен

16. Машина тепшіміне ұқсайтын қол тігісі

- А. Қиғаш тепшімВ. Бгіп тігу
- С. Ілгекті тігіс
- Д.Қайып тігу
- Е,Түзу тігіс

17. Үлкен бөлшекке кішіні жалғастыру мағынасын беретін термин

- А. Қосып тігу
- В. Жапсырып тігу
- С. Айналдыра тігу
- Д. Сырып тігу
- Е. Бугіп тігу

18. ЫЖӨ жұмыстарының негізгі құрал – жабдықтары

- А. әмбебап машина
- В. Ирек тігісті машина

Торлау машинасы, үтік

- Д. Үтіктер, престер, ауалы булы манекен
- Е. манекен

19.Көмекші лекало не үшін қажет?

- А. Матаны сызу үшін
- В. Қалта орнын белгілеу үшін
- С. Жең, қолтық ойындысын белгілеу үшін
- Д. Бүкпенің, ілгектің, түйменің орнын және жаға бұрышын белгілеу үшін
- Е. Бұйым етегін белгілеу үшін

20.Қосып тігудің мазмұны

- А. Бөлікті жиектеу
- В. Оң жағына айналдырғанда
- С.үлкен және кіші бөліктерді біріктіру
- Д. Екі бірдей бөліктерді біріктіру

- Е. Ойма бойымен біріктіру
- 21. әдіп неүшін қажет
- А. Қалта астары көрінбес үшін
- В. Қалта аузы созылмас үшін
- С. Сән үшін
- Д. өңдеуіне байланысты
- Е. Модельге байланысты

22.Шалбардың қалта құрастырмасы неше бөліктен тұрады

- A. 6
- B. 4
- *C*. 8
- Д. 2
- E. 3

23.белдемшенің сыдырма түймелігі неше см болады?

- А. 9 -10 см
- В. 20-22 см
- С. 18- 20 см
- Д. 12 -14 см
- Е. 6-8 см

24 Берілген сурет бойынша қаттама түрін анықтаңдар

- А. Бір жақты
- В. Қарама қарсы
- С. Екі жақты қарама қарсы
- Д. әрлендіргент. Бастырылған

25.Тік белдемшенің пішім бөліктерін көрсет

- А. Алдынғы бой, артқы бой, белдік
- В.қиықтар
- С. Қалталар, желбірлер
- Д. Түймелер, ілгектер
- Е. Белдік пен қалта

26. Желімді кесінді материал дегеніміз ...

- А. Бір жағына желім жапсырылған қатты мата
- В, бір жағына желімсіз жапсырылған мата
- С. Жай желімделген мата
- Д. Жібек мата
- Е.жүн матасы

27.ЫЖӨ жұмыстарын не үшін қолданады?

- А. Тігістер сапалы болу үшін
- В. Форма беру үшін, бұйымның ең ақырғы өңдеуіне дейін
- С. Созылып кетпеу үшін
- Д. Бөліктерді ылғалдау үшін
- Е. Тігістерді біріктіруге

28.Бүкпелерді не үшін қолданады?

- А.бұйымға форма беру үшін
- В. Сапалы болу үшін
- С. Тігіс дұрыс орындауға
- Д. Бұйымға сыртқы пішін беруге және тұлғаға дұрыс қону үшін
- Е.сәндік бөлшек

29.Манекен не үшін қажет

- А. Дайын киімдерді кигізіп қою үшін
- В. Сән үшін
- С. ЫЖӨжұмыстары үшін

30. Өңделу тәсіліне қарай бүкпелер

- А. Түтас және қимасыз
- В. Қатпарлы және қималы
- С. Қималы және қимасыз
- Д. Қиғаш және қимасыз
- Е. Бүрмелі және қималы

31.Өте жұқа жібек маталарды қандай жіппен тігеді?

- А. №50-60 мақта жіп
- В. № 100 кендір жіп
- C. №65-75жібек жіппен, № 80 мақта жіппен
- Д. №40 зығыр жіп
- Е. №33 синтетика жіп

32. Жеңсіз бұйымның оймасын қалай өңдейді?

- А. Ойманы айналдыра тігеді
- В. Ойманы қайып тігеді
- С. Тігінен қиылған көмкермемен тігеді
- Д. Ойманы бастыра тігеді
- Е. Жөрмеумен немесе бейкамен

33. Көкірекшені юбкамен біріктіргенде қай жағынан тігеді, тігіс ені канша?

- А. Юбка жағынан 20-20мм қосып тігеді
- В. Көкірекше жағынан 10-12 мм бастыра
- С. Бүйірлік жағынан 8-10 мм, үстінен
- Д. Юбка жағынан 6-8 см қондыра
- Е. Көкірекше жағынан 12-15мм қайып

34. Берілген сурет бойынша жең түрлерін анықтау

- А. Екі тігісті жең
- В. Қон.дырма жең
- С. Реглан жең
- Д. Тұтас жең
- Е.Жартылай жең

35.Айналдырып көктеудің іс жүзінде қолданылуы

- А. Женде
- В. Қақпақшада
- С. Етегінде
- Д. Бүйірде
- Е. иықта

36. Қосып тігудің мазмұны

- А. Бөлікті жиектеу
- В. Оң жағына айналдырғанда
- Д. Үлкен және кіші бөлшектерді біріктіру
- Д. Екі бірдей бөліктерді біріктіру
- Е. Ойма бойымен біріктіру

37. Әдіп не үшін қажет

А. Қалта астары көрінбес үшін

- В. Қалта аузы созылмас үшін
- С. Сән үшін
- Д. өңдеуіне байланысты
- Е. Модельге байланысты

38. Шалбардың қалта құрастырмасы неше бөліктен тұрады

- A. 6
- B. 4
- C. 8
- Д. 2
- E. 3

39.Белдемшенің сыдырма түймелігі неше см болады?

- А. 9 -10 см
- В. 20-22 см
- С. 18- 20 см
- Д. 12 -14 см
- Е. 6-8 см

40. Берілген сурет бойынша қаттама түрін анықтаңдар

- А. Бір жақты
- В. Қарама қарсы
- С. Екі жақты қарама қарсы
- Д. әрлендірген
- Е. Бастырылған

41. берілген сурет бойынша қалта түрін анықтау

- А. Жапырақшалы жарма қалта
- В. Тігіс ішіндегі қалта
- С. Рамкалы жарма қалта
- Д. Жапсырма қалта
- Е. Қақпақшалы жарма қалта

42. өсімдік тектес талшықтарды ата

- А. Жібек жүн, мақта
- В. Мақта, зығыр, кендір
- С. Жүн, мақта, кендір
- Д. Жібек жүн
- Е. Мақта, жүн

43. Сәндеп - өңдеу материалдарын ата

- А. Тоқыма жіптер,маталар
- В. Баулар, тігін жіптері
- С. Ленталар, інжу, жасанды үлбір,
- Д. Тоқыма бау, шілтерлер, баулар, былғары, түйме, інжу, ленталар,
- Е. Зығыр матасы

44. Пішу процесінде нені білу қажет

- А. Бойлама жіп бағытын
- В. Матаның талшықтық құрамын
- С. Жіптің жуандығын
- Д. Тоқыма айқаспасын
- Е. Мата түсін

45. Тігін өнеркәсібінде ең көп қолданылатын жіп

- А. Мақта жіп
- В. Зығыр жіп

С. Жібек жіп Д. Синтетика Е. Жібек жіп 46.Бастырып тігу қай бөлікте қолданылады А. өңірде В. Бүйірде С. Қақпақшада Д.қолтықта Е. Жеңде 47. Жүн матасын неше градуста үтіктейді А. 80-60 градыс В. 90-100 градус С. 100-120 градус Д. 160-180 градус Е. 110-150 градус 48.Шалбардың кескіні неге байланысты А. Моданың өзгеруіне В. Моделінің әртүрлілігіне С. Астар салынуына Д.сыртқы түріне Е. Манжетті болуына 49Сәнді тігістермен, бантпен өңделетін ерлер жейдесі А. Үй жейдесі В. Спорттық С. Классикалық Д. Мерекелік Е. Күнделікті 50.Тік белдемшенің пішім бөліктерін көрсет А. Алдынғы бой, артқы бой, белдік В.қиықтар С. Қалталар, желбірлер Д. Түймелер, ілгектер Е. Белдік пен қалта 51.Тік белдемшенің пішім бөліктерін көрсет А. Алдынғы бой, артқы бой, белдік В.қиықтар С. Қалталар, желбірлер Д.Түймелер, ілгектер Е. Белдік пен қалта 52. Артқы бойдың ортаңғы тігісінде өңдейді: А. қиық шлицаны, бүрмесін. В. сыдырма түймелікті С. бүкпені

д

С. алдынан

А. сол жағынан

В. он жағынан.


Д. артынан

Е. барлығы

53Дене өлшемдерін адамның.....жағынын өлшейді.

54. . Бүйір тігістерінің енін табыңыз

Д. желбіршекті Е. бәрі дұрыс



В. ұзындықтар мен отыру биіктігі

С. Бел, бөксе айналымы, бұйым ұзындығы

Д. Арқа ені,

Е. Барлығы дұрыс

62.Айыра үтіктеу:

А.Қалтаны;

В.Шалбардың артқы қиындысы

С.Астарды;

Д.Жеңнің үстінгі бөлігін;

Е.Иық, жан тігістерін.

63. Тігістеп және булап үтіктеу:

А.Қолтық оймасы;

В.Мата бетіндегі жылтырды кетіру;

С.Матаның қиықтарын;

Д.Астарды тігістеп үтіктеу;

Е.Бөлікке анық форма беру үшін.

64. Пішу кезінде бор сызығының қалындығы аспау керек

А. 5мм

В. Змм

С. 4мм

Д. 2мм

Е. 1мм

65.Белдемшелерді көбіне қандай киімдермен бірлестіре әзірлейді?

А. Желет, жакетпен(костюм)

В. күртешемен

С. Плащ пен жакетпен

Д. Пальтомен

Е. Бәрі бір

66. Белдемше етектері қалай өңделеді?

А. Бүкпе тігіспен, жиектемелермен


В. бүрме, жиекпен

С. Сәндік тігіспен

П. Желбезекпен

Е. Мережкамен

67.Суретте көрсетілген ұсақ бөлшектің атауын тап:



а. Қалта қақпағы

В. белдік

- С. сырма
- д. Шлевка
- е. манжет

68.Баса үтіктеу:

А.Иықсыз жеңді;

В.Қалтаны, жағаны,қақпақшаны;

С.Жотаны, өңірді;

Д.Мойын оймасы;

Е.Етек қиықтарын;

69.Тік белдемшенің пішім бөліктерін көрсет

А. Алдынғы бой, артқы бой, белдік

В.қиықтар

С. Қалталар, желбірлер

Д. Түймелер, ілгектер

Е. Белдік пен қалта

70. желімді кесінді материал дегеніміз не

А. Бір жағына желім жапсырылған қатты мата

В, бір жағына желімсіз жапсырылған мата

С. Жай желімделген мата

Д. Жібек мата

Е.жүн матасы

71. Бөліктерді уақытша қосатын тепшім

А. Айқаспа тепшім

В. Жасырын тепшім

С. Түзү тепшім

Д. Торлау тепшім

Е. Ілемекті тепшім

72. Қондырып көктеу

А. Қалтада

В. Жеңде

С. өңірде

Д. Етекте

Е. Бүйірінде

73. Қосып тігудің іс жүзінде қолданылуы

А.иініште

В. Жағада

С. Жеңде

Д, қалтада

Е. Етекте

74.Лекалдарды қайда дайындайды.

- А. Сән үйлерінде, лабароторияда
- В.. Ательеде
- С. Тігіншілер
- Д. Фабрикаларда
- Е. Барлығы дұрыс

- 75.Белдемшелерді көбіне қандай киімдермен бірлестіре әзірлейді
- А. Желет, жакетпен(костюм)
- В. күртешемен С. Плащ пен жакетпен
- Д. Пальтомен
- Е. Бәрі бір