



BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.

Webdesign im Praktikum

Eigene Formate mit CSS

Überarbeitet: 29.01.2024



Kärntner Berufsförderungsinstitut GmbH
Bahnhofstraße 44
9020 Klagenfurt am Wörthersee
T. +43 (0)5 78 78
info@bfi-kaernten.at

Die beste
Zeit für
Weiterbildung
ist JETZT!

www.bfi-kaernten.at



Arbeitsauftrag:

Recherchieren Sie in den genannten Informationsseiten die Bedeutung und die Verwendung der in den folgenden Seiten vorgestellten Formate und wählen Sie geeignete Formate aus, um Ihre persönliche Webseite optisch ansprechend zu gestalten!

Die hier stichwortartig genannten CSS-Eigenschaften sind als Beispiele zu verstehen. Scheuen Sie sich bitte nicht, auch andere Eigenschaften auszuprobieren.

Die Code-Beispiele sind als Grafik in dieses Dokument eingefügt.

D.h.: Copy&Paste ist keine mögliche Lösung!

Arbeiten Sie NICHT mit ChatGPT oder anderen KI-Systemen!!!!

Werkzeuge für das Webdesign

Editoren (kostenlos verfügbar):

- Visual Studio Code (empfohlen)
- Notepad++
- Brackets
- Atom (Wird nicht mehr weiterentwickelt.)
- Bluefish
- etc.

NICHT empfohlen (wenngleich auch möglich): Windows Editor

Der Editor ist das eigentliche Programmierwerkzeug. Mit diesem Programm werden Programmcodes in reiner Textform geschrieben.

Webbrowser:

- MS Edge
- Google Chrome
- Auch: Chromium (Linux)
- Opera
- Safari
- Mozilla Firefox
- etc.

Nicht mehr zeitgemäß, jedoch zu Testzwecken empfohlen: MS Internet Explorer

Der Webbrowser ist das Ansichtswerkzeug für Internet-Seiten.

Informationsquellen:

- **w3schools**: Sehr gute Informationsseite (englisch) mit Möglichkeiten, zum Ausprobieren der beschriebenen Eigenschaften
- **selfhtml**: Sehr gute deutschsprachige Infoseite mit ausführlichen Beschreibungen tiefgreifender Technologien wie Animationen, Pseudoklassen etc.
- **caniuse**: Informationsseite zur Prüfung der Kompatibilität von CSS-Formaten und HTML-Elementen mit den bekanntesten Webbrowsern

*Neben den nachfolgend angebotenen Beispielen können weitere CSS-Eigenschaften – unter anderem aus diesen Quellen – sehr gerne ausprobiert werden. Vielleicht schauen Sie sich die Eigenschaften „**animation**“ oder „**transform**“ einmal näher an?*

CSS-Formate für Schriftarten und Schriften

- **font-face** (https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_font-face_rule.php) : Import und namentliche Benennung einer Schriftart. Achtung: Bei der Verwendung in einer öffentlich zugänglichen Webseite sind für externe Schriftarten unter Umständen Urheber- und Nutzungsrechte zu beachten!
- **font-family** (https://www.w3schools.com/cssref/pr_font_font-family.php) : Zuweisung einer mit font-face in die Seite importierten Schriftart.
- **font-size** (https://www.w3schools.com/cssref/pr_font_font-size.php) : Größe der Schrift
- **font-style** (https://www.w3schools.com/cssref/pr_font_font-style.php) : Kursiv- oder Normalschrift
- **font-weight** (https://www.w3schools.com/cssref/pr_font_weight.php) : Fettschrift
- **line-height** (https://www.w3schools.com/cssref/pr_dim_line-height.php) : Zeilenhöhe
- **color** (https://www.w3schools.com/cssref/pr_text_color.php) : Schriftfarbe

CSS-Formate für Element-Abmessungen (CSS-Box-Modell)

- **padding** (https://www.w3schools.com/cssref/pr_padding.php) : Innenabstand eines Elements zu dessen Umrahmung (nach oben, unten, rechts und links gezielt programmierbar)
- **margin** (https://www.w3schools.com/cssref/pr_margin.php) : Außenabstand – Abstand der Elemente zueinander (nach oben, unten, rechts und links gezielt programmierbar)
- **border** (https://www.w3schools.com/cssref/pr_border.php) : Rahmenlinie und deren Formate (Art, Dicke und Farbe)
- **border-radius** (https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_border-radius.php) : Abrundungen der Ecken eines Elements
- **box-shadow** (https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_box-shadow.php) : Schatteneffekte

CSS-Formate für Hintergründe

- **background-color** (https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-color.php) : Hintergrundfarbe – Anmerkung: Ein achtstelliger Farbcode in hexadezimaler Schreibweise (z.B.: #FFDDCC33) erlaubt die Programmierung teiltransparenter Hintergründe.
- **background-image** (https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-image.php) : Hintergrundbild – Diese Eigenschaft wird häufig gemeinsam mit background-position, background-repeat und background-size etc. verwendet, um das Verhalten des Hintergrundbildes bei Veränderung der Seitengröße oder beim Scrollen festzulegen.
- **background-position** (https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-position.php) : Positionierung des Hintergrundbildes in x- (waagerecht) und y- (senkrecht) Richtung
- **background-repeat** (https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-repeat.php) : Bilder haben nur eine begrenzte Abmessung. Ist die Seite breiter oder höher, können die Bilder in waagerechter Richtung (repeat-x) und/oder in vertikaler Richtung (repeat-y) wiederholt werden. Insbesondere bei Mustern lassen sich attraktive Effekte erzielen.
- **background-size** (https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_background-size.php) : Größe des Hintergrundbildes