



BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.

Webdesign im Praktikum

Einführung in HTML
Die erste eigene Webseite
Der HTML-BODY

Überarbeitet: 01.08.2024



Kärntner Berufsförderungsinstitut GmbH
Bahnhofstraße 44
9020 Klagenfurt am Wörthersee
T. +43 (0)5 78 78
info@bfi-kaernten.at

www.bfi-kaernten.at



Die beste
Zeit für
Weiterbildung
ist JETZT!

Arbeitsauftrag:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Module 3.1 UND 3.2 erfolgreich – inkl. Beantwortung der Wiederholungsfragen – absolviert und eine Datei mit dem Namen **index.html** – inkl. Eine HTML-HEAD - erstellt und vorliegen haben.
2. Programmieren Sie eine HTML-Struktur für den **Body** mit **semantischen** Containern.
3. Verbinden Sie Ihre Seite – falls nicht bereits geschehen – mit Ihrer **CSS-Datei** aus dem zweiten Teil der Aufgabe. Passen Sie die Formate ggfs. noch einmal an Ihre Seite an.
4. **Testen** Sie die Webseite auf verschiedenen Webbrowsern!

***Die Code-Beispiele sind als Grafik in dieses Dokument eingefügt.
D.h.: Copy&Paste ist keine mögliche Lösung!***

Arbeiten Sie NICHT mit ChatGPT oder anderen KI-Systemen!!!!

<body> - Die „sichtbare“ Webseite

Der Body ist der eigentliche Kernbereich der Webseite. Im Beispiel soll die Webseite eine vorgegebene Struktur bekommen:

- Seitenkopf (**header**) für eine Hauptüberschrift bzw. einen „Aufmacher“ und ein Logo
- Menü (Navigation bzw. **nav**)
- Einen Hauptteil (**main**), der in verschiedene Inhaltsteile, einzelne Artikel (**article**) gegliedert ist
- Fußbereich (**footer**) für sinnvolle und gesetzlich verpflichtende Informationen

Die folgende Abbildung zeigt den grundlegenden HTML-Code für den Bereich <body> des Grundgerüsts:

```
<body>
<header>
  <!-- Seitenkopf (Logo, Aufmacher etc.) -->
</header>
<nav>
  <!-- Menü (Navigation) -->
</nav>
<main>
  <!-- Hauptinhalt (Kerninhalt, ggfs. weiter unterteilt mit Elementen wie <article> und <section> ) -->
  <article id="idname">
    <!-- Hier werden die einzelnen – später über das Menü wählbaren – Fachinformationen (Texte aus
    Absätzen, Überschriften, Listen sowie Bilder, Audio- und Video-Dateien eingesetzt).
    Setzen Sie so viele <article>-Container in die Seite, wie Sie brauchen. -->
  </article>
  ...
</main>
<footer>
  <!-- Fußbereich (Wichtige Zusatzinformationen wie zum Beispiel Impressum, Datenschutzerklärung) -->
</footer>
</body>
```

Sie können diesen Code bereits in vergleichbarer Form übernehmen. Es handelt sich natürlich um ein Beispiel, welches Sie jedoch in den ersten Aufgaben als Praktikant/Lehrling begleiten wird. So können Elemente wie <header> und <footer> auch zur inneren Strukturierung von <article>-Containern verwendet werden. Gezielte Formatierungen mit CSS sind – bei Kenntnis der HTML-Struktur und sauberer HTML5-Programmierung **ohne Verwendung von Klassen(!)** – sehr einfach.

Semantische Container-Elemente

In der Abbildung werden die verschiedenen Bereiche der Webseite mithilfe semantischer Block-Elemente umgesetzt. Diese Elemente verkörpern in ihren Namen die damit verbundene Bedeutung (Semantik = Bedeutungslehre). Rein technisch unterscheiden sie sich nicht mit von dem in früheren HTML-Versionen verwendeten Block-Element <div>¹.

<header>

Nicht zu verwechseln mit dem Element <head>, welches die nicht sichtbaren Daten der Seite enthält. Der Header wird für den optischen Seitenkopf verwendet (Firmenlogo, Aufmacher, Hauptüberschrift)

¹ In sehr vielen Publikationen im Internet finden Sie statt der semantischen Elemente (diese gibt es erst seit HTML5) noch immer die veraltete Schreibweise mit DIV-Containern, denen ein beliebiger Name mithilfe des Attributs CLASS zugewiesen wird. **BITTE VERWENDEN SIE NICHT DIESE FORM DER PROGRAMMIERUNG!!**

<nav>

Navigation – Menü: Das <Menü kann waagerecht über dem Seiteninhalt oder seitlich angeordnet werden. Dies wird mithilfe von CSS formatiert. Es ist möglich, mehrere <nav>-Elemente zu verwenden. Diese werden dann mit Klassenattributen oder mithilfe struktureller Pseudoklassen voneinander unterschieden.

<main>

Hauptinhaltsbereich der Seite – Es wird grundsätzlich nur ein <main>-Element pro Seite verwendet! So wird sichergestellt, dass ein *Screenreader*-Programm tatsächlich nur den relevanten Inhalt „vorlesen“ wird.

<footer>

Fußbereich der Seite: Hier werden wichtige „Nebeninformationen“ untergebracht. Beispiele dafür sind ein Link auf das **Impressum** (rechtlich meist verpflichtend!) sowie ein Link auf eine **Datenschutzerklärung** (möglicherweise Pflicht aufgrund der DSGVO) sowie Kontaktdaten

<aside>

Aside ist ein optionaler Container für zusätzliche Informationen, beispielsweise Werbung.

<article>

Das Container-Element <article> enthält die einzelnen Abschnitte der Hauptinhalte. Es wird in dieser Übung mit dem Attribut ID im Start-Tag versehen (Sprungziel für ein späteres Menü).

Achtung: KEINE Klassen!

Publikationen im Internet und in Fachforen zeigen fast immer Beispiele mit <div>-Containern und Klassenattributen. Dies ist eine Programmier Technik der HTML-Version 4.01 (und älter). Lernziel dieser Lektion ist HTML5!

Klassen werden in Tutorials verwendet, weil sie allgemein gültig und mit einfachen Anpassungen auch auf HTML5-Strukturen übertragbar sind. Sie werden auch eingesetzt, wenn CSS- und JavaScript-Bibliotheken verwendet werden, da deren Entwickler nicht vorhersagen können, wie letztlich die individuelle HTML-Struktur gestaltet wird.

In diesem Kurs (Einstieg erstes Lehrjahr) werden weder der Einsatz von JavaScript noch die Verwendung von Bibliotheken/Frameworks (z.B.: Bootstrap) gestattet! Es geht darum, die elementaren Grundlagen zu verstehen!

Weitere HTML-Inhaltselemente

Kein Inhalt steht in einer Webseite außerhalb eines Elements! Selbst einfacher „Fließtext“ wird in einem p-Element eingebunden (p = Paragraph für Absatz). Darüber hinaus gibt es Elemente für Überschriften <h1> bis <h6> und viele mehr.

Element	Bedeutung
...	Absatzelement (Fließtext)
...	Überschrift (erste Überschriftenebene)
... bis ...	Weitere Unterüberschriften
 	(KEIN Schlusstag) „harter“ Zeilenumbruch. Das Element kann innerhalb von Absätzen verwendet werden.
...	Container für eine „ungeordnete Liste“ (Listenelemente werden mit Blickfangpunkten dargestellt).
...	Container für eine „geordnete Liste“ (Listenelemente werden nummeriert – Zahlen, römische Ziffern oder Buchstaben sind möglich)
...	Listenelemente – Jeder Punkt der Aufzählung wird in ein eigenes Listenelement eingefasst.

Hinweis: Eine sehr gute Übersicht über alle HTML-Elemente bietet die Referenz von W3Schools. Es lohnt sich, diese Seite zu besuchen und verschiedene Elemente auszuprobieren.

<https://www.w3schools.com/tags/default.asp>

Auftrag:

- Überlegen Sie sich – falls dies nicht bereits geschehen – ein interessantes Thema, zu dem sie eine eigene Webseite gestalten möchten. Wenn Sie keine Idee haben, weisen Ihnen Ihre Trainer das Thema zu.
- Öffnen Sie im Editor wieder Ihre soeben erstellte Datei **index.html**.
- Bearbeiten Sie nun den Inhalt des Containers **<body>**
- In der Abbildung (grün hervorgehoben) ist nur ein <article>-Container dargestellt. Ergänzen Sie die Datei um weitere Artikel-Elemente – **jeweils mit einer eigenen ID** –, damit jeder Themenbereich in einem eigenen Container darstellbar und anwählbar ist.
- Fügen Sie im Container **<header>** eine Überschrift mit dem Element <h1> ein!
- Fügen Sie in den einzelnen Artikeln (Element <article>) **Texte** ein. Beginnen Sie mit einer Überschrift der zweiten Ebene <h2> (<h1> wird bereits im <header> verwendet).
- Schreiben Sie weiteren Text: Absätze in das Element <p> und Überschriften nach Bedarf <h3> bis <h6>. Achtung: Zeilenumbrüche werden automatisch im Browser durchgeführt.
- Befüllen Sie den <footer> mit sinnvollem Text.

Beantworten Sie die folgenden Fragen!

Erstellen Sie in einer vorhandenen Textverarbeitung (z.B.: MS-Word) oder einem Editor ein neues Text-Dokument und verweisen Sie auf die Fragen beispielsweise mit „Zu Frage 3.3.1: ...“!

- 3.3.1 Was beinhaltet der HTML-Container <body>?
- 3.3.2 Erklären Sie den Unterschied in den Bedeutungen der Container <head> und <header>!
- 3.3.3 Was versteht man unter „semantischen“ HTML-Containern? Was bedeutet überhaupt der Begriff „Semantik“?
- 3.3.4 Warum sollten Sie der Verwendung semantischer Container gegenüber der Kombination von <div>-Containern, verbunden mit Klassenzuweisungen, den Vorzug geben?
- 3.3.5 Wie viele Überschriftenebenen sind in HTML definiert?
- 3.3.6 Welches Element enthält den Fließtext?