



BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.

Webdesign im Praktikum

Einführung in HTML
Die erste eigene Webseite
Navigation

Überarbeitet: 01.08.2024



Kärntner Berufsförderungsinstitut GmbH
Bahnhofstraße 44
9020 Klagenfurt am Wörthersee
T. +43 (0)5 78 78
info@bfi-kaernten.at

www.bfi-kaernten.at



Die beste
Zeit für
Weiterbildung
ist JETZT!

Arbeitsauftrag:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Module 3.1 bis 3.3 erfolgreich – inkl. Beantwortung der Wiederholungsfragen – absolviert und eine Datei mit dem Namen ***index.html*** – inkl. HTML-HEAD und BODY (mit semantischen Elementen) - erstellt und vorliegen haben.
2. Bearbeiten Sie in dieser Datei nun den (noch leeren) Container <nav> nach den Vorgaben im Skript!

Die Code-Beispiele sind als Grafik in dieses Dokument eingefügt.

D.h.: Copy&Paste ist keine mögliche Lösung!

Arbeiten Sie NICHT mit ChatGPT oder anderen KI-Systemen!!!!

Das Menü Ihrer Webseite (nav)

Ein Menü kann man auf verschiedene Art und Weise in einer Webseite erzeugen. In diesem Beispiel dient eine **Liste** als Vorlage, deren Elemente aus Querverweisen (Hyperlinks) auf die jeweiligen Artikel bestehen.

```
<nav>
  <ul>
    <li> <a href="#sinn">Kursziele</a> </li>
    <li> <a href="#sicherheit">IT-Sicherheit</a> </li>
    <li> <a href="#doodlen">Termine finden</a> </li>
    <li> <a href="#collaboration">Zusammenarbeit</a> </li>
    <li> <a href="#mindmaps">Mindmaps</a> </li>
  </ul>
</nav>
```

WICHTIG!

Wählen Sie in Ihrem Code EIGENE ID-Namen und eigene Inhalte für die Listenelemente!

Das Element **** steht für **unordered List** (= ungeordnete Liste). Mit diesem Element sind in der Darstellung unter anderem die Blickfangpunkte der einzelnen Listenelemente (li = List Item) verbunden. Inhalt **der List Item (li)** sind **Hyperlink-Elemente (a)**. Deren Hyperlink-Referenz bzw. das Sprungziel (Attribut **href**) verweist auf die **ID** des jeweils gewünschten Artikels. Damit der Sprung funktioniert, muss dem Namen der ID ein **#** vorangestellt werden. Wird dies vergessen, erhält man die Meldung, dass „eine Datei nicht gefunden“ wurde.

Der Inhalt des a-Elements ist zugleich die Beschriftung der späteren Schaltfläche. Dieser Text sollte so kurz wie irgendwie möglich, **idealerweise nur ein Wort** sein.

Zur Erinnerung: Aus der (hier: ungeordneten) Liste wird mithilfe von CSS-Code eine Gruppe aus Schaltflächen!

Der folgende CSS-Code – ein Beispiel – kann im HEAD in einem <style>-Element oder verknüpft über ein Link-Element in die Webseite eingebunden werden. Der Code bewirkt die Darstellung der Listenelemente (konkret: der darin enthaltenen Hyperlink-Elemente <a>) als Schaltflächen in einem horizontalen Menü.



CSS-Code (Beispiel: `<ul>` befindet sich in einem `<nav>`-Container):

```
nav ul {
    list-style: none;
    padding-left: 0px;
}

nav li {
    display: inline-block;
}

nav a {
    color: white;
    background-color: blue;
    text-decoration: none;
    display: block;
    width: 185px;
    height: 25px;
    padding-top: 7px;
    text-align: center;
    border-radius: 50px 0px 50px 0px;
    margin-bottom: 5px;
    margin-right: 5px;
}
```

Auftrag:

- Bearbeiten Sie Ihre Datei **index.html** und zwar konkret im Bereich `<body>` den Container `<nav>`!
- Schreiben Sie eine **ungeordnete Liste** (`ul`) wie im Beispiel gezeigt.
- Verwenden Sie **List-Item** (`li`) mit eingeschlossenen **Hyperlink**-Elementen (`a`).
- Die IDs müssen denen entsprechen, welche Sie den `<article>`-Elementen zugewiesen haben! Vergessen Sie nicht das Zeichen `#` vor dem Namen der ID.
- Wählen Sie **kurze(!)** – Begriffe für das Menü (idealerweise nur jeweils ein Wort)
- Achten Sie darauf, dass Sie diese Liste in den Container **`<nav>`** schreiben.
- **Prüfen** Sie die Funktion des Menüs (ggfs. Mithilfe Ihrer bereits erstellten Format-Datei).
- Verwenden Sie zur Funktionsprüfung den von Ihnen im Modul 1 und 2 verfassten CSS-Code oder das hier gezeigte Beispiel. Experimentieren Sie!

Beantworten Sie die folgenden Fragen!

Erstellen Sie in einer vorhandenen Textverarbeitung (z.B.: MS-Word) oder einem Editor ein neues Text-Dokument und verweisen Sie auf die Fragen beispielsweise mit „Zu Frage 3.3.1: ...“!

- 3.4.1 Warum ist es vorteilhaft, das Element `<a>` und nicht das Element `<li>` zur Schaltfläche zu formatieren? – Probieren Sie beide Varianten aus und prüfen Sie, was passiert!
- 3.4.2 Nennen Sie mindestens zwei Listenarten in HTML! – Recherchieren Sie in den empfohlenen Internet-Quellen, ob es noch eine dritte gibt und erklären Sie diese!
- 3.4.3 Im Beispiel wurde das Menü (Anordnung von Schaltflächen) aus einer ungeordneten Liste erstellt. Ist dies der einzige Weg, ein Menü darzustellen?
- 3.4.4 Warum werden zwei- oder mehrzeilige Texte in den Schaltflächen nach dem HIER gezeigten Verfahren Probleme machen?
- 3.4.5 Warum wird im CSS-Code die Zeile *padding-left: 0px;* im Regelblock *nav ul* geschrieben? Hinweis: Probieren Sie es aus und vergleichen Sie die Darstellung der Liste im Browser mit und ohne diese Zeile im CSS-Code!