

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VPorkPay

Mua thịt heo. Giữ dòng tiền lưu chuyển.



Marketplace • Direct USDC • Merchant credit

Final MVP • Arc Testnet • Cập nhật 09/08/2026

1. Bắt đầu trong 3 phút

Bản hướng dẫn này áp dụng cho phiên bản VPorkPay mới nhất tại tên miền gốc.

AN TOÀN

Chỉ sử dụng Arc Testnet và test USDC. Không nhập seed phrase, private key hoặc OTP vào website.

1.1 Mở ứng dụng

Địa chỉ chính thức: <https://vpork.xyz/>

Tên miền gốc tự mở Marketplace; không cần thêm #market vào liên kết nộp bài.

1.2 Chuẩn bị ví

- Ví EVM trên trình duyệt, ví dụ MetaMask.
- Ví đã chuyển sang Arc Testnet (chain ID 5042002).
- Test USDC để thanh toán, trả nợ và trả phí gas trên Arc.
- Hai ví riêng nếu muốn thử trọn luồng tín dụng: buyer và merchant.

1.3 Các khu vực chính

Khu vực	Mục đích
Marketplace	Duyệt sản phẩm, chọn kg, nhà cung cấp và tạo giỏ hàng.
My orders	Xem đơn đã trả, đơn còn nợ, thời gian đặt, APR, lãi phát sinh và số tiền phải trả.
Seller hub	Chỉ hiện với ví seller/admin đã được cấp quyền; dùng để xử lý fulfilment và phê duyệt tín dụng.

ĐỒNG BỘ

Sau khi ví đăng nhập Web3, sản phẩm, giỏ hàng và đơn mua được lưu trong Supabase; khoản nợ được đọc từ hợp đồng Arc.

2. Marketplace và kết nối ví

Giao diện tập trung vào đơn hàng thực, không hiển thị dữ liệu mẫu.

2.1 Tạo giỏ hàng

1. Mở Marketplace và chọn nhóm sản phẩm hoặc tìm theo tên / nhà cung cấp.
2. Nhấn Add +, sau đó điều chỉnh số kg trong Shopping bag.
3. Kiểm tra từng dòng hàng, tổng USDC và địa chỉ ví merchant trước khi checkout.

2.2 Kết nối và ngắt ví

1. Nhấn Connect wallet và chọn đúng tài khoản.
2. Chấp nhận chuyển sang Arc Testnet nếu ví yêu cầu.
3. Xác nhận chữ ký đăng nhập để chứng minh quyền sở hữu ví. Chữ ký này không gửi giao dịch, không đổi số dư và không tốn gas; sau đó kiểm tra trạng thái Cloud synced và số dư test USDC.
4. Dùng Disconnect khi muốn đổi vai trò hoặc đổi ví. Ngắt ví không xóa dữ liệu đã đồng bộ.

SESSION

Chữ ký Web3 chỉ đăng nhập và đồng bộ dữ liệu; không phải giao dịch, không đổi số dư và không tốn gas. Nếu session không khớp ví, hãy Disconnect rồi Connect bằng đúng tài khoản đang chọn.

2.3 Phân quyền

Ví buyer chỉ thấy Marketplace và My orders. Seller hub không hiện cho buyer, giúp tránh nhầm thao tác vận hành cửa hàng.

Ví seller/admin phải được cấp quyền trong Supabase và kết nối đúng địa chỉ merchant của hợp đồng trước khi phê duyệt tín dụng.

3. Checkout: trả ngay hoặc xin thiếu

VPorkPay chọn luồng theo số dư ví, nhưng mọi chuyển tiền vẫn cần người dùng ký.

3.1 Nếu ví đủ tiền

1. Nhập thông tin giao hàng và xác nhận tổng đơn.
2. Chọn thanh toán trực tiếp bằng USDC.
3. Kiểm tra đúng địa chỉ merchant và đúng giá trị đơn trong cửa sổ ví.
4. Ký giao dịch; sau finality, đơn xuất hiện trong My orders với nhãn PAID và transaction Arcscan.

THANH TOÁN

Khoản chuyển là toàn bộ giá trị đơn hàng sang ví shop; VPorkPay không tạo khoản nợ nếu giao dịch trực tiếp hoàn tất.

3.2 Nếu ví không đủ tiền

1. Checkout hiển thị số tiền có sẵn, phần thiếu, APR dự kiến và ước tính lãi một năm.
2. Gửi yêu cầu tín dụng. Đây mới là yêu cầu vận hành, chưa phải khoản nợ onchain.
3. Merchant xem yêu cầu trong Seller hub và quyết định phê duyệt hay từ chối.
4. Chỉ khi merchant ký openDebt, đơn mới chuyển sang CREDIT ACTIVE và bắt đầu tính lãi.

APR

APR = 8% cơ sở + 50% biến động giá thịt heo theo năm, giới hạn 6%–18%. APR được cố định riêng khi mỗi khoản nợ được mở.

4. My orders: đã trả và còn nợ

Mỗi đơn hiển thị rõ thời gian, hình thức thanh toán và bằng chứng tương ứng.

4.1 Cách đọc một đơn

Trạng thái	Ý nghĩa / thao tác
PAID	Đã thanh toán USDC trực tiếp; mở transaction hash để kiểm tra Arcscan.
AWAITING MERCHANT	Yêu cầu thiếu tiền đang chờ cửa hàng; chưa phát sinh nợ onchain.
CREDIT ACTIVE	Khoản nợ đã mở; hiển thị principal, APR, accrued interest và amount due.
REPAID	Đã approve và trả hết; transaction repayment được liên kết công khai.

4.2 Công thức tiền phải trả

TÍNH LÃI	Lãi đơn = $\text{principal} \times \text{APR} \times \text{số giây đã vay} \div \text{số giây của một năm}$. Amount due được đọc trực tiếp từ hợp đồng, không lấy từ bộ nhớ trình duyệt.
----------	---

4.3 Trả hết khoản nợ

1. Kết nối đúng ví buyer được ghi trong khoản nợ.
2. Mở My orders và chọn Repay debt ở đúng đơn CREDIT ACTIVE.
3. Xác nhận approve USDC với giới hạn có buffer nhỏ.
4. Ký repayInFull. Hợp đồng chỉ chuyển số tiền thực tế đang nợ đến merchant.
5. Đợi finality, tải lại dữ liệu và kiểm tra nhãn REPAID cùng liên kết Arcscan.

BẢO VỆ	Nếu lãi tăng làm amount due vượt mức approve tối đa, hợp đồng từ chối. Hãy báo giá lại và ký một giao dịch mới.
--------	---

5. Seller hub

Mọi thao tác tín dụng quan trọng đều thuộc ví merchant và cần chữ ký Arc.

5.1 Điều kiện truy cập

- Tài khoản đã đăng nhập Web3 bằng đúng ví seller/admin.
- Địa chỉ ví khớp merchant của hợp đồng VPorkPay v1.1.
- Hợp đồng đã được xác minh CONTRACT_ID và dùng official Arc Testnet USDC.

5.2 Phê duyệt tín dụng

1. Mở danh sách đơn chờ và kiểm tra buyer, phần thiếu, APR và chi tiết giao hàng.
2. Chọn Approve onchain; ví merchant ký openDebt.
3. Sau finality, hệ thống ghi transaction hash và buyer nhìn thấy CREDIT ACTIVE trong My orders.

5.3 Fulfilment và chỉ số giá

Seller cập nhật trạng thái chuẩn bị/giao hàng trong Supabase. Các trạng thái này là dữ liệu vận hành, không tự chuyển tiền.

Biến động giá mới chỉ ảnh hưởng APR của khoản tín dụng mở sau đó. APR của khoản đã mở không thay đổi.

QUYỀN HẠN

Buyer không nhìn thấy Seller hub. Nếu seller không thấy mục này, cần kiểm tra role trong Supabase và kết nối lại đúng ví.

6. Dữ liệu, bảo mật và xử lý lỗi

Mỗi lớp giữ đúng một loại trạng thái để giao diện không tạo bằng chứng giả.

Nguồn	Trạng thái chịu trách nhiệm
Supabase	Catalog, giỏ hàng, đơn, địa chỉ giao hàng và fulfilment theo ví.
Arc contract	Principal, APR, amount due và trạng thái trả nợ.
Arcscan	Transaction hash công khai để bên thứ ba kiểm tra độc lập.
Browser cache	Chỉ giữ liên tục giao diện; không phải nguồn sự thật của đơn hoặc khoản nợ.

6.1 Lỗi thường gặp

Trạng thái	Ý nghĩa / thao tác
Không thấy đơn	Đảm bảo đúng ví, Cloud synced, rồi dùng Reload orders; đơn không có trong Supabase sẽ không được hiển thị như đơn thật.
Sai session ví	Disconnect → chọn đúng tài khoản trong ví → Connect lại để tạo session Web3 mới.
Sai mạng	Chuyển sang Arc Testnet chain ID 5042002 rồi tải lại trang.
Repay bị từ chối	Kiểm tra số dư USDC, allowance, amount due mới nhất và chữ ký đúng ví buyer.
Không thấy Seller hub	Ví hiện tại không có role seller/admin hoặc không khớp merchant contract.

BẢO MẬT

Không chia sẻ seed phrase, private key, OTP hoặc file ví. Luôn đọc địa chỉ nhận và số USDC trong ví trước khi ký.

7. Checklist nghiệm thu và liên kết

Bộ nộp cuối không dùng placeholder; mỗi liên kết bên dưới là địa chỉ công khai.

7.1 Checklist MVP

- Marketplace tải catalog thật và lưu giỏ hàng theo ví.
- Connect / Disconnect wallet hoạt động trên Arc Testnet.
- Ví đủ tiền chuyển đúng giá trị đơn sang merchant bằng USDC.
- Ví thiếu tiền tạo yêu cầu; merchant phải ký để mở nợ.
- My orders tách PAID và CREDIT ACTIVE, có ngày giờ, APR, lãi và amount due từng đơn.
- Buyer approve và repayInFull; Arcscan hiển thị transaction cuối.
- Seller hub chỉ hiện với role hợp lệ.

7.2 Bộ nộp cuối

Artifact	Liên kết công khai
Live MVP	https://vpork.xyz/
Final submission hub	https://vpork.xyz/submission.html
Public repository	https://github.com/vybao39-rgb/porkpay
3-minute demo	https://vpork.xyz/VPorkPay-Final-Demo.mp4
Final deck	https://vpork.xyz/VPorkPay-Final-Submission-Deck.pptx
Interactive deck	https://vpork.xyz/presentation.html
Verified contract	https://testnet.arcscan.app/address/0xd9dAB755431664aDA2D13868674Ddb43FfDEF396?tab=contract
Reset test data	https://vpork.xyz/supabase/reset-test-data.sql
PHẠM VI	VPorkPay là MVP hackathon trên testnet; chưa được kiểm toán độc lập và không phải sản phẩm tín dụng dùng với tiền thật.