

Reto

Enrutamiento



Continuar ▶

Instrucciones:

Lee el siguiente planteamiento y determina si es falso o cierto.

El protocolo *Border Gateway Protocol*, no utiliza métrica como RIP o OSPF con base en el número de saltos o ancho de banda, sino que toma decisiones fundamentadas en políticas de red.

Cierto

Falso



Correcto

Instrucciones:

Lee el siguiente planteamiento y determina si es falso o cierto.

Con el protocolo *Intermediary System to Intermediary System*, quien decide por dónde se dirige el paquete de información es el administrador.

Falso

Cierto



Correcto

Instrucciones:

Lee el siguiente planteamiento y determina si es falso o cierto.

El protocolo RIP utiliza dos tipos de mensaje:

- Mensajes ordinarios
- Mensajes enviados

Falso

Cierto



Correcto

Instrucciones:

Lee el siguiente planteamiento y determina si es falso o cierto.

El protocolo IGRP usa una métrica compuesta para determinar la ruta basándose únicamente en el ancho de banda. Es un protocolo de clase, es decir, soporta VLSM.

Falso

Cierto



Correcto

Instrucciones:

Lee el siguiente planteamiento y determina si es falso o cierto.

El crecimiento de una red no representa un obstáculo para el enrutamiento dinámico, ya que se adapta al tamaño.

Cierto

Falso



Correcto

Instrucciones:

Analiza la siguiente descripción y selecciona el concepto que le corresponde.

Estos protocolos son los más básicos y menos utilizados a excepto de EIGRP. Funcionan con base en vectores, es decir, tablas de valores secuenciales que contienen la red a la que se desea ir, por donde ir o qué interfaz tomar y el costo que conlleva.

- ☐ **Protocolo vector de ruta**
- ☐ **Protocolo BGP-4**
- ☒ **Protocolo vector distancia**
- ☐ **Protocolo estado-enlace**



Correcto

Instrucciones:

Elige la respuesta que completa el siguiente planteamiento.

El enrutamiento _____ se realiza de forma manual introduciendo en cada router todas las redes de las interfaces por las que los datos deben salir para llegar a las mismas.

- ☐ **vector distancia**
- ☐ **de conexión**
- ☒ **estático**
- ☐ **dinámico**



Correcto

Instrucciones:

Lee el siguiente planteamiento y determina si es falso o cierto.

El protocolo vector distancia es una de las categorías correspondiente a los protocolos externos.

Falso

Cierto



Correcto

Instrucciones:

Lee el siguiente planteamiento y determina si es falso o cierto.

El protocolo OSPF mide su métrica por los siguientes parámetros:

- Ancho de banda
- Congestión de los enlaces
- Construcción de una base de datos estado-enlace que identifica todos los *routers* de la zona.

Cierto

Falso



Correcto

Instrucciones:

Lee el siguiente planteamiento y determina si es falso o cierto.

El protocolo *Routing Information Protocol* tiene un límite máximo de 15 saltos, al salto 16 se considera que no es una red alcanzable.

Falso

Cierto



Correcto