

Reto

Segmentación y conmutación



Instrucciones:

Responde el planteamiento que se te presenta.

Es un grupo de dominios de colisión.

- ☐ Dominio de colisión
- ☒ Dominio de difusión
- ☐ Dominio de datos
- ☐ Dominio de confusión



Correcto

Instrucciones:

Lee el siguiente planteamiento y determina si es falso o cierto.

Cuando sucede una colisión en un segmento de red, inmediatamente un algoritmo envía una señal de atasco a los equipos de la red para eliminarla.

Falso

Cierto



Correcto

Instrucciones:

Responde el planteamiento que se te presenta.



¿Cuál de los siguientes dispositivos de red es capaz de dividir un dominio de difusión?

- ☐

Repetidor
- ☒

Router
- ☐

Switch
- ☐

Hub



Correcto

Instrucciones:

Lee el siguiente planteamiento y determina si es falso o cierto.

El envío excesivo de mensajes de difusión incrementa el rendimiento de una red.

Cierto

Falso



Correcto



Instrucciones:

Responde el planteamiento que se te presenta.

Es el agrupamiento lógico de información que contiene como encabezado las direcciones MAC de los equipos que envían y reciben información en una red.

- ☐

Bits
- ☐

Segmento
- ☐

Paquete
- ☒

Trama



Correcto

Instrucciones:

Responde el planteamiento que se te presenta.

Es un conjunto de computadoras que comparten un mismo medio, formando un dominio de colisión.

- ☐ Dominio dúplex
- ☒ Segmento de red
- ☐ Internet
- ☐ Dominio de difusión



Correcto

Instrucciones:

Responde el planteamiento que se te presenta.

¿Cuál de los siguientes dispositivos de red es capaz de controlar un mensaje de difusión?

- ☐ Puente
- ☐ *Switch*
- ☒ *Router*
- ☐ *Hub*



Correcto

Instrucciones:
Responde el planteamiento que se te presenta.

Es un entorno de conexión en donde un equipo está conectado solo a otro dispositivo.

- ☐ Red con medios centralizados
- ☐ Red con medios compartidos
- ☒ Red punto a punto
- ☐ Red con medios compartidos extendidos



Correcto

Instrucciones:
Lee el siguiente planteamiento y determina si es falso o cierto.

Una secuencia de bits transmitida por un medio físico es suficiente para comunicar dos computadoras en una red.

Cierto

Falso



Correcto

Instrucciones:

Responde el planteamiento que se te presenta.

Agrupamiento lógico de información que incluye un encabezado con la dirección IP de la computadora que recibirá los datos.

- ☐ Trama
- ☒ Paquete
- ☐ Segmento
- ☐ Bits



Correcto

Instrucciones:

Responde el planteamiento que se te presenta.

¿Qué tipos de dispositivos son usados para administrar los dominios de colisión?

- ☒ Dispositivos de capa 2
- ☐ Dispositivos de capa 3
- ☐ Dispositivos de capa 0
- ☐ Dispositivos de capa 1



Correcto

Instrucciones:

Responde el planteamiento que se te presenta.



Contiene las direcciones MAC de origen y destino en una trama.

- ☒ **Direcciones**
- ☐ **Datos**
- ☐ **Longitud**
- ☐ **Secuencia de revisión de trama**



Correcto

Instrucciones:

Responde el planteamiento que se te presenta.



Es un entorno de conexión en donde un equipo está conectado solo a otro dispositivo.

- ☒ **Red punto a punto**
- ☐ **Red con medios compartidos**
- ☐ **Red con medios compartidos extendidos**
- ☐ **Red con medios centralizados**



Correcto

Instrucciones:

Responde el planteamiento que se te presenta.

Es un entorno de conexión en donde varios *hosts* comparten un medio común.

- ☒ Red punto a punto
- ☐ Red con medios centralizados
- ☐ Red con medios compartidos
- ☐ Red con medios compartidos extendidos



Incorrecto

Instrucciones:

Responde el planteamiento que se te presenta.

¿Qué es lo que realiza un *switch* cuando recibe una trama de un equipo que desea transmitir un mensaje en una red?

- ☐ Obtiene la dirección IP origen de la trama y la almacena en una tabla.
- ☐ Obtiene la dirección MAC origen de la trama y la almacena en la memoria de la computadora.
- ☒ Obtiene la dirección MAC origen de la trama y la almacena en una tabla.
- ☐ Obtiene la dirección IP origen de la trama y la almacena en la memoria de la computadora.



Correcto

Instrucciones:

Lee el siguiente planteamiento y determina si es falso o cierto.

Las colisiones ocurren por lo general con los últimos campos de una trama.

Falso

Cierto



Correcto

Instrucciones:

Lee el siguiente planteamiento y determina si es falso o cierto.

Una dirección MAC solo es útil en la capa 2 de enlace de datos del modelo OSI.

Cierto

Falso



Correcto

Instrucciones:

Lee el siguiente planteamiento y determina si es falso o cierto.

Las colisiones de datos afectan el rendimiento de una red.

Cierto

Falso



Correcto

Instrucciones:

Responde el planteamiento que se te presenta.



Es un grupo de dominios de colisión.

- ☐ Dominio de confusión
- ☐ Dominio de colisión
- ☐ Dominio de datos
- ☒ Dominio de difusión



Correcto

Instrucciones:

Responde el planteamiento que se te presenta.

¿Cuál de los siguientes dispositivos de red es capaz de controlar un mensaje de difusión?

- ☐ **Switch**
- ☒ **Router**
- ☐ **Puente**
- ☐ **Hub**



Correcto