

HTML 5 e CSS3

TÍTULOS



• Temos 6: $\langle h1 \rangle$, $\langle h2 \rangle$, $\langle h3 \rangle$, $\langle h4 \rangle$, $\langle h5 \rangle$ e $\langle h6 \rangle$;

```
<!DOCTYPE html>
     <html lang="pt-br">
     <head>
         <meta charset="UTF-8">
 4
         <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
 5
         initial-scale=1.0">
         <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico"</pre>
 6
         type="image/x-icon">
         <title>Títulos</title>
7
     </head>
     <body>
9
         <img src="logo-senac-150.png" alt="logo-senac">
10
         <hr>> <!--COMENTÁRIOS NO HTML-->
11
         <h1>01á Mundo!&#x1F600</h1>
12
         <h2>Temos o segundo Título</h2>
13
         <h3>Temos o terceiro Título</h3>
14
15
         <h4>Temos o quarto Título</h4>
         <h5>Temos o quinto TÍtulo</h5>
16
         <h6>Temos o sexto Título</h6>
17
18
19
20
21
         </body>
22
     </html>
23
```



Olá Mundo! 😀

Temos o segundo Título

Temos o terceiro Título

Temos o quarto Título

Temos o quinto TÍtulo

Temos o sexto Título

PARÁGRAFO

```
<!DOCTYPE html>
     <html lang="pt-br">
     <head>
         <meta charset="UTF-8">
 4
         <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
         initial-scale=1.0">
         <title>Parágrafo</title>
     </head>
 8
     <body>
 9
         <h1>01á Mundo!&#x1F600</h1>
10
         chrs
11
         Esse é o meu primeiro parágrafo utilizando o html.
         Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
12
              typesetting industry. Lorem Ipsum has been
13
              the industry's standard dummy text ever since
14
15
              the 1500s, when an unknown printer took a galley of
              type and scrambled it to make a type
16
              specimen book. It has survived not <br>
17
              only five centuries, but also the leap
18
              into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
19
20
         21
             It is a long <br/>
<br/>br>established fact that a reader will be
22
             distracted by the readable content of a page when looking at
             its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a
             more-or-less normal distribution of letters, as opposed to
             using 'Content here, content here', making it look like
             readable English.
23
         <!--COMENTÁRTOS NO HTML-->
24
25
     </body>
     </html>
```



Olá Mundo! 😀

Esse é o meu primeiro parágrafo utilizando o html.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not

only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

It is a long

established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.

SÍMBOLOS

Entitiy

®

©

™

€

£

¥

¢

∅

∑

&Delta:

&larr:

↑

→

&darr:

Descrição

Copyright

Trade Mark

Libra (pound)

Seta esquerda

Seta acima

Seta direita

Seta baixo

Euro

Yen

Cent

Vazio

Soma

Delta

Espaço em branco

Marca registrada

Símbolo

(R)

(C)

TΜ

€

£

¥


¢

Ø

Σ

Δ





EMOJI



Char	Dec	Hex
<u></u>	128512	1F600
	128513	1F601
(a)	128514	1F602
<u> </u>	128515	1F603
(a)	128516	1F604
	128517	1F605
\(\text{\Sign}\)	128518	1F606
©	128519	1F607
U	128520	1F608
©	128521	1F609

FAVICON



https://favicon.io/


```
<!DOCTYPE html>
     <html lang="pt-br">
3
     <head>
         <meta charset="UTF-8">
4
         <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
         initial-scale=1.0">
         <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">
         <title>favicon</title>
8
         link
           × / link

% link:css

         <nr>> % link:favicon
         ⟨p⟩E № link:im
13
14
         L / link:import

    link:manifest

15
16
              ₼ link:mf
17
          // link:print
         <img // link:rss</pre>
18
19
         <img // link:touch</pre>
         069c0485/09b15673-942c-45da-be2f-5c74de4e7b69/logo-senac-256x256.
         png" alt="logo-senac">
20
21
22
     </body>
     </html>
```



SEMÂNTICO?

```
<body>
   <img src="logo-senac-150.png" alt="logo-senac">
   <hr>> <!--COMENTÁRIOS NO HTML-->
   <h1>É ou não semântico<br> no html?&#x1F600</h1>
   <h2>Negrito</h2>
       Esse <b>não é semântico</b>: bold.
       Esse é <strong>semântico</strong>: strong.
   <h2>Itálico</h2>
       Esse <i>não é semântico</i>: i.
       Esse é <em>semântico</em>: em.
   <h2>Marcador</h2>
       Esse é <mark style="background-color: ■#ff00dd;</p>
       ">semântico</mark>: mark
   <h2>Tamanhos</h2>
       Esse <big>não é semântico</big>: big
       Esse <small>não é semântico</small>: small
   <h2>Linhas</h2>
       Temos o <del>texto deletado</del> também: del.
       Esse <u>não é semântico</u>: u.
   <h2>Sobre/ e Subscrito</h2>
       Quando usamos X elevado a 10= x<sup>10</sup>: sup
       Quando usamos h2o= H<sub>2</sub>0: sub
</body>
```

É ou não semântico no html?

Negrito

Esse não é semântico: bold.

Esse é semântico: strong.

Itálico

Esse não é semântico: i.

Esse é semântico: em.

Marcador

Esse é semântico: mark

Tamanhos

Esse não é semântico: big

Esse não é semântico: small

Linhas

Esse não é semântico: u.

Temos o texto deletado também: del.

Sobre/ e Subscrito

Quando usamos X elevado a 10= x¹⁰: sup

Quando usamos h2o= H2O: sub



Resumo

•Negrito: não é semântico semântico •ltálico: <i>não é semântico</i> semântico •Marcador: <mark>semântico</mark> •Tamanhos: <big>não é semântico</big> <small>não é semântico</small> •Linhas: texto deletado <u>não é semântico</u> •Sobrescrito: $X^2 = \langle \sup \rangle^2 \langle \sup \rangle$ •Subscrito $H_2O = \langle sub \rangle_2 \langle sub \rangle$ •Citações: "Colocando aspas" <q></q> Ou linkando <blackquote cite="link">

•Abreviar: <abbr title="texto"></abbr>

LISTAS

```
<h2>Lista ordenada</h2>
   <!-- A / a / I / i-->
     Esse é o primeiro
     ⟨li⟩Esse é o segundo

    type="A">

     Esse é o primeiro
  <h2>Lista não ordenada</h2>
  disc / circle / square-->
     Esse é o primeiro
     Esse é o segundo
  Esse é o primeiro
  <h2>Mesclando as listas</h2>
  Primeiro
        Primeiro
          Segundo
        Segundo
     <l
        Primeiro
        Segundo
     <h2>Lista de definições</h2>
  <d1>
     <dt>HTML</dt>
        <dd>Conteúdo</dd>
     <dt>CSS</dt>
        <dd>Estilo</dd>
  </dl>
</body>
```





Lista ordenada

- 1. Esse é o primeiro
- 2. Esse é o segundo

A. Esse é o primeiro

Lista não ordenada

- Esse é o primeiro
- Esse é o segundo
- Esse é o primeiro

Mesclando as listas

- 1. Primeiro
 - 5. Primeiro
 - 6. Segundo
- 2. Segundo
 - o Primeiro
 - Segundo

Lista de definições

HTML Conteúdo CSS Estilo

LINK Externo



- Usamos para criar uma "âncora" para um local externo do html, que esteja na internet.
- titulo.
 - Vai para uma nova aba.

- Em "rel" usamos:
 - "<u>external</u>" pra algo esterno
 - "prev" para anterior

Apredendo a usar Links

O link é para que o usuário acesse outo site a partir do seu.

Temos um determinado site que se chama Youtube.

LINK Interno



- Usamos para criar uma "âncora", para usarmos internamente.
 - index

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
        initial-scale=1.0">
        <title>Link</title>
        <link rel="stylesheet" href="style.css">
    </head>
    <body>
        <h1>Apredendo a usar Links</h1>
        <h2>Link <mark>Externo</mark></h2>
        <h3>0 link é para que o usuário acesse outo site a
        partir do seu.</h3>
        Podemos acessar o site <a href="http://www.youtube.">http://www.youtube.</a>
        com" target=" blank" rel="external">YOUTUBE</a> por esse
        link.
        <br>
        <h2>Link <mark>Interno</mark></h2>
        <P>Posso criar também uma página html e salvar na mesma
        pagina, para que o usuário acesse um link que fiz <a
        target="_self" href="listas.html"
        rel="next">INTERNMENTE</a>.</P>
    </body>
</html>
```

Segunda página

• Site

Apredendo a usar Links

Link Externo

O link é para que o usuário acesse outo site a partir do seu.

Podemos acessar o site YOUTUBE por esse link.

Link Interno

Posso criar também uma página html e salvar na mesma pagina, para que o usuário acesse um link que fiz <u>INTERNMENTE</u>.

- Usamos "./" para pastas internas
- E ".../" para voltar a pasta

LINK Arquivo Interno



• Usamos para criar uma "âncora", para usarmos um arquivo internamente.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
       <title>Link</title>
       <link rel="stylesheet" href="style.css">
    </head>
    <bodv>
       <h1>Apredendo a usar Links</h1>
       <h2>Link <mark>Externo</mark></h2>
       <h3>0 link é para que o usuário acesse outo site a partir do seu.</h3>
       Podemos acessar o site <a href="http://www.youtube.com"</p>
       target=" blank" rel="external">YOUTUBE</a> por esse link.
       <hr>>
       <h2>Link <mark>Interno</mark></h2>
       <P>Posso criar também uma página html e salvar na mesma pagina,<br/>
para
       que o usuário acesse um link que fiz <a target=" self" href="listas.
       html" rel="next">INTERNMENTE</a>.</P>
       <hr>>
       <h2>Link para <mark>Arquivo</mark> Interno</h2>
       Esse link que vamos acessar é para abrir o arquivo <a target="_blank"</p>
       href="pdf/2@ Aula - HTML.pdf" type="application/pfd">.pdf</a>.
   </body>
</html>
```

Apredendo a usar Links

Link Externo

O link é para que o usuário acesse outo site a partir do seu.

Podemos acessar o site YOUTUBE por esse link.

Link Interno

Posso criar também uma página html e salvar na mesma pagina, para que o usuário acesse um link que fiz <u>INTERNMENTE</u>.

Link para Arquivo Interno

Esse link que vamos acessar é para abrir o arquivo .pdf.

IMAGEM



Inserindo imagens em nossa página html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
        initial-scale=1.0">
        <title>Link</title>
        <link rel="stylesheet" href="style.css">
    </head>
    <body>
        <h1>Apredendo a usar MÍdeas</h1>
        <h2><mark>Imagens</mark></h2>
        <img src="imagens/night.png" alt="">
        <img src="imagens/orig-night.jpg" alt="">
    </body>
</html>
```



IMAGENS Adaptáveis



- Tag: <picture> </picture>
 - Tag: <source media="(max-width: 550px)" srcset="imagens/orig-night-p.png" type="image/png">
 - Tag:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
        initial-scale=1.0">
        <title>Link</title>
        <link rel="stylesheet" href="style.css">
    </head>
    <body>
        <h1>Apredendo a usar MÍdeas</h1>
        <h2><mark>Imagens</mark></h2>
        <img src="imagens/night.png" alt="">
        <img src="imagens/orig-night.jpg" alt="">
<br>
        <h2>Imagens <mark>adaptadas</mark></h2>
            <picture>
                <source media="(max-width: 550px)" srcset="imagens/</pre>
                orig-night-p.png" type="image/png">
                <source media="(max-width: 1050px)" srcset="imagens/</pre>
                orig-night-m.png" type="image/png">
                <img src="imagens/orig-night-g.png" alt="">
            </picture>
    </body>
</html>
```

