最強の MT-X 環境構築 Windows 版

yuma

2023/01/09

1 序文

曖昧さを排除したできるだけ再現性の高い IATEX 環境構築に対する処方箋を書きたいという思いでこの資料を書いた.しかし環境構築後にも難関が待ち受けている.そのために環境構築後の設定の変更等にも配慮して資料を工夫した.

- IATeX を使えるようになりたい. さらに高性能エディタで書きたい
- 自分がものすごく苦労した環境構築を1日でかつ理解しながら終わらせたい.
- さらに、その先を自分で学習できるようにしたい.
- 苦労した環境構築の記憶をとどめておいてまた困った時に見返したい.
- 新大学1年生にも分かりやすく伝えたい.

という目標をもって書いた。同じような人の助けになれば幸いである。可能な限り初心者に分かりやすくかつ自分が忘れないように書いたつもりである。 I Δ TeX の世界は広大すぎて分からないが word よりも数式が美しく書ける。それだけではなく、論文は圧倒的に I Δ TeX のほうが書きやすいといわれている。この文章は、I Δ TeX を Visual Stadio Code での環境構築のために自分がしたことのすべてを書いている。技術的解説もできるだけするように努めた。実は I Δ TeX の環境構築方法を完全に技術敵側面にも触れてしっかり VScode 上に入れるための方法を体系的にまとめた資料はネットには存在しない可能性がある。もちろん分かりやすくまとめたサイトはたくさんあるが玉石混交である。そのために、VScode 設定と、LaTeX 設定の両面のアプローチから環境構築設定を解説したいと思った。

編集方針

この資料は、すべて \LaTeX によって書いた.見にくい部分もあるかもしれないがこれは、著者の技術によるところもあるので許してほしい. \bigvee VScode と LateX を同時に使うためには、 \bigvee LaTeX の書き方の知識, \bigvee VSCode の知識, \bigvee Windows に関する知識, \bigvee LaTeX workshop に関するさらには、 \bigvee json ファイルについての知識が必要になる.この setting. json をいじるためには、 \bigvee Java script の基本的な書き方の規則を知らなければならない. ゆえに初心者には環境構築は難し過ぎる. しかしそれを解決するための資料にしたいという編集の基本方針にする.

この資料がどのようにほかの文書と違うのかを明確にする. この資料は、 IAT_{EX} の解説書ではない. IAT_{EX} を VScode 上で動かすために必要な IT 知識と設定の方法を述べる. そのあと VSCode の基本機能について説明 する. 美文書書作成入門 [1] では VSCode 上での環境構築や何をすべきかが分からない. またほかのサイトな

どを探しても,IT 知識が少しでもないと全く分からない. そのためにシステムをいじりたくなくなるし, また, 取り返しのつかなくなることがまれにある. この状況を回避するためにこの資料を作った.

しかし、この資料にも至らぬ点が山ほどあると思われる。自分もすべてを理解しているわけではない。この資料の記述は自分がおこなってできたことだけを記述している。それ以外のことを知りたい場合は、付録の参考文献や latexworkshop の説明書を読むとよい。

追記事項

基本編集方針にしたがってセクションの大幅改定をおこない,VSCode の機能と LaTeX の機能,LaTeX-workshop の基本機能の設定方法等についてを系統的に配置した. さらに拡張機能についての章を追加した.

免責事項

この資料を使ったことによる損害等は製作者は一切の責任を負いません. この資料に関する質問などは学術サーバー内でおこなって下さい. varsion 管理 ver2.0

目次

1	序文	1
第Ⅰ部	導入篇	4
2	LATEX VSCode とは何か?	4
2.1	T _E X とは何か?	4
2.2	VSCode とは何か?	4
3	T _E X に慣れる.	4
3.1	cloud LaTEX の使用	5
3.2	cloud LaTEX の利用	5
第Ⅱ部	7. 環境構築篇	5
4	ローカル環境構築の基本用語	5
4.1	IATEX 環境設定用 IT 用語の理解	5
4.2	IATEX 用語の理解	6
5	LATEX VScode 導入実践	6
5.1	LATEX 導入	6
5.2	Visual Stadio Code 導入	6
6	環境構築実践	7
6.1	エクスプローラーの構築....................................	7

6.2	.latexmk の構築	7
6.3	setting.json を開く	7
6.4	setting.json の設定	7
6.5	platex のコンパイルについて	8
6.6	setting.json の各種機能	8
第Ⅲ部	部 Letex 解説篇	8
7	LATEX の基本機能の設定	8
7.1	コンパイル	8
7.2	Latex indent	
7.3	[ATEX で書いてみる	8
8	エラーメッセージを読む	9
8.1	Recipe terminated with error	9
8.2	Recipe terminated with error. Retry building the project	9
8.3	意味のあるエラーメッセージ	9
9	新規 package の導入	9
9.1	".sty" ファイルが入っていない場合	
9.2	TeX Directory Structure とは何か?	9
9.3	パッケージを使うための一覧表の更新	
9.4	使用するべき package	10
第Ⅳ部	部 VSCode 解説篇	10
10	VScode の基本機能	10
10.1	,. を,. にする<置換機能>	11
10.2	コメント機能	11
10.3	各種コマンド	11
11	VSCode の 設定について	11
11.1	wordwrap	11
11.2	SyncTex を使う	12
11.3	スニペット導入	12
11.4	スニペットの書き方	13
第Ⅴ部	B VSCode 拡張機能篇	14
12	LaTeX workshop の設定	14
19.1	シンカックファイライト	1.4

13	VSCode の拡張機能	14
13.1	cloudIATEX との連携	14
13.2	CaTeX を導入する	14
14	Git 連携	15
14.1	Git の導入	15
14.2	github の導入	15
15	付録	16

第I部

導入篇

2 MTFX VSCode とは何か?

2.1 T_EX とは何か?

 $T_{\rm E}X$ とは、組版ソフトウェアのことである。これを使うと数式がきれいにかけたり、自動で組版をしてくれたりする機能がある。詳しくは、美文書書作成入門 [1] に詳しい。ここで、 $T_{\rm E}X$ と $I_{\rm E}T_{\rm E}X$ は全く違うものであることは記憶に値する。この資料では、 $V_{\rm E}X_{\rm E}$

2.2 VSCode とは何か?

VSCode とは,Visual Stadio Code の略でマイクロソフト社が提供する統合開発環境である. そしてエディタとしても高性能である. VScode は,

- 無料で頒布されている.
- 動作が軽い
- クロスプラットフォームである. (様々な OS に対応している.
- 最新トレンド全部入り
- 拡張がしやすく,様々な機能がある.

という特徴がある.

3 T_EX に慣れる.

美文書作成入門 [1] や一週間で IÅTEX の基礎礎が学べる本 [22] 等を用いて、IÅTEX にふれることでこの後の流れが少し分かりやすくなるかもしれない. そこで、環境構築せずにも TEX が使える環境として cloud IÅTEX について解説する.

3.1 cloud LATFX の使用

cloud IATeX は、オンライン上で IATeX を扱うことができる. 環境構築を設定する必要なくすぐに LaTeX 文章を書くことができるために TeX に慣れるという面では、有用である. したがってこの章では、cloud LaTeX の使い方について簡単に説明して TeX に慣れてもらいたい.

3.2 cloud LATEX の利用

初めに https://cloudlatex.io/ja のサイトに行きユーザー名やメールアドレスと任意のパスワードを設定する. すると設定したメールアドレスにメールが来るので,メールアドレスの受信確認をクリックする. アカウント登録が完了する. マイページから,新規プロジェクトの追加を選んで IATEX を書き始めることができる.

第川部

環境構築篇

4 ローカル環境構築の基本用語

4.1 LATEX 環境設定用 IT 用語の理解

- 環境 IATeX が機能するための設定やハードソフト等の存在や設定などを合わせて環境という.
- ローカル オンライン上ではなくパソコンのこと. ローカル環境とは自分のパソコンの環境のこと.
- ユーザー 自分が設定した名前 自分のことユーザーの名前のフォルダーが最上位にあると考えておけばよい.
- デフォルト 初期設定のこと.
- 隠しファイル エクスプローラー (よくファイルを使う場所) からは見えないファイル. 例えば,.latex 等の. の前に何もついていないファイルのこと. 開き方 エクスプローラーを開いて上にある表示タブ を開いて表示タブにする. 表示タブから隠しファイルを開いて, チェックマークをつける. これにより, 今まで見えなかったファイルが見えるようになる.
- ディレクトリ ファイルが入っている階層を指し示す言葉. 階層のことであり, 日本語の意味では住所録の意味. 例えば, ドライブ直下に置くとは, 最上部のフォルダーの中に入れることを意味する. ファイルの現在位置を指し示す言葉で, ルートディレクトリとは, フォルダーの階層の最上位のフォルダーを意味する.

ここで注意! LaTeX や, その他のプログラミング言語は日本語つまり全角のファイル名は, 探すことができない. エラーが出てしまう. このため, すべてのファイル名や, パソコンでの設定した名前は, かならず半角英数字にすることを覚えておく必要がある.

- パス ディレクトリでそのファイルの住所位置を指定するもの.
- プロジェクトルート ディレクトリの一番初めに存在するそれより上のファイルが存在しない領域
- グローバル すべてのユーザーやそのアプリケーション内ですべてに設定されるような設定のこと.

- コマンドプロンプト Windows の操作をコマンドでおこなうためのシステム.
 - 開き方1 コマンドプロンプトをスタートメニュー (Windows アイコンのタブ) の中の検索窓からコマンドプロンプトと打ち, マウスで出てきたコマンドプロンプトをクリックする.
 - 開き方 2 Windows キー +R で「ファイル名を指定して実行」という窓が出てくるのでその指定する窓に Cmd と打ち Enter を打つことで、コマンドプロンプトを実行できる.
- リポジトリプロジェクトを構成するプログラムのソースコードやドキュメント, 関連する各種のデータ やファイルなどを一元的に管理する格納場所のこと

4.2 LATEX 用語の理解

- ビルド $\text{IAT}_{\mathbf{E}}\mathbf{X}$ では、記述したソースコードに問題がないかどうかの解析を行い、問題がなければ実行可能なファイルに変換すること.
- コンパイラ コンパイラとは機械が読み取れる言語に移すことのできるソフトウェア等のこと.
- コンパイル ソースコードを機械が翻訳できる言語に移すことで, ビルドの中の一連の作業に入っている.
- プリアンブル \documentclass から\begin{document}までの中にある設定のこと.
- コーディング コードを各作業のこと.

5 LATEX VScode 導入実践

5.1 PT_FX 導入

IATeX は、次のページからダウンロードすると良い.

https://www.tug.org/texlive/acquire-netinstall.html

をクリックして、ページ上のリンク install-tl-windows.exe をクリックする. この時、警告が出るが無視して大丈夫. そして Next を押し続けて install を押す. これで、 IAT_EX package のほとんどすべてをダウンロードすることが可能.

正常なインストール完了を確認する.

インストール完了後, コマンドプロンプトを起動して,latex と打ち込む. この時に, 正式な version 情報が出てこれば正常に完了している.Version は,3.141592653 のように円周率に近づいている.

(補足 これは,T_FX 製作者 Donald E. Knuth 教授の意向で version up ごとに円周率 π に近づいて行く.)

5.2 Visual Stadio Code 導入

Visual Studio Code は次のページからダウンロードするとよい.

https://code.visualstudio.com/download

をクリックしてそのあとの画面の中から今回の場合は、Windows を選択してダウンロードする. ファイルを開き、追加タスクの変更は触らないようにして Next を押し続ければ install できる. VSCode をアイコンから開いて、積み木のようなアイコン Extentions(拡張機能) をクリック. 検索窓に Japanese と打って、Japanese

Language Pack for Visual Studio Code を選択してインストールする. これで日本語化が完了する. これにより、VScode 側の基本設定は終了.

6 環境構築実践

環境構築の手順を順を追って紹介する. この手法であれば今の環境下では大丈夫

6.1 エクスプローラーの構築

隠しファイルが見えるようにする. 開き方 エクスプローラーを開いて上にある表示タブを開いて表示タブにする. 表示タブから隠しファイルを開いて, チェックマークをつける. これにより, 今まで見えなかったファイルが見えるようになる.

6.2 .latexmk の構築

隠しファイルを開いてディレクトリをユーザーディレクトリの直下におく.このファイルはメモ帳でおこなってもよいし、VScode上でおこなってもよい.ない場合は新たに作ること.エクスプローラーのWindowsフォルダーの中のユーザーフォルダーの中に自分の名前が入っているフォルダがある.ここに次のコードを制作した名前が.latekmkという名前のファイルを保存する.つまりルートフォルダにこのファイルを保存するということ.latexmkとは、各種 latexのビルドコマンドの実行を適切な順序で適切な回数おこなうためのツールです.

この作業が終わったら、次は VScode を起動します.

6.3 setting.json を開く

setting.json を開くためには2通りある.

1つ目

VScode 左下の設定マーク (歯車マーク) から一番上のタブのコマンドパレットから,Preferences:Open User Setting と打ちこむ方法

2つ目

キーボードのショートカットキーを用いて,ctrl+shift+P と入力することで, コマンドパレットを出現させ, そこに Preferences:Open User Setting と打ち込む方法

の2つの方法があり、熟練したら2番目の方法の方が効率が良い.

6.4 setting.json の設定

.json はジェイソンと呼びます..json は Javascript に対応しています. setting.json を開いたら, そこに何か書き込まれていた場合それには触らずに, {} がかならずあるので, その中に次のコードをコピーして張り付ける.

6.5 platex のコンパイルについて

platex のコンパイルについて platex に関する設定だけは, うまくいかないので下のように書き換える. platex のところの recipe tools の変更をおこなう. setting.json の latex-workshop.latex.tools のところに次のように書き換える.

と書き換えれば良い.

6.6 setting.json の各種機能

"latex-workshop.latex.autoBuild.run": "never",

第川部

PTFX 解説篇

7 LATFX の基本機能の設定

 \LaTeX であるだけ避けるのが無難.

7.1 コンパイル

- ctrl+Alt+B のショートカットキーでおこなう.
- VSCode 右上の緑色の三角マークをクリックして行う.
- 左のタブの Build LaTeX project の中の Recipe: からおこなう.

ただし、今回の設定では、上の 2 つの方法でコンパイルすると lualATEX で出力される. このために、pLaTeX などを使いたい場合は、左のタブからおこなう必要がある.

7.2 Latex indent

LaTeX のソースを自動で成形してくれるツールこれは、ソースに自動で空白等を入れてくれる環境が TeXlive にデフォルトで入っている. latex indent は VScode 上で、shift+Alt+F をするとできる. これは itemize 環境等に空白を入れて見やすくする機能がある.

7.3 LAT_EX で書いてみる.

次の LATEX の文章を入力する. これは,lua LATEX で書くとよい.

8 エラーメッセージを読む

LaTeX workshop ではエラーがメッセージで表示されるがそれを初心者はなかなかうまく使いこなせない. そこでエラーの読み方と対応策を考える.

8.1 Recipe terminated with error

おそらく LaTeX Workshop を使って初めて見るだろうエラー. このエラーは,LaTeX 側のエラーではない.LaTeX のエラーは, Ctrl+Shift+M のショートカットキーで表示される. これは, 注意が出ている時にも使うことができる.

8.2 Recipe terminated with error. Retry building the project.

このエラーというよりかは警告なのだがこれも本質的に意味がない.

8.3 意味のあるエラーメッセージ

意味のあるエラーメッセージは、出力される'問題'のログかまたは、"*.log"という LaTeX のコンパイルの際に使われる中間生成物のファイルである。今回のデフォルト設定では、このファイルは削除されるため出てこないが、エラーが特定しやすくするためには、残しておいた方が良い可能性がある。

9 新規 package の導入

新規パッケージつまり, インターネット上や, 自分で作ったスタイルファイル等を使いたいときに, めんどくさいことになる. パッケージファイルの拡張子は ".sty" であり, このパッケージを適切な場所に配置しなければならない. しかし,".sty" が入っていない場合がある. これに対処するためには次セクション

9.1 ".sty" ファイルが入っていない場合

".ins" ファイルが重要になる. このファイル形式は、パッケージ本体と".ins" ファイルが入っている.dtx を LaTeX で.dtx ファイルを実行する必要がある.

例えば tools.ins というファイルがあった場合には,.dtx ファイルを同じディレクトリに保存する. 次にコマンドプロンプトを起動して,以下のように,入力する.

latex tools.ins

すると, 同じフォルダ内に.sty ファイルが生成される. この.sty ファイルの保存場所は, 次セクション参照.

9.2 TeX Directory Structure とは何か?

tex のパッケージなどは,TDS(TeX Directory Structure) にしたがって各ディレクトリに配置されている. 今回は texlive なので, エクスプローラーから windows フォルダーの中の texlive フォルダーの中の 2022 年 フォルダーの中の texmf-dist の中の tex の中の latex フォルダーの中に各パッケージのフォルダーがあり、その中に各スタイルファイルフォルダーが保存されている。といった構成になっている。これは非常に見にくいし、読みにくいので、ここからは、これを

C:\texlive\2022\texmf-dist\tex\latex

のように書くと簡便になる。そしてこれが Windows のディレクトの記述の仕方である。この中の tex フォルダーにはたくさんのフォルダーがあるが、最初に覚えておくべきは 2 つで、

folder 名	意味
tex	TeX の操作に関するフォルダーで,latex フォルダーがある.
font	フォントにかかわるフォルダー.

であり、このことから、.sty ファイルの保存場所は、

C:\texlive\2022\texmf-dist\tex\latex

よりも下のファイルに加えれば良いことがわかった. フォントファイルについては,以下参照. https://texwiki.texjp.org/?TeX%20%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83% 88%E3%83%AA%E6%A7%8B%E6%88%90

9.3 パッケージを使うための一覧表の更新

texlive 環境では、上のように、sty ファイルを保存しても動かない. これは、ls-R というファイルが存在していてこれが、TeX が必要なパッケージを探すためのパスを与えている. そのために、この一覧表を更新しなければならない. このためには、コマンドプロンプトを開き、次のように命令するだけでいい.

mktexlsr

と入力することで一覧表を更新することができる.

9.4 使用するべき package

package は最小構成でおこなうべきである. なぜなら.lualatex はかなり最近のものであり,package が lualatex に対応していないということもかなりの可能性としてある. そのため,参考になるのは参考文献のサイト

第Ⅳ部

VSCode 解説篇

10 VScode の基本機能

デフォルトで使える VSCode の基本機能を解説する.

10.1 ,. を,. にする<置換機能>

VScode の基本機能として、置換機能がついている。このためマクロを組まずとも、を、に変えることができる。コマンドは、Ctrl+H キーを押すと検索と置換が出てきて、Enter キーを押すとひとつづつ置換、Crl+Alt+Enter キーを押すとすべてが置換される。また置換を閉じるのは Esc キーである。

10.2 コメント機能

I ΔT_{EX} のコメントは%である。しかしこれをいちいち書くのは面倒くさい。さらにプログラム言語によりコメント機能は全く違う。この時に,C trl+/を使うことで、どんなプログラム言語にも対応したコメント機能がすぐにつけられる

10.3 各種コマンド

コマンド	機能
Ctrl+Alt+B	ビルドを実行する.
Ctrl+Alt+V	pdfviewer を起動する.
Ctrl+click	SyncTeX の利用 (pdf 側)
Ctrl+Alt+J	SyncTeX の利用 (コード側)
Ctrl+H ≠−	置換パレットの表示
Crl+Alt+Enter	置換の全置換
Ctrl+/	行のコメントアウト機能 (全コード共通)
Ctrl+@	VScode のターミナルの起動
Shift+Alt+F	LaTeXindent を実行する.
Ctrl+Space	コード補完を再表示
Ctrl+Shift+'+ or -'	ズームの程度を調整する.

ただし、ビルドコマンドはビルドをするのは、Build LaTeX project の最初に設定されているコマンドがデフォルトで設定されている.

11 VSCode の設定について

11.1 wordwrap

wordwrap とは、このエディタの中で入力している中で pdfview 等にしているときに文章が見えている間で 改行を自動で行ってくれる設定である。この設定は最初は自動改行しない設定になっている。この時には、書い ている行が右にシフトしてしまい、マウス又は、エンドキー等で次の行にしなければならない。また見るときも 水平スクロールをしなければならない。しかしこの機能を有効にすることで、自動で改行し、文章の視認性が高 くなる。したがってこの設定は、プログラミング以外では on にしておいた方がいいだろう。

11.2 SyncTex を使う

SyncTex とは何か?

TeX のソースファイルと PDF でカーソルの位置を同期する機能のこと. これを使えば,pdf 上の表示がどのソースに関係しているかということがすぐにわかる.

SyncTeX の設定

SyncTeX とは、ビルドするときに形成されるファイルによって動かすことができる。つまりファイルが必要になる。そのファイルの名前は、'synctex.gz' である。しかし、今の setting.json では、このファイルは消去される設定になっている。ゆえに、このファイルを消去しないようにしなければならない。したがって、setting.jsonから

"latex-workshop.latex.clean.fileTypes":

の記述の中から,

"*.synctex.gz",

の記述を消去すればよい. これにより,VSCode の pdfvier において, SyncTeX が利用できるようになる.

SyncTeX の具体的な利用の仕方

pdfviewer 上で、Ctrl キーを押しながら、マウスでコードをみたい場所におき、左クリックすることで、そのコードの位置に飛ぶことができる。逆にコードから pdf に飛びたいときは、選択範囲をマウスで示して、またはカーソルを示して、Ctrl+Alt+J で飛ぶことができる。 (コマンドパレットから SyncTeX と入れてコマンドを実行させてもよい。)

11.3 スニペット導入

スニペットとは

スニペットとは、コードの中で何回も使うだろうコードを少しの記述でそれを呼び出す一連の動作のことをいう、スニペットの語源は、短い単語のことである.

スニペットの導入

まずスニペットを導入する. 左下の歯車から「ユーザースニペットの構成」を選択する. 検索窓が出てくるので,latex と入力して latex.json を開く. latex.json にも,{}があるので, その中に次のコードをコピーする. スニペットの導入は,setting.json とは異なるため環境を破壊することはない.

と書く. 例えば,report と latex で打つと, report のひな形が出てくるようになる. このように, スニペットはプリアンブル部等を簡単に早く書くことができるようになる.

11.4 スニペットの書き方

スニペットの自作フォーマットは次のように書く. スニペットも setting.json と同じように,',' で各設定を区切る.

```
[caption=latex.json,]
{
    "[ スニペットの名前 ]": {
        "prefix": "[ 呼び出すときのショートカット]",
        "body":[
            "[ 出力されるコードの1行目]",
            "[ 出力されるコードの2行目]",
            "...",
        ],
        "description": "[ スニペットの説明文]"
    }
    }
    のように書く.
```

入力値の補足

入力値の中のコマンドに**\$n** というのがあるがこれは、スニペットを記述するときに入力するためのカーソルが次にどこにいけば良いかを入力するための引数である。例えば、次の例では、プログラミングを載せるための環境をスニペットにより定義している。

このように書いたときに、カーソルが\$1 を記述した後に Tab キーを押すと\$2 にカーソルが移動するように

書くことができる. また, さらに,\$1 が 2 つあるが, これらは, 同じことを記述したい場合, 例えば参照をタイトルと同じにしたい場合に両方一度に入力することができる. また,body の末尾に""を入れておけば, 入力終了後に次の行からすぐに書き始めることができる.

第Ⅴ部

VSCode 拡張機能篇

12 LaTeX workshop の設定

12.1 シンタックスハイライト

シンタックスハイライトとは、LaTeX の文章などを編集するためのコマンドに色をつけることでその対応やコードの視認性を高める効果がある。 しかしながら、LaTeX workshop はそれに対応しているのだが VSCode のカラーテーマを Visual Studio Dark または Visual Studio Light にしているとうまく機能してくれない。 従ってダークテーマでシンタックスハイライトを使いたい場合は、デフォルト設定の Dark+を使用するとよい。 又はほかのテーマカラーならば良い。

13 VSCode の拡張機能

VSCode の拡張機能は、できるだけ入れないことが基本.VSCode の基本機能として使える機能があればわざわざ拡張機能を入れるべきではない. これは、VSCode の特徴セある「軽い」という特徴を阻害するからである. しかし入れるべき拡張機能はもちろん存在する.

- cloud LaTeX 連携
- CaTeX
- LaTeX Utilities

13.1 cloudLTFX との連携

cloud IATeX を使うことでパソコン内部に IATeX 環境を構築しなくとも IATeX を使うことができる.cloud IATeX は

13.2 CaTeX を導入する.

CaTeX1(軽鳥/怪鳥) とは、Hiromi ISHII が作った,LaTeX workshop とともに使うことを想定した,VSCode 上での拡張機能です。 イメージ補完などが使える.これは必要になったら導入するくらいで十分であると思う. CaTeX を追加すると Ctrl+C のコマンドが使えなくなるということが発生した.これは,CaTeX が勝手にショートカットキーを作るためにコピーがうまく使えなくなる.これを解決するためには,key ショートカットキーを変更しなければならない.その方法の説明はほかの章に譲る.

14 Git 連携

VSCode には Git というバージョン管理システムがあり、これを用いることで巨大な文書制作でのバージョン管理が効率化するという利点がある。そして Git は VScode 上で開くことができる。これはローカル環境にバージョン管理のためのレポジトリを生成できる。これによりバージョン管理が非常に簡単になりさらにどこを変更したのかということが非常に簡単にわかる。したがって今まで Ctrl+z で前の状態に戻っていたと思うが、セーブするとその前以上には戻ることができなかった状況からこれは理論的には無限の過去の状態に戻すことができる状態になる。なおかつローカルにもオンライン (github) として共同作業をオンラインですることができたり、また全世界に公開して共同作業ができたりする。このように複数人でおこなう文書やプログラミング制作で大いに役立つ機能である。

14.1 Git **の**導入

git は VSCode の 3 つ目のタブにある丸が 3 つつながっているようなタブをクリックすると Git の導入を促すようなものがあるのでそれをクリックして Git のソフトウェアを Git のホームページからダウンロードする.

14.2 github **の導入**

github は git と連携してネット上にレポジトリを生成することできる. github は次のサイトから自分のメールアドレスを登録するだけで無制限に使うことができる. https://github.com

15 付録

ショートカットキー一覧

コマンド	機能
Ctrl+Alt+B	ビルドを実行する.
Ctrl+Alt+V	pdfviewer を起動する.
Ctrl+click	SyncTeX の利用 (pdf 側)
Ctrl+Alt+J	SyncTeX の利用 (コード側)
Ctrl+H ≠−	置換パレットの表示
Crl+Alt+Enter	置換の全置換
Ctrl+/	行のコメントアウト機能 (全コード共通)
Ctrl+@	VScode のターミナルの起動
Shift+Alt+F	LaTeXindent を実行する.
Ctrl+Space	コード補完を再表示
Ctrl+Shift+M	IタTeX のエラーメッセージを表示する
Ctrl+shift+M	数式環境で数式のプレビューを表示する.
Ctrl+B	サイドバーの表示の設定
Ctrl+Shift+'+ or -'	ズームの程度を調整する.
Ctrl+K F	ワークスペースを閉じる.

次の参考文献は、この資料を書き上げるために用いた資料一覧である。この資料を読み通すことができたならば、きっとこれらのサイトも読むことができるだろう。さらに便利な使い方や、自分なりの設定をすることもできるだろう。良い IATPX ライフを

参考文献

- [1] 奥村晴彦/黒木裕介 (2020) IATEX2e 美文書書作成入門
- [2] @passive-radio

【大学生向け】LaTeX 完全導入ガイド Windows 編 (2022 年)

https://qiita.com/passive-radio/items/623c9a35e86b6666b89e#4-snippet-%E3%81%AE% E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%A1%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%AE%E3%82%82% E3%81%A8%E5%8A%B9%E7%8E%87%E5%8C%96

[3] @rainbartown

VSCode で最高の LaTeX 環境を作る (2020) https://qiita.com/rainbartown/items/d7718f12d71e688f3573

[4] 日記

【Windows】VSCode+pLaTeX(+LuaLaTeX) 環境を構築した https://everykalax.hateblo.jp/entry/2022/12/15/144238

[5] Web 備忘録

VSCode でスニペットを自作する方法 (2019)

https://webbibouroku.com/Blog/Article/vscode-snippets

[6] @michawo

VSCode で自作のスニペットを登録する

https://qiita.com/michawo/items/051da6ce6d9daf9784fb

[7] Web 業界で働く人を少しだけ手助けするメディア

Visual Studio Code ユーザースニペットの使い方まとめ

https://web-guided.com/620/#:~:text=%E3%82%B9%E3%83%8B%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88888883%82%92%E5%B1%95%E9%96%8B%E3%81%97%E3%81%9F%E6%99%82%E3%81%AB%E3%80%81%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%82%92%E4%BB%BB%E6%84%8F%E3%81%AE%E4%BD%8D%E7%BD%AE%E3%81%AB%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%BB%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E5%87%BA%E6%9D%A5%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%20%241%20%E3%82%92%E8%A8%98%E8%BF%B0%E3%81%97%E3%81%9F%E7%AE%87%E6%89%80%E3%81%AB%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%AB%E3%81%8C%E5%87%BA%E7%8F%BE%E3%81%97%E3%80%81%20%242%20%E3%80%81%20%243%20%E3%81%A8%E8%A8%98%E8%BF%B0%E3%81%97%E3%80%81%20%242%20%E3%80%81%20%243%20%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%20%EF%BC%BD%20%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%82%92%E6%8A%BC%E3%81%AF%E3%80%81%20%EF%BC%BD%20%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%82%92%E6%8A%BC%E3%81%AF%E3%80%81%20%EF%BC%BD%20%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%82%92%E6%8A%BC%E3%81%AF%E3%80%81%20%EF%BC%BD%20%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%82%89%E3%81%AE%E4%BD%8D%E7%BD%AE%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%BP%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%AB%E3%81%AE%E4%BD%8D%E7%BD%AE%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%BD%E3%83%AB%E3%81%8C%E7%A7%BB%E5%8B%95%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%20%22body%22%3A%20%5B%20%22console.log%20%28%27%241%27%29%3B%22%2C%20%22%242%20%5D

[8] 大橋

ルートディレクトリって結局どこ?

https://codor.co.jp/django/root-directry

[9] TeX Wiki

TeX のディレクトリ構成 (TDS)

https://texwiki.texjp.org/?TeX%20%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AA%E6%A7%8B%E6%88%90

[10] Django Girls のチュートリアル

コマンドライン (コマンドプロンプト) とその関連について学べるサイト

https://tutorial.djangogirls.org/ja/

[11] HP 社

Windows 10 のコマンドプロンプトとは? その起動方法と使用例を紹介 https://jp.ext.hp.com/techdevice/windows10sc/27/

[12] IT 用語辞典

ビルド【build】

https://e-words.jp/w/%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89.html

[13] @ta_b0_

LaTeX にソースコードを【美しく】貼る方法

https://qiita.com/ta_b0_/items/2619d5927492edbb5b03

[14] LuaLaTeX Lab

【基本】LuaLaTeX の PDF を便利にしよう ~hyperref パッケージほか~

https://lualatexlab.blog.fc2.com/blog-entry-43.html

[15] KERI's Lab

VSCode で TeX を書こう

https://www.kerislab.jp/posts/2019-01-14-vscode-latex/#:~:text=SyncTex%20%E3%81% A8%E3%81%AF%E3%80%81TeX%20%E3%81%AE%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A1% E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%A8%20PDF%20%E3%81%A7%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%AB% E3%81%AE%E4%BD%8D%E7%BD%AE%E3%82%92%E5%90%8C%E6%9C%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E6%A9%9F% E8%83%BD%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%20VSCode%20%E3%81%AE,PDF%20%E3%83%93%E3%83% A5%E3%83%BC%E3%81%AF%E3%81%AF%20SyncTex%20%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97% E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%80%81TeX%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3% 82%A4%E3%83%AB%E3%81%A8%20PDF%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AE%E8% A9%B2%E5%BD%93%E7%AE%87%E6%89%80%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%BD%E6%9D%A5%E3%81%99%E3% 82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%BD%E6%9D%A5%E3%81%99%E3% 82%8B%E3%81%98%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%BD%E6%9D%A5%E3%81%99%E3% 82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%BD%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

[16] TeX Wiki

SyncTeX

https://texwiki.texjp.org/?SyncTeX

[17] TeX Wiki

Visual Studio Code/LaTeX

https://texwiki.texjp.org/?Visual%20Studio%20Code%2FLaTeX#he95e080

[18] TeX フォーラム

VScode で SyncTeX が使えない

https://okumuralab.org/tex/mod/forum/discuss.php?d=3075&parent=18242

[19] @t kemmochi

uplatex で SyncTeX するための最低限の VS Code 設定

https://qiita.com/t_kemmochi/items/dd38bbf2b823c770d1ec

[20] @yt1114

SyncTex で 2 時間消費…VSCode で SyncTex を適用するときの注意点

https://qiita.com/yt1114/items/a50c97dafb4d193c0198

[21] 情報科学屋さんを目指す人のメモ

PDF をクリックして対応する LaTeX ソースにジャンプする方法(TeXworks+SyncTeX)

https://did2memo.net/2015/03/05/latex-pdf-source-jump/

[22] 明松真司 (2022)

1週間でLaTexの基礎が学べる本

[23] リブロワークス

Visual Studio Code 完全入門

[24] @hikozaru1202

エラーしながら学ぶ VSCode に Latex を導入 1,2,3

https://qiita.com/hikozaru1202/items/4189bfc52a99b7c32968

https://qiita.com/hikozaru1202/items/befa7ddb6ea1b8920c92

 $\label{lem:https://qiita.com/hikozaru1202/items/ce4c916f8d763b4006a9\#latexmkrc%E3\%81\%AE\%E4\%BD\%9C\%E6\%88\%90$

[25] @Yarakashi_Kikohshi

エラーと警告を読むゾ

https://qiita.com/Yarakashi_Kikohshi/items/4ede21b06d094ad3b89e#-%E6%AD%A3%E3%81% 97%E3%81%8F%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%92-latex-workshop-%E3%81%AB%E5%BC%95%E3%81% 8D%E6%B8%A1%E3%81%99

[26] @t_kemmochi

イマドキの LaTeX の書き方入門

https://qiita.com/t_kemmochi/items/78064daaa3903b7925ab#%E4%BB%98%E9%8C%B2-%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%A7%8B%E7%AF%89

[27] TeX Wiki

LaTeX の警告メッセージ

https://texwiki.texjp.org/?LaTeX%20%E3%81%AE%E8%AD%A6%E5%91%8A%E3%83%A1%E3%83%83% E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8

[28] TeX Wiki

LaTeX のエラーメッセージ

https://texwiki.texjp.org/?LaTeX%20%E3%81%AE%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8

[29] san.com

CaTeX(軽鳥/怪鳥)で快適 LaTeX ライフ in VSCode

https://konn-san.com/articles/2018-11-26-happy-latex-with-catex.html

[30] @skikkh

VScode で快適 LaTeX 環境を構築する方法

https://qiita.com/skikkh/items/707e8a5def368a69e9a6

[31] TsubasaTakeda

LaTeX を VScode で書く (初心者のレポート向け)

https://qiita.com/TsubasaTakeda/items/bed2856c6bd427268144#%E6%8B%A1%E5%BC%B5%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%82%92%E8%BF%BD%E5%8A%A0

[32] @TomK

VSCode のマルチカーソル練習帳

https://qiita.com/TomK/items/3b1f5be07d708d7bd6c5

[33] 12345

VS Code の便利なショートカットキー

https://qiita.com/12345/items/64f4372fbca041e949d0

[34] Yarakashi_Kikohshi

LaTeX でいろんなパッケージを usepackage する

https://qiita.com/Yarakashi_Kikohshi/items/97f9f920fb23974e0011

[35] Yarakashi_Kikohshi

LaTeX Workshop を使いこなす

https://qiita.com/Yarakashi_Kikohshi/items/a9357dd469320ffb65a0

[36] Yarakashi Kikohshi

LaTeX Workshop をもう少し使いこなす

https://qiita.com/Yarakashi_Kikohshi/items/1a275f2046b002e398b3

[37] Yarakashi_Kikohshi

LaTeX Workshop をもっと使いこなす

https://qiita.com/Yarakashi_Kikohshi/items/1f2225c7e28aad498998

[38] Yarakashi_Kikohshi

Zotero と LaTeX Workshop で bib ファイルを扱いこなす

https://qiita.com/Yarakashi_Kikohshi/items/8f720643543ba175f7cc

[39] Yarakashi_Kikohshi

LaTeX Workshop の数式プレビューを使いこなす

https://qiita.com/Yarakashi_Kikohshi/items/4570bba51787e47a03c6

[40] mtk_birdman's blog

【Windows】Visual Studio Code で Cloud LaTeX の実行環境を構築する(2022.02.16)

https://mtkbirdman.com/windows-visual-studio-code-cloud-latex-install

[41] Yarakashi-Kikohshi

VSCode で編集して Cloud LaTeX でタイプセットする

https://gist.github.com/Yarakashi-Kikohshi/e554045b77d35bd132eb976034625023

[42] Yarakashi-Kikohshi

なるべくデフォルトのまま使いたい人へ

https://qiita.com/Yarakashi_Kikohshi/items/e9270af54569640fe80f

[43] Yarakashi-Kikohshi

Customize Syntax Highlight for LaTeX Workshop

https://gist.github.com/Yarakashi-Kikohshi/948720cb69d0baafe71e62ec6cb2cb54

[44] James-Yu

home

https://github.com/James-Yu/LaTeX-Workshop/wiki

[45] James-Yu

FAQ and common issues

 $\verb|https://github.com/James-Yu/LaTeX-Workshop/wiki/FAQ\#syntax-highlighting-does-not-work-for-most-w$

[46] かわさきしんじ

VS Code でテキストの折り返しを設定するには

https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1807/27/news035.html

[47] アカリク

Cloud LaTeX Extension for Visual Studio Code https://github.com/cloudlatex-team/cloudlatex-vscode-extension/blob/main/docs/README_ja.md