

Manual completo de Redi

Guía paso a paso, para principiantes absolutos. Acá está TODO lo necesario para conectar a Redi: cómo crear cada cuenta, dónde sacar cada clave (API), qué copiar y dónde pegarlo. Seguí los pasos en orden, sin saltar ninguno.

Cómo leer este manual: cada vez que veas una dirección web en [azul](#) , la copiás y la pegás en la barra de tu navegador (arriba de todo, donde dice la dirección de la página) y apretás Enter. Cada vez que veas algo en [gris](#) , es un texto que tenés que copiar tal cual o pegar en algún lado.

Importante antes de arrancar: este proceso lleva su tiempo (calculá 2 a 4 horas la primera vez, tranqui). No hace falta hacerlo todo de una: podés cortar y seguir después. Guardá TODAS las claves que vayas sacando en un documento aparte (un bloc de notas), porque las vas a necesitar.

Nunca compartas esas claves con nadie ni las subas a internet.

Índice

1. Qué es cada cosa (glosario rápido)
2. Lista de cuentas que vas a necesitar
3. Paso 1 — Preparar la planilla de Google (la base de datos de Redi)
4. Paso 2 — Crear la cuenta de n8n (el cerebro que conecta todo)
5. Paso 3 — Sacar la clave de OpenAI (la inteligencia / la IA)
6. Paso 4 — Conectar Google (Sheets, Calendar, Gmail) en n8n
7. Paso 5 — Crear la base de memoria (Supabase / Postgres)
8. Paso 6 — WhatsApp con 360dialog
9. Paso 7 — Instagram con Meta
10. Paso 8 — Importar los flujos de Redi en n8n
11. Paso 9 — Configurar el flujo principal (Redi — Cerebro)
12. Paso 10 — Configurar los otros 3 flujos automáticos

13. Paso 11 — Encender todo y probar
14. Paso 12 — El panel de Redi (contraseña y logo)
15. Problemas comunes y cómo resolverlos

1. Qué es cada cosa (glosario rápido)

Palabra	Qué es, en criollo
API Key (o "clave", "token")	Es como una llave o contraseña que le das a Redi para que pueda usar un servicio en tu nombre (por ejemplo, mandar WhatsApp). Son textos largos y raros. Se copian y se pegan.
n8n	El programa donde vive Redi. Ahí se arma el "circuito" que conecta WhatsApp, Instagram, la IA, la planilla, etc.
Flujo / Workflow	Un "circuito" armado en n8n. Redi tiene 4: el cerebro, el seguimiento, el informe diario y el reporte semanal.
Nodo	Cada "cajita" dentro de un flujo. Cada cajita hace una cosa.
Credencial	En n8n, es donde se guarda una clave o un acceso para reusarlo. La cargás una vez y la elegís en cada nodo.
Webhook	Una dirección web secreta que le das a WhatsApp o Instagram para que le "avisen" a Redi cuando llega un mensaje.
OpenAI	La empresa que hace la inteligencia artificial (GPT) que usa Redi para entender y responder.

2. Lista de cuentas que vas a necesitar

Vas a crear (o ya tener) estas cuentas. Anotá el mail y la contraseña de cada una.

Servicio	Para qué	¿Cuesta?
Cuenta de Google (Gmail)	Planilla, Calendario, Mails	Gratis

n8n	El cerebro de Redi	Prueba gratis; luego ~USD 20–24/mes (o la cuenta que ya uses)
OpenAI	La IA	Se paga por uso (centavos por conversación). Necesita tarjeta.
Supabase	La memoria de Redi	Gratis
360dialog	WhatsApp	Aparte (lo paga el cliente): ~USD 5–15/mes
Meta (Facebook)	Instagram	Gratis
Apify (opcional)	Solo para inmobiliarias (tasaciones)	Gratis (plan free)

3. Paso 1 — Preparar la planilla de Google (la base de datos de Redi)

Redi lee y escribe todo en una sola planilla de Google. Vamos a usar la que ya tenés (*Centro de INFO RedLabs*) y le vamos a agregar unas pestañas.

3.1 Subir tu Excel a Google

1. Entrá a <https://drive.google.com> con tu cuenta de Google.
2. Arriba a la izquierda, clic en + **Nuevo** → **Subir archivo**.
3. Elegí tu archivo `Centro de INFO RedLabs.xlsx` y esperá a que suba.
4. Cuando aparezca en la lista, hacé **doble clic** para abrirlo.
5. Arriba dice "Archivo". Clic en **Archivo** → **Guardar como Hojas de cálculo de Google**. Esto crea una versión de Google (la que vamos a usar).

3.2 Agregar las pestañas que faltan

Abajo de todo, en la planilla, hay pestañas (como las de una carpeta). Vamos a crear estas **5 pestañas nuevas**. Para crear una: clic en el símbolo + abajo a la izquierda, y hacé doble clic en el nombre para renombrarla.

Creá estas pestañas con EXACTAMENTE estos nombres, y en la **primera fila (fila 1)** de cada una, escribí estos títulos, cada uno en una columna (A, B, C...):

Nombre de la pestaña	Títulos en la fila 1 (uno por columna)
Leads	fecha · nombre · contacto · canal · interes · resumen · score · prioridad · estado · ultimo_seguimiento · variante
Agenda	fecha_hora · nombre · contacto · tema · estado
CRM Clientes	fecha_alta · nombre · contacto · canal · que_quiere · servicios · presupuesto_total · detalle_presupuesto · modelo · pago_estado · monto_pagado · fecha_pago · saldo_pendiente · fecha_entrega_estimada · estado_proyecto · notas · encuesta_mes

Base Conocimiento	pregunta · respuesta · categoria
Pausas	contacto · motivo

La pestaña "Catálogo Servicios" ya la tenés (viene de tu Excel). No la toques: Redi lee los precios de ahí. Si querés cambiar un precio, lo cambiás ahí y Redi lo usa al toque.

3.3 Copiar el "ID" de la planilla (lo vas a usar mil veces)

1. Con la planilla abierta, mirá la dirección web arriba. Es algo así:

`https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A2B3C4d5E6f7G8h9I0jKlMnOpQrStUvWxYz/edit#gid=0`

2. El **ID** es el texto largo que está **entre /d/ y /edit** (en el ejemplo, lo que está en negrita).

3. Seleccionalo, copialo (Ctrl+C) y pegalo en tu bloc de notas con el título "**ID DE LA PLANILLA**".
Lo vas a necesitar en casi todos los nodos.

4. Paso 2 — Crear la cuenta de n8n

Si ya tenés acceso a una cuenta de n8n (por ejemplo, la que te comparten), saltéate la creación y solo iniciá sesión. Igual leé el resto.

1. Entrá a <https://n8n.io> y clic en **Get started** (o **Sign up**).
2. Elegí **n8n Cloud** (es la más fácil, no hay que instalar nada).
3. Registráte con tu mail. Confirmá el mail si te lo pide.
4. Te va a crear un espacio con una dirección propia, algo como <https://tunombre.app.n8n.cloud>. **Guardá esa dirección** en tu bloc de notas: es la puerta de entrada a Redi.
5. Cuando entrás, vas a ver un tablero vacío. Ahí vamos a importar los flujos más adelante.

5. Paso 3 — Sacar la clave de OpenAI (la IA)

1. Entrá a <https://platform.openai.com/signup> y creá una cuenta (o iniciá sesión si ya tenés).
2. Una vez adentro, primero cargá saldo/tarjeta: entrá a <https://platform.openai.com/settings/organization/billing/overview> → **Add payment details** → cargá una tarjeta y un monto chico (con USD 5–10 arranca de sobra).
3. Ahora sacá la clave: entrá a <https://platform.openai.com/api-keys>.
4. Clic en + **Create new secret key**. Ponele un nombre (ej: Redi) y clic en **Create**.
5. Te va a mostrar una clave larga que empieza con `sk-...`. **Copiala YA** (después no se puede volver a ver) y pegala en tu bloc de notas con el título "**CLAVE OPENAI**".

Esta clave es plata: cualquiera que la tenga puede gastar de tu cuenta. Nunca la pegues en un mail, un chat, ni en una página web pública.

Si vas a usar la cuenta de n8n con OpenAI ya incluido (la compartida), quizás no necesites esta clave. Igual, tener la tuya te hace independiente.

6. Paso 4 — Conectar Google en n8n

Redi necesita permiso para usar tu Planilla, tu Calendario y tus Mails. En n8n Cloud esto es fácil: se hace con el botón "Iniciar sesión con Google".

1. En n8n, arriba a la izquierda, clic en **Overview** y después en el menú **Credentials** (Credenciales). O entrá directo a `tunombre.app.n8n.cloud/home/credentials`.
2. Clic en **Add credential** (Agregar credencial).
3. En el buscador escribí **Google Sheets** y elegí **Google Sheets OAuth2 API**.
4. Clic en el botón **Sign in with Google** (Iniciar sesión con Google).
5. Se abre una ventana de Google: elegí tu cuenta, y en la pantalla de permisos clic en **Permitir** / **Continuar** hasta el final.
6. Cuando vuelve a n8n y dice **Account connected** (Cuenta conectada), clic en **Save** (Guardar). Ponele de nombre `Google Redi`.
7. **Repetí lo mismo** para **Google Calendar OAuth2 API** y para **Gmail OAuth2 API** (mismo botón, misma cuenta de Google). Guardá cada una.

Con esas 3 credenciales de Google ya cubrís planilla, agenda y mails. Más adelante, en cada nodo, vas a "elegir" cuál usar de una lista.

¿Y si n8n te pide un "Client ID" y "Client Secret" de Google? Eso pasa en instalaciones avanzadas (no en n8n Cloud). Si te pasa, avisame y te paso los pasos de Google Cloud Console aparte. En n8n Cloud alcanza con el botón "Sign in with Google".

7. Paso 5 — Crear la memoria de Redi (Supabase)

Para que Redi recuerde conversaciones anteriores, necesita una base de datos. Usamos Supabase, que es gratis.

1. Entrá a <https://supabase.com> y clic en **Start your project**. Registráte (podés usar tu cuenta de GitHub o el mail).
2. Clic en **New project**.

3. Ponele un nombre (ej: `redi-memoria`).
4. En **Database Password**, poné una contraseña y **guardala** en tu bloc de notas como "**CLAVE BASE SUPABASE**". La vas a necesitar.
5. Elegí una región cercana (ej: *South America (São Paulo)*) y clic en **Create new project**. Esperá 1–2 minutos a que se cree.
6. Cuando esté listo, entrá a **Settings** (el engranaje, abajo a la izquierda) → **Database**.
7. Buscá la sección **Connection info / Connection parameters**. Anotá en tu bloc de notas estos 5 datos:
 - **Host** (algo como `db.xxxxx.supabase.co`)
 - **Database name** (normalmente `postgres`)
 - **Port** (normalmente `5432`)
 - **User** (normalmente `postgres`)
 - **Password** (la que pusiste recién)

Ahora cargá esto en n8n como credencial:

1. En n8n → **Credentials** → **Add credential** → buscá **Postgres**.
2. Completá: **Host**, **Database**, **User**, **Password**, **Port** con los 5 datos de arriba.
3. En **SSL**, elegí **Require / Allow** (Supabase pide conexión segura).
4. Clic en **Save**. Ponele de nombre `Postgres Redi` .

8. Paso 6 — WhatsApp con 360dialog

Este es el paso más largo y burocrático (es WhatsApp "oficial" para empresas). Tomate tu tiempo. Vas a necesitar un **número de teléfono que NO esté usado en la app normal de WhatsApp** (o darlo de baja de la app antes).

1. Entrá a <https://hub.360dialog.com/lp/whatsapp> (o <https://www.360dialog.com> → Sign up).
2. Creá tu cuenta con mail y contraseña. Confirmá el mail.
3. Dentro del panel, clic en **Connect / Add WhatsApp number** (Conectar número).
4. Te va a pedir conectar con **Facebook**: seguí los pasos, iniciá sesión con la cuenta de Facebook del negocio.
5. Vas a tener que **verificar el número**: 360dialog manda un código por SMS o llamada al número que elegiste. Ponés el código.
6. Puede pedir **verificar el negocio** (Business Verification de Facebook). Si aparece, seguí los pasos (nombre del negocio, etc.). A veces tarda unas horas en aprobarse.
7. Cuando el número quede **conectado**, andá a **Settings** → **API Key** y clic en **Generate / Copy**.
8. Copiá esa clave y guardala en tu bloc como "**CLAVE 360DIALOG**".
9. Anotá también el **número de WhatsApp** que conectaste, en formato internacional y **sin el signo +**. Ejemplo: si es +54 9 351 123 4567, se escribe **5493511234567**. Guardalo como "**NUMERO WHATSAPP REDI**".

También necesitás **tu número personal** (el de Luca) en el mismo formato sin +, para que Redi te avise cuando deriva un caso o te manda los reportes. Guardalo como "**MI NUMERO (LUCA)**".

9. Paso 7 — Instagram con Meta

Para esto necesitás: una **Página de Facebook** del negocio, y una **cuenta de Instagram tipo Empresa/Business** vinculada a esa página. Si no las tenés, primero creá la página en <https://fa>

[cebook.com/pages/create](https://developers.facebook.com/pages/create) y pasá tu Instagram a cuenta de empresa desde la app de Instagram (Configuración → Cuenta → Cambiar a cuenta profesional).

1. Entrá a <https://developers.facebook.com> y clic en **Get Started / Comenzar** (iniciá sesión con tu Facebook).
2. Arriba a la derecha, **My Apps** → **Create App** (Crear aplicación).
3. En el tipo de app elegí **Business** (Negocios). Ponele un nombre (ej: Redi RedLabs) y creala.
4. En el panel de la app, en **Add products** (Agregar productos), buscá **Instagram** (o **Messenger**) y clic en **Set up**.
5. Seguí los pasos para **vincular tu Página de Facebook** y tu **cuenta de Instagram Business**.
6. Ahora generá el **Page Access Token** (la clave). En la sección de la herramienta (Messenger/Instagram → Settings), buscá **Access Tokens**, elegí tu página y clic en **Generate token**.
7. Copiá ese token largo y guardalo como "**TOKEN META (PAGE ACCESS TOKEN)**".
8. Anotá también el **ID de tu cuenta de Instagram Business** (aparece en las herramientas de la app, o en <https://business.facebook.com> → Configuración → Cuentas de Instagram). Guardalo como "**ID INSTAGRAM**".

Este paso es el más enredado de todos. Si te trabás en algún punto, sacá una captura de pantalla de dónde estás y mandámela, y te digo exactamente qué apretar.

10. Paso 8 — Importar los flujos de Redi en n8n

Los 4 flujos están en tu repositorio, en la carpeta `n8n`. Son 4 archivos que terminan en `.json`:

- `redi-cerebro.json` — el principal (atiende y cotiza)
- `redi-seguimiento.json` — seguimiento y encuestas
- `redi-informe-diario.json` — el resumen del día
- `redi-reporte-semanal.json` — el reporte de los viernes

Cómo bajar cada archivo desde GitHub

1. Entrá a <https://github.com/vzluca/Redi/tree/main/n8n>.
2. Clic en el archivo (ej: `redi-cerebro.json`).
3. Arriba a la derecha del recuadro del archivo, clic en el botón **Download raw file** (el ícono de la flechita hacia abajo). Se guarda en tu computadora.
4. Repetí con los otros 3.

Cómo importarlos en n8n

1. En n8n, arriba a la derecha, clic en **Create Workflow** (o el botón +).
2. En la nueva pantalla, clic en los **tres puntitos (...)** arriba a la derecha → **Import from File** (Importar desde archivo).
3. Elegí `redi-cerebro.json`. Se va a dibujar todo el circuito con sus cajitas.
4. Repetí (nuevo workflow → importar) con los otros 3 archivos.

11. Paso 9 — Configurar el flujo principal (Redi — Cerebro)

Abrí el flujo "**Redi — Cerebro**". Vamos cajita por cajita. Para editar una cajita, le hacés **doble clic**.

11.1 Pegar el "cerebro" (el system prompt)

1. Bajá el texto del cerebro desde <https://github.com/vzluca/Redi/blob/main/brain/redi-system-prompt.md> (botón **Download raw file**, o copialo directo de la pantalla).

2. En el flujo, doble clic en la cajita "**Redi (AI Agent)**".
3. Buscá el campo **System Message** (Mensaje de sistema). Borrá el texto de ejemplo que hay y **pegá TODO el contenido** del archivo.
4. **Importante:** dentro de ese texto, donde habla de la **seña por transferencia**, reemplazá `PEGAR_ALIAS_O_LINK_DE_TRANSFERENCIA` por tu **alias o CBU/CVU** real. Así Redi lo pasa cuando corresponde.
5. Cerrá la cajita (queda guardado).

11.2 Elegir las credenciales (las conexiones que creaste)

En estas cajitas, arriba vas a ver un campo **Credential to connect with** (Credencial). Clic ahí y elegí la que corresponde de la lista:

Cajita (nodo)	Credencial que elegís
GPT-4o (temp 0.3, 550 tok)	Tu credencial de OpenAI
Transcribir Audio (Whisper)	Tu credencial de OpenAI
Memoria persistente (Postgres)	Postgres Redi
Consultar_Catalogo, Consultar_BaseConocimiento, Ver_Proyectos_En_Curso, Guardar_Lead, Cargar_CRM, Actualizar_Pago	Google Redi (Sheets)
Agendar_Llamada	Google Redi (Calendar)
Responder Email / Email In (Gmail)	Google Redi (Gmail)

Si al elegir la credencial de OpenAI todavía no la creaste: clic en **Create new credential**, pegá tu **CLAVE OPENAI** (la `sk- . . .`) y guardá.

11.3 Poner el ID de la planilla en cada cajita de Google Sheets

En cada una de estas cajitas hay un campo **Document / Spreadsheet** donde dice `PEGAR_ID_DEL_SHEET`. Cambialo por tu **ID DE LA PLANILLA**:

- Consultar_Catalogo, Consultar_BaseConocimiento, Ver_Proyectos_En_Curso, Guardar_Lead, Cargar_CRM, Actualizar_Pago.

Al elegir la credencial de Google, muchas veces te deja elegir la planilla de una **lista desplegable** en vez de pegar el ID — mejor todavía. Y después, en **Sheet**, elegí la pestaña correcta (Catálogo Servicios, Base Conocimiento, CRM Clientes, Leads, según la cajita).

11.4 Poner las claves de WhatsApp e Instagram

Estas cajitas mandan mensajes. Hay que reemplazar los textos de ejemplo:

Cajita	Qué reemplazar	Por
Responder WhatsApp	<code>PEGAR_API_KEY_360</code>	Tu CLAVE 360DIALOG
Derivar_a_Humano	<code>PEGAR_API_KEY_360_DE_LUCA</code> y <code>NUMERO_DE_LUCA</code>	Tu CLAVE 360DIALOG y MI NUMERO (LUCA)
Responder Instagram	<code>PEGAR_PAGE_ACCESS_TOKEN</code>	Tu TOKEN META

Para editar: doble clic en la cajita → buscá el campo **Header Parameters** (donde está la clave) o el campo del cuerpo (Body) donde aparece el número, y reemplazá el texto de ejemplo.

11.5 Conectar los webhooks (para que lleguen los mensajes)

WhatsApp:

1. Doble clic en la cajita "**WhatsApp In (360dialog)**". Vas a ver una dirección web (**Production URL**). Copiala.
2. Entrá al panel de 360dialog → **Settings** → **Webhook** → pegá esa dirección → **Save**.

Instagram:

1. Doble clic en la cajita "**Instagram In (Meta)**" y copiá su dirección web.

2. En <https://developers.facebook.com> → tu app → producto **Instagram/Messenger** → **Webhooks** → **Add Callback URL**: pegá la dirección, poné un **Verify Token** cualquiera (una palabra que inventes) y suscribite a los mensajes.

Mails: la cajita "**Email In (Gmail)**" no necesita webhook: funciona sola con la credencial de Gmail.

12. Paso 10 — Configurar los otros 3 flujos

En cada uno, hacé lo mismo que en el cerebro: elegí las credenciales de Google y reemplazá los textos de ejemplo.

Flujo	Qué reemplazar
redi-seguimiento (corre 10:00)	PEGAR_ID_DEL_SHEET (por el ID) · PEGAR_API_KEY_360 (por la clave 360dialog) · credencial de Google.
redi-informe-diario (corre 20:00)	PEGAR_ID_DEL_SHEET · PEGAR_API_KEY_360 · NUMERO_DE_LUCA · credencial de Google.
redi-reporte-semanal (viernes 18:00)	PEGAR_ID_DEL_SHEET · PEGAR_API_KEY_360 · NUMERO_DE_LUCA · credencial de Google/Gmail. Para los datos de Instagram: PEGAR_INSTAGRAM_BUSINESS_ID (por tu ID INSTAGRAM) y PEGAR_PAGE_ACCESS_TOKEN (por tu TOKEN META). Si no ponés lo de Instagram, el reporte igual funciona, sin la parte de publicaciones.

13. Paso 11 — Encender todo y probar

1. Abrí cada uno de los 4 flujos y, arriba a la derecha, poné el interruptor en **Active** (Activo). Los 4 tienen que quedar activos.
2. **Probá WhatsApp:** desde otro teléfono, mandale un mensaje al número de Redi: *"Hola, quiero mejorar mi negocio pero no sé bien qué necesito"*. Redi debería hacerte preguntas, y después darte un precio con desglose.
3. **Probá un audio:** mandale un audio corto. Debería entenderlo igual.
4. **Probá el paso a humano:** escribí *"quiero hablar con una persona"*. Te debería llegar un aviso a tu WhatsApp (el de Luca).
5. **Revisá la planilla:** fijate que en la pestaña **Leads** aparezca la consulta que hiciste.

Si algo no responde, abrí el flujo en n8n y mirá si alguna cajita quedó en rojo o con un cartelito de error. Casi siempre es una credencial sin elegir o un PEGAR_ . . . que quedó sin reemplazar.

14. Paso 12 — El panel de Redi (contraseña y logo)

Tu panel ya está en Vercel (<https://redlabs-panel.vercel.app>). Para que pida contraseña:

1. Entrá a <https://vercel.com> → tu proyecto **redlabs-panel** → **Settings**.
2. Menú **Environments** → clic en **Production** → sección **Environment Variables** → **Create**. Creá dos:
 - **PANEL_USER** = el usuario que quieras (ej: **luca**)
 - **PANEL_PASS** = una contraseña larga y privada(si te deja tildar los 3 entornos, tildalos)
3. Andá a **Deployments** → el de arriba → menú **...** → **Redeploy**.
4. Entrá a <https://redlabs-panel.vercel.app> : te va a pedir usuario y contraseña, con tu logo arriba.

15. Problemas comunes y cómo resolverlos

Problema	Solución
Una cajita en n8n queda en rojo	Doble clic → arriba dice el error. Casi siempre falta elegir la credencial o quedó un <code>PEGAR_ . . .</code> sin reemplazar.
Redi no responde el WhatsApp	Revisá que el flujo esté Active , que el webhook esté pegado en 360dialog, y que la CLAVE 360DIALOG esté bien en la cajita "Responder WhatsApp".
Dice error de OpenAI o "quota"	Te quedaste sin saldo en OpenAI. Cargá un poco más en https://platform.openai.com/settings/organization/billing/overview .
No recuerda conversaciones	Revisá la credencial Postgres Redi (host, contraseña, SSL en Require).
El panel dice "Panel bloqueado"	Faltan las variables <code>PANEL_USER</code> / <code>PANEL_PASS</code> en Vercel, o no hiciste Redeploy.
Los precios están mal	Se cambian en la pestaña Catálogo Servicios de la planilla. Redi los lee de ahí.

¿Te trabaste en algún punto? Sacá una captura de pantalla exacta de dónde estás y mandámela. Te digo puntualmente qué botón apretar. No hace falta que sepas nada de programación: es todo copiar, pegar y elegir de listas.