

**LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM
DASAR PEMROGRAMAN WEB
TP MODUL 7**



Disusun Oleh:

Nama: Salsabila adiwidya nugraha

NIM: 250411100048

Kelas: IF 2E

Dosen Pengampu:

Nama: Moch. Kautsar Sophan, S.Kom.,M.MT.

NIP: 197707132002121004

Asisten Praktikum:

Nama: Rifqi Fairurraf

NIM: 240411100201

**PRODI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
2026**

1. Code Program

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Halaman 1 - Makanan</title>
  <link
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="d-flex flex-column min-vh-100">

  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand" href="#">Profil</a>
      <div class="collapse navbar-collapse">
        <ul class="navbar-nav ml-auto">
          <li class="nav-item active"><a class="nav-link"
href="hal 1.html">Beranda</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="hal
2.html">Makanan</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="hal
3.html">Kampus</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="hal
4.html">Kontak</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>

  <div class="jumbotron jumbotron-fluid bg-light border-bottom">
    <div class="container text-center">
      <h1 class="display-4">Halo</h1>
      <p class="lead">Halaman ini berisi informasi singkat
mengenai profil saya.</p>
    </div>
  </div>

  <div class="container my-5">
    <div class="row">
      <div class="col-md-6">
        <div class="card mb-4">
          <div class="card-header bg-primary text-white font-
weight-bold">
            Data Akademik
          </div>
          <div class="card-body">
            <p>Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di
jurusan Teknik Informatika dan telah memasuki semester kedua. Fokus
pembelajaran saya saat ini adalah memahami dasar-dasar pemrograman dan
logika komputer.</p>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-6">
        <div class="card mb-4">
          <div class="card-header bg-success text-white font-
weight-bold">
            Kegiatan dan Hobi
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

[illegible]

```

612x612.jpg" class="d-block w-100" alt="Salad">
    <div class="bg-white p-3 border-top">
        <h5 class="mb-0 text-dark">Salad</h5>
    </div>
</div>
<div class="carousel-item">
    
    <div class="bg-white p-3 border-top">
        <h5 class="mb-0 text-
dark">Spaghetti</h5>
    </div>
</div>
<div class="carousel-item">
    
    <div class="bg-white p-3 border-top">
        <h5 class="mb-0 text-dark">Pizza</h5>
    </div>
</div>
</div>
<a class="carousel-control-prev"
href="#slideMakanan" role="button" data-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon bg-
secondary rounded-circle" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Previous</span>
</a>
<a class="carousel-control-next"
href="#slideMakanan" role="button" data-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon bg-
secondary rounded-circle" aria-hidden="true"></span>
    <span class="sr-only">Next</span>
</a>
</div>
</div>
</div>
</div>

<footer class="mt-auto bg-dark text-white text-center py-3">
    <p class="mb-0">2026</p>
</footer>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.5.1.slim.min.js"></script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.2/dist/js/bootstrap.bun
dle.min.js"></script>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Halaman 3 - Kampus</title>
    <link
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet">
</head>

```

```

<body class="d-flex flex-column min-vh-100">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand" href="#">Profil</a>
      <div class="collapse navbar-collapse">
        <ul class="navbar-nav ml-auto">
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="hal
1.html">Beranda</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="hal
2.html">Makanan</a></li>
          <li class="nav-item active"><a class="nav-link"
href="hal 3.html">Kampus</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="hal
4.html">Kontak</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>

  <div class="container my-5 text-center">
    <h2 class="mb-4 font-weight-bold">Video Profil Kampus</h2>
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-md-10">
        <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9
border shadow">
          <iframe class="embed-responsive-item"
src="https://www.youtube.com/embed/c_0J_o9lq14"
allowfullscreen></iframe>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <footer class="mt-auto bg-dark text-white text-center py-3">
    <p class="mb-0">2026</p>
  </footer>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.5.1.slim.min.js"></script>
  <script
src="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@4.5.2/dist/js/bootstrap.bun
dle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Halaman 4 - Kontak</title>
  <link
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="d-flex flex-column min-vh-100">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand" href="#">Profil</a>
      <div class="collapse navbar-collapse">

```

```

        <ul class="navbar-nav ml-auto">
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="hal
1.html">Beranda</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="hal
2.html">Makanan</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="hal
3.html">Kampus</a></li>
            <li class="nav-item active"><a class="nav-link"
href="hal 4.html">Kontak</a></li>
        </ul>
    </div>
</div>
</nav>
<div class="container my-5">
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-md-6">
            <div class="card shadow">
                <div class="card-header bg-dark text-white text-
center font-weight-bold">Hubungi Saya</div>
                <div class="card-body">
                    <form class="mb-4">
                        <div class="form-group">
                            <label>Nama Lengkap</label>
                            <input type="text" class="form-
control">
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label>Email</label>
                            <input type="email" class="form-
control">
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label>Pesan</label>
                            <textarea class="form-control"
rows="3"></textarea>
                        </div>
                        <button type="submit" class="btn btn-
primary btn-block">Kirim Pesan</button>
                    </form>
                    <hr>
                    <p class="text-center">Atau hubungi
melalui:</p>
                    <a href="https://www.instagram.com"
target="_blank" class="btn btn-outline-danger btn-block mb-
2">Instagram</a>
                    <a href="https://web.whatsapp.com"
target="_blank" class="btn btn-outline-success btn-block">WhatsApp</a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div>
    <div class="mt-auto bg-dark text-white text-center py-3">
        <p class="mb-0">2026</p>
    </div>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.5.1.slim.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.2/dist/js/bootstrap.bun
dle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

Penjelasan Code Program:

Penjelasan Code Program: Halaman 1 (Beranda - hal 1.html)

Bagian Deklarasi Dokumen dan Framework:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Halaman 1 - Makanan</title>
  <link
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.mi
n.css" rel="stylesheet">
</head>
```

Penjelasan:

Blok kode ini merupakan struktur dasar dari dokumen HTML5. Tag meta name="viewport" ditambahkan untuk memastikan tampilan website bersifat responsif dan dapat menyesuaikan diri dengan skala layar perangkat yang digunakan. Pada bagian akhir tag head, terdapat pemanggilan pustaka CSS Bootstrap versi 4.5.2 melalui tautan CDN (Content Delivery Network). Tautan ini berfungsi untuk mengimpor seluruh aturan gaya visual bawaan Bootstrap ke dalam halaman web, sehingga tata letak dan elemen visual dapat dirancang tanpa perlu menulis kode CSS secara manual.

Bagian Navbar:

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#">Profil</a>
    <div class="collapse navbar-collapse">
      <ul class="navbar-nav ml-auto">
        <li class="nav-item active"><a class="nav-link"
href="hal 1.html">Beranda</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="hal
2.html">Makanan</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="hal
3.html">Kampus</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="hal
4.html">Kontak</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
</nav>
```

Penjelasan:

Tag nav digunakan untuk membangun menu navigasi utama di bagian atas halaman. Penggunaan class navbar-expand-lg menginstruksikan sistem agar menu ditampilkan secara horizontal memanjang pada layar besar, namun akan secara otomatis terlipat menjadi tombol dropdown (burger menu) ketika diakses melalui layar yang lebih kecil. Atribut active pada salah satu elemen daftar (li) berfungsi sebagai penanda visual yang menunjukkan kepada pengguna di halaman mana mereka sedang berada saat ini.

Bagian Jumbotron:

```
<div class="jumbotron jumbotron-fluid bg-light border-bottom">
  <div class="container text-center">
    <h1 class="display-4">Halo</h1>
    <p class="lead">Halaman ini berisi informasi singkat mengenai
profil saya.</p>
  </div>
</div>
```

Penjelasan:

Komponen Jumbotron digunakan untuk menampilkan area teks yang menonjol dan berukuran besar sebagai ucapan selamat datang. Penambahan class jumbotron-fluid membuat batas kotak tersebut membentang secara maksimal mengisi lebar layar dari ujung kiri hingga kanan. Teks judul dibentuk menggunakan class display-4 untuk menghasilkan tipografi huruf yang berukuran raksasa namun memiliki ketebalan yang tipis, yang kemudian dipadukan dengan teks paragraf ber-class lead agar terlihat proporsional secara hierarki visual.

Bagian Grid System dan Card:

```
<div class="container my-5">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6">
      <div class="card mb-4">
        <div class="card-header bg-primary text-white font-
weight-bold">
          Data Akademik
        </div>
        <div class="card-body">
          <p>Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di
```



```

jurusan Teknik Informatika dan telah memasuki semester kedua. Fokus
pembelajaran saya saat ini adalah memahami dasar-dasar pemrograman dan
logika komputer.</p>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="col-md-6">
  <div class="card mb-4">
    <div class="card-header bg-success text-white font-
weight-bold">
      Kegiatan dan Hobi
    </div>
    <div class="card-body">
      <p>Di waktu luang, saya memiliki minat dalam
bermain game. Selain itu, saya juga gemar membaca buku dan mendengarkan
musik setelah menjalani jam kuliah.</p>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>

```

Penjelasan:

Untuk membagi layar menjadi dua bagian yang sejajar, digunakan arsitektur Grid System bawaan Bootstrap. Kelas row dideklarasikan untuk membuat baris baru, yang kemudian dibelah menjadi dua kolom menggunakan class col-md-6. Kelas ini menginstruksikan elemen untuk mengambil persis setengah dari total lebar layar pada monitor ukuran menengah. Di dalam setiap kolom tersebut, disematkan komponen card yang berfungsi sebagai wadah informasi terstruktur. Komponen ini memiliki bagian kepala (card-header) yang diberi warna latar berbeda dan bagian tubuh (card-body) untuk menampung teks penjabaran.

Bagian Footer dan Skrip:

```

<footer class="mt-auto bg-dark text-white text-center py-3">
  <p class="mb-0">2026</p>
</footer>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.5.1.slim.min.js"></script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.2/dist/js/bootstrap.bundl
e.min.js"></script>

```

Penjelasan:

Tag footer digunakan untuk membuat catatan kaki di bagian paling bawah halaman dengan warna latar gelap. Tepat sebelum tag penutup body, disematkan

dua tautan skrip untuk memanggil pustaka jQuery dan JavaScript bawaan Bootstrap. Keberadaan kedua skrip ini bersifat mutlak untuk menjalankan fungsi interaktif pada komponen Bootstrap, seperti kemampuan menu navigasi untuk membuka atau menutup saat tombol navigasi ditekan pada mode perangkat seluler.

Penjelasan Code Program: Halaman 2 (Makanan - hal 2.html)

Bagian Carousel (Galeri Berjalan):

```
<div class="container my-5 text-center">
  <h2 class="mb-4 font-weight-bold">Daftar Makanan Favorit</h2>
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-md-4">
      <div id="slideMakanan" class="carousel slide border
shadow-sm" data-ride="carousel" data-interval="false">
        <div class="carousel-inner">
          <div class="carousel-item active">
            
            <div class="bg-white p-3 border-top">
              <h5 class="mb-0 text-dark">Salad</h5>
            </div>
          </div>
          <div class="carousel-item">
            
            <div class="bg-white p-3 border-top">
              <h5 class="mb-0 text-dark">Spaghetti</h5>
            </div>
          </div>
          <div class="carousel-item">
            
            <div class="bg-white p-3 border-top">
              <h5 class="mb-0 text-dark">Pizza</h5>
            </div>
          </div>
        </div>
        <a class="carousel-control-prev" href="#slideMakanan"
role="button" data-slide="prev">
          <span class="carousel-control-prev-icon bg-
secondary rounded-circle" aria-hidden="true"></span>
          <span class="sr-only">Previous</span>
        </a>
        <a class="carousel-control-next" href="#slideMakanan"
role="button" data-slide="next">
          <span class="carousel-control-next-icon bg-
secondary rounded-circle" aria-hidden="true"></span>
          <span class="sr-only">Next</span>
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Penjelasan:

Pada halaman ini, diimplementasikan komponen Carousel yang berfungsi sebagai penampil tayangan salindia (slide) gambar secara dinamis. Divisi utama diberikan atribut penanda khusus yang menginstruksikan agar pergeseran gambar dapat diintegrasikan dalam satu wadah. Di bagian bawah struktur kode ini, disertakan dua buah tautan kontrol (Carousel Control Prev dan Next) yang berfungsi sebagai tombol interaktif. Tombol ini memungkinkan pengguna untuk menggeser gambar ke slide sebelumnya atau selanjutnya secara manual tanpa perlu menggulir halaman ke bawah.

Penjelasan Code Program: Halaman 3 (Kampus - hal 3.html)

Bagian Embed Video:

```
<div class="container my-5 text-center">
  <h2 class="mb-4 font-weight-bold">Video Profil Kampus</h2>
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-md-10">
      <div class="embed-responsive embed-responsive-16by9
border shadow">
        <iframe class="embed-responsive-item"
src="https://www.youtube.com/embed/c_0J_o9lq14" allowfullscreen></iframe>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Penjelasan:

Halaman ini memanfaatkan tag iframe untuk menyematkan (embed) konten pemutar video eksternal langsung ke dalam halaman web. Agar dimensi bingkai video tidak statis dan tidak terpotong pada layar kecil, digunakan komponen utilitas khusus bernama embed-responsive yang dikombinasikan dengan class embed-responsive-16by9. Implementasi kelas ini memaksa kerangka video untuk selalu meregang dan menyesuaikan ukurannya secara dinamis mengikuti rentang lebar layar, sambil tetap mempertahankan rasio aspek visual 16:9 yang menjadi standar penyiaran video.

Penjelasan Code Program: Halaman 4 (Kontak - hal 4.html)

Bagian Formulir (Form):

Penjelasan:

```
<div class="container my-5">
```

```

<div class="row justify-content-center">
  <div class="col-md-6">
    <div class="card shadow">
      <div class="card-header bg-dark text-white text-
center font-weight-bold">Hubungi Saya</div>
      <div class="card-body">
        <form class="mb-4">
          <div class="form-group">
            <label>Nama Lengkap</label>
            <input type="text" class="form-control">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label>Email</label>
            <input type="email" class="form-control">
          </div>
          <div class="form-group">
            <label>Pesan</label>
            <textarea class="form-control"
rows="3"></textarea>
          </div>
          <button type="submit" class="btn btn-primary
btn-block">Kirim Pesan</button>
        </form>
        <hr>
        <p class="text-center">Atau hubungi melalui:</p>
        <a href="https://www.instagram.com"
target="_blank" class="btn btn-outline-danger btn-block mb-
2">Instagram</a>
        <a href="https://web.whatsapp.com"
target="_blank" class="btn btn-outline-success btn-block">WhatsApp</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

Pada halaman kontak, dibangun sebuah struktur formulir menggunakan tag form untuk memfasilitasi interaksi input data dari pengunjung. Setiap kolom isian dibungkus menggunakan class form-group untuk memberikan jarak spasi vertikal yang rapi. Elemen input itu sendiri diberikan class form-control agar dimensinya merentang penuh sesuai dengan lebar wadahnya, serta memberikan efek visual saat kolom tersebut sedang diisi oleh pengguna.

Bagian Tombol Media Sosial:

<a href="<https://www.instagram.com>" target="_blank"

Penjelasan:

Sebagai fitur tambahan interaksi eksternal di bawah formulir, disematkan tag tautan yang dimodifikasi tampilannya agar menyerupai tombol menggunakan class btn-outline. Atribut target="_blank" ditambahkan pada tautan tersebut agar platform media sosial tujuan dapat terbuka di tab browser baru saat tombol diklik, sehingga pengguna tidak kehilangan akses ke halaman website utama.

Hasil Running Program:

Profil

BerandaMakananKampusKontak

Halo

Halaman ini berisi informasi singkat mengenai profil saya.

Data Akademik

Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di jurusan Teknik Informatika dan telah memasuki semester kedua. Fokus pembelajaran saya saat ini adalah memahami dasar-dasar pemrograman dan logika komputer.

Kegiatan dan Hobi

Di waktu luang, saya memiliki minat dalam bermain game. Selain itu, saya juga gemar membaca buku dan mendengarkan musik setelah menjalani jam kuliah.

2026

Profil

BerandaMakananKampusKontak

Daftar Makanan Favorit



Salad

2026

Video Profil Kampus



2026

Hubungi Saya

Nama Lengkap

Email

Pesan

Kirim Pesan

Atau hubungi melalui:

Instagram

WhatsApp

2026