


系統架構

系統架構圖

硬體規格建議



CDP系統架構圖



地端硬體規格建議

■ 伺服器均為虛擬機，EAI安排在離峰時刻運作，尖峰時段主要提供資源給AP、API與SQL運作

項次	設備	安裝軟體	說明	數量	CPU (core)	RAM (GB)	HDD	OS	DMZ	安裝地點
1	AP伺服器	ESi AIM Server	VM	2	8	16+	100GB+100GB HDD	Windows Server 2019 + Or Linux	否	正式機房
2	API伺服器	ESi AIM Server	VM	2	16	32	100GB+100GB HDD		是	正式機房
3	SQL伺服器	SQL Server Standard 2019 +	VM	2	24	128+	100GB+2TGB HDD		否	正式機房
4	EAI伺服器	ESi EAI Server	VM	2	16	32+	100GB+100GB HDD		否	正式機房
5	AP伺服器	ESi AIM Server	VM	2	4	8	100GB+100GB HDD		否	測試環境
6	API伺服器	ESi AIM Server	VM	2	4	8	100GB+100GB HDD		是	測試環境
7	SQL伺服器	SQL Server Standard 2019 +	VM	2	8	64+	100GB+1TGB HDD		否	測試環境
8	EAI伺服器	ESi EAI Server	VM	2	4	8	100GB+100GB HDD		否	測試環境