
IDA Pro

IDA Pro（Interactive Disassembler Professional）简称 **IDA**，是 Hex-Rays 公司推出的一款交互式反汇编工具，常用于程序逆向分析、漏洞分析以及 CTF Reverse / PWN。它支持 x86、x64、ARM、MIPS 等多种 CPU 架构。:chatgpt-content-reference{index="0"}

简单使用

启动 IDA 后，可以直接将需要分析的二进制文件拖入窗口。对于一般的 ELF 或 PE 程序，IDA 通常可以自动识别文件格式和程序架构，保持默认设置并点击 `OK` 即可开始分析。:chatgpt-content-reference{index="1"}

进入分析界面后，主要关注以下几个区域：



- **Functions**：查看程序中的函数
- **IDA View**：查看反汇编代码
- **Pseudocode**：查看反编译后的伪代码
- **Output**：显示 IDA 的分析信息

分析程序时，一般先找到 `main` 函数，然后通过伪代码快速了解程序整体逻辑。

基本操作

IDA 中比较常用的操作有：

- 按 `F5` 查看当前函数的伪代码
- 按 `TAB` 在伪代码和反汇编代码之间切换
- 按 `SPACE` 切换流程图视图和普通反汇编视图
- 按 `G` 跳转到指定函数或地址
- 按 `N` 重命名函数或变量
- 按 `X` 查看函数、变量或字符串的交叉引用

- 按 `ESC` 返回上一个查看位置

其中，`X` 查看交叉引用是逆向分析中非常常用的功能。例如找到一个关键字符串后，可以通过交叉引用快速定位到使用该字符串的函数。:chatgpt-content-reference{index="2"}

常用快捷键

快捷键	功能
`F5`	查看伪代码
`TAB`	切换伪代码和反汇编
`SPACE`	切换流程图和普通视图
`ESC`	返回上一个位置
`Shift + F3`	打开函数窗口
`G`	跳转到指定地址
`N`	重命名函数或变量
`X`	查看交叉引用
`Alt + T`	查找文本
`Alt + B`	查找二进制 / 十六进制数据
`F9`	启动动态调试
`;`	在反汇编窗口添加注释
`/`	在伪代码窗口添加注释

以上快捷键基本覆盖了初学 IDA 时最常用的操作。:chatgpt-content-reference{index="3"}


基本分析流程

对于一个简单的二进制程序，可以按照下面的顺序进行分析：

```
打开程序
   ↓
找到 main
   ↓
F5 查看伪代码
   ↓
分析函数调用
   ↓
查看关键字符串或函数
   ↓
通过 XREF 定位相关代码
```

TIPS

如果你把窗口拖拽走了，想要重新恢复布局，可以点击工具栏中的 Windows -> reset dessktop



好了，你学会怎么使用 IDA 了。

后续修复跳表、去花指令、插件等请使用浏览器自行搜索资料学习：）

D1no{a_g00d_pvvner_need_to_1earn_how_to_use_ida}