

Tree Menu

예시1: JUST쇼핑몰(웹디자인기능사)

```
<style>
/* 공통 */
* {margin:0; padding:0; box-sizing:border-box;}
li {list-style:none;}
a {text-decoration:none; font-size:14px; color:#222328;}
a:hover {font-weight:bold;}

/* 내비게이션바 */
.topMenu {position:absolute; right:30px; top:30px;}
.topMenu a {display:block;}

.main > li {float:left; width:160px; height:40px; line-height:40px; text-align:center; font-size:1.1em; font-weight:bold;}
.main > li:hover {background:#333;}
.main > li:hover > a {color:#fff;}

.sub {display:none; background:rgba(0,0,0,0.5); line-height:30px; padding:10px 0 20px 0;}
.sub a {color:#fff;}
.sub li:hover {background:#333;}
.sub li:hover a {color:#fff;}
</style>

<script>
$(document).ready(function(){
    //내비게이션바
    $(".main > li").mouseenter(function(){
        $(".sub").stop().slideDown();
    });
    $(".main > li").mouseleave(function(){
        $(".sub").stop().slideUp();
    });
});
</script>

<body>
<nav class="topMenu">
    <ul class="main">
```

```

<li><a href="#">탑</a>
    <ul class="sub">
        <li><a href="#">블라우스</a></li>
        <li><a href="#">EL</a></li>
        <li><a href="#">셔츠</a></li>
        <li><a href="#">니트</a></li>
    </ul>
</li>
<li><a href="#">아우터</a>
    <ul class="sub">
        <li><a href="#">자켓</a></li>
        <li><a href="#">코트</a></li>
        <li><a href="#">가디건</a></li>
        <li><a href="#">머플러</a></li>
    </ul>
</li>
<li><a href="#">팬츠</a>
    <ul class="sub">
        <li><a href="#">청바지</a></li>
        <li><a href="#">짧은바지</a></li>
        <li><a href="#">긴바지</a></li>
        <li><a href="#">레깅스</a></li>
    </ul>
</li>
<li><a href="#">악세서리</a>
    <ul class="sub">
        <li><a href="#">귀고리</a></li>
        <li><a href="#">목걸이</a></li>
        <li><a href="#">반지</a></li>
        <li><a href="#">팔찌</a></li>
    </ul>
</li>
</ul>
</nav>
</body>

```

예시2: 강원천문대(웹디자인기능사)

```

<style>
/* 공통 */
* {margin:0; padding:0; box-sizing:border-box;}
li {list-style:none;}
a {text-decoration:none; color:#333;}
body {font-size:14px;}

```

```

/* A 영역 */
nav {position:absolute; top:35px; right:30px; text-align:center;}
.main > li {float:left; width:150px;}
.main > li a {display:block; color:#fff; }
.main > li > a {font-size:1.2em; font-weight:bold; padding:5px; background:#0066ad;}
.main > li a:hover {background:#30a3f3; }

.sub {display:none;}
.sub li {background:rgba(0, 102, 173, 0.5); padding:5px 0;}
.sub li:first-child {padding-top:10px;}
.sub li:last-child {padding-bottom:20px;}

</style>
<script>
$(document).ready(function () {
    // 내비게이션바
    $(".main > li").mouseenter(function () {
        $(this).children(".sub").stop().slideDown();
    });
    $(".main > li").mouseleave(function () {
        $(this).children(".sub").stop().slideUp();
    });
});
</script>

<body>
<nav>
<ul class="main">
    <li><a href="#">강원천문대</a>
        <ul class="sub">
            <li><a href="#">천문대소개</a></li>
            <li><a href="#">인사말</a></li>
            <li><a href="#">오시는길</a></li>
        </ul>
    </li>
    <li><a href="#">이용안내</a>
        <ul class="sub">
            <li><a href="#">프로그램</a></li>
            <li><a href="#">관람시간표</a></li>
            <li><a href="#">이달의 별자리</a></li>
        </ul>
    </li>
    <li><a href="#">천문대예약</a>
        <ul class="sub">
            <li><a href="#">예약하기</a></li>
        </ul>
    </li>

</nav>

```

```

        <li><a href="#">예약확인</a></li>
        <li><a href="#">예약취소</a></li>
    </ul>
</li>
<li><a href="#">커뮤니티</a>
    <ul class="sub">
        <li><a href="#">공지사항</a></li>
        <li><a href="#">방문후기</a></li>
        <li><a href="#">자유게시판</a></li>
    </ul>
</li>
</ul>
</nav>
</body>

```

예시3: 대한투어(웹디자인기능사)

```

<style>
/* 공통 */
* {margin:0; padding:0; box-sizing:border-box;}
li {list-style:none;}
body {font-size:14px;}
a {text-decoration:none; color:#333;}

/* A 영역 */
nav {position:relative; top:50px; height:0px; transition:0.4s; background:rgba(0, 199, 60, 0.7);}
.main {position:absolute; top:-37px; right:0px; text-align:center;}
.main > li {float:left; width:150px; font-size:1.2em; font-weight:bold;}
.main li a {display:block; padding:7px 0;}
.main li a:hover {background:#737373; color:#fff;}
.sub {display:none;}
.sub li {font-size:0.8em; font-weight: normal;}
</style>

<script>
$(function(){
    // 내비게이션바
    $(".main li").mouseenter(function(){
        $("nav").css({height:150});
        $(".sub").stop().slideDown();
    });
    $(".main li").mouseleave(function(){
        $(".sub").stop().slideUp();
        $("nav").css({height:0});
    });
})

```

```

    });
});

</script>

<body>
<nav>
    <ul class="main">
        <li><a href="#">해외여행</a>
            <ul class="sub">
                <li><a href="#">동남아/대만</a></li>
                <li><a href="#">중국/홍콩</a></li>
                <li><a href="#">유럽/두바이</a></li>
                <li><a href="#">미주/괌와이</a></li>
            </ul>
        </li>
        <li><a href="#">국내여행</a>
            <ul class="sub">
                <li><a href="#">서울/경기권</a></li>
                <li><a href="#">충청권</a></li>
                <li><a href="#">전라권</a></li>
                <li><a href="#">경상/강원권</a></li>
            </ul>
        </li>
        <li><a href="#">제주도</a>
            <ul class="sub">
                <li><a href="#">버스여행</a></li>
                <li><a href="#">자유여행</a></li>
                <li><a href="#">호텔/펜션</a></li>
            </ul>
        </li>
        <li><a href="#">렌트카</a>
            <ul class="sub">
                <li><a href="#">국내 렌트카</a></li>
                <li><a href="#">국외 렌트카</a></li>
            </ul>
        </li>
    </ul>
</nav>
</body>

```

예시4: 죠스떡볶이(<http://www.jawsfood.co.kr/>) – 데스크탑

```

<style>
    @import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Fjalla+One');

```

```
/* 초기화 */
* {margin:0; padding:0;}
a {text-decoration:none; color:#111;}
li {list-style:none;}
body {background:#9c0a1f; font-family: 'Fjalla One', sans-serif;}

.header_inner {position:fixed; width:100%; margin:0 auto; height:80px; line-height:80px; overflow:hidden; background:transparent; box-sizing:border-box; padding:0 400px; transition:all 0.3s;}
.header_inner a {color:#fff;}
.header_inner:hover {background:#fff !important;}
.header_inner:hover #gnb {border-bottom:1px solid #c0c0c0;}
.header_inner:hover .logo a {color:#9b0a1e;}
.header_inner:hover .util a {color:#9b0a1e;}
.header_inner:hover a {color:#111;}
.logo {position:relative; float:left; z-index:1;}
.logo span {font-size:0.5em;}

#gnb {position:absolute; left:0; top:0; width:100%; border-bottom:1px solid #b03b4c; height:79px;}
#gnb>ul {position:absolute; top:0; left:0; width:100%; text-align:center;}
#gnb>ul>li {display:inline-block; width:140px; vertical-align:top;}
#gnb>ul>li:last-of-type {width:170px;}
#gnb>ul>li>a {font-size:1.5em;}
#gnb>ul>li:hover>a {color:#9b0a1e;}

#gnb>ul>li>ul {position:relative; left:0; top:-3px; width:100%; height:200px; line-height:40px;}
#gnb>ul>li>ul a {color:#111;}
#gnb>ul>li>ul:hover {background:#f7f4f1;}

.util {position:relative; background:#fff; z-index:1; width:150px; height:40px; float:right; line-height:40px; margin-top:20px; text-align:center; border-radius:5px; box-shadow:1px 1px 1px 1px #333; font-weight:bold;}
.util:hover {background:#9b0a1e;}
.util a {color:#9b0a1e; font-size:1.1em;}
.util:hover a {color:#fff !important;}

#showGnb {clear:both; line-height:40px;}
#showGnb>div {position:absolute;}
.type {opacity:0; transition:all 0.5s;}
.on {opacity:1;}

/* 서브 메뉴 바 */
#gnb>ul>li>ul>li span {position:absolute; display:block; border-bottom:3px solid #d13045; opacity:0; width:80%; margin-
```

```

left:10%; transition:all 0.2s; transform:scaleX(0);}
#gnb>ul>li>ul>li:hover span {transform:scaleX(1); opacity:1;}
</style>

<script>
$(document).ready(function(){
    $('.logo,.util').mouseenter(function(){
        $('.header_inner').css({backgroundColor:'#fff'});
    });
    $('.logo,.util').mouseleave(function(){
        $('.header_inner').css({backgroundColor:'transparent'});
    });
    $('#gnb>ul>li').mouseenter(function(){
        $('.header_inner').css({backgroundColor:'#fff'});
        var i = $(this).index();
        $('#showGnb').find('div').eq(i).addClass('on');
        $('.header_inner').stop().animate({height:250},50);
    });
    $('#gnb>ul>li').mouseleave(function(){
        $('.header_inner').css({backgroundColor:'transparent'});
        $('#showGnb').find('div').removeClass('on');
        $('.header_inner').stop().animate({height:80},50);
    });

    $('#gnb>ul>li>ul>li').append('<span></span>');
});
</script>

<body>
<header>
<div class="header_inner">
    <h1 class="logo"><a href="#">죠스<span>떡볶이</span></a></h1>
    <nav id="gnb">
        <ul>
            <li>
                <a href="#brand">BRAND</a>
                <ul>
                    <li><a href="#">대표인사말</a></li>
                    <li><a href="#">죠스이야기</a></li>
                    <li><a href="#">채용정보</a></li>
                </ul>
            </li>
            <li>
                <a href="#menu">MENU</a>
                <ul>

```

```

<li><a href="#">메인메뉴</a></li>
<li><a href="#">세트메뉴</a></li>
<li><a href="#">사이드메뉴</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<a href="#store">STORE</a>
<ul>
<li><a href="#">매장 찾기</a></li>
<li><a href="#">매장 안내</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<a href="#community">COMMUNITY</a>
<ul>
<li><a href="#">커뮤니티</a></li>
<li><a href="#">고객의 소리</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</nav>
<p class="util"><a href="#" ><i class="fas fa-store"></i> 프렌차이즈</a></p>
<div id="showGnb" class="show_gnb">
<div class="type">
<p class="tit">BRAND</p>
<p class="desc">죠스는 언제나 즐겁습니다.</p>
</div>
<div class="type">
<p class="tit">MENU</p>
<p class="desc">죠스의 메뉴입니다.</p>
</div>
<div class="type">
<p class="tit">STORE</p>
<p class="desc">죠스의 매장입니다.</p>
</div>
<div class="type">
<p class="tit">COMMUNITY</p>
<p class="desc">죠스의 커뮤니티입니다.</p>
</div>
</div>
<div></div>
</header>
</body>

```

예시5: 죄스떡볶이(<http://www.jawsfood.co.kr/m/>) – 폰

```
<style>
  @charset "utf-8";
  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fjalla+One&display=swap');
  /* reset */
  * {margin:0; padding:0;}
  body {font-family: 'Fjalla One', sans-serif; background:yellow;}
  ul {list-style:none;}
  a {text-decoration:none; color:#111;}
  button {background:transparent; border:none; outline:0;}

  /* 모바일 헤더 */
  /* 모바일 메뉴 버튼 */
  .m_header {position:relative; background:#fee98e;}
  .m_header img {width:100%;}
  .m_header .m_trg {width:35px; height:60px; margin-left:10px; background:url('../images/trg_aside.png') no-repeat 50% 50%/60%;}
  .m_header .m_logo {position:absolute; top:50%; left:50%; transform:translate(-50%,-50%); width:100px;}
  .m_header .m_util {position:absolute; top:50%; transform:translateY(-50%); right:20px; display:inline-block; width:35px;}

  /* 모바일 닫기 버튼 */
  .gnb .m_close {position:relative; left:85%; width:35px; height:60px; margin-left:10px; background:url('../images/aside_close.png') no-repeat 50% 50%/60%;}

  /* 모바일 사이드 메뉴 - 1depth */
  .gnb {position:absolute; top:0; left:-400px; background:#9c0a1f; width:100%; min-height:100%;}
  .gnb .main > li {height:20px; overflow:hidden; font-size:1.7em; margin-bottom:20px; padding:20px; border-bottom:1px solid #8a061a;}
  .gnb .main > li > a {display:block; color:#680e1a; }

  /* 모바일 사이드 메뉴 - 왼쪽 아이콘 */
  .gnb .main > li > a > span {display:inline-block; width:30px; height:30px; vertical-align:middle; background:no-repeat 0 0/30px; margin:0 20px 0 60px; transition:0.3s;}
  .gnb .main > li:nth-of-type(1) > a > span {background-image:url('../images/bg_aside_intro.png');}
  .gnb .main > li:nth-of-type(2) > a > span {background-image:url('../images/bg_aside_menu.png');}
  .gnb .main > li:nth-of-type(3) > a > span {background-image:url('../images/bg_aside_store.png');}
  .gnb .main > li:nth-of-type(4) > a > span {background-image:url('../images/bg_aside_community.png');}

  /* 모바일 사이드 메뉴 - 오른쪽 화살표 */

```

```

.gnb .main > li > a > b {position:absolute; right:0; width:20px; height:20px; background:url('..
/images/arr_aside_open.png') no-repeat 0 0/20px; margin:10px 20px 0 50px;}

/* 모바일 사이드 메뉴 - 2depth */
.gnb .main .sub {padding-top:20px;}
.gnb .main .sub li {padding-left:80px; line-height:1.5em; font-size:0.7em;}
.gnb .main .sub li a::before {content:'- ';}

/* 프렌차이즈 버튼 */
.inner_header .util {line-height:50px; box-shadow:1px 1px 1px 1px #333; font-
weight:bold; margin:30px 20px 0 80px; background:#fff; padding:5px 0px 5px 15px;}
.inner_header .util a {display:block; color:#9b0a1e; font-size:1.3em;}
.inner_header .util i {display:inline-
block; width:40px; height:40px; background:url('../images/btn_aside_franchise.png') no-
repeat 50% 50%/30px; vertical-align:middle; margin-right:10px;}
.inner_header .util b {display:inline-
block; width:40px; height:40px; background:url('../images/arr_btn_red.png') no-
repeat 50% 50%/10px; vertical-align:middle; margin-left:65px;}

/* 데스크탑 숨기기 */
.logo, .show_gnb {display:none;}

</style>

<script>
$(document).ready(function () {
    // 모바일 사이드 메뉴 열기/닫기
    $('.m_trg').click(function(){
        $('.gnb').animate({left:-60});
    });
    $('.m_close').click(function(){
        $('.gnb').animate({left:-400});
    });

    // 모바일 사이드 서브 메뉴(아코디언)
    var flag0 = flag1 = flag2 = flag3 = 1;
    $('.main > li').click(function(){
        var num = $(this).index();
        if (num == 0) {

```

```

        if (flag0 == 1) {

            m_on(num);

            $(this).find('a>span').css({background:'url(images/bg_aside_intro_on.png) no-
repeat 0 0/30px'});

            flag0 = 0;

        } else {

            m_off(num);

            $(this).find('a>span').css({background:'url(images/bg_aside_intro.png) no-
repeat 0 0/30px'});

            flag0 = 1;

        }

    } else if (num == 1) {

        if (flag1 == 1) {

            m_on(num);

            $(this).find('a>span').css({background:'url(images/bg_aside_menu_on.png) no-
repeat 0 0/30px'});

            flag1 = 0;

        } else {

            m_off(num);

            $(this).find('a>span').css({background:'url(images/bg_aside_menu.png) no-
repeat 0 0/30px'});

            flag1 = 1;

        }

    } else if (num == 2) {

        if (flag2 == 1) {

            m_on(num);

            $(this).find('a>span').css({background:'url(images/bg_aside_store_on.png) no-
repeat 0 0/30px'});

            flag2 = 0;

        } else {

            m_off(num);

            $(this).find('a>span').css({background:'url(images/bg_aside_store.png) no-
repeat 0 0/30px'});

        }

    }

}

```

```

        flag2 = 1;

    }

} else {

    if (flag3 == 1) {

        m_on(num);

        $(this).find('a>span').css({background:'url(images/bg_aside_community_on.png) no-
repeat 0 0/30px'});

        flag3 = 0;

    } else {

        m_off(num);

        $(this).find('a>span').css({background:'url(images/bg_aside_community.png) no-
repeat 0 0/30px'});

        flag3 = 1;

    }

}

});

function m_on(cnt) {

    $('.main > li').eq(cnt).animate({height:150});

    $('.main > li').eq(cnt).find('a').animate({color:'#fff'});

    $('.main > li').eq(cnt).find('a>b').css({background:'url(images/arr_aside_close.png) no-
repeat 0 0/20px'});

}

function m_off(cnt) {

    $('.main > li').eq(cnt).animate({height:20});

    $('.main > li').eq(cnt).find('a').animate({color:'#680e1a'});

    $('.main > li').eq(cnt).find('a>b').css({background:'url(images/arr_aside_open.png) no-
repeat 0 0/20px'});

}

});

</script>

<body>
<div id="header">
```

```

<div class="inner_header">
  <div class="m_header">
    <button class="m_trg"></button>
    <h1 class="m_logo"><a href="#"></a></h1>
    <a href="#" class="m_util"></a>
  </div>
  <h1 class="logo"><a href="#"></a></h1>
  <nav class="gnb">
    <button class="m_close"></button>
    <ul class="main">
      <li><a href="#brand"><span></span>BRAND<b></b></a>
        <ul class="sub">
          <li><a href="#">대표인사말</a><span></span><b></b></li>
          <li><a href="#">죠스이야기</a><span></span><b></b></li>
          <li><a href="#">채용정보</a><span></span><b></b></li>
        </ul>
      </li>
      <li><a href="#menu"><span></span>MENU<b></b></a>
        <ul class="sub">
          <li><a href="#">메인메뉴</a><span></span><b></b></li>
          <li><a href="#">세트메뉴</a><span></span><b></b></li>
          <li><a href="#">사이드메뉴</a><span></span><b></b></li>
        </ul>
      </li>
      <li><a href="#store"><span></span>STORE<b></b></a>
        <ul class="sub">
          <li><a href="#">매장 찾기</a><span></span><b></b></li>
          <li><a href="#">매장 안내</a><span></span><b></b></li>
        </ul>
      </li>
      <li><a href="#community"><span></span>COMMUNITY<b></b></a>
        <ul class="sub">
          <li><a href="#">커뮤니티</a><span></span><b></b></li>
          <li><a href="#">고객의 소리</a><span></span><b></b></li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
  </nav>
  <div class="show_gnb">
    <div class="type">
      <p class="tit">BRAND</p>
      <p class="desc">죠스는 언제나 즐겁습니다.</p>
    </div>
    <div class="type">

```

```
<p class="tit">MENU</p>
<p class="desc">죠스의 메뉴입니다.</p>
</div>
<div class="type">
    <p class="tit">STORE</p>
    <p class="desc">죠스의 매장입니다.</p>
</div>
<div class="type">
    <p class="tit">COMMUNITY</p>
    <p class="desc">죠스의 커뮤니티입니다.</p>
</div>
</div>
</div>
</body>
```

예시6: 죄스떡볶이(<http://www.jawsfood.co.kr>) – 데스크탑과 폰

```
<style>
  @charset "utf-8";
  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fjalla+One&display=swap');
  /* reset */
  * {margin:0; padding:0;}
  body {font-family: 'Fjalla One', sans-serif; background:yellow;}
  ul {list-style:none;}
  a {text-decoration:none; color:#111;}
  button {background:transparent; border:none; outline:0;}

  /* 모바일 헤더 */
  /* 모바일 메뉴 버튼 */
  .m_header {position:relative; background:#fee98e;}
  .m_header img {width:100%;}
  .m_header .m_trg {width:35px; height:60px; margin-left:10px; background:url('../images/trg_aside.png') no-repeat 50% 50%/60%;}
  .m_header .m_logo {position:absolute; top:50%; left:50%; transform:translate(-50%, -50%); width:100px;}
  .m_header .m_util {position:absolute; top:50%; transform:translateY(-50%); right:20px; display:inline-block; width:35px;}

  /* 모바일 닫기 버튼 */
  .gnb .m_close {position:relative; left:85%; width:35px; height:60px; margin-left:10px; background:url('../images/aside_close.png') no-repeat 50% 50%/60%;}

  /* 모바일 사이드 메뉴 - 1depth */
  .gnb {position:absolute; top:0; left:-400px; background:#9c0a1f; width:100%; min-height:100%;}
  .gnb .main > li {height:20px; overflow:hidden; font-size:1.7em; margin-bottom:20px; padding:20px; border-bottom:1px solid #8a061a;}
  .gnb .main > li > a {display:block; color:#680e1a; }

  /* 모바일 사이드 메뉴 - 왼쪽 아이콘 */
  .gnb .main > li > a > span {display:inline-block; width:30px; height:30px; vertical-align:middle; background:no-repeat 0 0/30px; margin:0 20px 0 60px; transition:0.3s;}
  .gnb .main > li:nth-of-type(1) > a > span {background-image:url('../images/bg_aside_intro.png');}
  .gnb .main > li:nth-of-type(2) > a > span {background-image:url('../images/bg_aside_menu.png');}
  .gnb .main > li:nth-of-type(3) > a > span {background-image:url('../images/bg_aside_store.png');}
  .gnb .main > li:nth-of-type(4) > a > span {background-image:url('../images/bg_aside_community.png');}

  /* 모바일 사이드 메뉴 - 오른쪽 화살표 */
  .gnb .main > li > a > b {position:absolute; right:0; width:20px; height:20px; background:url('../images/arr_aside_open.png') no-repeat 0 0/20px; margin:10px 20px 0 50px;}

  /* 모바일 사이드 메뉴 - 2depth */
  .gnb .main .sub {padding-top:20px;}
  .gnb .main .sub li {padding-left:80px; line-height:1.5em; font-size:0.7em;}
  .gnb .main .sub li a::before {content:'-' ';}

  /* 프렌차이즈 버튼 */
  .inner_header .util {line-height:50px; box-shadow:1px 1px 1px 1px #333; font-weight:bold; margin:30px 20px 0 80px; background:#fff; padding:5px 0px 5px 15px;}
  .inner_header .util a {display:block; color:#9b0a1e; font-size:1.3em;}
  .inner_header .util i {display:inline-block; width:40px; height:40px; background:url('../images/btn_aside_franchise.png') no-repeat 50% 50%/30px; vertical-align:middle; margin-right:10px;}
  .inner_header .util b {display:inline-block; width:40px; height:40px; background:url('../images/arr_btn_red.png') no-repeat 50% 50%/10px; vertical-align:middle; margin-left:65px;}
```

```

/* 데스크탑 숨기기 */
.logo, .show_gnb {display:none;}

@media screen and (min-width:1024px) {
    /* 모바일 숨기기 */
    .m_header,
    .gnb .m_close,
    .gnb .main > li > a > span,
    .gnb .main > li > a > b,
    .inner_header .util i,
    .inner_header .util b {display:none;}

    body {background:#9b0a1e; font-family: 'Nanum Gothic', sans-serif;}
    a {font-family: 'Nanum Gothic', sans-serif;}

    /* logo */
    .inner_header .logo {display:block; position:relative; width:150px; z-index:1;}
    .inner_header .logo img {width:100px; }

    /* GNB */
    .inner_header {position:fixed; width:100%; height:80px; line-height:80px; padding:0 400px; box-sizing:border-box; overflow:hidden;}
    .gnb {left:0; height:79px; min-height:auto; border-bottom:1px solid #b03b4c; background:transparent;}
    .inner_header a {color:#fff;}
    .inner_header:hover {background:#fff;}
    .inner_header:hover a {color:#111;}
    .inner_header:hover .logo a {color:#9b0a1e;}
    .inner_header:hover .util a {color:#9b0a1e;}
    .inner_header:hover .gnb {border-bottom:1px solid #c0c0c0; }

    /* 프렌차이즈 */
    .inner_header .util {z-index:2; float:right; position:relative; margin:17px 400px 0 0; padding:0; width:150px; height:40px; line-height:40px; text-align:center; border-radius:5px;}
    .inner_header .util a {font-size:1.1em; }

    /* 1depth */
    .gnb .main {position:absolute; top:0; left:0; width:100%; text-align:center;}
    .gnb .main > li {display:inline-block; width:140px; height:auto; overflow:visible; vertical-align:top; font-size:1em; margin-bottom:0; padding:0; border-bottom:none;}
    .gnb .main > li > a {font-size:1.5em; color:#fff;}
    .gnb .main > li:hover > a {color:#9b0a1e !important; }

    /* 2depth */
    .gnb .main .sub {position:relative; height:200px; line-height:40px; padding-top:20px;}
    .gnb .main .sub li {padding:5px 0px; font-size:1em; }
    .gnb .main .sub a {color:#111; }
    .gnb .main .sub li a::before {content:''; }
    .gnb .main .sub:Hover {background:#f7f4f1; }
    .gnb .main .sub b {position:absolute; right:0px; opacity:1; display:inline-block; width:16px; height:10px; transition:.3s; }
    .jaws_on {background:url('../images/gnb_depth2_over.png') no-repeat 0 0/16px 10px; right:50px; opacity:1; }

    /* 서브 메뉴 바 */
    .sub span {position:absolute; display:block; width:80%; margin:0 10%; border-bottom:3px solid #d13045; transform:scaleX(0); opacity:0; transition:0.2s; }
    .sub li:hover span {transform:scaleX(1); opacity:1; }
    .sub li:hover a {color:#9b0a1e !important; }

    /* 메뉴의 보통 설명글 */
    .show_gnb {display:block; clear:both; line-height:40px; }
    .show_gnb p:first-of-type {font-size:2em; margin-top:20px; }
    .type {position:absolute; opacity:0; }
}

```

```

        .on {opacity:1;}
    }

</style>

<script>

$(document).ready(function () {
    // 모바일 사이드 메뉴 열기/닫기
    $('.m_trg').click(function(){
        $('.gnb').animate({left:-60});
    });
    $('.m_close').click(function(){
        $('.gnb').animate({left:-400});
    });

    // 모바일 사이드 서브 메뉴(아코디언)
    var flag0 = flag1 = flag2 = flag3 = 1;
    $('.main > li').click(function(){
        var num = $(this).index();
        if (num == 0) {
            if (flag0 == 1) {
                m_on(num);
                $(this).find('a>span').css({background:'url(images/bg_aside_intro_on.png) no-repeat 0 0/30px'});
                flag0 = 0;
            } else {
                m_off(num);
                $(this).find('a>span').css({background:'url(images/bg_aside_intro.png) no-repeat 0 0/30px'});
                flag0 = 1;
            }
        } else if (num == 1) {
            if (flag1 == 1) {
                m_on(num);
                $(this).find('a>span').css({background:'url(images/bg_aside_menu_on.png) no-repeat 0 0/30px'});
                flag1 = 0;
            } else {
                m_off(num);
                $(this).find('a>span').css({background:'url(images/bg_aside_menu.png) no-repeat 0 0/30px'});
                flag1 = 1;
            }
        } else if (num == 2) {
            if (flag2 == 1) {
                m_on(num);
                $(this).find('a>span').css({background:'url(images/bg_aside_store_on.png) no-repeat 0 0/30px'});
                flag2 = 0;
            } else {
                m_off(num);
                $(this).find('a>span').css({background:'url(images/bg_aside_store.png) no-repeat 0 0/30px'});
                flag2 = 1;
            }
        } else {
            if (flag3 == 1) {
                m_on(num);
                $(this).find('a>span').css({background:'url(images/bg_aside_community_on.png) no-repeat 0 0/30px'});
                flag3 = 0;
            }
        }
    });
}


```

```

        } else {
            m_off(num);
            $(this).find('a>span').css({background:'url(images/bg_aside_community.png) no-repeat 0 0/30px'});
            flag3 = 1;
        }
    });
}

function m_on(cnt) {
    $('.main > li').eq(cnt).animate({height:150});
    $('.main > li').eq(cnt).find('a').animate({color:'#fff'});
    $('.main > li').eq(cnt).find('a>b').css({background:'url(images/arr_aside_close.png) no-repeat 0 0/20px'});
}
function m_off(cnt) {
    $('.main > li').eq(cnt).animate({height:20});
    $('.main > li').eq(cnt).find('a').animate({color:'#680e1a'});
    $('.main > li').eq(cnt).find('a>b').css({background:'url(images/arr_aside_open.png) no-repeat 0 0/20px'});
}

//데스크탑 GNB
$('.inner_header').mouseenter(function () {
    $(this).css({ background: '#fff' });
    $('.util').css({ background: '#9b0a1e' });
    $('.util').find('a').css({color:'#fff'});
    $('.main > li').find('a').css({color:'#000'});
    $('.logo').find('img').attr({src:'images/logo2.png'});
});
$('.inner_header').mouseleave(function () {
    $(this).css({ background: 'transparent' });
    $('.util').css({ background: '#fff' });
    $('.util').find('a').css({color:'#9b0a1e'});
    $('.main > li').find('a').css({color:'#fff'});
    $('.logo').find('img').attr({src:'images/logo1.png'});
});
$('.main > li').mouseenter(function () {
    var i = $(this).index();
    $('.show_gnb').find('div').eq(i).addClass('on');
    $('.inner_header').stop().animate({ height: 250 }, 200);
});
$('.main > li').mouseleave(function () {
    $('.show_gnb').find('div').removeClass('on');
    $('.inner_header').stop().animate({ height: 80 }, 200);
});
$('.sub > li').mouseenter(function () {
    $(this).find('b').addClass('jaws_on');
});
$('.sub > li').mouseleave(function () {
    $(this).find('b').removeClass('jaws_on');
});

});
</script>

<body>
<div id="header">
    <div class="inner_header">
        <div class="m_header">
            <button class="m_trg"></button>
            <h1 class="m_logo"><a href="#"></a></h1>
            <a href="#" class="m_util"></a>
        </div>
        <h1 class="logo"><a href="#"></a></h1>

```

```

<nav class="gnb">
    <button class="m_close"></button>
    <ul class="main">
        <li><a href="#brand"><span></span>BRAND<b></b></a>
            <ul class="sub">
                <li><a href="#">대표인사말</a><span></span><b></b></li>
                <li><a href="#">죠스이야기</a><span></span><b></b></li>
                <li><a href="#">채용정보</a><span></span><b></b></li>
            </ul>
        </li>
        <li><a href="#menu"><span></span>MENU<b></b></a>
            <ul class="sub">
                <li><a href="#">메인메뉴</a><span></span><b></b></li>
                <li><a href="#">세트메뉴</a><span></span><b></b></li>
                <li><a href="#">사이트메뉴</a><span></span><b></b></li>
            </ul>
        </li>
        <li><a href="#store"><span></span>STORE<b></b></a>
            <ul class="sub">
                <li><a href="#">매장 찾기</a><span></span><b></b></li>
                <li><a href="#">매장 안내</a><span></span><b></b></li>
            </ul>
        </li>
        <li><a href="#community"><span></span>COMMUNITY<b></b></a>
            <ul class="sub">
                <li><a href="#">커뮤니티</a><span></span><b></b></li>
                <li><a href="#">고객의 소리</a><span></span><b></b></li>
            </ul>
        </li>
    </ul>
    <p class="util"><a href="#"><i></i></a>프렌차이즈<b></b></a></p>
</nav>
<div class="show_gnb">
    <div class="type">
        <p class="tit">BRAND</p>
        <p class="desc">죠스는 언제나 즐겁습니다.</p>
    </div>
    <div class="type">
        <p class="tit">MENU</p>
        <p class="desc">죠스의 메뉴입니다.</p>
    </div>
    <div class="type">
        <p class="tit">STORE</p>
        <p class="desc">죠스의 매장입니다.</p>
    </div>
    <div class="type">
        <p class="tit">COMMUNITY</p>
        <p class="desc">죠스의 커뮤니티입니다.</p>
    </div>
</div>
</div>
</body>

```

Accordion Menu

예시1: 아코디언

```
<style>
  * {margin: 0; padding: 0;}
  a {color: #222;}
  .accordion {background:#eee; border: 1px solid #999; padding: 0 1em 24px; width: 500px; margin: 2em auto;}
  .accordion h2 {margin: 12px 0;}
  .accordion .section {border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 0 1em; background: #fff;}
  .accordion h3 a {display: block; font-weight: normal; padding: 1em 0; text-decoration: none;}
  .accordion h3 a:hover {text-decoration: none;}
  .accordion h3 + div {height: 0; overflow: hidden; transition: height 0.3s ease-in;}
  .accordion :target h3 a {text-decoration: none; font-weight: bold;}
  .accordion :target h3 + div {height: 100px;}
  .accordion .section.large:target h3 + div {overflow: auto;}
</style>

<body>
  <div class="accordion">
    <h2>Accordion Demo</h2>
    <div id="one" class="section">
      <h3>
        <a href="#one">Heading 1</a>
      </h3>
      <div>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
      </div>
    </div>
    <div id="two" class="section">
      <h3>
        <a href="#two">Heading 2</a>
      </h3>
      <div>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
```

```

</div>
<div id="three" class="section">
  <h3>
    <a href="#three">Heading 3</a>
  </h3>
  <div>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse.</p>
  </div>
</div>
<div id="four" class="section large">
  <h3>
    <a href="#four">Heading 4</a>
  </h3>
  <div>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse.</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.</p>
  </div>
</div>
<div id="five" class="section">
  <h3>
    <a href="#five">Heading 5</a>
  </h3>
  <div>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>
  </div>
</div>
<div id="six" class="section">

```

```

<h3>
  <a href="#six">Heading 6</a>
</h3>
<div>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>
</div>
</div>
</div>
</body>

```

예시2: 대티골마을 (http://www.daetigol.co.kr/www/experience/daetigol_tour#none)

```

<style>
  * {margin:0; padding:0;}
  a {text-decoration:none;}
  #left_menu {font: normal 12px/20px 굴림; width:120px;}
  #left_menu ul {list-style:none;}
  #left_menu li {background:#0CF;}
  #left_menu > ul > li:nth-child(n) {height:20px; overflow:hidden; transition:all 0.5s ease-in;}
  #left_menu > ul > li:nth-child(1):hover {height:200px;}
  #left_menu > ul > li:nth-child(2):hover {height:120px;}
  #left_menu > ul > li:nth-child(3):hover {height:200px;}
  #left_menu ul ul li {background:orange;}
</style>

<body>
  <nav id="left_menu">
    <ul>
      <li>
        <a href="#">대티골</a>
        <ul>
          <li><a href="#">마을안내</a></li>
          <li><a href="#">황토구들방</a></li>
          <li><a href="#">자생화 공원</a></li>
          <li><a href="#">용화선녀탕</a></li>
          <li><a href="#">용화리 3 층석탑</a></li>
          <li><a href="#">일월산풍경</a></li>
          <li><a href="#">산악자전거로</a></li>
          <li><a href="#">아름다운숲속길</a></li>
          <li><a href="#">반변천/반월샘</a></li>
        </ul>
      </li>
      <li>

```

```

<a href="#">체험관광</a>
<ul>
    <li><a href="#">메뉴 1</a></li>
    <li><a href="#">메뉴 2</a></li>
    <li><a href="#">메뉴 3</a></li>
    <li><a href="#">메뉴 4</a></li>
    <li><a href="#">메뉴 5</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#">황토구들방예약</a></li>
<li><a href="#">민박예약</a></li>
<li><a href="#">대티골 둘러보기</a></li>
<li><a href="#">대티골 장터</a></li>
</ul>
</nav>
</body>

```

예시3: 아코디언

```

<style>
/* 공통 */
* {margin:0; padding:0;}
li {list-style:none;}
a {text-decoration:none; color:#333;}
/* html,body {height:100%;} */

/* 메인 메뉴 */
#gnb {position:fixed; width:100%; height:100%; background:olive;}
#main {height:100%;}
#main > li {float:right; position:relative; width:12%; height:100%; border-left:1px solid #775; transition:all 0.5s;}
#main > li > a {position:absolute; left:0; top:300px; background:olivedrab;}
#main > li:hover {width:35%;}
#main > li:hover .sub {width:100%;}

/* 서브 메뉴 */
.sub {width:0%; height:100%; overflow:hidden; background:palegoldenrod; transition:all 0.7s;}

</style>

<body>
<nav id="gnb">
    <ul id="main">
        <li>

```

```
<a href="#">main04</a>
<div class="sub">
    <h1>sub4</h1>
    <p></p>
</div>
</li>
<li>
    <a href="#">main03</a>
    <div class="sub">
        <h1>sub3</h1>
        <p></p>
    </div>
</li>
<li>
    <a href="#">main02</a>
    <div class="sub">
        <h1>sub2</h1>
        <p></p>
    </div>
</li>
<li>
    <a href="#">main01</a>
    <div class="sub">
        <h1>sub1</h1>
        <p></p>
    </div>
</li>
</ul>
</nav>
</body>
```

Tab Menu

예시1: :checked 선택자를 사용한 탭 메뉴

```
<style>
/* 탭 메뉴 */
#tab div, input {display:none; border:1px solid #999; width:50%; padding:10px 20px;}
#tab input:nth-of-type(1):checked ~ div:nth-of-type(1),
#tab input:nth-of-type(2):checked ~ div:nth-of-type(2),
#tab input:nth-of-type(3):checked ~ div:nth-of-type(3) {display:block;}

#tab input:nth-of-type(1):checked ~ label:nth-of-type(1),
#tab input:nth-of-type(2):checked ~ label:nth-of-type(2),
#tab input:nth-of-type(3):checked ~ label:nth-of-type(3) {background:olivedrab; color:#333;}
#tab label {display:inline-block; background:olive; color:#fff; padding:5px 20px;}
#tab label:hover {background:olivedrab; color:#333; cursor:pointer;}

#tab p {text-indent:2em; text-align:justify;}
</style>

<body>
<nav id="tab">
<input type="radio" name="radiogroup" id="m1" checked>
<input type="radio" name="radiogroup" id="m2">
<input type="radio" name="radiogroup" id="m3">

<label for="m1">메뉴 1</label>
<label for="m2">메뉴 2</label>
<label for="m3">메뉴 3</label>

<div>
<h2>첫 번째 메뉴</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quia consequuntur, suscipit unde nostrum cupiditate, nemo ipsum excepturi preferendis iste quibusdam quidem totam sint qui, distinctio blanditiis voluptatem recusandae dolorum omnis!</p>
</div>
<div>
<h2>두 번째 메뉴</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quia consequuntur, suscipit unde nostrum cupiditate, nemo ipsum excepturi preferendis iste quibusdam quidem totam sint qui, distinctio
```

```

blanditiis voluptatem recusandae dolorum omnis!</p>
</div>
<div>
    <h2>세 번째 메뉴</h2>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quia consequuntur, suscipit unde
nostrum cupiditate, nemo ipsum excepturi preferendis iste quibusdam quidem totam sint qui, distinctio
blanditiis voluptatem recusandae dolorum omnis!</p>
</div>
</nav>
</body>

```

예시2: :target 선택자를 사용한 탭 메뉴

```

<style>
    a {text-decoration:none; outline:0;}

    #tab a {display:inline-block; background:olive; color:#fff; padding:5px 20px;}
    #tab div {display:none; border:1px solid #999; padding:10px 20px;}
    #tab div:target {display:block;}
</style>

<script>
    var lh = location.hash;
    if(lh == "") {
        location.hash = "#m1";
    }
</script>

<body>
    <div id="tab">
        <a href="#m1">메뉴 1</a>
        <a href="#m2">메뉴 2</a>
        <div id="m1">
            <h2>공지사항</h2>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ipsam unde minima alias quae debi
tis labore omnis vel nulla tenetur, at odit, delectus qui preferendis similique a sequi earum dolorum
pariatur?</p>
        </div>
        <div id="m2">
            <h2>갤러리</h2>
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ipsam unde minima alias quae debi
tis labore omnis vel nulla tenetur, at odit, delectus qui preferendis similique a sequi earum dolorum
pariatur?</p>
        </div>
    </div>

```

```
</body>
```

예시3: jQuery를 이용한 탭 메뉴

```
<style>
/* 초기값 */
* {margin: 0; padding: 0;}
li {list-style: none; background:#fff;}
a {text-decoration: none; outline: 0; }

/* 탭 메뉴 - 버튼 */
#tab {position: relative; left:100px; top:100px; width:1000px; }
#tab ul {position:relative; top:3px;}
#tab li {position:absolute; width:240px; height:50px; padding:12px 0 28px; text-align:center; border: 1px solid #e4e4e4; border-bottom: none; box-sizing: border-box;}
#tab li:nth-of-type(1) {left:0; top:0; z-index:1; background: #fff; padding:12px 0 28px; border: 2px solid #555555; border-bottom: none;}
#tab li:nth-of-type(2) {left:239px; }

/* 탭 메뉴 - 내용 */
#tab div {position:relative; top:51px; display: none; border-top: 2px solid #555555; padding: 10px 20px;}
#tab div:nth-of-type(1) {display: block;}
#tab p {text-indent: 2em; text-align: justify;}
</style>

<script>
$(document).ready(function () {
    $('#tab li').click(function () {
        var i = $(this).index();
        $('#tab div').css({ display: 'none' });
        $('#tab div').eq(i).css({ display: 'block' });
        $('#tab li').css({ borderWidth: '1px', zIndex:0,borderColor:'#e4e4e4'});
        $(this).css({borderWidth: '2px',zIndex:1,borderColor:'#555555'});
    });
})
</script>

<body>
<nav id="tab">
    <ul>
        <li><a href="#m1">EVENT</a></li>
        <li><a href="#m2">NOTICE</a></li>
    </ul>
    <div id="m1">
```

```

<h2>첫 번째 메뉴</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quia consequuntur, suscipit unde nostrum
    cupiditate, nemo ipsum excepturi preferendis iste quibusdam quidem totam sint qui, distinctio blanditiis
    voluptatem recusandae dolorum omnis!</p>
</div>
<div id="m2">
    <h2>두 번째 메뉴</h2>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quia consequuntur, suscipit unde nostrum
        cupiditate, nemo ipsum excepturi preferendis iste quibusdam quidem totam sint qui, distinctio blanditiis
        voluptatem recusandae dolorum omnis!</p>
    </div>
</nav>
</body>

```

예시4: addClass(),removeClass()를 이용한 템 메뉴

```

<style>
    * {margin:0; padding:0;}
    body {font: normal 12px/1.6 굴림;}
    #tab {display:block; position:relative; top:30px; left:30px; background:transparent;}
    #tab ul {position:absolute; display:block; width:90%; height:30px; left:10px; top:20px; background:rgba(0,0,0,0.5); z-index:9; color:#fff;}
    #tab li {list-style:none; position:relative; float:left; z-index:10; cursor:pointer; padding:0 10px;}
    #tab div {position:absolute; width:90%; height:200px; display:none;}
    #tab div h1 {position:absolute; right:0; bottom:0;}
    #tab div:nth-of-type(1) {background:#ff0f;}
    #tab div:nth-of-type(2) {background:#080f;}
    #tab div:nth-of-type(3) {background:#00f;}
    #tab p {margin:60px 30px;}
    #tab .on {display:block;}
</style>

<script>
$(document).ready(function(){
    $('li').on('click',function(){
        $('div').removeClass();
        var num = $(this).index() + 1;
        $('div').eq(num).addClass('on');
    });
});

```

```

</script>

<body>
  <div id="tab">
    <ul>
      <li>2018</li>
      <li>2017</li>
      <li>2016</li>
    </ul>
    <div class="on"></div>
    <div></div>
    <div></div>
  </div>
</body>

```

예시5: jQuery UI 플러그인을 이용한 탭 메뉴(<https://jqueryui.com/tabs/>)

```

<link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css">

<script>
$( function() {
  $( "#tabs" ).tabs();
} );
</script>

<body>
  <div id="tabs">
    <ul>
      <li><a href="#tabs-1">Nunc tincidunt</a></li>
      <li><a href="#tabs-2">Proin dolor</a></li>
      <li><a href="#tabs-3">Aenean lacinia</a></li>
    </ul>
    <div id="tabs-1">
      <p>Proin elit arcu, rutrum commodo, vehicula tempus, commodo a, risus. Curabitur nec arcu. Donec sollicitudin mi sit amet mauris. Nam elementum quam ullamcorper ante. Etiam aliquet massa et lorem. Mauris dapibus lacus auctor risus. Aenean tempor ullamcorper leo. Vivamus sed magna quis ligula eleifend adipiscing. Duis orci. Aliquam sodales tortor vitae ipsum. Aliquam nulla. Duis aliquam molestie erat. Ut et mauris vel pede varius sollicitudin. Sed ut dolor nec orci tincidunt interdum. Phasellus ipsum. Nunc tristique tempus lectus.</p>
    </div>
    <div id="tabs-2">
      <p>Morbi tincidunt, dui sit amet facilisis feugiat, odio metus gravida ante, ut pharetra massa metus id nunc. Duis scelerisque molestie turpis. Sed fringilla, massa eget luctus malesuada, metus eros molestie lectus, ut tempus eros massa ut dolor. Aenean aliquet fringilla sem. Suspendisse sed ligula in ligula suscipit aliquam. Praesent in eros vestibulum mi adipiscing adipiscing. Morbi facilisis. C
    </div>
  </div>
</body>

```

```

urabitur ornare consequat nunc. Aenean vel metus. Ut posuere viverra nulla. Aliquam erat volutpat. Pel
lentesque convallis. Maecenas feugiat, tellus pellentesque pretium posuere, felis lorem euismod felis,
eu ornare leo nisi vel felis. Mauris consectetur tortor et purus.</p>
</div>
<div id="tabs-3">
    <p>Mauris eleifend est et turpis. Duis id erat. Suspendisse potenti. Aliquam vulputate, pede v
el vehicula accumsan, mi neque rutrum erat, eu congue orci lorem eget lorem. Vestibulum non ante. Clas
s aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Fusce sodales.
Quisque eu urna vel enim commodo pellentesque. Praesent eu risus hendrerit ligula tempus pretium. Cur
abitur lorem enim, pretium nec, feugiat nec, luctus a, lacus.</p>
    <p>Duis cursus. Maecenas ligula eros, blandit nec, pharetra at, semper at, magna. Nullam ac la
cus. Nulla facilisi. Praesent viverra justo vitae neque. Praesent blandit adipiscing velit. Suspendiss
e potenti. Donec mattis, pede vel pharetra blandit, magna ligula faucibus eros, id euismod lacus dolor
eget odio. Nam scelerisque. Donec non libero sed nulla mattis commodo. Ut sagittis. Donec nisi lectus
, feugiat porttitor, tempor ac, tempor vitae, pede. Aenean vehicula velit eu tellus interdum rutrum. M
aecenas commodo. Pellentesque nec elit. Fusce in lacus. Vivamus a libero vitae lectus hendrerit hende
rit.</p>
    </div>
</div>
</body>

```

Fixed Menu

예시1: position:sticky를 이용한 고정 메뉴

```

<style>
    body {margin:0;}
    ul {position:sticky; position:-webkit-sticky; top:0; list-
style:none; margin:0; padding:0; background:#333; width:100%; overflow:hidden;}
        a {display:block; text-decoration:none; color:#fff; padding:14px 16px;}
        li {float:left;}
        .active {background:#4caf50;}
        div:nth-of-type(2) {height:1000px;}
</style>

<body>
    <div>
        <h1>아래로 스크롤</h1>
        <p>스티커(sticky) 효과를 보려면 아래로 스크롤하세요.</p>
    </div>
    <ul class="a">

```

```

<li><a href="#" class="active">Home</a></li>
<li><a href="#">News</a></li>
<li><a href="#">About</a></li>
<li><a href="#">Contact</a></li>
</ul>
<div>
<h1>가로 탐색 막대 - float:left; position:sticky;</h1>
<p>Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Odit eveniet possimus neque placeat , dignissimos repudiandae doloremque vel, nam ipsam consequuntur quas. Expedita incident dignissimos, quo ea ex vero, fugiat eligendi vel et laboriosam neque ipsam sint illo accusamus molestiae. Voluptate s, ullam sed! Veritatis quaerat aliquam, vitae laborum omnis, placeat, totam eius magnam architecto iure ipsum quis sint quae tenetur doloribus! Numquam reiciendis hic mollitia eligendi quae a nobis cum voluptatum consectetur fugit odio earum explicabo iusto ipsam ab, deserunt facere fuga adipisci reprehenderit, veniam repellendus sit. Earum eius nulla commodi debitibus adipisci eaque atque rem esse blanditiis quia optio ipsa odio harum ipsam deserunt nam praesentium, ratione, temporibus cum! Quia, similiqu e. Incidunt, aliquam. Autem, sit id. Nulla enim dolor totam similiique commodi, magni, voluptates suscipit minima blanditiis ad ex. Repudiandae error deserunt officia iure laborum! Numquam corporis tempora maiores provident ad ullam enim veniam, facilis debitibus architecto sapiente unde voluptatibus, perferendis praesentium? Rerum nobis hic impedit quasi reprehenderit dicta ab corrupti reiciendis quo ullam libero tenetur debitibus quaerat velit sit voluptatum quidem deleniti provident ipsam ex similiique, nam modi laboriosam voluptatibus. Quia corrupti dolor magni cumque. Itaque, exercitationem. Culpa debitibus esse repellat quasi nisi nesciunt animi ducimus ab accusamus praesentium.</p>
</div>
</body>

```

예시2: jQuery를 이용한 상단 고정 메뉴

```

<style>
* {margin:0;}
body {font: normal 12px/1.8em 굴림;}
a {text-decoration:none; color:gray;}
a:hover {text-decoration:underline; color:white;}
nav {font:bold 16px 굴림; line-height:50px;}
ul {padding:0; list-style:none;}
li {display:inline-block; margin:0 20px;}
nav {position:absolute; width:100%; top:100px; height:50px; background:orange;}
section {height:2000px; background:yellow;}
.sticky {position:fixed; top:0;}
</style>

<script>
$(function(){
  $('.page-header').each(function(){

```

```
var headerOffsetTop = $('.page-header').offset().top;
$(window).on('scroll', function(){
    if ($(window).scrollTop() > headerOffsetTop) {
        $('.page-header').addClass('sticky');
    } else {
        $('.page-header').removeClass('sticky');
    }
});
});
});

</script>

<body>
<nav class="page-header">
    <ul>
        <li><a href="#">About Me(자기소개)</a></li>
        <li><a href="#">Portfolio(작품)</a></li>
        <li><a href="#">Grallery(갤러리)</a></li>
        <li><a href="#">Freeboard(자유게시판)</a></li>
    </ul>
</nav>
<section></section>
</body>
```

Scroll Menu

예시1

```
<script>
$(function(){
  $('nav ul li a').click(function(e){
    e.preventDefault();
    $('html,body').animate({
      scrollTop: $(this.hash).offset().top
    }, 1000);
  });
});
</script>

<body>
<nav>
  <ul><li><a href="#aaa" id="bbb">아래로</a></li></ul>
</nav>
<div style="height:2000px;">
  <h1>제목</h1>
  <p>내용</p>
</div>
<nav>
  <ul><li><a id="aaa" href="#bbb">위로</a></li></ul>
</nav>
</body>
```

예시2

```
<style>
/* 초기화 */
* {margin:0;}
li {list-style:none;}
a {text-decoration:none; color:#ccc;}

/* 헤더 */
header {height:700px;}

/* 섹션 */
section {height:700px;}
```

```

section:nth-of-type(1) {background:bisque;}
section:nth-of-type(2) {background:cadetblue;}
section:nth-of-type(3) {background:darkgoldenrod;}
section:nth-of-type(4) {background:firebrick;}


/* 사이드 */
aside {position:absolute; right:50px; top:200px; width:150px; height:250px;}
aside li {width:50px; height:50px; border-radius:25px; line-height:50px; font-size:1.2em; text-indent:30px; margin:5px 0; box-shadow:1px 1px 1px 1px #000;}
aside li:nth-of-type(1) {background:aqua;}
aside li:nth-of-type(2) {background:bisque;}
aside li:nth-of-type(3) {background:cadetblue;}
aside li:nth-of-type(4) {background:darkgoldenrod;}
aside li:nth-of-type(5) {background:firebrick;}
aside li:hover {background:red;}
aside li:hover a {color:#333;}


/* 푸터 */
footer {height:200px; background:black; color:white;}
```

</style>

```

<script>
$(document).ready(function(){
    // 사이드 메뉴를 클릭시 해당 위치로 이동
    $('aside a').click(function(e){
        // <a>태그의 클릭 이벤트를 제거
        e.preventDefault();
        var txt1 = $(this).attr('href');
        var ot1 = $(txt1).offset().top;
        $('html,body').stop().animate({scrollTop:ot1},500,'easeOutExpo');
    });
    $('aside li').click(function(){
        var txt2 = $(this).attr('data-target');
        var ot2 = $(txt2).offset().top;
        $('html,body').stop().animate({scrollTop:ot2},500,'easeOutExpo');
    });

    // 원도우가 스크롤시 사이드 메뉴가 스크롤된다.
    $(window).scroll(function(){
        var st = $(window).scrollTop();
        $('aside').stop().animate({top:200 + st});
    });
});
```

</script>

```
<body>
  <div id="wrap">
    <header id="jawsfood">
      <h1>로고 - 죠스떡볶이</h1>
    </header>
    <section id="brand">
      <h2>Brand</h2>
    </section>
    <section id="menu">
      <h2>Menu</h2>
    </section>
    <section id="store">
      <h2>Store</h2>
    </section>
    <section id="community">
      <h2>Community</h2>
    </section>
    <aside>
      <nav id="quick">
        <ul>
          <li data-target="#jawsfood"><a href="#jawsfood">jawsfood</a></li>
          <li data-target="#brand"><a href="#brand">brand</a></li>
          <li data-target="#menu"><a href="#menu">menu</a></li>
          <li data-target="#store"><a href="#store">store</a></li>
          <li data-target="#community"><a href="#community">community</a></li>
        </ul>
      </nav>
    </aside>
    <footer>
      <p>copyright &nbsp; 2018 Jawsfood. All Rights Reserved.</p>
    </footer>
  </div>
</body>
```