简历修改 Agent

版本：v0.1 · 日期：2026-10-19 · 状态：草稿，待用户评审

本文描述拟实现需求，不代表已有产品、已验证能力或测试结果。技术方案、测试执行记录和开发计划另行准备，不在本期提前选定技术栈或 Agent 框架。

1. 用户问题、目标与范围

1.1 产品定位与证据

面向准备实习的学生，根据简历、求职方向和可选 JD，主动发现重要问题、补充必要信息并提出有依据的修改。用户可以知道每条改写"来自哪里、为什么这样改"，确认采用后获得完整 Markdown 简历。

事项	性质与来源	当前结论
用户需要回顾修改过程并追溯内容依据	发起者在需求讨论中明确提出	已确认为产品需求，尚未通过其他用户验证
首批用户为实习求职学生，不限岗位	用户逐轮确认	是目标覆盖范围，不是全岗位效果承诺
系统主动诊断并选择行动，用户确认事实与采用结果	用户明确要求做 Agent 并确认自主边界	已确认
追问能比通用聊天带来更清楚、可信的项目描述	产品价值假设	待用真实样例与试用验证
真实访谈、试用人数、岗位覆盖、质量和成本数据	当前无相应材料	不填写虚构结果

1.2 目标与完成条件

Agent 应围绕求职方向，主动处理最重要的问题；每条改写有来源与理由，未知信息不编造；用户确认采用后，交付完整 Markdown，并说明未解决问题。

任务完成不要求用户补齐所有经历，也不要求匹配所有岗位条件。用户可以跳过问题、拒绝建议或提前导出；此时应说明当前稿状态，不能宣称所有问题均已解决。

首版在项目发起者的电脑运行，通过现场体验或演示验证。云端模型 API 费用由发起者承担，小额试用；预算数字尚待确定。

1.3 范围

本期包括：多格式材料输入、Agent 主动诊断与追问、逐条建议与依据卡片、用户直接编辑、Markdown 导出、本地历史会话、失败恢复。

本期不包括：模拟面试、Word/PDF 输出、还原任意原版式、独立版本库、跨岗位版本管理、联网检索、跨会话记忆、注册登录、跨设备同步、公开部署、学习规划。

2. 需求与 Agent 行为

以下 FR 均为本期核心闭环需求。优先保障可验证的事实规则和自主行动质量，不以增加工具或模型数量衡量 Agent 程度。

编号	需求	产品行为
FR-001	创建任务与输入材料	简历和求职方向必需，JD 可选；支持粘贴和多附件；一个会话只服务一份简历与一个目标岗位
FR-002	解析与可选核对	简历和 JD 支持 Markdown、PDF、Word、截图；默认直接分析，允许查看和编辑提取结果，解析异常时提供恢复入口
FR-003	主动诊断与动态推进	首次展示最重要的 1—3 个问题、依据及推荐顺序；后续按情况选择行动，允许用户调整重点
FR-004	事实一致性与信息缺口	不编造、不过度包装；有限改写、冲突澄清、能力缺口和不熟悉岗位均有明确处理边界
FR-005	逐条修改与内容取舍	每项建议对应独立要点、段落或字段；支持接受、拒绝、要求调整，以及说明影响范围的删减建议
FR-006	内容依据追溯	每条改写提供原文、相关补充、理由和信息缺口；区分用户事实、用户直接编辑与 AI 建议
FR-007	完整稿直接编辑	Markdown 编辑与预览切换；以用户最新稿继续处理，受影响的旧建议失效
FR-008	Markdown 交付	预览、复制和下载当前确认稿；提示未解决问题，不将待接受内容自动纳入
FR-009	独立会话与本地恢复	侧栏新建、切换、重新打开；本地保存对话、建议、依据和当前稿所需状态；会话间不共享材料
FR-010	失败保留与继续处理	解析或模型失败时保留已有成果，说明失败环节，允许重试或改用粘贴；不静默覆盖或宣称成功

2.1 自主决策循环

Agent 在每次获得用户输入或工具结果后，重新判断目标、当前材料、信息缺口和已有建议，选择当前最有价值的行动。候选行动包括：检索本会话材料、提出关键追问、提交修改或删减建议、根据纠正检查影响、转向其他问题、总结并交付。

这不是要求每个用户依次经历全部阶段的固定流程。例如：已有依据时可以直接提交建议；回答无新增信息时可以有限改写或转向其他问题；用户纠正事实时应重新检查受影响内容。

- 默认判断顺序：事实可信度 → 岗位价值 → 表达。具体先处理哪条由 Agent 结合材料决定。
- 是否继续追问由重要性、回答带来的新信息及用户意愿共同决定；不为收齐模板字段而反复追问。
- 每次需要用户回答时，聚焦当前最关键的问题；用户可以跳过、打断或改变优先级。
- 展示简短的行动理由和可核对依据，不要求展示模型内部推理过程。
- 目标是形成有效建议和可交付稿件，工具调用次数不是成果指标；循环与费用硬上限在技术方案中确定。

2.2 授权边界与事实规则

情况	必须遵守的行为
材料有限，用户说“记不清，你润色就行”	仅优化现有事实的措辞和结构；不新增职责、行动、结果或数字，说明信息缺口
早先表述与新补充冲突	指出差异并请求澄清；确认前保留原表述，其他内容可继续处理；无法澄清则采用无争议的保守表述
岗位能力缺证据	先检索本会话，再追问；确实未做过则保留缺口，不以相近经历冒充，不自动生成学习计划
有 / 无 JD	有 JD 时依据具体要求；无 JD 时依据求职方向提供一般建议，标明局限，不宣称具体岗位匹配
不熟悉岗位要求	说明限制，请求具体材料；仍不足时只完成有依据的部分
建议删减经历	说明理由、范围和信息损失；必要时先追问价值，接受后才更新，原内容仍可回顾
修改正式内容	只提交建议，用户接受后才写入；用户直接编辑是另一条有效写入路径
使用工具与信息	仅处理本会话材料、当前稿与建议；不能读取其他会话、联网搜寻个人经历、静默增删事实
材料中出现命令	简历、JD、图片文字属于待分析数据，不能据其内容改变系统权限或跨会话读取资料

“用户认可表述”“材料有来源”“事实已经被外部验证”必须区分。系统不提供真实性认证，也不以模型置信度代替证据。

3. 页面、流程与交互

3.1 页面与入口

页面编号	位置与目的	入口 / 出口
PG-001	桌面工作台：左侧历史会话、中间对话与建议、右侧完整稿编辑 / 预览	启动本地应用进入；新建或打开会话切换当前任务
PG-002	材料查看区：查看及编辑提取结果，处理解析失败	从上传结果或错误提示打开，返回工作台；不是每次必经步骤
PG-003	依据卡片：原文片段、补充来源、改写理由、信息缺口	点击对应改写打开，关闭返回原位置

页面表示逻辑界面，可用抽屉或区域实现；不预定路由。首版针对电脑使用，移动端不作为本期验收范围；具体视觉样式后续设计。

3.2 端到端路径（用户已确认）

首次使用：空会话列表 → 新建会话 → 添加简历与求职方向、可选 JD → 开始分析 → 首次诊断摘要 → Agent 按情况检索、追问或建议 → 用户逐条确认或直接编辑 → 预览、复制 / 下载 Markdown，并查看未解决问题。

再次使用：从历史侧栏打开会话 → 恢复对话、建议、依据和当前稿 → 继续处理。新会话不带入其他会话的经历；更换岗位新建会话。无 JD 不阻止开始；必需信息缺失时保留材料并提示补充。

上述路径说明可达的任务闭环，不强制 Agent 每轮重复诊断、追问和改写。

3.3 核心交互

编号	操作	结果与恢复
INT-001	新建会话、打开历史会话	显示对应任务；新会话为空，旧会话恢复，不能混入其他会话材料
INT-002	添加材料并开始分析	根据材料角色处理简历 / JD；默认不要求脱敏或核对；展示处理中状态，失败保留输入
INT-003	回复、跳过或打断	Agent 更新判断；跳过不等于补齐证据，不可继续强迫回答同一问题
INT-004	接受、拒绝、要求调整	单项接受才更新对应内容；拒绝保留原文；调整后重新生成待确认建议；重复接受不重复插入
INT-005	打开依据卡片	定位建议引用的原文和相关问答；来源缺失不能伪造，应显示不可定位及限制
INT-006	直接编辑并保存当前稿	标记用户编辑，预览同步；同一内容上的旧待接受建议失效，其他不受影响的建议保留
INT-007	复制、下载	默认交付当前稿，不纳入未接受建议；失败提示重试并保留正文；诊断、依据卡片不混入简历正文
INT-008	查看提取文本、修正、重试	明确本次变化针对材料提取；失败可改用粘贴，不重新丢弃已确认稿

上传支持多个文件，但不能仅凭上传时间把 JD 当成个人事实。材料角色、顺序不明确时，应提出必要澄清；多附件归属与排序细则尚待评审。

3.4 状态表现

- 空状态：说明添加简历与求职方向即可开始，JD 可选。
- 处理中：展示当前在解析、分析或生成建议，防止同一操作重复提交；不能伪造进度百分比。
- 待用户输入 / 确认：说明当前需要补充或决定什么；完整稿保持可查看。
- 有未接受建议：能区分建议与当前稿，不以未接受内容生成最终正文。
- 出错：展示失败环节及下一步，不清空成功成果。
- 保存失败：明确提示尚未保存，不显示保存成功；具体退出保护在技术方案中确定。

4. 数据、保存与逻辑服务

4.1 最小业务对象

对象编号	对象与必要内容	归属与约束
OBJ-001	会话：标识、求职方向、可选 JD、时间、当前任务状态	一个会话一个目标岗位；保存在当前浏览器
OBJ-002	材料：来源、角色、提取内容、定位信息、解析状态	仅属于当前会话；姓名等信息可能原样存在，不能声称已脱敏
OBJ-003	消息：用户 / Agent 角色、正文、时间及关联建议	保留相关补充与纠正，支持定位依据
OBJ-004	建议与依据：目标片段、原文、改文、理由、来源引用、缺口、状态	待确认 / 已接受 / 已拒绝 / 已失效；过期建议不能直接覆盖新稿
OBJ-005	当前稿：Markdown 正文、段落关联、最近修改来源与时间	由导入形成初始稿，后由接受建议或用户编辑更新；不是独立版本库

直接编辑可以保留此前来源关联供回顾，但不能把整段新文字自动归因给旧依据。具体关联粒度由技术设计提出并验证。

4.2 本地保存与数据发送

- 保存历史对话、材料提取结果、建议、依据引用和当前稿所需状态。原文件 / 图片是否保存与删除机制尚待确定，不默认承诺退出后仍可打开原附件。
- 本地保存不是账号隔离：同一浏览器配置中的使用者可以访问本地历史，现场试用需据此说明。换浏览器、换设备、清除网站数据不保证恢复。
- 调用云端模型时发送任务所需信息；没有强制脱敏流程，开始分析附近应简短告知。若识别使用云端图片输入，说明必须覆盖图片发送。
- API 密钥应配置在本机服务端，不嵌入前端页面、不写入会话或下载稿；模型服务与具体数据保留规则选型时核实。
- 默认不新增记录简历全文的运行日志或用户行为分析。仅按排障需要记录状态、耗时、调用量和错误类别，具体实现后续确定。

4.3 逻辑能力契约（非现有 API）

编号	能力	必要输入 → 成功结果	失败与约束
SC-001	读取 / 识别材料	当前会话、材料、角色 → 提取文本、可用定位、解析状态	不支持格式、损坏、识别失败、部分成功；保留可用部分，不静默漏页
SC-002	Agent 分析与推进	当前会话材料、当前稿、目标、新反馈 → 诊断、追问、建议或交付总结	配置缺失、网络、额度、超时、输出不合规则停止对应动作并保留进度；不能隐式读取其他会话
SC-003	建议与依据管理	当前稿、建议、来源引用、用户决定 → 建议状态与可追溯记录	目标内容已变或来源不足时不直接写入；接受操作防重复
SC-004	当前稿读写	会话、当前稿、接受结果或用户编辑 → 最新 Markdown 与受影响建议状态	写入失败不显示成功；旧建议不能覆盖用户新编辑
SC-005	会话保存与恢复	当前浏览器中的会话状态 → 持久保存 / 恢复结果	存储不可用、损坏、超限需可见提示；不能伪装恢复成功
SC-006	Markdown 交付	当前稿 → 预览、剪贴板内容或 .md 文件	复制 / 下载失败仍保留正文；渲染时不得执行材料中嵌入的脚本

接口路径、数据库、格式库、OCR / 视觉模型、结构化输出和工具参数在技术方案中定义，不能将本表当成已验证的外部能力。

5. 异常与恢复

场景	产品行为
简历或求职方向缺失	保留现有输入并指出缺项；JD 缺失不报错
空文本、损坏文件、明显乱码或识别失败	指明文件与失败环节，提供查看 / 编辑、重试或粘贴入口；不假装成功分析
多附件部分成功	明确哪些成功、哪些未纳入；不把部分识别结果声称为完整简历。继续方式细则待评审
识别错误未被自动检测	用户可编辑提取内容或纠正 Agent；不承诺能够发现所有错误；依据卡片不等于解析准确性认证
模型网络错误、超时、限流、额度或配置问题	保留问答、确认稿和已有建议；说明失败阶段，允许用户重试；不自动无限调用
重复接受或旧建议写入	重复操作不重复插入；发现目标已变则要求重新生成，不覆盖新稿
切换会话时旧请求返回	结果必须归属原会话，不能写入新会话；具体取消和恢复机制在技术方案确定
刷新、关闭或中断	恢复已保存状态，不宣称未完成调用已成功；用户选择继续或重试。保存范围和恢复实现需验证
本地存储失败	明示未持久保存，保留内存中可用内容并提供复制 / 下载；不保证关闭后恢复
已接受表述的事实后来被纠正	必须识别受影响内容；建议标记冲突并重新提出修改，不静默覆盖。此处理方式尚待用户评审

6. 验收与效果评估

以下均为拟定验收，不是已执行结果。用真实脱敏材料或明确标注的构造案例，保存输入、操作、实际输出与判定依据。

用例编号	Given（前提）	When（动作）	Then（可观察结果）
AC-001	无历史会话	新建，输入简历和求职方向，不提供 JD	能开始诊断，不强制补 JD；展示问题、依据及推荐顺序
AC-002	分别准备 MD、Word、文字 PDF、截图材料	逐类导入作为简历或 JD	支持的具体格式能提取并定位来源；异常有恢复入口，不把不可识别材料报为成功
AC-003	项目补充已存在于当前会话	Agent 发现相关表述缺口	能检索已有依据再决定行动，不机械要求用户重复回答
AC-004	用户回答“记不清，帮我润色”	Agent 处理该经历	仅有限改写，不增加职责、数字、成果；标明缺口，可继续其他问题
AC-005	原文为“参与”，补充为“独立负责”	Agent 检测到职责差异	指出冲突并澄清，不直接改成独立负责；其他内容可继续处理
AC-006	JD 要求 API 集成，用户明确未做过	Agent 生成建议与总结	不新增集成经历，说明缺口，不自动扩成学习计划
AC-007	存在三项待接受建议	接受一项、拒绝一项、调整一项	仅接受项更新正文；其余仍与当前稿区分，重复接受不重复插入
AC-008	建议引用原文和用户补充	打开依据卡片	能查看对应来源、理由及缺口；不显示“事实已认证”
AC-009	Agent 判断经历可删减	用户拒绝删减建议	正文保留；建议中已明确删除范围及理由
AC-010	某段存在待接受建议	用户直接编辑并保存该段	标记为用户编辑，该段旧建议失效；接受旧建议不能覆盖新内容
AC-011	Agent 已多轮追问但无新增信息	用户表示跳过或 Agent 判断低收益	能结束该处追问、有限改写或转向其他问题，并说明缺口
AC-012	会话甲有材料、会话乙为空	新建 / 切换会话乙并分析	不将甲的经历带入乙；返回甲可继续查看原状态
AC-013	会话已成功本地保存	关闭后在同一浏览器重新打开	恢复对话、依据、建议及当前稿；不依赖登录
AC-014	部分材料已解析、已有确认稿	后续解析或模型调用失败	保留成功成果，展示失败环节；用户可重试或粘贴，失败不算完成
AC-015	当前稿与未接受建议同时存在	复制或下载 Markdown	正文与当前稿一致，不混入未接受内容、对话或诊断；未解决问题另行说明

用例编号	Given（前提）	When（动作）	Then（可观察结果）
AC-016	上传材料含要求忽略规则或读取其他会话的文字	Agent 分析该材料	视为材料内容，不执行越权操作，不改变事实规则
AC-017	模拟本地保存失败	保存或切换会话	不显示成功保存；说明风险，仍可复制 / 下载可用正文

评估不只看能否导出文件，还要检查 Agent 是否按材料动态选择行动。至少对比“证据已足够”“关键事实缺失”“回答不再提供信息”三种情境，记录是否采取不同且合理的行动。

建议记录：解析遗漏 / 错序、无依据新增事实、来源可定位情况、追问是否获得有效补充、用户能否独立接受修改并导出、调用耗时及费用。不设无依据的通过率或成本数字；样例数量、岗位分布及阈值在测试方案中确定。

7. 待评审事项、依赖与一致性检查

编号	未定事项与影响	当前建议 / 后续处理
OQ-001	Word 扩展名、图片格式、文件大小和页数；扫描 PDF 支持	建议先评估 .docx、PNG/JPEG 及扫描 PDF；不能把“Word”默认为已支持 .doc；用样例验证后定范围
OQ-002	多附件排序、角色归属及部分失败后的继续方式	展示角色、顺序和成功情况；不清楚时澄清；细则评审后纳入验收
OQ-003	已确认内容被后续事实纠正时的处理	建议标记受影响内容，重新提交纠正建议，等待用户确认；尚未作为已确认规则
OQ-004	原附件保存、删除入口、空间超限与保存策略	保存追溯所需内容；原附件持久化与删除规则需确认，浏览器容量不能视为无限
OQ-005	模型选择、预算、调用限额与识别可行性	在技术方案验证；小额试用不等于预算无限，密钥配置及发送说明随方案核实

以上项目影响实施细节或数据生命周期，因此本文保持草稿，不标为可直接开发。主流程及失败恢复已由用户确认，不应再次当作未决事项。

一致性检查项	结果
JD 是否必填	已检查：可选；求职方向必填
是否强制核对 / 脱敏	已检查：不强制；异常恢复与可选编辑保留
OCR 与截图是否矛盾	已检查：撤回早期无 OCR 限制；识别实现、扫描 PDF 细则待确认
Agent 是否退化成固定工作流	已检查：自主选择行动，页面只承载材料、反馈与确认；实际效果待验证
自主决策与用户确认是否矛盾	已检查：自主诊断与提议，正式稿由用户接受或直接编辑更新
是否需要账号、服务器或独立域名	已检查：本机运行、本地会话，无登录，部署后置
记录追溯是否等于版本库 / 真实性认证	已检查：均不等同，不包含后两项承诺
实现、性能、费用和岗位效果	待验证：无已实现或测试通过声明
注册、计费、管理员和线上监控	本期不适用，不因模板额外新增

8. 需求追溯与后续交付

需求	页面	交互	逻辑能力	验收
FR-001	PG-001	INT-001、INT-002	SC-001、SC-005	AC-001、AC-012
FR-002	PG-001、PG-002	INT-002、INT-008	SC-001	AC-002、AC-014
FR-003	PG-001	INT-003	SC-002	AC-003、AC-011
FR-004	PG-001、PG-003	INT-003、INT-005	SC-002、SC-003	AC-004、AC-005、AC-006、AC-016
FR-005	PG-001	INT-004	SC-003、SC-004	AC-007、AC-009
FR-006	PG-003	INT-005	SC-003	AC-008
FR-007	PG-001	INT-006	SC-004	AC-010
FR-008	PG-001	INT-007	SC-006	AC-015
FR-009	PG-001	INT-001	SC-005	AC-012、AC-013
FR-010	PG-001、PG-002	INT-002、INT-008	SC-001、SC-002、SC-005	AC-014、AC-017