简历修改 Agent

版本：v0.2 · 日期：2026-10-19 · 状态：待评审；产品规则已汇总，技术依赖待验证

本文描述拟实现需求，不代表已有产品、已验证能力或测试结果。技术方案、测试执行记录和开发计划另行准备，不在本期提前选定技术栈或 Agent 框架。

1. 用户问题、目标与范围

1.1 产品定位与证据

面向准备实习的学生，根据简历、求职方向和可选 JD，主动发现重要问题、补充必要信息并提出有依据的修改。用户可以知道每条改写“来自哪里、为什么这样改”，确认采用后获得完整 Markdown 简历。

事项	性质与来源	当前结论
用户需要回顾修改过程并追溯内容依据	发起者在需求讨论中明确提出	已确认为产品需求，尚未通过其他用户验证
首批用户为实习求职学生，不限岗位	用户逐轮确认	是目标覆盖范围，不是全岗位效果承诺
系统主动诊断并选择行动，用户确认事实与采用结果	用户明确要求做 Agent 并确认自主边界	已确认
追问能比通用聊天带来更清楚、可信的项目描述	产品价值假设	待用真实样例与试用验证
真实访谈、试用人数、岗位覆盖、质量和成本数据	当前无相应材料	不填写虚构结果

1.2 目标与完成条件

Agent 应围绕求职方向，主动处理最重要的问题；每条改写有来源与理由，未知信息不编造；用户确认采用后，交付完整 Markdown，并说明未解决问题。

任务完成不要求用户补齐所有经历，也不要求匹配所有岗位条件。用户可以跳过问题、拒绝建议或提前导出；此时应说明当前稿状态，不能宣称所有问题均已解决。

首版在项目发起者的电脑运行，通过现场体验或演示验证。云端模型 API 费用由发起者承担，从模型接入验证到首轮现场试用的总预算上限为人民币 30 元，包含材料识别、Agent 多轮调用及失败重试，不自动追加预算。此为支出约束，不是预计费用或可完成次数承诺。

1.3 范围

本期包括：多格式材料输入、Agent 主动诊断与追问、逐条建议与依据卡片、用户直接编辑、Markdown 导出、本地历史会话、失败恢复。

本期不包括：模拟面试、Word/PDF 输出、还原任意原版式、独立版本库、跨岗位版本管理、联网检索、跨会话记忆、注册登录、跨设备同步、公开部署、学习规划。

2. 需求与 Agent 行为

以下 FR 均为本期核心闭环需求。优先保障可验证的事实规则和自主行动质量，不以增加工具或模型数量衡量 Agent 程度。

编号	需求	产品行为
FR-001	创建任务与输入材料	简历和求职方向必需，JD 可选；支持粘贴和统一上传多附件，由 Agent 自动识别简历 / JD，不要求用户预先分类；一个会话只服务一份简历与一个目标岗位
FR-002	解析与可选核对	简历和 JD 支持粘贴、.md、.docx、文字型及扫描型 PDF、PNG/JPEG 截图；默认直接分析，允许查看和编辑提取结果，解析异常时提供恢复入口
FR-003	主动诊断与动态推进	首次展示最重要的 1—3 个问题、依据及推荐顺序；后续按情况选择行动，允许用户调整重点
FR-004	事实一致性与信息缺口	不编造、不过度包装；有限改写、冲突澄清、能力缺口和不熟悉岗位均有明确处理边界；新事实影响已接受内容时主动标记并提交纠正建议，等待用户再次接受
FR-005	逐条修改与内容取舍	每项建议对应独立要点、段落或字段；支持接受、拒绝、要求调整，以及说明影响范围的删减建议
FR-006	内容依据追溯	每条改写提供原文、相关补充、理由和信息缺口；区分用户事实、用户直接编辑与 AI 建议
FR-007	完整稿直接编辑	Markdown 编辑与预览切换；以用户最新稿继续处理，受影响的旧建议失效
FR-008	Markdown 交付	预览、复制和下载当前确认稿；提示未解决问题，不将待接受内容自动纳入
FR-009	独立会话与本地恢复	侧栏新建、切换、重新打开及删除；本地保存原附件、提取文本、对话、建议、依据和当前稿；删除整会话及本地关联数据，会话间不共享材料
FR-010	失败保留与继续处理	解析或模型失败时保留已有成果，说明失败环节，允许重试或改用粘贴；附件部分失败时继续处理可用内容，暂缓依赖缺失材料的判断，不静默遗漏或宣称成功

输入规格（用户已确认）：文字支持直接粘贴及 `.md`；Word 支持 `.docx`，旧版 `.doc` 提示另存为 `.docx` 后上传；PDF 包含文字型与扫描型；截图支持 `.png`、`.jpg`、`.jpeg`，允许多张组成同一材料。其他格式明确提示转换，不静默尝试。扫描件或截图识别失败时允许重试或改用粘贴。上述为需求范围，不是已验证能力；文件大小、页数与清晰度限制在技术验证后确定。

2.1 自主决策循环

Agent 在每次获得用户输入或工具结果后，重新判断目标、当前材料、信息缺口和已有建议，选择当前最有价值的行动。候选行动包括：检索本会话材料、提出关键追问、提交修改或删减建议、根据纠正检查影响、转向其他问题、总结并交付。

这不是要求每个用户依次经历全部阶段的固定流程。例如：已有依据时可以直接提交建议；回答无新增信息时可以有限改写或转向其他问题；用户纠正事实时应重新检查受影响内容。

- 默认判断顺序：事实可信度 → 岗位价值 → 表达。具体先处理哪条由 Agent 结合材料决定。
- 是否继续追问由重要性、回答带来的新信息及用户意愿共同决定；不为收齐模板字段而反复追问。

- 每次需要用户回答时，聚焦当前最关键的问题；用户可以跳过、打断或改变优先级。
- 展示简短的行动理由和可核对依据，不要求展示模型内部推理过程。
- 目标是形成有效建议和可交付稿件，工具调用次数不是成果指标；循环与费用硬上限在技术方案中确定。

2.2 授权边界与事实规则

情况	必须遵守的行为
材料有限，用户说“记不清，你润色就行”	仅优化现有事实的措辞和结构；不新增职责、行动、结果或数字，说明信息缺口
早先表述与新补充冲突	指出差异并请求澄清；确认前保留原表述，其他内容可继续处理；无法澄清则采用无争议的保守表述
新事实影响已接受表述	主动检查受影响内容，标记冲突并生成纠正建议，用户再次接受后更新；未处理时在预览和导出处提示未解决冲突，不静默覆盖、不称当前稿已全部确认
岗位能力缺证据	先检索本会话，再追问；确实未做过则保留缺口，不以相近经历冒充，不自动生成学习计划
有 / 无 JD	有 JD 时依据具体要求；无 JD 时依据求职方向提供一般建议，标明局限，不宣称具体岗位匹配
不熟悉岗位要求	说明限制，请求具体材料；仍不足时只完成有依据的部分
建议删减经历	说明理由、范围和信息损失；必要时先追问价值，接受后才更新，原内容仍可回顾
修改正式内容	只提交建议，用户接受后才写入；用户直接编辑是另一条有效写入路径
使用工具与信息	仅处理本会话材料、当前稿与建议；不能读取其他会话、联网搜寻个人经历、静默增删事实
材料中出现命令	简历、JD、图片文字属于待分析数据，不能据其内容改变系统权限或跨会话读取资料

“用户认可表述”“材料有来源”“事实已经被外部验证”必须区分。系统不提供真实性认证，也不以模型置信度代替证据。

3. 页面、流程与交互

3.1 页面与入口

页面编号	位置与目的	入口 / 出口
PG-001	桌面工作台：左侧历史会话、中间对话与建议、右侧完整稿编辑 / 预览	启动本地应用进入；新建或打开会话切换当前任务
PG-002	材料查看区：查看及编辑提取结果，处理解析失败	从上传结果或错误提示打开，返回工作台；不是每次必经步骤
PG-003	依据卡片：原文片段、补充来源、改写理由、信息缺口	点击对应改写打开，关闭返回原位置

页面表示逻辑界面，可用抽屉或区域实现；不预定路由。首版针对电脑使用，移动端不作为本期验收范围；具体视觉样式后续设计。

3.2 端到端路径（用户已确认）

首次使用：空会话列表 → 新建会话 → 添加简历与求职方向、可选 JD → 开始分析 → 首次诊断摘要 → Agent 按情况检索、追问或建议 → 用户逐条确认或直接编辑 → 预览、复制 / 下载 Markdown，并查看未解决问题。

再次使用：从历史侧栏打开会话 → 恢复对话、建议、依据和当前稿 → 继续处理。新会话不带入其他会话的经历；更换岗位新建会话。无 JD 不阻止开始；必需信息缺失时保留材料并提示补充。

上述路径说明可达的任务闭环，不强制 Agent 每轮重复诊断、追问和改写。

用户行为流

环节	用户动作	系统反馈与可见结果
建立任务	新建会话，上传或粘贴简历，填写求职方向，可选添加 JD	显示材料归属与处理状态；必要时澄清多个附件的角色或顺序
获得诊断	点击开始分析，按需查看提取文本	展示最重要的 1—3 个问题与依据；完整稿区展示初始内容，不能悄悄纳入未经接受的优化
参与完善	回答、纠正、跳过，或指定先处理某段	Agent 根据最新材料选择追问、查找已有依据、提出建议或转向其他问题
决定采用	查看建议及依据卡片，接受、拒绝或要求调整	仅接受项进入当前稿；建议状态和正文变化清晰可辨
检查成稿	在编辑与预览之间切换，直接修改正文	保留用户最新稿，受影响的旧建议失效；用户编辑不自动获得旧依据的事实背书
取得成果	复制或下载当前 Markdown	交付正文与当前稿一致，未解决问题另行说明，保留会话供继续处理

“参与完善—决定采用—检查成稿”允许往返，用户不必等到 Agent 宣布完成才能取得当前稿。用户行为流是使用路径，Agent 行动仍由当前目标、材料和反馈动态决定。

返回与中断分支：解析失败可重试、修正或粘贴；中途离开后从侧栏打开已保存会话；更换目标岗位新建会话，不自动继承旧材料。建议依据的查看入口覆盖待接受建议及已接受改写，保证确认后仍能回顾来源。

3.3 核心交互

编号	操作	结果与恢复
INT-001	新建会话、打开历史会话	显示对应任务；新会话为空，旧会话恢复，不能混入其他会话材料
INT-002	添加材料并开始分析	统一上传，Agent 自动识别简历 / JD；展示分类结果并允许纠正，存在歧义才澄清；默认不要求脱敏或核对；展示处理中状态，失败保留输入
INT-003	回复、跳过或打断	Agent 更新判断；跳过不等于补齐证据，不可继续强迫回答同一问题
INT-004	接受、拒绝、要求调整	单项接受才更新对应内容；拒绝保留原文；调整后重新生成待确认建议；重复接受不重复插入
INT-005	打开依据卡片	定位建议引用的原文和相关问答；来源缺失不能伪造，应显示不可定位及限制
INT-006	直接编辑并保存当前稿	标记用户编辑，预览同步；同一内容上的旧待接受建议失效，其他不受影响的建议保留
INT-007	复制、下载	默认交付当前稿，不纳入未接受建议；存在未解决事实冲突时在导出处提示，不把待确认纠正自动写入；失败提示重试并保留正文；诊断、依据卡片不混入简历正文
INT-008	查看提取文本、修正、重试	明确本次变化针对材料提取；失败可改用粘贴，不重新丢弃已确认稿
INT-009	删除会话	用户发起并确认后删除该会话及本地原附件、提取文本、问答、建议、依据和当前稿；不影响其他会话或电脑原文件。删除失败不显示成功；活动请求不得重新写回已删除会话

上传采用统一入口，由 Agent 根据内容自动识别简历 / JD 及材料关联，用户不必预先分类。展示识别结果供用户纠正，不增加必经分类确认；角色存在歧义时再澄清，不能仅凭上传时间把 JD 当成个人事实。

排序规则（已确认）：PDF 内部保持原页序；多张截图由 Agent 结合页码和内容衔接判断顺序，不能确定时再询问用户。展示采用的顺序并允许纠正，不增加必经确认；排序不能成为改写材料事实的理由。部分附件解析失败时明确指出缺失材料，继续处理不依赖缺失部分的问题，允许重传或粘贴补充；不能把部分内容当作完整简历。

3.4 状态表现

- 空状态：说明添加简历与求职方向即可开始，JD 可选。
- 处理中：展示当前在解析、分析或生成建议，防止同一操作重复提交；不能伪造进度百分比。
- 待用户输入 / 确认：说明当前需要补充或决定什么；完整稿保持可查看。
- 有未接受建议：能区分建议与当前稿，不以未接受内容生成最终正文。
- 出错：展示失败环节及下一步，不清空成功成果。
- 保存失败：明确提示尚未保存，不显示保存成功；具体退出保护在技术方案中确定。

4. 数据、保存与逻辑服务

4.1 最小业务对象

对象编号	对象与必要内容	归属与约束
OBJ-001	会话：标识、求职方向、可选 JD、时间、当前任务状态	一个会话一个目标岗位；保存在当前浏览器
OBJ-002	材料：来源、角色、提取内容、定位信息、解析状态	仅属于当前会话；姓名等信息可能原样存在，不能声称已脱敏
OBJ-003	消息：用户 / Agent 角色、正文、时间及关联建议	保留相关补充与纠正，支持定位依据
OBJ-004	建议与依据：目标片段、原文、改文、理由、来源引用、缺口、状态	待确认 / 已接受 / 已拒绝 / 已失效；过期建议不能直接覆盖新稿
OBJ-005	当前稿：Markdown 正文、段落关联、最近修改来源与时间	由导入形成初始稿，后由接受建议或用户编辑更新；不是独立版本库

直接编辑可以保留此前来源关联供回顾，但不能把整段新文字自动归因给旧依据。具体关联粒度由技术设计提出并验证。

4.2 本地保存与数据发送

- 在当前浏览器保存原文件 / 截图、提取文本、历史对话、建议、依据引用和当前稿；重新打开已成功保存的会话时可以查看原附件，便于核对识别错误。
- 用户可删除整个会话及其本地关联数据；只删除本应用保存的副本，不删除电脑原文件，不代表删除模型服务端可能保留的数据。容量不足或保存失败必须提示，不能假装原附件已保存；容量和保存实现需技术验证。
- 本地保存不是账号隔离：同一浏览器配置中的使用者可以访问本地历史，现场试用需据此说明。换浏览器、换设备、清除网站数据不保证恢复。
- 调用云端模型时发送任务所需信息；没有强制脱敏流程，开始分析附近应简短告知。若识别使用云端图片输入，说明必须覆盖图片发送。
- API 密钥应配置在本机服务端，不嵌入前端页面、不写入会话或下载稿；模型服务与具体数据保留规则选型时核实。
- 默认不新增记录简历全文的运行日志或用户行为分析。仅按排障需要记录状态、耗时、调用量和错误类别，具体实现后续确定。

4.3 逻辑能力契约（非现有 API）

编号	能力	必要输入 → 成功结果	失败与约束
SC-001	读取 / 识别材料	当前会话、统一上传材料 → 提取文本、自动识别的角色与关联、可用定位、解析状态	不支持格式、损坏、识别失败、部分成功；角色不明确时请求澄清，保留可用部分，不静默漏页
SC-002	Agent 分析与推进	当前会话材料、当前稿、目标、新反馈 → 诊断、追问、建议或交付总结	配置缺失、网络、额度、超时、输出不合规则停止对应动作并保留进度；不能隐式读取其他会话
SC-003	建议与依据管理	当前稿、建议、来源引用、用户决定 → 建议状态与可追溯记录	目标内容已变或来源不足时不直接写入；接受操作防重复
SC-004	当前稿读写	会话、当前稿、接受结果或用户编辑 → 最新 Markdown 与受影响建议状态	写入失败不显示成功；旧建议不能覆盖用户新编辑
SC-005	会话保存、恢复与删除	当前浏览器中的会话及原附件状态、用户删除指令 → 持久保存 / 恢复 / 关联删除结果	存储不可用、损坏、超限或删除失败需可见提示；不能伪装成功，删除后不得被旧请求恢复
SC-006	Markdown 交付	当前稿 → 预览、剪贴板内容或 .md 文件	复制 / 下载失败仍保留正文；渲染时不得执行材料中嵌入的脚本

接口路径、数据库、格式库、OCR / 视觉模型、结构化输出和工具参数在技术方案中定义，不能将本表当成已验证的外部能力。

4.4 试用成本约束

- 总预算 30 元按本轮接入验证与现场试用累计，不随新建、删除或切换会话重置；不等同于每月、每人或每会话预算。
- 达到预算限制，或无法确认下一次调用仍在预算内时，停止发起新的付费识别、生成与自动重试，保留当前成果；本地查看、编辑、复制与下载仍可使用。增加预算必须由发起者另行明确决定。
- 技术方案须核实模型计费、用量返回、失败 / 重试计费和可用额度控制方式，并预留保守余量；应用估算不等同于服务商最终账单，不能仅依赖事后统计宣称严格控费。
- 模型尚未选定，不写入虚构单价或声称 30 元足以完成某个样本数。额度控制可行性与实际费用在技术验证中记录。

5. 异常与恢复

场景	产品行为
简历或求职方向缺失	保留现有输入并指出缺项；JD 缺失不报错
空文本、损坏文件、明显乱码或识别失败	指明文件与失败环节，提供查看 / 编辑、重试或粘贴入口；不假装成功分析
多附件部分成功	明确成功及失败附件，继续处理可用内容，自主推进不依赖缺失部分的问题；暂缓依赖缺失材料或完整简历的判断，允许重传或粘贴补充，不将部分识别结果声称为完整简历
识别错误未被自动检测	用户可编辑提取内容或纠正 Agent；不承诺能够发现所有错误；依据卡片不等于解析准确性认证
模型网络错误、超时、限流、额度或配置问题	保留问答、确认稿和已有建议；说明失败阶段，允许用户重试；不自动无限调用
重复接受或旧建议写入	重复操作不重复插入；发现目标已变则要求重新生成，不覆盖新稿
切换会话时旧请求返回	结果必须归属原会话，不能写入新会话；具体取消和恢复机制在技术方案确定
刷新、关闭或中断	恢复已保存状态，不宣称未完成调用已成功；用户选择继续或重试。保存范围和恢复实现需验证
本地存储失败	明示未持久保存，保留内存中可用内容并提供复制 / 下载；不保证关闭后恢复
已接受表述的事实后来被纠正	主动检查并标记受影响内容，生成纠正建议；用户再次接受后更新正文。未处理前在预览与导出处提示冲突，允许取得当前稿，但不称其已全部确认、不静默覆盖

6. 验收与效果评估

以下均为拟定验收，不是已执行结果。用真实脱敏材料或明确标注的构造案例，保存输入、操作、实际输出与判定依据。

用例编号	Given（前提）	When（动作）	Then（可观察结果）
AC-001	无历史会话	新建，输入简历和求职方向，不提供 JD	能开始诊断，不强制补 JD；展示问题、依据及推荐顺序
AC-002	分别准备 .md、.docx、文字型 PDF、扫描型 PDF、PNG/JPEG 截图及旧版 .doc	逐类导入作为简历或 JD	支持格式可提取并定位来源；.doc 及其他不支持格式明确提示转换；识别失败可重试或粘贴，不报成功
AC-003	项目补充已存在于当前会话	Agent 发现相关表述缺口	能检索已有依据再决定行动，不机械要求用户重复回答
AC-004	用户回答“记不清，帮我润色”	Agent 处理该经历	仅有限改写，不增加职责、数字、成果；标明缺口，可继续其他问题
AC-005	原文为“参与”，补充为“独立负责”	Agent 检测到职责差异	指出冲突并澄清，不直接改成独立负责；其他内容可继续处理
AC-006	JD 要求 API 集成，用户明确未做过	Agent 生成建议与总结	不新增集成经历，说明缺口，不自动扩成学习计划
AC-007	存在三项待接受建议	接受一项、拒绝一项、调整一项	仅接受项更新正文；其余仍与当前稿区分，重复接受不重复插入
AC-008	建议引用原文和用户补充	打开依据卡片	能查看对应来源、理由及缺口；不显示“事实已认证”
AC-009	Agent 判断经历可删减	用户拒绝删减建议	正文保留；建议中已明确删除范围及理由

用例编号	Given（前提）	When（动作）	Then（可观察结果）
AC-010	某段存在待接受建议	用户直接编辑并保存该段	标记为用户编辑，该段旧建议失效；接受旧建议不能覆盖新内容
AC-011	Agent 已多轮追问但无新增信息	用户表示跳过或 Agent 判断低收益	能结束该处追问、有限改写或转向其他问题，并说明缺口
AC-012	会话甲有材料、会话乙为空	新建 / 切换会话乙并分析	不将甲的经历带入乙；返回甲可继续查看原状态
AC-013	会话已成功本地保存	关闭后在同一浏览器重新打开	恢复对话、依据、建议及当前稿；不依赖登录
AC-014	部分材料已解析、已有确认稿	后续解析或模型调用失败	保留成功成果，展示失败环节；用户可重试或粘贴，失败不算完成
AC-015	当前稿与未接受建议同时存在	复制或下载 Markdown	正文与当前稿一致，不混入未接受内容、对话或诊断；未解决问题另行说明
AC-016	上传材料含要求忽略规则或读取其他会话的文字	Agent 分析该材料	视为材料内容，不执行越权操作，不改变事实规则
AC-017	模拟本地保存失败	保存或切换会话	不显示成功保存；说明风险，仍可复制 / 下载可用正文
AC-018	统一上传一份简历与一份 JD，另备无法确定归属的截图	开始分析并在必要时纠正分类	Agent 自动分类简历 / JD，展示结果，无歧义时不强制确认；对归属不明材料澄清，纠正后以正确角色处理，不将 JD 要求当成个人经历
AC-019	三张简历截图中两张可识别、一张失败	Agent 获取部分解析结果	明确哪张失败，继续处理可用部分的局部问题；不推断缺失页未提供的经历、不声称已审完整简历；提供重传 / 粘贴入口，补充后重新评估受影响判断
AC-020	用户已接受“负责需求分析与项目推进”	用户补充“项目推进由另一人负责，我仅协助”	Agent 主动标记受影响表述并提出纠正，接受前不覆盖正文，预览 / 导出处提示冲突；用户接受后更新并保留前后依据，不能将忽略提示视为冲突已解决
AC-021	两个会话均已保存，其中一个包含原始截图与识别文本	重开目标会话核对原图，再确认删除该会话并刷新	删除前可查看原图；删除后列表及本地存储不再保留该会话和关联数据，未影响另一会话及电脑原文件；旧请求返回不重建已删除记录

用例编号	Given（前提）	When（动作）	Then（可观察结果）
AC-022	模拟达到本轮 30 元预算限制，或无法确认下一次调用仍在预算内	用户继续分析、发起识别或重试	不发起新的付费调用，说明预算限制并保留当前成果，本地编辑及导出仍可用；新建 / 删除会话不重置预算，不自动追加
AC-023	PDF 页序固定；另有带页码的乱序截图与无法判断衔接的截图	Agent 组织材料，用户按需纠正顺序	PDF 原页序不变；截图依页码及衔接排序并展示结果；无法确定时澄清，不强制每次确认；用户纠正后以新顺序重新评估受影响结论

评估不只看能否导出文件，还要检查 Agent 是否按材料动态选择行动。至少对比"证据已足够""关键事实缺失""回答不再提供信息"三种情境，记录是否采取不同且合理的行动。

建议记录：解析遗漏 / 错序、无依据新增事实、来源可定位情况、追问是否获得有效补充、用户能否独立接受修改并导出、调用耗时及费用。不设无依据的通过率或成本数字；样例数量、岗位分布及阈值在测试方案中确定。

7. 待评审事项、依赖与一致性检查

编号	未定事项与影响	当前建议 / 后续处理
OQ-001	格式范围已确认；大小、页数、清晰度限制及解析可行性待验证	支持粘贴、.md、.docx、文字型 / 扫描型 PDF、.png/.jpg/.jpeg；.doc 等提示转换；用样例验证实现与限制，不将需求当作已实现能力
OQ-002	已确认并关闭：统一上传、自动分类、排序与部分失败处理	PDF 保持页序，截图由 Agent 结合页码及衔接排序，结果可纠正、歧义才澄清；失败告知并允许补充，暂缓依赖缺失材料的判断
OQ-003	已确认并关闭：已接受内容的事实纠正	主动标记受影响内容、重新提交纠正建议，用户再次接受后更新；未处理时预览 / 导出处提示冲突，不静默覆盖
OQ-004	保存与删除范围已确认；容量及保存实现待验证	原附件与提取文本、对话、依据、当前稿保存在当前浏览器；可删除整会话及本地关联数据，不影响电脑原文件或宣称云端删除；存储失败明示
OQ-005	总预算 30 元已确认；模型、调用控制与识别可行性待验证	覆盖接入验证至首轮现场试用的识别、Agent 调用与重试，不自动追加；计费、保守额度控制、密钥与发送说明在技术方案核实

产品规则已按本轮确认汇总，本文进入待评审状态，不表示整份文档已获用户批准，也不表示可跳过技术验证直接开发。OQ-001、OQ-004、OQ-005 中的实现、输入限制与计费依赖留待技术方案验证；若验证发现范围不可行或需要改变产品规则，必须明确提出影响并重新确认，不静默缩减已确认范围。

一致性检查项	结果
JD 是否必填	已检查：可选；求职方向必填
是否强制核对 / 脱敏	已检查：不强制；异常恢复与可选编辑保留
OCR 与截图是否矛盾	已检查：撤回早期无 OCR 限制；扫描 PDF 与 PNG/JPEG 截图已纳入需求，识别实现及输入限制待验证
Agent 是否退化成固定工作流	已检查：自主选择行动，页面只承载材料、反馈与确认；实际效果待验证
自主决策与用户确认是否矛盾	已检查：自主诊断与提议，正式稿由用户接受或直接编辑更新
是否需要账号、服务器或独立域名	已检查：本机运行、本地会话，无登录，部署后置
记录追溯是否等于版本库 / 真实性认证	已检查：均不等同，不包含后两项承诺
多附件归属、顺序与缺失处理	已检查：统一上传自动分类；PDF 保持页序，截图判断排序可纠正；歧义澄清，部分失败不冒充完整材料
本地原附件与删除边界	已检查：原附件随会话本地保存，整会话关联删除；不删除电脑原文件或宣称服务商数据已删除
预算与失败重试	已检查：本轮总预算 30 元，包含识别、调用和重试，不随会话重置、不自动追加；控费实现待验证
实现、性能、费用和岗位效果	待验证：无已实现或测试通过声明
注册、计费、管理员和线上监控	本期不适用，不因模板额外新增

8. 需求追溯与后续交付

需求	页面	交互	逻辑能力	验收
FR-001	PG-001	INT-001、INT-002	SC-001、SC-005	AC-001、AC-012、AC-018
FR-002	PG-001、PG-002	INT-002、INT-008	SC-001	AC-002、AC-014、AC-023
FR-003	PG-001	INT-003	SC-002	AC-003、AC-011
FR-004	PG-001、PG-003	INT-003、INT-005、INT-007	SC-002、SC-003、SC-004	AC-004、AC-005、AC-006、AC-016、AC-020
FR-005	PG-001	INT-004	SC-003、SC-004	AC-007、AC-009
FR-006	PG-003	INT-005	SC-003	AC-008
FR-007	PG-001	INT-006	SC-004	AC-010
FR-008	PG-001	INT-007	SC-006	AC-015
FR-009	PG-001、PG-002	INT-001、INT-009	SC-005	AC-012、AC-013、AC-021
FR-010	PG-001、PG-002	INT-002、INT-008	SC-001、SC-002、SC-005	AC-014、AC-017、AC-019、AC-022