„Moje rachunki” (eLog).

III. Stan po 3 miesiącach – prototyp aplikacji.

Wszystkie prace i testy były przeprowadzane w środowisku emulatora. Aplikacja jako dane źródłowe wykorzystuje pliki tekstowe a nie informacje z logu telefonu. Dotychczasowy nacisk został położony na rozwijanie możliwości liczenia kosztów związanych z przeprowadzanymi rozmowami a nie z operacjami generującymi raporty (czyli zestawienia/porównania, definiowanie własnych szablonów, przechowywanie, prezentacja itp.).
W chwili obecnej aplikacja dysponuje następującymi cechami:

1. posiada zdolność załadowania z pliku tekstowego definicji planu taryfowego służącego do rozliczeń (***c:\documents\plantaryf.txt***)
2. posiada ograniczoną zdolność do ręcznego wprowadzania/modyfikacji planu taryfowego
3. posiada zdolność przeprowadzenia rozliczenia kosztów na podstawie zawartości pliku opisującego dane o rozmowach telefonicznych (***c:\documents\billing.txt***)
4. posiada szczątkową zdolność do wygenerowania raportu dotyczącego rozliczanych kosztów

Operacje związane z przetwarzaniem danych w plikach są dodatkowo dokumentowane w celach diagnostycznych (***c:\documents\logfile.txt***).

Końcowa implementacja cech wymienionych w 1)-4) wymaga jeszcze następujących prac:

GUI:

- dopracowanie okien dialogowych służących edycji (kontrola poprawności, maska)
- opracowanie sposobu prezentacji/edycji **Bonus** (lista ?)
- dopracowanie ograniczeń edycji **Taryfikatora** (limit 5 jednostek, szerokość tekstów opisujących interwał i cenę, prezentacja kolejności uaktywniania Bonus przez jednostkę która posiada ich wiele)
- wizualizowanie i objaśnianie niespójności logicznych w edytowanym planie taryfowym

System:

- obsługa log engine telefonu, przechowywanie informacji pozyskanych tą drogą w dłuższym okresie
- osadzenie dokumentu i powiązanie z aplikacją (np. dla ułatwienia przy otwieraniu pliku z definicją planu taryfowego załączonego w email)
- obsługa danych przechowywanych w książce telefonicznej aparatu
- zapis zmodyfikowanego planu taryfowego (i ew. możliwość wysyłki przez email)

Moduł obliczeniowy planu taryfowego:

- zmiana typu przechowującego ceny z łatwego TReal na własny (a’la money w SQL)
- dopracowanie części odpowiedzialnej za bonusy (implementacja bonusów kwotowych, możliwości zamieniania czasu na sztuki – np. minut na SMS, przechodzenie na następne okresy rozliczeniowe, kontrola uaktywniania w przypadku okresowych jednostek taryfikacyjnych)
- obsługa połączeń telefonicznych należących do pewnych grup definiowanych przez użytkownika (np. sieć stacjonarna, obca, ale także: znajomi, rodzina itp.)

IV. Format pliku z definicją planu taryfowego

Lokalizacja: `c:\documents`
Nazwa: `plantaryf.txt`

```
Format pliku PLANTARYF.TXT , dodatkowe znaki na potrzeby opisu formatu:
      [] - opcjonalny element
      ; - komentarz
      <TAB> - obowiązkowy separator "biała spacja"
      <SP> - obowiązkowy separator tylko spacja
      ... - dany element może być powtórzony
      ~ - od danej jednostki taryfikacyjnej jest liczony okres taryfikatora w którym ta jednostka występuje; dozwolona 1szt
na taryfikator
Opis:


[bonus_id <TAB>   opis dowolny bonusa
                [+][-]czas  <TAB>  krok_czasowy                          ;Int,Int wartość ujemna "czas" oznacza
                                                                         ;   bonus kompensacyjny
                kwota[.00]  <TAB>  krok_kwotowy[.00]                     ;Real,Real
]
...                                                                      ;powtórzenie w nowej linii


@ <TAB> opis dowolny doby świątecznej
        [dzień_miesiąc_w_notacji_rzymskiej]                              ;tylko duże litery, dozwolony <TAB> między
            ...                                                          ;   dniem a miesiącem

        GG:MM:SS  <TAB>  GG:MM:SS                                        ;obowiązkowa ramka czasowa od <TAB> do

                [~]czas  <TAB>  kwota[.00]  <TAB>  [ [bonus_id]...]      ;obowiązkowa jednostka taryfikatora Int,Real
                                                                         ;   powtórzenie bonusa w tej samej linii
                [[~]czas  <TAB>  kwota[.00]  <TAB>  [ [bonus_id] ...] ];opcjonalne jednostki taryfikacyjne
                  ...                                                    ;   powtarzane w nowych liniach

                                [+][*][#]numer_telefonu                  ;obowiązkowy numer telefonu
                                                                         ;   musi być bez żadnego separatora może zawierać ()
                                [ [+][*][#]numer_telefonu ]              ;opcjonalne i powtarzane w nowych liniach numery
                                ...
```

```
            [[~]czas  <TAB>  kwota[.00]  <TAB>  [ [bonus_id]...] ] ;opcjonalne taryfikatory powtarzane w nowych liniach
              [[~]czas  <TAB>  kwota[.00]  <TAB>  [ [bonus_id]...] ]
              ...
                           [+][*][#]numer_telefonu
                           [ [+][*][#]numer_telefonu ]
                           ...
            ]
            ...


        [ GG:MM:SS  <TAB>  GG:MM:SS                                    ;opcjonalna ramka czasowa od <TAB> do,reszta j/w
            [~]czas  <TAB>  kwota[.00]  <TAB>  [ [bonus_id]...]
            [[~]czas  <TAB>  kwota[.00]  <TAB>  [ [bonus_id] ...] ]
          ...
                           [+][*][#]numer_telefonu
                           [ [+][*][#]numer_telefonu ]
                           ...
            [[~]czas  <TAB>  kwota[.00]  <TAB>  [ [bonus_id]...] ]
              [[~]czas  <TAB>  kwota[.00]  <TAB>  [ [bonus_id]...] ]
              ...
                           [+][*][#]numer_telefonu
                           [ [+][*][#]numer_telefonu ]
                           ...
            ]
            ...
        ]
        ...

@ <TAB> opis dowolny doby weekendowej               ;definicje identyczne z dobą świąteczną z pominięciem dat rzymskich
@ <TAB> opis dowolny doby roboczej
@ <TAB> opis dowolny doby codziennej
```

V. Format pliku z danymi billingowymi

Lokalizacja: `c:\documents`
Nazwa: `billing.txt`

```
@ <TAB> dowolny opis testów obliczeniowych           ;lista numerów do testów
[+][*][#]numer_telefonu  <TAB>  czas_trwania  <TAB>    DD/MM/RRRR <SP> GG:MM:SS     ;Int, separatorem w dacie jest spacja!
...
```