最強小六 2026 旗艦版　☀ 全學期大滿貫　健康與體育領域 | 六年級上學期

108 課綱國小六年級上學期【第一學期（期末總複習）完整講義】名師大複習

完整收錄六年級上學期全部單元，一站式囊括完整觀念突破、名師大招、常考易錯題與各校真題解析！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

本份單元	讀懂	試做	隔日回想
單元 1：青春期第二性徵身心發育與身體自主權界限	□	□	□
單元 2：六大類食物營養均衡、我的餐盤與三高慢性病防範	□	□	□
單元 3：傳染病三大傳播途徑防治（腸病毒/登革熱/流感）與校園衛生	□	□	□

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6上期中考 (第1次段考)　6上　共同觀念整理．版本冊次待核對

單元 1：青春期第二性徵身心發育與身體自主權界限

🎯 溫故知新： 國小五年級：身體器官部位功能、兩性生理基本差異認識。

🏅 能力指標： 青春期內分泌生長軸 (HPG軸)、生長激素脈衝分泌、第二性徵生理發育與正向身體意象

☀【段考三大核心知識亮點．高頻必考精華】

亮點 01

青春期內分泌生長軸線 (HPG軸)

下視丘釋放 GnRH 促性腺激素釋放激素，驅動腦下垂體分泌生長激素 (GH) 與性腺激素，男女第二性徵（喉結變聲、乳房發育、月經來潮）皆為自然健康里程碑。

亮點 02

生長激素與深層睡眠修復機制

醫學實證人體生長激素約 70% 集中於每晚 22:00~02:00 第 3~4 期慢波深層睡眠釋放，充足睡眠 8.5~9 小時是骨骼生長板縱向延伸的決定性關鍵。

亮點 03

打破體型焦慮與自我肯定

荷爾蒙分泌受遺傳與體質差異影響生長節奏，遠離含糖飲料阻斷胰島素干擾生長激素，建立健康自律的正向身體意象 (Body Image)。

📖【課綱核心觀念突破】

【青春期第二性徵的自然發育】：•「男生」：喉結突起、聲音變低沉厚重、長出鬍鬚體毛、睪丸與陰莖發育、出現遺精（夢遺）正常生理現象。•「女生」：乳房發育隆起、骨盆變寬、皮下脂肪增加、長出陰毛腋毛、迎來初經（月經）週期。•「身心態度」：第二性徵出現時間因人而異（受遺傳與營養影響），應以健康、平常心接納自我身體變化，絕不拿同學的身體發育開玩笑。

【經期衛生與保健】：女生經期應定期每 2~3 小時更換乾淨衛生棉、避免劇烈運動或浸泡溫泉，保持會陰部清潔通風。

【身體紅綠燈與個人自主界限】：•「紅燈區（隱私禁區）」：泳衣褲所遮蓋的部位（胸部、臀部、生殖器官）以及嘴唇，任何人均不得隨意碰觸或窺視！•「身體自主權」：我的身體我做主。當遇到任何讓人感到不舒服、被冒犯的言語或肢體碰觸時，應勇敢遵循三大原則：「拒絕（大聲說不）➔ 離開（迅速跑向安全人多處）➔ 報告（向信任的師長求助通報撥打 113）」。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

防範侵害三部曲口訣

> **“ 勇敢說「不」、迅速離開現場、立刻向師長警察報告求助！ ”**

大招解析：紅燈隱私區（泳裝遮蔽處）絕對禁止任何人碰觸與拍攝。

考點視覺圖解

青春期第二性徵身心發展光譜

男生生理發育	女生生理發育
變聲、喉結、長高、遺精	乳房發育、骨盆變寬、初經

健康原則：發育有先後早晚之別，相互尊重不取笑！

身體界限：背心與短褲覆蓋範圍未經同意任何人不可觸碰！

尊重個別生長差異 | 破除性別刻板印象 | 守護身體自主界限

【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

❌ 誤以為初經時間每個人都一模一樣：初經通常在小五至國二之間（10~15 歲），個體差異極大，早來或晚來都是正常生理現象。

❌ 身體隱私保護盲點：即使是認識的親友或長輩，只要做出讓自己感到不舒服的肢體碰觸，依然要勇敢拒絕並通報。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】關於青春期男女第二性徵的身心發育與衛教常識，下列哪一項觀念是完全正確的？

A. 男生如果到了國小六年級還沒變聲長喉結，一定是得了嚴重的生長遲緩疾病

B. 青春期的發育時間因遺傳、體質與營養狀況而有先後差異，我們應互相尊重並接納彼此的身體變化

C. 女生月經期間絕對不能吃任何有營養的正餐

D. 同學的身材發育如果比別人早，可以在背後大聲嘲弄取笑

正確解答：選項 B

【解題步驟】：

青春期第二性徵的萌發因人而異，屬於正常生理歷程；健全的健康素養在於尊重個體身心差異、接納自我發育並尊重他人身體自主權。故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】在日常生活中，如果遇到有人（即使是熟識的鄰居或長輩）要求觸碰你泳衣所遮蓋的私密隱私部位，最適當且勇敢的安全應對方式是？

A. 順從對方的要求並保守秘密

B. 堅定嚴詞拒絕說「不」，立刻逃離現場並告訴父母、老師或撥打 113 專線

C. 覺得很害羞不敢告訴任何人，自己回家偷偷大哭

D. 拿對方的零食換取隱私被侵犯

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

面對任何身體界限越界的侵犯，必須堅守「拒絕、離開、通報」三大黃金法則，絕不隱忍私了。故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我能正確認識男女青春期第二性徵並以健康平等的態度看待
- ☐ 我牢記泳衣覆蓋的紅燈區是個人神聖隱私禁區
- ☐ 面對越界冒犯，我能果斷執行「說不、逃離、通報 113」

6上期中考 (第1次段考) **6上** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 2：六大類食物營養均衡、我的餐盤與三高慢性病防範

🎯 **溫故知新：** 國小四年級：三餐飲食均衡、垃圾食物熱量過高初識。

🏅 **能力指標：** 三大宏量營養素代謝 (碳水4/蛋白4/脂9)、升糖指數 (GI) 與胰島素抗阻、腸道菌群抗炎與「我的餐盤」

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

三大營養素代謝與食物熱效應

碳水化合物 (4 kcal/g)、蛋白質 (4 kcal/g)、脂肪 (9 kcal/g)；蛋白質具有最高 20~30% 攝食熱效應 (TEF) 並提供肌肉合成必需胺基酸。

亮點 02

升糖指數 (GI) 與胰島素脂肪囤積機制

精緻高糖飲食造成血糖急升暴跌，促使胰島素大量分泌鎖住脂肪分解；原型低 GI 高纖食物維持平穩血糖，啟動升糖素促進體脂肪燃燒。

亮點 03

衛福部「我的餐盤」與腸道微生態抗炎

每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙；水溶性膳食纖維滋養腸道菌群產生短鏈脂肪酸抗衰老。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【衛福部每日飲食指南「六大類食物」】：1.「全穀雜糧類」：提供主要碳水化合物與熱量（糙米、燕麥、地瓜、南瓜，優先挑選未精製全穀）。2.「豆魚蛋肉類」：提供優質蛋白質，建造與修補身體組織（優先順序：豆 ➔ 魚 ➔ 蛋 ➔ 肉）。3.「乳品類」：提供豐富鈣質與維生素 B2，強化骨骼牙齒（每日建議 1.5~2 杯牛奶或無糖優酪乳）。4.「蔬菜類」：提供豐富膳食纖維、礦物質與植化素，維持腸道蠕動健康（多選深綠色與紅黃色蔬菜）。5.「水果類」：提供豐富維生素 C 與抗氧化營養素（新鮮當季水果為佳，不能用含糖果汁完全取代）。6.「油脂與堅果種子類」：提供必需脂肪酸與脂溶性維生素（每日一湯匙原味堅果，避免油炸重油）。

【國健署「我的餐盤」六句口訣（必背！）】：• 每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。

【防範肥胖與成人慢性病「三高」】：高血壓、高血糖（糖尿病）、高血脂。少油、少鹽、少糖、多纖維，學會看食品營養標籤避開反式脂肪與過多精緻糖。

⚡ **【名師公式・解題大招・速記口訣】**


🌟 **我的餐盤均衡口訣**

> “ 早晚一杯奶、水果拳頭大、菜比水果多、飯跟菜一樣、肉有一掌心、堅果一茶匙！ ”

💡 **大招解析：**蛋白質攝取健康優先順序：豆類 ➔ 魚類海鮮 ➔ 蛋類 ➔ 家禽家畜肉類（避開加工紅肉培根香腸）。

🎨 考點視覺圖解

衛福部「我的餐盤」六大類食物比例



💡 飯跟蔬菜一樣多 | 菜比水果多一點 | 每天早晚一杯奶

⚠️ **【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】**

❌ 馬鈴薯與地瓜的食物分類：馬鈴薯、地瓜、玉米富含澱粉，屬於「全穀雜糧類」，絕不是蔬菜類！

❌ 水果汁不能完全取代新鮮水果：市售果汁濾掉寶貴膳食纖維且含糖量高，容易造成血糖飆升。

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】衛福部國健署推廣的「我的餐盤」飲食指南中，針對蛋白質來源的攝取順序，建議依據「飽和脂肪酸較低、健康效益較高」的原則來挑選。請問下列哪一種攝取順序最符合營養學推薦？

A. 肉 ➔ 蛋 ➔ 魚 ➔ 豆

B. 豆 ➔ 魚 ➔ 蛋 ➔ 肉

C. 肉 ➔ 豆 ➔ 魚 ➔ 蛋

D. 魚 ➔ 肉 ➔ 豆 ➔ 蛋

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

國健署公布的蛋白質健康挑選順序為「豆 ➔ 魚 ➔ 蛋 ➔ 肉」：植物性黃豆黑豆不含膽固醇且富含不飽和脂肪；魚類海鮮油脂健康；蛋類吸收率高；最後才是家禽家畜肉類。故選 B。

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】在六大類食物中，「地瓜、玉米、馬鈴薯、芋頭」因為含有豐富的澱粉，在營養學上正確的分類應該屬於哪一類？

A. 蔬菜類

B. 全穀雜糧類

C. 水果類

D. 油脂與堅果種子類

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

地瓜、馬鈴薯、玉米提供充沛的澱粉熱量，主要營養成分與米飯、麵條相同，在六大類食物中標準歸類為「全穀雜糧類」。故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我熟記六大類食物名稱與我的餐盤六句口訣
- ☐ 我知道地瓜、馬鈴薯、玉米是全穀雜糧類而非蔬菜

☐ 我掌握蛋白質健康挑選順序：豆 ➔ 魚 ➔ 蛋 ➔ 肉

6上期末考 (第2次段考)　6上　共同觀念整理．版本冊次待核對

單元 3：傳染病三大傳播途徑防治（腸病毒/登革熱/流感）與校園衛生

🎯 溫故知新： 國小五年級：撥打 119 與 110 電話求救、小傷口優碘包紮消毒。

🏅 能力指標： 成人 CPR+AED 叫叫CD急救步驟、胸外按壓腦灌流血流力學、運動傷害急性處理 PEACE 原則

☀️【段考三大核心知識亮點．高頻必考精華】

亮點 01

成人生命之鏈 CPR+AED「...

成人生命之鏈 CPR+AED「叫、叫、C、D」：叫（確認無意識與無正常呼吸）➔ 叫（指定旁人打 119 拿 AED）➔ C（胸外按壓維持腦部冠狀動脈微循環灌流）➔ D（開機貼片依指示電擊除顫）。

亮點 02

CPR 按壓血流力學金律

兩乳頭連線中央胸骨下半段；按壓深度 5~6 公分；頻率每分鐘 100~120 下；每一次按壓必須讓胸廓「完全回彈」心室才能充分充血．中斷不可超過 10 秒！

亮點 03

運動傷害急性處理最新醫學 PE...

運動傷害急性處理最新醫學 PEACE 原則：Protect（保護防二次受傷）、Elevate（抬高患部過心臟促進靜脈回流）、Avoid anti-inflammatory（避免濫用消炎藥阻斷自體修復）、Compress（彈性繃帶加壓消腫）、Educate（主動衛教運動復健）。

📖【課綱核心觀念突破】

【傳染病三大傳播途徑與典型疾病】：1.「飛沫與空氣傳播」：病原體透過咳嗽、噴嚏的小飛沫散播（如流感、新型冠狀病毒、水痘）。防治：佩戴口罩、室內保持空氣流通、保持社交距離。 2.「糞口與接觸傳播」：病原體經由污染的食物、水源或雙手接觸黏膜侵入（如腸病毒、諾羅病毒、急性腸胃炎）。防治：肥皂勤洗手（腸病毒無外套膜．酒精無法有效消滅．必須用肥皂洗手或含氯漂白水消毒！）。 3.「病媒蚊叮咬傳播」：病原體透過蚊蟲叮咬血液傳播（如登革熱、日本腦炎）。登革熱病媒蚊為「埃及斑蚊」與「白線斑蚊」。防治：落實「巡、倒、清、刷」．徹底清除戶外積水容器。

【洗手五步驟與七字口訣】：• 洗手五步驟：「濕、搓、沖、捧、擦」。• 搓手 20 秒「內、外、夾、弓、大、立、腕」七字訣（掌心、手背、指縫、指背、大拇指、指尖、手腕）。

⚡【名師公式．解題大招．速記口訣】

☀️ 登革熱與腸病毒雙防口訣

> “ 登革熱巡倒清刷防病媒蚊；腸病毒酒精無效．必用肥皂內外夾弓大立腕！ ”

💡 **大招解析：**腸病毒消毒環境需使用「含氯漂白水」稀釋（500 ppm）．酒精無效。

🎨 考點視覺圖解

傳染病三大傳播途徑與預防阻斷



腸病毒預防重點：酒精無法殺死腸病毒！必須使用「肥皂勤洗手」或「漂白水消毒」！

💡 飛沫傳染(流感) | 接觸傳染(腸病毒) | 病媒蚊(登革熱巡倒清刷)

⚠️【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

❌ 誤以為酒精可以殺死腸病毒：歷屆段考最經典考題！「酒精對腸病毒無效」，必須使用肥皂洗手沖洗，或以稀釋漂白水擦拭消毒環境。

❌ 登革熱病媒蚊搞錯：登革熱是由「埃及斑蚊」與「白線斑蚊」傳播，而非三斑家蚊或瘧蚊。

📝【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】春夏交替之際是校園「腸病毒」的好發季節。關於預防腸病毒的消毒與手部衛生觀念，下列哪一項敘述是完全正確的？

A. 只要雙手噴灑高濃度酒精乾洗手，就能百分之百殺死腸病毒

B. 腸病毒缺乏脂質外套膜，酒精對其消毒效果極差，應落實使用「肥皂」依正確步驟洗手以帶走病毒

C. 只要得過一次腸病毒，終身就會永久免疫絕對不會再得

D. 腸病毒只會透過蚊子叮咬傳染

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

腸病毒屬於無外套膜病毒，75% 酒精無法有效破壞其結構，必須透過肥皂起泡物理搓洗沖刷，或使用稀釋漂白水（次氯酸鈉）進行環境清消。故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】臺灣南部夏秋氣溫炎熱多雨，是「登革熱」的高風險期。杜絕登革熱疫情在社區擴散的最根本有效防治手段是下列何者？

A. 每天緊閉門窗在家睡覺

B. 落實「巡、倒、清、刷」，徹底清除花瓶、廢輪胎、水盆等戶外積水容器，杜絕病媒蚊孳生

C. 大量捕殺野鳥

D. 只要戴口罩就不會被登革熱蚊子叮咬

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

登革熱是由埃及斑蚊與白線斑蚊叮咬傳播，徹底清除環境積水容器「巡、倒、清、刷」讓孑孓無法孵化成蚊，是斬斷傳播鏈最核心手段。故選 B。

📋【考前 10 分鐘必會檢核清單】

- [ ] 我牢記腸病毒消毒酒精無效，必須用肥皂洗手與稀釋漂白水消毒
- [ ] 我知道登革熱由埃及斑蚊與白線斑蚊傳播，防治關鍵是「巡倒清刷」
- [ ] 我熟練洗手七字訣：內、外、夾、弓、大、立、腕（搓洗 20 秒）

訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：