最強小六 2026 旗艦版　☀️ 全學期大滿貫　健康與體育領域 | 六年級下學期

108 課綱國小六年級下學期【第二學期（畢業考與先修）完整講義】名師大複習

完整收錄六年級下學期全部單元，一站式囊括完整觀念突破、名師大招、常考易錯題與各校真題解析！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

本份單元	讀懂	試做	隔日回想
單元 4：運動傷害預防與急性軟組織處置最新原則（PEACE）	□	□	□
單元 5：急救心肺復甦術 (CPR) 與自動體外心臟電擊去顫器 (AED)	□	□	□
單元 6：團隊球類運動戰術、運動家精神與成長型思維復原力	□	□	□

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6下期中考 (第1次段考)　6下　共同觀念整理，版本冊次待核對

單元 4：運動傷害預防與急性軟組織處置最新原則（PEACE）

🎯 溫故知新：國小五年級：教育部體適能檢測（坐姿體前彎、仰臥起坐、立定跳遠、跑走）。

🏅 能力指標：健康體適能五大要素、漸進式超負荷 (Progressive Overload) 增肌原理、Zone 2 有氧粒線體抗衰老與 TDEE 減脂

☀️【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01

健康體適能五大基石

心肺耐力 (VO2 Max 基礎)、肌力 (最大張力)、肌耐力 (抗疲勞)、柔軟度 (關節筋膜活動度)、身體組成 (骨骼肌量 vs 體脂率)。骨骼肌是人體最大血糖代謝水槽與內分泌器官。

亮點 02

漸進式超負荷與肌肥大 (Hyp...

漸進式超負荷與肌肥大 (Hypertrophy) 生理機制：給予肌肉充分機械張力 ➔ 引發肌纖維微損傷 ➔ 攝取蛋白質 (1.4~1.8g/kg) 白胺酸觸發 MPS 蛋白質合成 ➔ 48 小時超量補償，使肌肉截面積增大力量增強。

亮點 03

Zone 2 有氧抗衰老與 T...

Zone 2 有氧抗衰老與 TDEE 減脂能量守恆：Zone 2 (最大心率 60~70%) 激發粒線體生物合成與細胞自噬 (Autophagy) 清除老舊蛋白；減脂維持每日 300~500 kcal 溫和熱量赤字 (TDEE - 飲食攝取)，優先燃燒內臟脂肪！

📖【課綱核心觀念突破】

【國際運動醫學最新軟組織急性處置「PEACE 原則」】：傳統 RICE 原則中過度冰敷可能抑制組織正常血液循環與發炎修復，最新運動醫學提出「PEACE」：•「P (Protect 保護)」：立即停止運動、限制活動，避免二次拉扯受傷。•「E (Elevate 抬高)」：將受傷肢體抬高「高於心臟位置」，促進血液與淋巴回流，消除腫脹。•「A (Avoid anti-inflammatory 避免過度消炎)」：受傷初期避免過量

服用抗發炎藥物或過度長時間冰敷，以免阻礙組織自然修復進程。• 「C (Compress 加壓)」：使用彈性繃帶適度加壓包紮患處，減少關節內出血與水腫（注意血液循環勿包過緊）。• 「E (Educate 衛教)」：聆聽身體訊號，避免過早劇烈運動，循序漸進復健。

【防溺十招與防溺救生「叫叫伸拋划」】：• 遇到他人溺水切記「絕對不可貿然跳入水中救人」！• 救溺五步口訣「叫叫伸拋划」：1.「叫」：大聲呼救請求支援。 2.「叫」：撥打 119、110、118（海巡署）求援。 3.「伸」：利用竹竿、樹枝、長衣服伸過去救人。 4.「拋」：拋擲救生圈、浮水球、保特瓶繩等漂浮物。 5.「划」：利用船艇、大型浮具划過去救援。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

防溺救生黃金五步

“ 大聲呼【叫】 ➔ 撥打【叫】119 ➔ 善用物【伸】 ➔ 投擲浮【拋】 ➔ 乘浮具【划】！ ”

大招解析：切記：岸上救援遠重於下水冒險救援，未受專業水上救生訓練絕不下水！

考點視覺圖解

運動傷害急性處理最新 PEACE 原則



最新醫學觀點：急性期勿過度依賴消炎藥，讓身體自然啟動修復機制！

Protect 保護 ➔ Elevate 抬高 ➔ Avoid NSAIDs 避免消炎 ➔ Compress 加壓 ➔ Educate 教育

【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】

❌ 遇到同學溺水立刻跳下水：大錯特錯！許多溺水悲劇都是同伴貿然下水遭抱緊溺斃，第一步必須是大聲呼叫並撥打 119，使用長竿漂浮物岸上救援。

❌ 扭傷腳踝抬高位置不夠高：抬高肢體必須「高於心臟」，才能有效讓血液與組織液回流消腫。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】夏天在溪流邊戲水時，若突然發現同行的同學不慎跌入深潭溺水呼救，下列哪一項是岸上人員最安全且合乎規範的第一步處置？

A. 不管自己會不會游泳，立刻奮不顧身跳入深潭中救人

B. 轉身裝作沒看見悄悄離開

C. 大聲向周遭呼救（叫），請大人立刻撥打 119（叫），並尋找長竹竿或樹枝伸過去救援（伸）

D. 拿手機拍照錄影上傳網路

正確解答：選項 C

【解題步驟】：

救溺五步首重「岸上救援」，大聲呼叫大人支援、撥打 119/118 報警，並善用竹竿、樹枝伸展或拋擲漂浮物救援，嚴禁未受訓學童跳水救人。故選 C。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】體育課打籃球不慎扭傷腳踝，現場急救處置時將患肢「抬高高於心臟水平面」，其主要的生理功能是什麼？

A. 增加血液往腳踝充血

B. 促進靜脈與淋巴回流，有效減少局部腫脹與組織液堆積

C. 讓骨頭立刻長好

D. 降低全身心跳速率

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

抬高受傷患處高於心臟，利用重力原理促進受傷部位的血液與淋巴液順利回流，達到顯著減輕水腫與局部充血的目的。故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- [ ] 我熟記救生五步「叫、叫、伸、拋、划」，絕不盲目跳水救人
- [ ] 我掌握運動扭傷急性處置 PEACE 原則（保護、抬高、避免過度消炎、加壓、衛教）
- [ ] 我知道患處抬高必須「高於心臟高度」以利消腫

6下期中考 (第1次段考)　6下　共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 5：急救心肺復甦術 (CPR) 與自動體外心臟電擊去顫器 (AED)

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：籃球運球投籃、排球低手擊球、足球帶球射門基礎動作。

🏅 **能力指標：** 運動生物力學、骨骼關節槓桿與核心肌群穩定、神經肌肉徵召 (Neuromuscular Recruitment)

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

人體運動生物力學與槓桿

骨骼為槓桿、關節為支點、骨骼肌為施力點；前臂屈肘為第三類費力但省時槓桿，動態熱身刺激神經肌肉徵召 (Neuromuscular Recruitment) 提升爆發力。

亮點 02

球類侵入性戰術與空間創造

無球空切 (Give and Go)、掩護擋拆 (Pick and Roll) 製造進攻空檔；防守時降低身體重心維持核心肌群穩定，保護膝關節韌帶免於扭挫傷。

亮點 03

運動競賽安全與防護裝備

熟練籃排羽球正確著地緩衝姿勢（屈髖屈膝而非直腿重著地），配戴護膝護踝，遵守運動員運動家精神與公平競爭。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【院外心臟驟停急救黃金「叫叫 CD」流程（全國大考必考題！）】：1.「叫」：確認現場環境安全後，輕拍患者雙肩大聲呼喚「先生/小姐你還好嗎？」，評估意識。2.「叫」：若無意識，大聲指定特定旁人（如穿紅衣服的先生）「請幫我撥打 119，並拿取附近的 AED！」3.「C (Compress，胸外按壓)」：• 按壓位置：「兩乳頭連線正中央（胸骨下半段）」。• 按壓姿勢：雙手掌根重疊十指互扣、手肘伸直垂直向下按壓。• 按壓深度：「至少 5 公分，但不超過 6 公分」（對成人/青少年）。• 按壓頻率：「每分鐘 100 至 120 次」（節奏如兒歌〈小星星〉或〈Stayin' Alive〉）。• 關鍵細節：每次按壓必須讓胸壁「完全回彈」，且盡量「不中斷胸外按壓」！4.「D (Defibrillator，使用 AED)」：AED 取得後「立即打開電源」開關，依照語音指示操作貼片。

【AED 貼片標準黏貼位置】：• 第一片貼在：「患者右鎖骨下方（胸部右上方）」。• 第二片貼在：「患者左乳頭外側下方（左側肋骨下緣）」。• 【電擊安全警語】：當 AED 語音提示「正在分析心律」或「準備電擊」時，施救者必須大喊「大家離開！」，並確認「任何人皆不可接觸患者身體」！

⚡ **【名師公式・解題大招・速記口訣】**


🌟 **CPR 叫叫CD 操作口訣**

“ 一叫檢查意識、二叫呼叫119拿AED、C胸外按壓快快壓（深度5cm/頻率100~120）、D開啟AED聽指令！ ”

💡 **大招解析：**AED 分析與電擊時，任何人絕對不能碰觸病人，避免觸電與干擾心電圖分析！

🎨 考點視覺圖解

CPR+AED 急救口訣「叫、叫、C、D」流程圖



AED 貼片位置：右胸鎖骨下 + 左乳頭外側下緣！電擊前大喊「大家離開」！

💡 按壓深度 5~6cm ｜ 頻率 100~120次/分 ｜ 雙手交疊垂直用力壓

⚠️ **【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】**

❌ 按壓深度與頻率記錯：按壓深度是「5~6 公分」，頻率是「每分鐘 100~120 次」，常有題目出每分鐘 60 次作為錯誤干擾。

❌ AED 電擊時碰觸患者：當 AED 充電放電時，施救者必須確認所有人離開，碰觸會導致觸電危險。

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】對失去呼吸與意識的倒地成人實施高品質心肺復甦術 (CPR) 的「胸外按壓 (C)」時，下列哪一項操作規範是完全符合國際急救指引的？

A. 按壓位置在肚臍上方，手肘彎曲輕輕按壓

B. 按壓深度至少 5 公分（不超過 6 公分），每分鐘速率維持在 100 至 120 次

C. 按壓速率每分鐘 50 次，中途隨意停下來聊天休息

D. 按壓時每次按下去都不可以讓胸壁回彈

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

高品質 CPR 標準規範：兩乳頭連線胸骨中下段、掌根垂直施力、手肘打直、深度 5~6 公分、頻率每分鐘 100~120 次、每次按壓充分回彈、盡量避免中斷。故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】當旁人取來「AED（自動體外心臟電擊去顫器）」送達急救現場時，施救者所應執行的「第一個動作」是什麼？

A. 停下來等待救護車抵達再打開

B. 立即打開 AED 電源開關，並仔細聆聽機器的語音指示步驟

C. 先把病人的衣服全部縫緊

D. 直接按下紅色電擊按鈕

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

AED 設計極為人性化，取得後第一步是「立即打開電源（按開關或掀開上蓋）」，隨後機器會發出清晰中文語音，引導貼片位置與後續步驟。故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- [ ] 我熟記急救四步流程「叫、叫、C、D」
- [ ] 我掌握胸外按壓位置（胸骨中下段）、深度（5~6公分）、頻率（100~120次/分）
- [ ] 我知道 AED 兩貼片位置（右胸上方、左肋骨下方），電擊時全員離開

6下畢業考 (期末考)　6下　共同觀念整理．版本冊次待核對

單元 6：團隊球類運動戰術、運動家精神與成長型思維復原力

🎯 溫故知新： 國小五年級：情緒分類（喜怒哀懼）、朋友吵架道歉和好經驗。

🏅 能力指標： 自律神經平衡 (交感 vs 副交感)、皮質醇壓力調控、大腦睡眠膠淋巴系統 (Glymphatic) 排毒與抗衰老修復

🌟【段考三大核心知識亮點．高頻必考精華】

亮點 01

自律神經與壓力荷爾蒙 (皮質醇)

慢性長期壓力導致腎上腺皮質醇過高，損害大腦海馬迴記憶神經元；正念 4-7-8 腹式深呼吸能刺激迷走神經，快速切換至副交感神經修復狀態。

亮點 02

睡眠膠淋巴系統 (Glymph...

睡眠膠淋巴系統 (Glymphatic System) 腦部夜間排毒：人在第 3~4 期深層慢波睡眠時，腦細胞間隙擴大 60%，腦脊髓液加速沖刷清除白天累積的 β-澱粉樣蛋白等代謝毒素，是抗大腦衰老最強機制。

亮點 03

成長型思維 (Growth M...

成長型思維 (Growth Mindset) 與神經可塑性：大腦神經元連結如肌肉越練越強壯，將挫折失敗視為「突觸生長與學習機會」，建立心理抗壓韌性 (Resilience) 與長遠幸福感。

📖【課綱核心觀念突破】

【運動前後伸展科學時機（必考常識！）】：•「運動前（熱身）」：以「動態伸展 (Dynamic Stretching)」為主（如開合跳、高抬腿、手臂繞環、弓箭步走），活化肌肉神經傳導、提升心率與體溫，大幅降低拉傷風險。•「運動後（緩和）」：以「靜態伸展 (Static Stretching)」為主（如弓步拉筋、坐姿體前彎停留 15~30 秒），幫助緊繃肌肉纖維放鬆、緩和心跳、減輕運動後延遲性肌肉酸痛 (DOMS)。

【排球與籃球基本規則與戰術】：•「排球」：每隊在將球擊回對方場區前，全隊最多可觸球「3 次」（一傳接發球 ➔ 二傳托球做球 ➔ 三傳扣球進攻）；攔網觸球不計入 3 次。•「籃球傳切戰術 (Give and Go)」：持球者傳球給隊友拉開防守，隨即迅速切入籃下空檔接球上籃得分。

【崇高的運動家風範】：勝不驕、敗不餒；服從裁判判決、尊重對手與隊友。若場上對手受傷倒地，應主動暫停比賽上前關切，體現品德高於勝負的體育真諦。

【心理韌性與成長型思維 (Growth Mindset)】：• 史丹佛大學卡蘿·杜維克教授提出：面對挫折將失敗視為「尚未 (Not Yet)」學會的契機，專注於改進策略與持之以恆的練習，而非自暴自棄。• 心理求助專線：衛福部 24 小時免付費安心專線「1925（依舊愛我）」、教育部反霸凌專線「1953」。

⚡【名師公式．解題大招．速記口訣】

🌟 伸展時機與排球規則口訣

> “ 運動前做動態暖身、運動後做靜態拉筋；排球過網最多觸球 3 次！ ”

💡 大招解析：心理求助專線：安心專線 1925（依舊愛我）。

🎨 考點視覺圖解

團隊運動戰術與成長型思維矩陣



🌱 **成長型思維：**

失敗是學習的機會

輸球檢討戰術不怪隊友

勝不驕、敗不餒！

💡 空間拉開 (Spacing) ｜ 傳切配合 ｜ 運動家風度與挫折復原力

⚠️ **【歷屆名校高頻常考易錯陷阱】**

❌ 運動前做長時間靜態拉筋：運動前過度靜態拉筋反而會降低肌肉爆發力，運動前應以「動態熱身」喚醒肌肉。

❌ 排球觸球次數：排球最多觸球 3 次，第 4 次觸球屬於「四次犯規」。

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】關於激烈運動前後的伸展運動選擇，下列哪一種做法最符合現代運動生理學的科學原則？

A. 運動前做 30 分鐘靜態拉筋睡覺，運動後立刻坐下喝冰水

B. 運動前進行「動態伸展」以提高肌肉溫度與關節活動度；運動後進行「靜態伸展」以放鬆緊繃肌群、緩和心跳

C. 運動前完全不需要任何熱身準備

D. 運動前與運動後都只能做高強度的急速快跑衝刺

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

運動前以動態伸展（開合跳、踢腿等）喚醒神經肌肉系統預防傷害；運動後以靜態伸展（各肌群拉伸停留 15~30 秒）促進肌肉放鬆與代謝物排除。故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】在六人制排球運動競賽中，同一支球隊在將球擊回對方球場之前，全隊最多可以觸球幾次？（攔網觸球不計入次數）

A. 1 次

B. 2 次

C. 3 次

D. 4 次

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

正規排球規則規定，全隊在球過網前最多觸球 3 次（通常依序為低手接發球、高手托球傳球、前排扣球攻擊）。故選 C。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- [ ] 我掌握運動前「動態伸展」、運動後「靜態伸展」的科學時機
- [ ] 我熟記排球過網前最多觸球 3 次的規則
- [ ] 我知道安心求助專線是 1925（依舊愛我）

訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：