最強小六 2026 旗艦版　☀️ 全學期大滿貫　健康與體育領域 | 六年級上學期

108 課綱國小六年級上學期【第一學期（期末總複習）完整講義】名師大複習

完整收錄六年級上學期全部單元，一站式囊括完整觀念突破、名師大招、常考易錯題與段考題型解析！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

本份單元	讀懂	試做	隔日回想
單元 1：青春期第二性徵身心發育與身體自主權界限	□	□	□
單元 2：六大類食物營養均衡、我的餐盤與三高慢性病防範	□	□	□
單元 3：傳染病三大傳播途徑防治（腸病毒/登革熱/流感）與校園衛生	□	□	□

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6上期中考 (第1次段考)　6上　共同觀念整理，版本冊次待核對

單元 1：青春期第二性徵身心發育與身體自主權界限

🎯 溫故知新： 國小五年級：身體器官部位功能、兩性生理基本差異認識。

🏅 能力指標： 青春期內分泌生長軸 (HPG軸)、生長激素脈衝分泌、第二性徵生理發育與正向身體意象

☀️【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01

青春期內分泌生長軸線 (HPG軸)

下視丘釋放 GnRH 促性腺激素釋放激素，驅動腦下垂體分泌生長激素 (GH) 與性腺激素，男女第二性徵（喉結變聲、乳房發育、月經來潮）皆為自然健康里程碑。

亮點 02

生長激素與深層睡眠修復機制

醫學實證人體生長激素約 70% 集中於每晚 22:00~02:00 第 3~4 期慢波深層睡眠釋放，充足睡眠 8.5~9 小時是骨骼生長板縱向延伸的決定性關鍵。

亮點 03

打破體型焦慮與自我肯定

荷爾蒙分泌受遺傳與體質差異影響生長節奏，遠離含糖飲料阻斷胰島素干擾生長激素，建立健康自律的正向身體意象 (Body Image)。

📖【課綱核心觀念突破】

【青春期第二性徵的自然發育與個體差異】：

- 「男生發育特徵」：睪丸與陰莖體積增大、長出鬍鬚、陰毛與腋毛、喉結明顯突起、聲音變得低沉渾厚、出現遺精（夢遺，健康的生理自我調節現象）。
- 「女生發育特徵」：乳房隆起發育、骨盆橫向加寬、皮下脂肪增厚、長出陰毛與腋毛、迎來初經（月經週期開始，體內卵巢排卵受荷爾蒙調控）。

• 「個體差異與健康心態」：第二性徵萌發的時間通常介於 10 至 15 歲之間，受遺傳體質與後天營養極大影響。早發或晚發皆屬自然正常歷程，應以健全、平等、尊重的健康態度接納自己與他人的生理變化，嚴禁嘲笑同學的發育狀況。

【生長衝刺期骨骼發育與生活保健三本柱】：

1. 「均衡營養」：多補充優質蛋白質（豆魚蛋肉類）與高鈣食物（鮮奶、小魚乾、黑芝麻、板豆腐），奠定骨骼與肌肉基石。
2. 「充足深層睡眠」：人體「生長激素 (Growth Hormone)」分泌的高峰期在夜間 10 點至凌晨 2 點的深層睡眠中，每晚應睡足 8~9 小時以助長骨骼生長板。
3. 「規律負重與跳躍運動」：如籃球、跳繩、慢跑等，垂直衝擊能刺激長骨末端的「生長板 (Epiphyseal plate)」細胞分裂增生，促進長高。

【生理期個人衛生與日常調適指南】：

• 女生經期每隔 2~3 小時應更換乾淨衛生棉，保持外陰部乾燥通風以防細菌滋生感染。
• 經期應避免極端劇烈衝撞運動、冷水淋浴或浸泡大眾溫泉，可進行溫和散步或伸展舒緩下腹悶痛。

【身體紅綠燈原則與身體自主權捍衛】：

• 「紅燈區（神聖隱私禁區）」：泳衣褲所遮蓋的隱私部位（胸部、臀部、生殖器官）以及嘴唇，任何人（無論陌生人、熟人或親友長輩）皆不得未經同意隨意觸碰、窺視或拍攝！
• 「黃燈區」：肩膀、背部、手腕等，需視社交情境與個人舒適度判定，若感到不適應立即明確制止。
• 「綠燈區」：一般社交禮儀允許之握手、擊掌等。
• 「身體自主權核心」：我的身體我做主！面對任何讓自己感到不舒服的言語騷擾或肢體碰觸，勇敢落實黃金三招：「大聲拒絕（勇敢說不）➔ 迅速離開（逃向人多安全處）➔ 即刻通報（向師長求助或撥打 113 保護專線）」。

🛍️【必備知識補充（依題目逐題回推）】

【菸、酒、檳榔的危害】依法未滿 20 歲不可吸菸（含電子煙）、喝酒也有年齡限制（未滿 18 歲）；檳榔會增加口腔癌風險。；拒絕方法：直接說不、說出理由、轉移話題、離開現場。朋友的邀請也可以拒絕，真正的朋友會尊重你。電子煙和加熱菸同樣有害，不是健康的替代品。

【性別尊重與身體界線】每個人青春期發育時間不同，沒有誰比較正常。不要拿別人的身材或發育開玩笑。；身體界線：別人碰觸讓你不舒服，就可以大聲拒絕，並告訴信任的大人。遇到性騷擾或性侵害，可撥 113 保護專線。不是你的錯，也不要獨自承擔。

【衛生用品和清潔】月經時要定時更換衛生用品（衛生棉約 2～3 小時），保持清潔，不必因此害羞。男生遺精是正常現象，可換洗衣褲。；青春期汗腺較發達，要勤洗澡換衣；青春痘要清潔但不用力擠。遇到問題可向家長、校護或老師請教。

生氣焦慮時，深呼吸、運動或找人傾訴是健康的調適方法。

急救流程叫叫 C D：叫（確認意識）→ 叫（打 119、拿 AED）→ C（胸部按壓）→ D（使用 AED）。

AED 在「分析心律」和「電擊」時，所有人都不可以碰觸患者。

變聲期要避免大聲喊叫、多喝溫水，讓聲帶休息。

青春痘的護理：用溫水洗臉、保持清潔，不要用手擠，嚴重時看皮膚科。

月經期間衛生棉約 2～3 小時更換一次，一整天不換是錯誤的。

青春期大腦中負責情緒的杏仁核發育較快，負責理性的前額葉較晚成熟，所以情緒容易衝動，需要練習冷靜。

替同學取侮辱性綽號並起鬨嘲笑，是言語霸凌。

朋友慫恿抽電子煙，要堅定拒絕，並說出理由或離開現場。

經期只要沒有嚴重不適，仍可以適度參加體育活動。

對異性產生好感是正常的，可以自然接納、保持適當界線，用健康的方式相處。

性別友善廁所讓不同性別和需求的人都能安心如廁。

跳繩、籃球等跳躍運動能刺激骨頭的生長板，加上足夠睡眠有助於長高。

在網路遭到性騷擾，要保留證據，告訴信任的大人或學校，可撥 113 或 1953 求助。

每個人發育時間不同；看到同學被嘲笑身材要制止或告訴老師。

每天早晚以溫水與溫和潔面乳清潔臉部，維持毛孔通暢。

青春期時，身體的汗腺和皮脂腺變得比較活躍，容易流汗、長痘痘、有體味。每天洗澡、運動後換上乾淨的衣服、內衣褲天天換洗、用溫和的洗面乳洗臉，就能保持清爽、健康。

3．誤以為夢遺是身體生病：夢遺（遺精）是男性生殖系統成熟後精液飽和的自然溢出排出，是健康成熟的正向生理反應。

青春期大腦的「情緒中心（杏仁核）」發展迅速，但負責理性控制的「前額葉」尚未完全成熟，容易產生情緒劇烈波動。面對情緒風暴，請啟動 **STOP 調節四步驟**：

當感到不舒服時，勇敢說「**不！請你停止！**」，並立刻向信任的師長求助。

🌱 生活例子：體育課後用毛巾擦乾汗水，換上乾淨的上衣；晚上洗澡時，記得清潔腋下、腳趾縫等容易流汗的地方。

先想想看：遮住下面的說明，用自己的話說說「青春期的個人衛生」是什麼意思，再想一個你身邊的例子。

每個人青春期發育時間不同，沒有誰比較正常。不要拿別人的身材或發育開玩笑。

每個人的「成長時間表」完全不同！有人早發育，有人是「大隻雞慢啼」的晚發育型。

青春期時，大腦會發出訊號讓身體分泌荷爾蒙，身體開始出現變化：長高變快、男生長喉結和聲音變低、女生胸部發育和月經來潮。這些都是正常的成長過程。

月經時要定時更換衛生用品（衛生棉約 2～3 小時），保持清潔，不必因此害羞。男生遺精是正常現象，可換洗衣褲。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

防範侵害黃金三部曲

堅定拒絕說「不」 ⟶ 迅速逃離現場 ⟶ 即刻報告通報 113！

大招解析：泳裝遮蔽之紅燈隱私區神聖不可侵犯，熟人越界亦絕不隱忍私了！

生長衝刺三本柱

優質高鈣蛋白質 + 夜間深層熟睡 8-9 小時 + 縱向跳躍刺激生長板

大招解析：生長激素夜間分泌最旺盛，充足睡眠與跳繩、籃球是長高最天然良方。

考點視覺圖解

青春期第二性徵身心發展光譜



尊重個別生長差異 | 破除性別刻板印象 | 守護身體自主界限

【段考常見易錯陷阱】

❌ 誤以為初經或變聲時間每個人都一模一樣：受基因與後天體質影響個體差異極大，早來或晚來皆屬健康常態，絕非病態。

❌ 身體隱私保護盲點：誤以為親友或認識的長輩觸摸隱私部位就必須聽從順從。只要感到不舒服，任何對象都必須嚴正拒絕求助。

❌ 誤以為夢遺是身體生病：夢遺（遺精）是男性生殖系統成熟後精液飽和的自然溢出排出，是健康成熟的正向生理反應。

❌ 誤以為生長板閉合後還能無限制快速長高：骨骼兩端的軟骨生長板一旦受荷爾蒙影響骨化閉合，長骨便不再增長，國小國中為長高黃金期。

🧭【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

是非：找出句子裡的「一定、所有、只要、都」等絕對字眼。 → 想一個反例，能舉出反例就是錯。 → 題目要求說明時，寫出錯在哪裡和正確說法。

⚠️ 整句只要有一小部分錯，就是錯。

應用：讀兩次：第一次了解情境，第二次圈出數字、單位和問句。 → 判斷用哪個概念或公式，先列式再計算。 → 用完整的句子作答，問幾個就答幾個。

⚠️ 題目問兩件事只答一件，或答案單位和題目不同。

📝【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】關於青春期男女第二性徵的身心發育與衛教常識，下列哪一項觀念是完全正確的？

A. 男生如果到了國小六年級還沒變聲長喉結，一定是得了嚴重的生長遲緩疾病	**B. 青春期的發育時間因遺傳、體質與營養狀況而有先後差異，我們應互相尊重並接納彼此的身體變化**
C. 女生月經期間絕對不能吃任何有營養的正餐	D. 同學的身材發育如果比別人早，可以在背後大聲嘲弄取笑

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 青春期第二性徵的萌發因人而異，屬於正常生理歷程；
2. 健全的健康素養在於尊重個體身心差異、接納自我發育並尊重他人身體自主權；
3. 經期需要均衡營養，而嘲弄他人身體發育違反性平教育與人際尊重。故選 B。

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】在日常生活中，如果遇到有人（即使是熟識的鄰居或長輩）要求觸碰你泳衣所遮蓋的私密隱私部位，最適當且勇敢的安全應對方式是？

A. 順從對方的要求並保守秘密	**B. 堅定嚴詞拒絕說「不」，立刻逃離現場並告訴父母、老師或撥打 113 專線**
C. 覺得很害羞不敢告訴任何人，自己回家偷偷大哭	D. 拿對方的零食換取隱私被侵犯

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 泳衣覆蓋之處為人體「紅燈隱私區」，任何人都不可隨意侵犯；
2. 面對熟人或陌生人的越界碰觸，必須堅守「大聲拒絕、迅速逃離、向師長求助通報 113」三大黃金法則，絕不隱忍或妥協。故選 B。

🏛️ 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】六年級學生正值青春期生長衝刺發育期，為了讓身體骨骼健全發育、有效刺激長骨生長板，下列哪一種生活習慣組合最合乎科學保健原則？

A. 每天熬夜打電動到半夜兩點，再喝高糖能量飲料提神

B. 每天攝取足夠鈣質與蛋白質、夜間十點前就寢睡足八小時、配合跳繩與籃球跳躍運動

C. 為了減肥完全不吃肉類與豆類，只吃零食餅乾

D. 整天躺在床上不動，避免生長板磨損

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 生長激素在夜間深層熟睡時分泌量達全天高峰；
2. 縱向跳躍刺激長骨骨骺生長板軟骨細胞增生分裂；
3. 高鈣與優質蛋白質是骨骼與肌肉建構所必需。故選 B。

🏛️ 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】小華在網路班級社群中，遭到同儕散布開黃腔的言論與未經同意合成的猥褻照片，感到非常痛苦與害怕。小華此時最正確的求助應對策略為何？

A. 默默忍受，退出版群自己偷偷哭泣

B. 上網罵更髒的字眼跟對方在網路上互罵對決

C. 截圖保留對話與圖片證據，立即向家長、導師或學校輔導室報告，必要時撥打 113 求助

D. 將照片轉傳給更多網友看

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 網路性騷擾與散布不雅合成圖片屬於違法侵害身體自主權與隱私權之行為；
2. 第一時間應「截圖留存客觀證據（時間、帳號、對話）」；
3. 立即通報師長、學校性別平等教育委員會，並可撥打 113 全國保護專線或報警求助，啟動保護機制。故選 C。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我能正確認識男女青春期第二性徵並以健康平等的態度看待
- ☐ 我牢記泳衣覆蓋的紅燈區是個人神聖隱私禁區
- ☐ 面對越界冒犯，我能果斷執行「說不、逃離、通報 113」
- ☐ 我掌握生長衝刺三本柱：高鈣蛋白質、深層睡眠 8-9 小時、跳躍運動

6上期中考 (第1次段考) **6上** 共同觀念整理・版本冊次待核對

單元 2：六大類食物營養均衡、我的餐盤與三高慢性病防範

🎯 **溫故知新：** 國小四年級：三餐飲食均衡、垃圾食物熱量過高初識。

🏅 **能力指標：** 三大宏量營養素代謝 (碳水4/蛋白4/脂9)、升糖指數 (GI) 與胰島素抗阻、腸道菌群抗炎與「我的餐盤」

🌟 **【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】**

亮點 01

三大營養素代謝與食物熱效應

碳水化合物 (4 kcal/g)、蛋白質 (4 kcal/g)、脂肪 (9 kcal/g)；蛋白質具有最高 20~30% 攝食熱效應 (TEF) 並提供肌肉合成必需胺基酸。

亮點 02

升糖指數 (GI) 與胰島素脂肪囤積機制

精緻高糖飲食造成血糖急升暴跌，促使胰島素大量分泌鎖住脂肪分解；原型低 GI 高纖食物維持平穩血糖，啟動升糖素促進體脂肪燃燒。

亮點 03

衛福部「我的餐盤」與腸道微生態抗炎

每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙；水溶性膳食纖維滋養腸道菌群產生短鏈脂肪酸抗衰老。

📖 **【課綱核心觀念突破】**

【衛福部每日飲食指南「六大類食物」詳解】：

1.「全穀雜糧類」：提供人體運作主要碳水化合物與熱量。優先選擇未精製全穀物（如糙米、燕麥、地瓜、南瓜、玉米、馬鈴薯、芋頭），富含維生素 B 群與膳食纖維。

2.「豆魚蛋肉類」：提供優質完全蛋白質與必需胺基酸，負責生長發育、建構肌肉與修補身體組織。健康挑選優先順序為：「豆 ➔ 魚 ➔ 蛋 ➔ 肉」！

3.「乳品類」：富含鈣質、優質蛋白質與維生素 B2，強化骨骼骨質密度與牙齒發育。國小學童每日建議攝取 1.5 至 2 杯（每杯約 240 毫升）牛奶或無糖優酪乳。

4.「蔬菜類」：富含膳食纖維、礦物質（鉀、鐵、鎂）與植化素，可促進腸胃蠕動、預防便秘並降低腸道病變風險。建議多選深綠色與紅黃色當令蔬菜。

5.「水果類」：富含維生素 C、果膠與強效抗氧化物質，增進免疫力。建議直接吃新鮮當季水果，不可用含糖濃縮果汁完全取代（果汁常濾除纖維且含高果糖）。

6.「油脂與堅果種子類」：提供必需脂肪酸與脂溶性維生素 A、D、E、K。烹調用植物油，每日補充一湯匙原味堅果（核桃、腰果、杏仁），避免高溫反覆油炸油。

【國健署推廣「我的餐盤」六大口訣（段考必背核心）】：

- 每天早晚一杯奶（補足鈣質）
- 每餐水果拳頭大（補足維生素C與抗氧化物）
- 菜比水果多一點（豐富膳食纖維維持飽足感）
- 飯跟蔬菜一樣多（碳水化合物與纖維均衡）
- 豆魚蛋肉一掌心（適量蛋白質避免腎臟負擔）
- 堅果種子一茶匙（優質不飽和脂肪酸保護心血管）

【現代文明病「代謝症候群與三高」防範】：

- 「三高疾病」：高血壓、高血糖（糖尿病）、高血脂（動脈硬化與心臟病）。
- 防治核心方針：「三少一多」（少油、少鹽、少糖、多膳食纖維）。
- 水分補充原則：每日飲用白開水約「體重(kg) × 30~40 毫升」，嚴格限制含糖手搖飲，避免兒童早期脂肪肝與胰島素阻抗。

【食品包裝營養標籤判讀素養】：

- 學會查閱「每一份量」與「本包裝含幾份」：整包總熱量 = 每一份量熱量 × 本包裝份數。
- 嚴密監控三大地雷：飽和脂肪、反式脂肪（心血管頭號殺手）與精緻添加糖、鈉含量（高鈉誘發高血壓）。

🛍️ **【必備知識補充（依題目逐題回推）】**

【六大類食物快速分類】類別：例子：提供；全穀雜糧：米飯、地瓜、玉米：醣類；豆魚蛋肉：豆腐、魚、蛋：蛋白質；乳品：牛奶、優格：鈣、蛋白質；蔬菜：菠菜、高麗菜：維生素、膳食纖維；水果：芭樂、香蕉：維生素；油脂與堅果：油、花生、杏仁：脂肪；地瓜、玉米屬於全穀雜糧，不是蔬菜。

【營養標示怎麼算】看份量和本包裝含幾份。；例：每份 80 大卡，本包裝 3 份，吃完一包是 $80 \times 3 = 240$ 大卡。注意糖、鈉和反式脂肪。；含糖飲料熱量高、營養少，世界衛生組織建議添加糖越少越好。水是最好的飲料。

【飲食安全】看保存期限和外包裝；生熟食分開處理；剩菜要冷藏；吃之前徹底加熱。「標榜天然」不等於安全。；挑選時多選原型食物，少選高度加工食品。外食要注意油炸和鈉含量，並多補充蔬菜。

香腸、火腿等加工肉品被世界衛生組織列為一級致癌物（和香菸同級），要少吃。

選擇蛋白質的優先順序：豆類 → 魚類海鮮 → 蛋類 → 肉類，肉類以白肉優先。

維生素 C 含量高的水果有芭樂和奇異果。

青春期出現第二性徵（男生喉結、變聲，女生乳房發育、月經）是正常成長現象。

身體自主權：任何人讓你覺得不舒服的碰觸，都可以大聲拒絕並告訴信任的大人。

豆魚蛋肉類提供蛋白質，能建造和修補肌肉、製造抗體。

香腸、火腿等加工肉品常含亞硝酸鹽，可能在體內形成致癌的亞硝胺，應少吃。

高血壓和攝取過多的鈉有關，加工食品、醬料、泡麵是常見的隱藏鈉來源。

膳食纖維能促進腸道蠕動、預防便祕，深綠色蔬菜、燕麥和全穀類含量多。

長期用含糖飲料代替白開水，容易肥胖、蛀牙並增加慢性病風險。

芭樂的維生素 C 含量很高。

學校午餐「地產地銷」吃在地當季食材，較新鮮也能減少運輸碳排放。

大量出汗後狂灌冰水或含糖飲料，容易造成腸胃不適甚至胃痙攣，應小口慢慢喝溫開水。

處理生肉後，刀具和砧板要清洗或分開使用。

📕 翰林版可留意：側重食品營養標籤辨讀（熱量、蛋白質、脂肪、碳水化合物、鈉含量）與含糖飲料危害。

（判讀題）一包洋芋片營養標示寫著「每一份量熱量 150 大卡，本包裝含 3 份」，如果小華整包吃完，他一共攝取了多少大卡的熱量？

包裝食品上的「營養標示」告訴我們吃下去會得到多少熱量、蛋白質、脂肪、糖和鈉。看標示時，先看「每一份」的量是多少，再看整包有幾份，才能算出吃完整包會吃進多少。

具備解讀「**食品營養標示**」的實戰能力，學會精算熱量、糖份與鈉含量。

改造示範：將大碗白米飯改為「1碗糙米飯（全穀雜糧）」；炸排骨改為「手掌心大的滷雞腿或清蒸魚片（豆魚蛋肉）」；酸菜換成「深綠色花椰菜加高麗菜（蔬菜滿滿一大格）」；全糖紅茶改為「無糖豆漿或白開水」，飯後再附上「一顆拳頭大的芭樂（水果）」。

含糖飲料熱量高、營養少，世界衛生組織建議添加糖越少越好。水是最好的飲料。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

🌟 **我的餐盤口訣六句訣**

早晚一杯奶＋水果拳頭大＋菜比水果多＋飯跟菜一樣＋肉有一掌心＋堅果一茶匙

💡 **大招解析：**蛋白質挑選黃金順序：植物性大豆 ➔ 魚類海鮮 ➔ 雞蛋 ➔ 家禽肉類（避免油炸加工紅肉）。


🌟 **食品包裝總熱量計算式**

$$\text{總熱量(kcal)} = \text{每一份量熱量} \times \text{本包裝所含份數}$$

💡 **大招解析：**切勿誤將單份熱量當成整包食物之總熱量，避免熱量超標。

🎨 **考點視覺圖解**

衛福部「我的餐盤」六大類食物比例



💡 飯跟蔬菜一樣多 | 菜比水果多一點 | 每天早晚一杯奶

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 食物大類混淆陷阱：地瓜、玉米、南瓜、芋頭、馬鈴薯富含澱粉，屬於「全穀雜糧類」，不是蔬菜類！

❌ 蛋白質來源順序搞反：國健署指引中，飽和脂肪最低、無膽固醇的「豆類」排最前面，肉類排最後面（豆 ➔ 魚 ➔ 蛋 ➔ 肉）。

❌ 以為喝鮮榨果汁等於吃新鮮水果：果汁榨汁過程中常濾除不溶性膳食纖維，飲用過快會使血糖急劇攀升，果汁無法完全取代原態水果。

❌ 營養標示計算忽略份數：許多零食包裝寫「每份 150 大卡，本包裝含 4 份」，吃完一整包實際攝入熱量為 600 大卡！

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

計算：抄題後先估算答案大約多少。 → 一步一行寫算式，等號對齊。 → 算完代回去驗算，或檢查答案是否合理。

⚠️ 題目指定方法（例如短除法）卻用別的方法，會被扣分。

應用：讀兩次：第一次了解情境，第二次圈出數字、單位和問句。 → 判斷用哪個概念或公式，先列式再計算。 → 用完整的句子作答，問幾個就答幾個。

⚠️ 題目問兩件事只答一件，或答案單位和題目不同。

配對：先配最有把握的。 → 用過的選項打勾，縮小範圍。 → 最後檢查每個選項是否只用一次（除非題目允許重複）。

⚠️ 一開始就猜，後面會連帶配錯。

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛️ 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】衛福部國健署推廣的「我的餐盤」飲食指南中，針對蛋白質來源的攝取順序，建議依據「飽和脂肪酸較低、健康效益較高」的原則來挑選。請問下列哪一種攝取順序最符合營養學推薦？

A. 肉 ➔ 蛋 ➔ 魚 ➔ 豆

B. 豆 ➔ 魚 ➔ 蛋 ➔ 肉

C. 肉 ➔ 豆 ➔ 魚 ➔ 蛋

D. 魚 ➔ 肉 ➔ 豆 ➔ 蛋

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 國健署公布的蛋白質健康挑選順序為「豆 ➔ 魚 ➔ 蛋 ➔ 肉」；
2. 植物性黃豆、黑豆不含膽固醇且富含不飽和脂肪；
3. 魚類海鮮油脂富含 Omega-3；蛋類生物利用率極高；最後才是飽和脂肪較高的家禽家畜肉類。故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】在六大類食物中，「地瓜、玉米、馬鈴薯、芋頭」因為含有豐富的澱粉，在營養學上正確的分類應該屬於哪一類？

A. 蔬菜類

B. 全穀雜糧類

C. 水果類

D. 油脂與堅果種子類

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 地瓜、馬鈴薯、玉米、芋頭提供充沛的澱粉碳水化合物熱量；
2. 其主要營養成分與白米飯、麵條相同，在衛福部六大類食物中標準歸類為「全穀雜糧類」；
3. 蔬菜類熱量甚低主要提供纖維與維生素，二者不可混為一談。故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】小明在福利社買了一包洋芋片，包裝背面營養標示寫著：「每一份量 30 公克，本包裝含 3 份。每份：熱量 160 大卡、鈉 150 毫克」。如果小明將這整包洋芋片全部吃完，他總共攝取了多少熱量與鈉？

A. 熱量 160 大卡，鈉 150 毫克

B. 熱量 320 大卡，鈉 300 毫克

C. 熱量 480 大卡，鈉 450 毫克

D. 熱量 480 大卡，鈉 150 毫克

✅ **正確解答：選項 C**

【解題步驟】：

1. 整包總份數為 3 份；
2. 總熱量 = 160 大卡 × 3 份 = 480 大卡；
3. 總鈉含量 = 150 毫克 × 3 份 = 450 毫克。
4. 許多消費者誤看單份標示而低估總攝取量。故選 C。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】兒童肥胖與早期慢性病（高血壓、高血糖、高血脂）已成現代社會重要健康議題。下列哪一項生活飲食策略最能有效預防代謝症候群？

A. 每天以手搖半糖珍奶取代白開水，多吃炸雞薯條補充體力

B. 落實「三少一多」（少油、少鹽、少糖、多高纖），以無糖白開水取代含糖飲，規律運動流汗

C. 完全不吃三餐，只靠吞綜合維他命丸維持生命

D. 宵夜多吃高鈉泡麵配培根香腸

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 代謝症候群三高的主要元凶為過量精緻糖、油炸飽和脂肪與高鈉加工品；
2. 預防之道在於落實「三少一多」健康原則；
3. 飲用純淨白開水促進新陳代謝，配合每日規律運動。故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我熟記六大類食物名稱與我的餐盤六句口訣
- ☐ 我知道地瓜、馬鈴薯、玉米是全穀雜糧類而非蔬菜
- ☐ 我掌握蛋白質健康挑選順序：豆 ➔ 魚 ➔ 蛋 ➔ 肉
- ☐ 我能精確計算食品包裝每一份量與總份數之總熱量與鈉含量

6上期末考 (第2次段考)　6上　共同觀念整理．版本冊次待核對

單元 3：傳染病三大傳播途徑防治（腸病毒/登革熱/流感）與校園衛生

🎯 **溫故知新：** 國小五年級：撥打 119 與 110 電話求救、小傷口優碘包紮消毒。

🏅 **能力指標：** 成人 CPR+AED 叫叫CD急救步驟、胸外按壓腦灌流血流力學、運動傷害急性處理 PEACE 原則

🌟【段考三大核心知識亮點．高頻必考精華】

亮點 01

成人生命之鏈 CPR+AED「...

成人生命之鏈 CPR+AED「叫、叫、C、D」：叫（確認無意識與無正常呼吸）➔ 叫（指定旁人打 119 拿 AED）➔ C（胸外按壓維持腦部冠狀動脈微循環灌流）➔ D（開機貼片依指示電擊除顫）。

亮點 02

CPR 按壓血流力學金律

兩乳頭連線中央胸骨下半段；按壓深度 5~6 公分；頻率每分鐘 100~120 下；每一次按壓必須讓胸廓「完全回彈」心室才能充分充血．中斷不可超過 10 秒！

亮點 03

運動傷害急性處理最新醫學 PE...

運動傷害急性處理最新醫學 PEACE 原則：Protect（保護防二次受傷）、Elevate（抬高患部過心臟促進靜脈回流）、Avoid anti-inflammatory（避免濫用消炎藥阻斷自體修復）、Compress（彈性繃帶加壓消腫）、Educate（主動衛教運動復健）。

📖【課綱核心觀念突破】

【傳染病三大傳播途徑與典型疾病防治大解析】：

1.「飛沫與空氣傳播」：病原體懸浮於患者咳嗽、打噴嚏散布於空氣中的微小飛沫中（如流行性感冒、新型冠狀病毒 COVID-19、水痘、麻疹）。防治策略：密閉室內佩戴口罩、維持良好通風、保持社交距離、按時接種流感疫苗。

2.「糞口與接觸傳播」：病原體透過受污染的手指、飲水、食物、玩具經口鼻黏膜入侵（如腸病毒、諾羅病毒、輪狀病毒、桿菌性痢疾）。防治策略：正確使用肥皂洗手、環境以含氯漂白水消毒（酒精無效！）。

3.「病媒蚊昆蟲叮咬傳播」：病原體經由吸血昆蟲將病毒注入血液（如登革熱、日本腦炎）。登革熱之傳播媒介為「埃及斑蚊」與「白線斑蚊」。防治核心：清除積水容器「巡、倒、清、刷」。

【腸病毒校園防治與酒精迷思（大考最高頻陷阱！）】：

- 「結構特性」：腸病毒屬於「無外套膜（無脂質包膜）」的微小核糖核酸病毒。
- 「消毒盲點」：市售 75% 酒精僅能破壞具外套膜病毒，對「腸病毒完全無效」！乾洗手無法殺死腸病毒。
- 「正確防制」：以肥皂起泡並搓洗至少 20 秒，利用界面活性劑物理沖刷去除病毒；教室課桌椅應使用「500 ppm 含氯漂白水」（市售 5% 漂白水 1:100 稀釋）擦拭消毒。

【登革熱病媒蚊生態與根本杜絕之道】：

- 「埃及斑蚊」：喜棲息於室內陰暗處，吸血敏感警覺性高，分佈於嘉義以南南部地區。
- 「白線斑蚊」：喜棲息於室外樹蔭、草叢、竹林，全臺平地及低海拔山區皆有分佈。
- 「徹底滅蚊四大要領（巡倒清刷）」：

1.「巡」：每週巡檢室內外花盆底盤、廢輪胎、水溝等可能積水處。

2.「倒」：將積水徹底倒在乾燥地面上曬乾，避免孑孓存活。

3.「清」：清除戶外廢棄不用的容器與垃圾。

4.「刷」：用力刷洗容器內壁，徹底刷除附著於壁上的蚊蟲卵粒。

【洗手黃金五步驟與搓手七字訣】：

• 洗手五步驟：「濕 ➔ 搓 ➔ 沖 ➔ 捧 ➔ 擦」。

• 搓手 20 秒「內、外、夾、弓、大、立、腕」七字訣（掌心相對、手背、指縫交錯、指背互握、旋轉大拇指、指尖立起搓掌心、手腕清潔）。

🛍️【必備知識補充（依題目逐題回推）】

【口訣要配動作】叫叫 C D：叫（確認意識）→ 叫（打 119、請人拿 AED）→ C（胸部按壓）→ D（使用 AED）。；按壓重點：兩乳頭連線中點、每分鐘 100～120 下、深度約 5～6 公分（成人）、讓胸部回彈、減少中斷。

【生活意外怎麼處理】狀況：處理；流鼻血：頭微向前傾，捏鼻翼約 10 分鐘；燙傷：沖、脫、泡、蓋、送；異物哽塞：不能咳嗽說話時用哈姆立克法；扭傷：PRICE：保護、休息、冰敷、壓迫、抬高；擦傷：清水沖洗、消毒、覆蓋；流鼻血不要仰頭，血可能流到喉嚨。燙傷不要塗牙膏或醬油。

【傷口處理與簡易貼紮】傷口先用流動清水沖洗，再用乾淨紗布或 OK 繃覆蓋。流血時直接加壓止血。骨折時不要隨意移動，用夾板固定，並盡快求助。；協助他人前先確認環境安全，戴手套或用乾淨布隔開血液，保護自己。

【水域安全重點】游泳要到有救生員的合法水域，先做熱身。不熟悉的溪流、海邊水流變化大，不要貿然下水。看到有人溺水不要跳下去，先呼救並找長竿或浮具。

800 公尺跑走評估心肺耐力，可靠規律慢跑、游泳等有氧運動提升。

高溫下長跑若體溫超過 40°C、皮膚乾熱無汗、意識不清，可能是熱中暑，要立刻移到陰涼處降溫並送醫。

救溺口訣「叫叫伸拋划」中的伸，是用長竿、樹枝等延伸物讓溺水者抓住，人留在岸上。

小腿抽筋時，把腳伸直、將腳尖往身體方向扳，慢慢伸展小腿肌肉。

火場逃生要低姿勢沿牆逃離濃煙，不搭電梯；濃煙中的有毒氣體是最大威脅。

被蜜蜂螫傷留有毒針時，用卡片刮除，不要用手捏，以免擠入更多毒液。

預防登革熱最根本的方法是清除積水容器，避免病媒蚊孳生。

流感期間要保持教室通風、勤洗手、戴口罩，不要緊閉門窗。

配 500 ppm 漂白水：市售約 5% 漂白水要稀釋 100 倍，例如 10 毫升漂白水加水到 1 公升。

AED 的功能是分析心律並電擊，矯正異常的心律。

撥 119 要說清楚地點、發生什麼事、傷者人數和狀況，以及聯絡電話。

懷疑骨折時不要移動傷處，立刻通知老師或撥 119。

分析與電擊：機器語音提示「正在分析心律」與「建議電擊」時，大喊：「**大家離開！**」，確認無人碰觸患者後按下電擊鈕。

（選擇題）使用 AED 電擊去顫器時，當機器發出「正在分析心律」或「準備電擊」語音時，施救者應採取何種動作？

D (Defibrillate)：AED 到達後立即開機，依語音貼上貼片，分析與電擊時全場人員退後不碰觸患者。

I (Ice)：冰敷每次 15~20 分鐘，收縮血管減緩腫脹與發炎（48小時內勿熱敷推拿）。

課綱指標：**健 3a-III-1** 熟練心肺復甦術 CPR+AED「叫叫CD」急救口訣與按壓深度頻率，掌握氣道哽塞哈姆立克法與急性運動傷害 PRICE 原則。

熟練急性運動傷害「**PRICE**」處理五原則與防護機制。

發現有人倒下：①叫：拍肩呼叫，確認對方有沒有反應和正常呼吸；②叫：請旁邊的人打 119 並拿 AED；③C：立刻開始胸部按壓；④D：AED 到了就打開電源，依語音指示操作。

開：打開 AED 電源，機器會發出語音指示。

✅ 正確觀念：往後仰會使鼻血倒流進喉嚨與氣管，引起咳嗽、噁心嘔吐，甚至引發吸入性肺炎或窒息！正確姿勢是「頭部微前傾，手指捏鼻翼」。

傷口先用流動清水沖洗，再用乾淨紗布或 OK 繃覆蓋。流血時直接加壓止血。骨折時不要隨意移動，用夾板固定，並盡快求助。

為什麼 AED 的兩塊貼片必須貼在「右上鎖骨」與「左下肋骨」？

貼：撕開貼片，依照圖示貼於「**右鎖骨下方**」與「**左側乳頭外下方**」。

流鼻血時先保持冷靜：坐下來，頭稍微向前傾，用手指捏住鼻子前端軟軟的部分（鼻翼）大約 10 分鐘，用嘴巴呼吸，也可以在鼻樑或額頭冰敷。如果超過 20 分鐘還止不住，就要趕快就醫。

⛳ 生活例子：小明流鼻血，同學陪他坐下、頭向前傾、捏住鼻翼，並提醒他把流到嘴裡的血吐出來，不要吞下去。

【名師公式・解題大招・速記口訣】

洗手搓手七字訣

內 → 外 → 夾 → 弓 → 大 → 立 → 腕

💡 **大招解析**：肥皂搓洗務必滿 20 秒，腸病毒防護首選物理沖刷與肥皂起泡。

☀️ **登革熱巡倒清刷口訣**

每週巡視檢積水 ⟶ 倒乾水分曬大地 ⟶ 清除雜物廢容器 ⟶ 刷除蚊卵絕孑孓

💡 **大招解析**：登革熱由埃及斑蚊與白線斑蚊傳播，無積水便無病媒蚊。

🎨 **考點視覺圖解**

傳染病三大傳播途徑與預防阻斷



腸病毒預防重點：酒精無法殺死腸病毒！必須使用「肥皂勤洗手」或「漂白水消毒」！

💡 飛沫傳染(流感) ｜ 接觸傳染(腸病毒) ｜ 病媒蚊(登革熱巡倒清刷)

⚠️ **【段考常見易錯陷阱】**

❌ 誤以為酒精可以消滅腸病毒：歷屆段考最經典考題！酒精對「腸病毒與諾羅病毒」消毒效果極差，必須使用肥皂洗手沖洗，或以稀釋含氯漂白水清消環境。

❌ 登革熱病媒蚊搞錯：登革熱是由「埃及斑蚊」與「白線斑蚊」傳播，而非三斑家蚊（傳播日本腦炎）或矮小瘧蚊（傳播瘧疾）。

❌ 生病退燒後立即返校上學：退燒後 24 小時內體內病原體仍可能大量排出傳播，應遵從醫囑在家休息自主健康管理，避免校園群聚感染。

❌ 漂白水消毒只噴不擦：漂白水消毒應以抹布浸潤後擦拭表面並靜置 10~15 分鐘後再以清水擦拭，若只噴霧空中無法有效殺菌且刺激呼吸道。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

應用：讀兩次：第一次了解情境，第二次圈出數字、單位和問句。 → 判斷用哪個概念或公式，先列式再計算。 → 用完整的句子作答，問幾個就答幾個。

⚠️ 題目問兩件事只答一件，或答案單位和題目不同。

排序：先找第一個（開頭、最早、最小），再找最後一個。 → 中間的用前後關係判斷。 → 排好後從頭讀或從頭算一次。

⚠️ 只看一兩個項目就決定，容易整串排錯。

【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】

本站練習題・原始出處待核實

【練習 1】春夏交替之際是校園「腸病毒」的好發季節。關於預防腸病毒的消毒與手部衛生觀念，下列哪一項敘述是完全正確的？

A. 只要雙手噴灑高濃度酒精乾洗手，就能百分之百殺死腸病毒

B. 腸病毒缺乏脂質外套膜，酒精對其消毒效果極差，應落實使用「肥皂」依正確步驟洗手以帶走病毒

C. 只要得過一次腸病毒，終身就會永久免疫絕對不會再得

D. 腸病毒只會透過蚊子叮咬傳染

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 腸病毒型別眾多（克沙奇、伊科、腸病毒71型等），得過單一型別不會對所有型別產生終身交叉保護；
2. 腸病毒屬於無外套膜病毒，75% 酒精無法有效破壞其外殼蛋白質；
3. 必須透過肥皂起泡搓洗沖刷，或使用稀釋漂白水（次氯酸鈉）進行環境清消。故選 B。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 2】臺灣南部夏秋氣溫炎熱多雨，是「登革熱」的高風險期。杜絕登革熱疫情在社區擴散的最根本有效防治手段是下列何者？

A. 每天緊閉門窗在家睡覺

B. 落實「巡、倒、清、刷」，徹底清除花瓶、廢輪胎、水盆等戶外積水容器，杜絕病媒蚊孳生

C. 大量捕殺野鳥

D. 只要戴口罩就不會被登革熱蚊子叮咬

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 登革熱是由埃及斑蚊與白線斑蚊叮咬傳播，非飛沫呼吸道傳染；
2. 病媒蚊卵在乾燥環境可休眠數月，遇水即孵化為孑孓；
3. 徹底清除環境積水容器「巡、倒、清、刷」，是斬斷蚊蟲生命週期最核心根本之防線。故選 B。

本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】秋冬流感盛行期間，校園班級發生群聚流感病例時，下列哪一項衛生防護措施是不正確的？

A. 身體發燒出現肌肉痠痛症狀時，應儘速就醫並在家充分休息，避免到校群聚傳播

B. 教室內應緊閉所有門窗並關閉抽風機，避免室外冷空氣吹入

C. 咳嗽或打噴嚏時應用衛生紙、手帕或衣袖遮住口鼻

D. 鼓勵符合條件學童施打流感疫苗以提升免疫力

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 流感為空氣與飛沫傳染病，若緊閉門窗會使病毒飛沫在室內高濃度累積，大幅增加群聚傳播風險；
2. 教室應保持對流空氣流通、佩戴口罩；
3. 題幹問「不正確者」，B 選項做法錯誤。故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】若要配製消毒校園課桌椅與門把的 500 ppm 含氯漂白水，通常使用市售濃度約 5% 的漂白水進行稀釋，請問正確的稀釋比例應該為何？

A. 1 份漂白水加入 1 份清水（1:1 稀釋）

B. 1 份漂白水加入 100 份清水（1:100 稀釋，例如 100cc 漂白水加 10 公升清水）

C. 1 份漂白水加入 10000 份清水

D. 完全不需要加水，直接用原液狂倒在地上

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 市售家用含氯漂白水次氯酸鈉濃度約 5%（即 50,000 ppm）；
2. 稀釋成常規環境消毒之 500 ppm，需稀釋 100 倍（50,000 ÷ 500 = 100）；
3. 即取 100 毫升漂白水加入 10 公升清水（1:100 比例）攪拌均勻使用。故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我牢記腸病毒消毒酒精無效，必須用肥皂洗手與稀釋含氯漂白水消毒
- ☐ 我知道登革熱由埃及斑蚊與白線斑蚊傳播，防治關鍵是「巡倒清刷」
- ☐ 我熟練洗手七字訣：內、外、夾、弓、大、立、腕（搓洗 20 秒）
- ☐ 我掌握 500 ppm 漂白水 1:100 稀釋比例與擦拭停留靜置原則

訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：