最強小六 2026 旗艦版　🏆 期末段考衝刺　健康與體育領域 | 六年級上學期

108 課綱國小六年級上學期【期末考（第二次段考）衝刺講義】名師大複習

專為六年級上學期「期末考 / 第二次段考」打造，完整涵蓋進階高分考點、綜合應用與國中銜接大招！

學校：_____　班級：六年_____班　座號：_____　姓名：_____　複習評分：_____ 分

我的段考複習路線

考試日期：_____　課本版本 / 冊次：_____　學校實際範圍：_____

先對照老師公告，再勾選本次需要的單元。下列為本站建議分組，不是各版本統一考試範圍。

本份單元	讀懂	試做	隔日回想
單元 3：傳染病三大傳播途徑防治（腸病毒/登革熱/流感）與校園衛生	□	□	□

版本查核：康軒、南一、翰林及其他版本尚未逐冊核對；請以實際課本目次補核。108 課綱涵蓋尚未完成逐條編審。

課綱來源：naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52　審定版本：textbooks.naer.edu.tw

6上期末考 (第2次段考)　6上　共同觀念整理，版本冊次待核對

單元 3：傳染病三大傳播途徑防治（腸病毒/登革熱/流感）與校園衛生

🎯 溫故知新： 國小五年級：撥打 119 與 110 電話求救、小傷口優碘包紮消毒。

🏅 能力指標： 成人 CPR+AED 叫叫CD急救步驟、胸外按壓腦灌流血流力學、運動傷害急性處理 PEACE 原則

🌟【段考三大核心知識亮點・高頻必考精華】

亮點 01
成人生命之鏈 CPR+AED「...
成人生命之鏈 CPR+AED「叫、叫、C、D」：叫（確認無意識與無正常呼吸）➔ 叫（指定旁人打 119 拿 AED）➔ C（胸外按壓維持腦部冠狀動脈微循環灌流）➔ D（開機貼片依指示電擊除顫）。

亮點 02
CPR 按壓血流力學金律
兩乳頭連線中央胸骨下半段；按壓深度 5~6 公分；頻率每分鐘 100~120 下；每一次按壓必須讓胸廓「完全回彈」心室才能充分充血，中斷不可超過 10 秒！

亮點 03
運動傷害急性處理最新醫學 PE...
運動傷害急性處理最新醫學 PEACE 原則：Protect（保護防二次受傷）、Elevate（抬高患部過心臟促進靜脈回流）、Avoid anti-inflammatory（避免濫用消炎藥阻斷自體修復）、Compress（彈性繃帶加壓消腫）、Educate（主動衛教運動復健）。

📖【課綱核心觀念突破】

【傳染病三大傳播途徑與典型疾病防治大解析】：

1.「飛沫與空氣傳播」：病原體懸浮於患者咳嗽、打噴嚏散布於空氣中的微小飛沫中（如流行性感冒、新型冠狀病毒 COVID-19、水痘、麻疹）。防治策略：密閉室內佩戴口罩、維持良好通風、保持社交距離、按時接種流感疫苗。

2.「糞口與接觸傳播」：病原體透過受污染的手指、飲水、食物、玩具經口鼻黏膜入侵（如腸病毒、諾羅病毒、輪狀病毒、桿菌性痢疾）。防治策略：正確使用肥皂洗手、環境以含氯漂白水消毒（酒精無效！）。

3.「病媒蚊昆蟲叮咬傳播」：病原體經由吸血昆蟲將病毒注入血液（如登革熱、日本腦炎）。登革熱之傳播媒介為「埃及斑蚊」與「白線斑蚊」。防治核心：清除積水容器「巡、倒、清、刷」。

【腸病毒校園防治與酒精迷思（大考最高頻陷阱！）】：

- 「結構特性」：腸病毒屬於「無外套膜（無脂質包膜）」的微小核糖核酸病毒。
- 「消毒盲點」：市售 75% 酒精僅能破壞具外套膜病毒，對「腸病毒完全無效」！乾洗手無法殺死腸病毒。
- 「正確防制」：以肥皂起泡並搓洗至少 20 秒，利用界面活性劑物理沖刷去除病毒；教室課桌椅應使用「500 ppm 含氯漂白水」（市售 5% 漂白水 1:100 稀釋）擦拭消毒。

【登革熱病媒蚊生態與根本杜絕之道】：

- 「埃及斑蚊」：喜棲息於室內陰暗處，吸血敏感警覺性高，分佈於嘉義以南南部地區。
- 「白線斑蚊」：喜棲息於室外樹蔭、草叢、竹林，全臺平地及低海拔山區皆有分佈。
- 「徹底滅蚊四大要領（巡倒清刷）」：

1. 「巡」：每週巡檢室內外花盆底盤、廢輪胎、水溝等可能積水處。
2. 「倒」：將積水徹底倒在乾燥地面上曬乾，避免孑孓存活。
3. 「清」：清除戶外廢棄不用的容器與垃圾。
4. 「刷」：用力刷洗容器內壁，徹底刷除附著於壁上的蚊蟲卵粒。

【洗手黃金五步驟與搓手七字訣】：

- 洗手五步驟：「濕 ➔ 搓 ➔ 沖 ➔ 捧 ➔ 擦」。
- 搓手 20 秒「內、外、夾、弓、大、立、腕」七字訣（掌心相對、手背、指縫交錯、指背互握、旋轉大拇指、指尖立起搓掌心、手腕清潔）。

🛍️【必備知識補充（依題目逐題回推）】

【口訣要配動作】叫叫 C D：叫（確認意識）→ 叫（打 119、請人拿 AED）→ C（胸部按壓）→ D（使用 AED）。；按壓重點：兩乳頭連線中點、每分鐘 100～120 下、深度約 5～6 公分（成人）、讓胸部回彈、減少中斷。

【生活意外怎麼處理】狀況：處理；流鼻血：頭微向前傾，捏鼻翼約 10 分鐘；燙傷：沖、脫、泡、蓋、送；異物哽塞：不能咳嗽說話時用哈姆立克法；扭傷：PRICE：保護、休息、冰敷、壓迫、抬高；擦傷：清水沖洗、消毒、覆蓋；流鼻血不要仰頭，血可能流到喉嚨。燙傷不要塗牙膏或醬油。

【傷口處理與簡易貼紮】傷口先用流動清水沖洗，再用乾淨紗布或 OK 繃覆蓋。流血時直接加壓止血。骨折時不要隨意移動，用夾板固定，並盡快求助。；協助他人前先確認環境安全，戴手套或用乾淨布隔開血液，保護自己。

【水域安全重點】游泳要到有救生員的合法水域，先做熱身。不熟悉的溪流、海邊水流變化大，不要貿然下水。看到有人溺水不要跳下去，先呼救並找長竿或浮具。

800 公尺跑走評估心肺耐力，可靠規律慢跑、游泳等有氧運動提升。

高溫下長跑若體溫超過 40°C、皮膚乾熱無汗、意識不清，可能是熱中暑，要立刻移到陰涼處降溫並送醫。

救溺口訣「叫叫伸拋划」中的伸，是用長竿、樹枝等延伸物讓溺水者抓住，人留在岸上。

小腿抽筋時，把腳伸直、將腳尖往身體方向扳，慢慢伸展小腿肌肉。

火場逃生要低姿勢沿牆逃離濃煙，不搭電梯；濃煙中的有毒氣體是最大威脅。

被蜜蜂螫傷留有毒針時，用卡片刮除，不要用手捏，以免擠入更多毒液。

預防登革熱最根本的方法是清除積水容器，避免病媒蚊孳生。

流感期間要保持教室通風、勤洗手、戴口罩，不要緊閉門窗。

配 500 ppm 漂白水：市售約 5% 漂白水要稀釋 100 倍，例如 10 毫升漂白水加水到 1 公升。

AED 的功能是分析心律並電擊，矯正異常的心律。

撥 119 要說清楚地點、發生什麼事、傷者人數和狀況，以及聯絡電話。

懷疑骨折時不要移動傷處，立刻通知老師或撥 119。

分析與電擊：機器語音提示「正在分析心律」與「建議電擊」時，大喊：「**大家離開！**」，確認無人碰觸患者後按下電擊鈕。

（選擇題）使用 AED 電擊去顫器時，當機器發出「正在分析心律」或「準備電擊」語音時，施救者應採取何種動作？

D (Defibrillate)：AED 到達後立即開機，依語音貼上貼片，分析與電擊時全場人員退後不碰觸患者。

I (Ice)：冰敷每次 15~20 分鐘，收縮血管減緩腫脹與發炎（48小時內勿熱敷推拿）。

課綱指標：**健 3a-III-1** 熟練心肺復甦術 CPR+AED「叫叫CD」急救口訣與按壓深度頻率，掌握氣道哽塞哈姆立克法與急性運動傷害 PRICE 原則。

熟練急性運動傷害「**PRICE**」處理五原則與防護機制。

發現有人倒下：①叫：拍肩呼叫，確認對方有沒有反應和正常呼吸；②叫：請旁邊的人打 119 並拿 AED；③C：立刻開始胸部按壓；④D：AED 到了就打開電源，依語音指示操作。

開：打開 AED 電源，機器會發出語音指示。

✅ 正確觀念：往後仰會使鼻血倒流進喉嚨與氣管，引起咳嗽、噁心嘔吐，甚至引發吸入性肺炎或窒息！正確姿勢是「頭部微前傾，手指捏鼻翼」。

傷口先用流動清水沖洗，再用乾淨紗布或 OK 繃覆蓋。流血時直接加壓止血。骨折時不要隨意移動，用夾板固定，並盡快求助。

為什麼 AED 的兩塊貼片必須貼在「右上鎖骨」與「左下肋骨」？

貼：撕開貼片，依照圖示貼於「**右鎖骨下方**」與「**左側乳頭外下方**」。

流鼻血時先保持冷靜：坐下來，頭稍微向前傾，用手指捏住鼻子前端軟軟的部分（鼻翼）大約 10 分鐘，用嘴巴呼吸，也可以在鼻樑或額頭冰敷。如果超過 20 分鐘還止不住，就要趕快就醫。

⛳ 生活例子：小明流鼻血，同學陪他坐下、頭向前傾、捏住鼻翼，並提醒他把流到嘴裡的血吐出來，不要吞下去。

⚡【名師公式・解題大招・速記口訣】

🌟 洗手搓手七字訣

內 ⟶ 外 ⟶ 夾 ⟶ 弓 ⟶ 大 ⟶ 立 ⟶ 腕

💡 **大招解析：**肥皂搓洗務必滿 20 秒，腸病毒防護首選物理沖刷與肥皂起泡。

🌟 登革熱巡倒清刷口訣

每週巡視檢積水 ⟶ 倒乾水分曬大地 ⟶ 清除雜物廢容器 ⟶ 刷除蚊卵絕孑孓

💡 **大招解析：**登革熱由埃及斑蚊與白線斑蚊傳播，無積水便無病媒蚊。

🎨 考點視覺圖解

傳染病三大傳播途徑與預防阻斷



💡 飛沫傳染(流感) ｜ 接觸傳染(腸病毒) ｜ 病媒蚊(登革熱巡倒清刷)

⚠️【段考常見易錯陷阱】

❌ 誤以為酒精可以消滅腸病毒：歷屆段考最經典考題！酒精對「腸病毒與諾羅病毒」消毒效果極差，必須使用肥皂洗手沖洗，或以稀釋含氯漂白水清消環境。

❌ 登革熱病媒蚊搞錯：登革熱是由「埃及斑蚊」與「白線斑蚊」傳播，而非三斑家蚊（傳播日本腦炎）或矮小瘧蚊（傳播瘧疾）。

❌ 生病退燒後立即返校上學：退燒後 24 小時內體內病原體仍可能大量排出傳播，應遵從醫囑在家休息自主健康管理，避免校園群聚感染。

❌ 漂白水消毒只噴不擦：漂白水消毒應以抹布浸潤後擦拭表面並靜置 10~15 分鐘後再以清水擦拭，若只噴霧空中無法有效殺菌且刺激呼吸道。

🧭 **【題型教學：怎麼讀題、怎麼作答】**

選擇：先讀題幹，圈出「不」「錯誤」「最適合」等關鍵字。 → 每個選項都看完，刪掉明顯錯的。 → 剩下兩個時，回到題幹條件逐一比對。

⚠️ 看到第一個「好像對」的選項就選，常會漏看更完整的答案。

應用：讀兩次：第一次了解情境，第二次圈出數字、單位和問句。 → 判斷用哪個概念或公式，先列式再計算。 → 用完整的句子作答，問幾個就答幾個。

⚠️ 題目問兩件事只答一件，或答案單位和題目不同。

排序：先找第一個（開頭、最早、最小），再找最後一個。 → 中間的用前後關係判斷。 → 排好後從頭讀或從頭算一次。

⚠️ 只看一兩個項目就決定，容易整串排錯。

📝 **【觀念應用練習（來源未查證，不標作歷屆真題）】**

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 1】春夏交替之際是校園「腸病毒」的好發季節。關於預防腸病毒的消毒與手部衛生觀念，下列哪一項敘述是完全正確的？

A. 只要雙手噴灑高濃度酒精乾洗手，就能百分之百殺死腸病毒	**B. 腸病毒缺乏脂質外套膜，酒精對其消毒效果極差，應落實使用「肥皂」依正確步驟洗手以帶走病毒**
C. 只要得過一次腸病毒，終身就會永久免疫絕對不會再得	D. 腸病毒只會透過蚊子叮咬傳染

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 腸病毒型別眾多（克沙奇、伊科、腸病毒71型等），得過單一型別不會對所有型別產生終身交叉保護；
2. 腸病毒屬於無外套膜病毒，75% 酒精無法有效破壞其外殼蛋白質；
3. 必須透過肥皂起泡搓洗沖刷，或使用稀釋漂白水（次氯酸鈉）進行環境清消。故選 B。

🏛 本站練習題，原始出處待核實

【練習 2】臺灣南部夏秋氣溫炎熱多雨，是「登革熱」的高風險期。杜絕登革熱疫情在社區擴散的最根本有效防治手段是下列何者？

A. 每天緊閉門窗在家睡覺	**B. 落實「巡、倒、清、刷」，徹底清除花瓶、廢輪胎、水盆等戶外積水容器，杜絕病媒蚊孳生**
C. 大量捕殺野鳥	D. 只要戴口罩就不會被登革熱蚊子叮咬

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 登革熱是由埃及斑蚊與白線斑蚊叮咬傳播，非飛沫呼吸道傳染；
2. 病媒蚊卵在乾燥環境可休眠數月，遇水即孵化為孑孓；
3. 徹底清除環境積水容器「巡、倒、清、刷」，是斬斷蚊蟲生命週期最核心根本之防線。故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 3】秋冬流感盛行期間，校園班級發生群聚流感病例時，下列哪一項衛生防護措施是不正確的？

A. 身體發燒出現肌肉痠痛症狀時，應儘速就醫並在家充分休息，避免到校群聚傳播

B. 教室內應緊閉所有門窗並關閉抽風機，避免室外冷空氣吹入

C. 咳嗽或打噴嚏時應用衛生紙、手帕或衣袖遮住口鼻

D. 鼓勵符合條件學童施打流感疫苗以提升免疫力

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 流感為空氣與飛沫傳染病，若緊閉門窗會使病毒飛沫在室內高濃度累積，大幅增加群聚傳播風險；
2. 教室應保持對流空氣流通、佩戴口罩；
3. 題幹問「不正確者」，B 選項做法錯誤。故選 B。

🏛 本站練習題・原始出處待核實

【練習 4】若要配製消毒校園課桌椅與門把的 500 ppm 含氯漂白水，通常使用市售濃度約 5% 的漂白水進行稀釋，請問正確的稀釋比例應該為何？

A. 1 份漂白水加入 1 份清水（1:1 稀釋）

B. 1 份漂白水加入 100 份清水（1:100 稀釋，例如 100cc 漂白水加 10 公升清水）

C. 1 份漂白水加入 10000 份清水

D. 完全不需要加水，直接用原液狂倒在地上

✅ **正確解答：選項 B**

【解題步驟】：

1. 市售家用含氯漂白水次氯酸鈉濃度約 5%（即 50,000 ppm）；
2. 稀釋成常規環境消毒之 500 ppm，需稀釋 100 倍（50,000 ÷ 500 = 100）；
3. 即取 100 毫升漂白水加入 10 公升清水（1:100 比例）攪拌均勻使用。故選 B。

📋 **【考前 10 分鐘必會檢核清單】**

- ☐ 我牢記腸病毒消毒酒精無效，必須用肥皂洗手與稀釋含氯漂白水消毒
- ☐ 我知道登革熱由埃及斑蚊與白線斑蚊傳播，防治關鍵是「巡倒清刷」
- ☐ 我熟練洗手七字訣：內、外、夾、弓、大、立、腕（搓洗 20 秒）
- ☐ 我掌握 500 ppm 漂白水 1:100 稀釋比例與擦拭停留靜置原則

訂正與隔日回想

卡住的知識點：_____　回顧日期：_____

錯誤原因與正確方法：

_____

_____

_____