

PRIMEROS PASOS CON SHOTCUT

Editor de Vídeo multiplataforma (Win, Mac, Linux) - basada en la versión 18.08.14

Shotcut es software libre y se puede descargar la versión más reciente de: www.shotcut.org

CONTENIDO

- 1 Características de Shotcut
- 2 Primeros pasos con Shotcut
- 3 Aplicar Transiciones y Filtros
- 4 Exportación avanzada
- 5 Referencia: Atajos de teclado para Shotcut
- 6 Notas adicionales

1 CARACTERÍSTICAS DE SHOTCUT:

IMPORTAR

- Soporte de muchos formatos de vídeo, audio e imagen
- Edición directa de clips Sin necesidad de importar los medios
- Linea de tiempo multi-formato (se puede mezclar diferentes resoluciones y cadencia de fotogramas)
- Captura de video por webcam, captura de pantalla y captura de audio integrado

EDICIÓN

- Múltiples pistas con previsualización de las fotogramas y del sonido
- Redimensionar, ajuste, separación de fotogramas y corte de los clips de vídeo
- Concepto "arrastrar y soltar"
- Control de reproducción
- Deshacer/Rehacer ilimitado
- Opciones de ocultar, mudar y bloquear pistas
- Edición de 3-puntos
- Fundido de entrada y de salida para video y audio con 1 clic
- Recorte rápido arrastrando el inicio o final del clip
- Edición de audio

POSPRODUCCIÓN

- Transiciones y Filtros de vídeo y audio
- Adición de títulos simples, 3D y HTML
- · Control manual sobre la velocidad y reproducción
- Codificación de vídeo (basada en Ffmpeg)

APARIENCIA

- Desplegar las áreas de trabajo
- Esquema de colores (skins): native-OS look, custom dark y light
- Traducido en: Alemán, Catalán, Chino, Checo, Danes, Esloveno, Eslovaco, Español, Estonio, Francés, Gaélico, Griego, Holandés, Ingles, Italiano, Japonés, Nepalí, Noruego, Occitano, Polaco, Portugués (Brasil), Portugués (Portugal), Ruso, Turco, Ucraniano

2 PRIMEROS PASOS CON SHOTCUT

2.0 Introducción

No importa si todavía no has trabajado con un editor de video. **Shotcut** es un programa que se entiende bastante rápido.

Si ya has trabajado con un editor de video es bueno conocer unas ventajas que tiene **Shotcut**: No es tan limitado como *Windows Movie Maker*, tampoco no es tan complicado a manejar como por ejemplo *Lightworks* o *Davinci Resolve*. No se pega tan fácilmente como por ejemplo *OpenShot* en Linux y por ultimo no es limitado a una plataforma como por ejemplo *Final Cut Pro*. Quizás unas de las desventajas puede ser la falta de la reproducción de pantalla completa. Está planificado de incluir estas u otras características en futuras versiones de Shotcut.

Ver la mapa de desarrollo: https://www.shotcut.org/roadmap/


2.1 Descargar

- 1) Abre un navegador (Chrome, Firefox, etc) y entra a la pagina de www.shotcut.org
- 2) Haz clic en la palabra **Download.** Haz clic en la palabra **Windows** o **Linux** o **macOS**
- 3) Hay que descargar la versión especifica para tu sistema operativo. Despues de la descarga el archivo se encuentra normalmente en la carpeta **Descargas**

Nota: A partir de la version de 2016.10.01 existe Shotcut en una versión de 64bit y 32-bit para Windows, mientras que para Linux y macOS existe solamente la de 64-bit).



Busca tu carpeta de descargas y abre el archivo (doble clic). Para instalar sigue las instrucciones.



| Windows 7, 8, 10 | LinuxMint, Ubuntu, Debian, etc. | macOS (10.8 +) |
|--|---|---|
| Haz clic en los siguientes botones: I agree, Next, Install | Con la versión portable puedes extraer la carpeta en cualquier lugar en tu disco duro. Despues necesitas hacer el archivo "ejecutable". Con Ctrl + I puedes ver las propiedades del archivo Shotcut.app. y activar la opción ejecutar el archivo como | El programa no está firmada, entonces necesitas dar clic en el icono del programa <i>manteniendo presionado la tecla</i> Command . Ahí vas a seleccionar Abrir la primera vez que lo corres. |
| | programa. | |

2.3 **Abrir**

| Windows 7, 8, 10 | LinuxMint, Ubuntu, Debian, etc. | macOS (10.8 +) |
|--|---------------------------------|--|
| Pulsar la tecla Windows luego Escribir " Shotcut " | , 0 | Pulsar Command + Barra espaciadora, luego escribir "Shotcut" |

2.4 Conocer el interfaz

Para hacer los primeros pasos tienes que tener listo un clip de video en una carpeta. Mejor copiarlo en tu disco duro si está en una memoria extraíble.

Al abrir Shotcut por primera posiblemente el idioma del interfaz está todavía en ingles. Para cambiar hay que dar clic en el menú **Settings** y después en **Preferences** y allí seleccionar **Español**. Shotcut necesita reiniciar. Todavía el interfaz se mira bastante vacía. Vamos a mostrar las áreas paso por paso. Como primer paso haz clic en el botón de la barra arriba donde dice **Linea de tiempo.**

Aparece una nueva área: La línea de tiempo nos ofrece una representación nuestro proyecto y nos indica cuando comienza y acaba cada clip, tiempo.

La línea de tiempo se compone de múltiples pistas. Estas pistas pueden ser de vídeo o de audio y en ellas es donde añadiremos los diferentes clips en el orden que queremos.

Todavía no hay ningún clip en la pista. Vamos a añadir uno:

1) Selecciona tu clip en el explorador. Arrastralo hacia la parte arriba en Shotcut. Suelta la tecla del ratón. El clip se reproduce automáticamente.



MOSTRAR LA

LINEA DE TIEMPO

- 2) Pulsa la tecla espaciador para parar el clip. Recuerda: La barra espaciador sirve para reproducir y parar!
- 3) Arrastra el clip de la ventana donde reproduce hacia a la linea de tiempo. También puedes dar clic en el símbolo + de la linea de tiempo o dar clic en la tecla **A**. Ahora tu clip está en el proyecto está representado por un rectángulo de color azul. Si el clip contiene audio también se puede ver el volumen como silueta.
- 4) Revise donde está ubicado. La **linea de tiempo** te muestra los segundos. Con el ratón arrastra el clip una vez hacia la derecha. cuando dejas ta tecla se ha movido. Arrastralo ahora al inicio de tu proyecto.
- tiempo. Arrastra el rectángulo pequeño con la tecla el ratón hacia la derecha para ver la línea de tiempo de más cerca, o *hacia la izquierda* para ver




el proyecto entero sin necesidad de hacer scroll. Cuando arrastras el deslizador, la línea de tiempo se actualizará al dejar este.

Antes de entrar en la edición: Sepa que todo se puede deshacer dando clic en el botón **Deshacer**

2.5 Edición simple

Nota: Para que funcione bien la edición de los clips ten en cuenta cual clip está seleccionado. El clip seleccionado siempre tiene un borde fino color rojo. Esto se aplica a un clip en la linea de tiempo o en la lista de reproducción. La lista de reproducción solo permite ediciones sencillas en contra a la la linea de tiempo pero puede ser útil en caso si quieres editar un clip antes de insertarlo en la linea de tiempo.



2.5.1. Eliminar clips de la línea de tiempo

Para eliminar un clip de la línea de tiempo disponemos de varias opciones: Quizás la mas fácil sea simplemente seleccionar el clip que deseamos borrar haciendo clic *sobre el con el botón izquierdo del ratón* y después pulsar la tecla **Supr** de nuestro teclado.

Otra opción seria seleccionando el clip y después pulsando en el *botón derecho del ratón*. Nos aparecerá un menú contextual donde, entre otras opciones, encontramos la de **Borrar**.




Nota: Es importante remarcar que, borrar un clip de la línea de tiempo *no* significa eliminarlo del *disco duro* sino solo de la linea de tiempo. E*n todo caso siempre se mantendrá físicamente en nuestro disco duro!*

2.5.2. Dividir clips en la línea de tiempo

La edición de un video incluye a menudo la tarea de eliminar solo una parte de un clip. Quizás quieres que sea en *partes mas pequeñas* para cambiar el orden. En ambos casos tienes que dividir el clip.

La manera mas sencilla de dividir nuestro clip original en varias partes es colocando el cursor de la línea de

tiempo en el punto donde deseamos dividir y pulsando en la tecla **S.** La otra manera es de dar clic con el botón derecho del ratón en la barra del clip y nos aparecerá un menú contextual con la opción **Dividir en el cursor.** La tercera manera es de posicionar el cursor donde queremos dividir y pulsar en el siguiente botón en la linea de tiempo.



2.5.3. Cortar el inicio o el fin de un clip

Si quieres cortar un pedazo *al inicio* o *al final* de un clip también tienes la opción de dar clic en el inicio o final del clip donde aparece una linea con color **verde** (inicio) o **rojo** (final). El cursor se mira ahora como doble flecha y ahora *puedes arrastrar la linea verde hacia la derecha* para cortar el inicio. O puedes ir al final *y arrastrar la linea roja hacia la izquierda* para cortar el final. Mientras puedes observar el imagen del video en la ventana para encontrar el lugar donde quieres que empiece o termine.



Igualmente puedes obtener el mismo resultado poniendo el cursor en tu clip y pulsar la Tecla **I** y el inicio del clip se cortará, o pulsar la Tecla **O** y el final del clip se cortará hasta el cursor.




2.5.4. Añadir mas clips

Para añadir más clips vas a repetir el paso del párrafo donde dice 2.4. Igualmente puedes cargar varios clip a la vez con la pestaña **Lista de reproducción** y previsualizarlos sin que tener que añadirlos en la linea de tiempo. También se puede cambiar el modo de visualización en esta pestaña (Kacheln, Lista, símbolos). Con el modo lista se puede ver también la duración de cada clip. Se puede cambiar el orden arrastrando y soltando cada clip. Para añadir todos los clips a la linea de tiempo de una sola vez (por ejemplo fotos para una Diashow), haz clic en el ultimo botón de la derecha y allí seleccionas **Añadir todo a la linea de tiempo.** Ahora Todos aparecen en la misma secuencia como en el la lista de reproducción.

2.5.5. Cambiar el orden

Ahora si quieres cambiar el orden de los clips en la linea de tiempo igualmente puedes arrastrar un clip con la tecla del ratón presionado hacia el lugar donde queremos que sea. Quizás te sirve arrastrar el deslizador de zoom hacia la izquierda para realizar esta tarea. Ahora puedes reproducir para ver el resultado.

Para los siguientes pasos te recomendamos que vas a pulsar en los siguientes botones de la barra principal para mostrar las áreas: Medidores de pico de audio, Reciente, Liste de reproducción, Historial y Filtros y Exportar.



2.6 Guardar/abrir un proyecto

Es importante de guardar de vez en cuando el proyecto para que no se te pierde tu trabajo (aunque Shotcut dispone de una herramienta de recuperación por si acaso se pega el programa). Para realizar esto necesitas seguir los siguientes pasos:




- a) Pulsa en la barra principal en el botón **Guardar.** También puedes dar clic en la barra principal donde dice **Archivo Guardar**
- b) Se abre la ventana donde necesitas seleccionar la carpeta para tu proyecto. También tienes que dar un nombre a tu proyecto. Los archivos de proyecto tienen una extensión de archivo .mlt ("proyecto_ejemplo.mlt").
- c) Pulsa en **Guardar** (en la barra principal) o con el atajo **Ctrl + S.**

d) Para abrir un proyecto solo haz clic en **Abrir archivo** o **Ctrl + O** y selecciona tu proyecto.

2.7 Exportar un proyecto

El proyecto que guardamos no se puede abrir en otra computadora. Este proyecto sirve para editar más adelante en Shotcut. Pero si tu quieres compartir el video con otras personas tienes que guardarlo en un formato que puede leer cada computadora (que no se puede editar sino solo reproducir). Este proceso se

llama Exportar. Shotcut puede exportar en varios formatos utilizando diferentes Formatos (*Contenedores y Codecs*). Si no está abierta la pestaña Exportar pulsa en la barra de menú en el botón **Exportar**.



Ahora ves la lista al lado izquierdo. Si eres principiantes es recomendable que eliges un arreglo predeterminado de la lista que vas a encontrar en la lista donde dice **Valores**.

Al lado derecha vas a ver las diferentes características de cada valor, incluyendo **resolución**, **proporción de aspecto** *y* **cuadros por segundo**. Shotcut te propone por defecto exportar con las características de

tu primer clip que añadiste a la linea de tiempo. Por el momento lo dejamos así. Haz clic en el botón **Exportar Archivo** y allí selecciona la carpeta en cual queremos guardar el video finalizado y haz un nombre. Haz clic en **Guardar**. Ahora tienes que esperar hasta que termine el proceso de la codificación. Puedes ver el proceso en la ventana a la derecha que se llama **Tarea**. Esto puede dilatar de unos minutos a unas horas dependiendo de la duración de tu video.



Ahora conoces los pasos y las funciones básicas del editor. Es tiempo de avanzar y ver como añadir filtros y transiciones ya que esto puede aumentar mucho la calidad de tu video.



3 APLICAR FILTROS Y TRANSICIONES



Nota: Igual como la edición de un clip, la aplicación de una transición o un filtro es no-destructivo, significa que puedes editarlo mas adelante. Si de repente quieres cambiar los parámetros o quitarlo completamente se puede hacerlo fácilmente. Sin embargo, en esta versión todavía no es posible de **deshacer** los cambios de un filtro o una transición. Entonces tienes que deshacer un cambio manualmente si necesitas.

3.1. Aplicar transiciones

Transiciones son elementos que se aplica entre dos clips, es decir al final de un clip y al inicio del siguiente.

Si tu añades un clip después de un otro no hay transición entre los dos sino un corte brusco. Si quieres añadir un fundido suave de salida y de entrada puedes sobreponer el segundo clip arrastrando en el primer. Así automáticamente se va crear una transición suave tipo disolver.



Nota: Si tienes un espacio entre los dos clips tienes que borrar primero esto y después sobreponer el clip (Clic derecho en el espacio entre los clips y seleccionar **Eliminar**).

Después puedes cambiar el tipo de la transición dando clic en la transición misma y después en la pestaña




Propiedades. Allí puedes seleccionar entre tipos como **Puerta, Diagonal, Circulo, Caja, Matriz, Iris** u otros. Siempre puedes ajustar **la suavidad** de cada transición con el deslizador. Recomendación: Prueba todas y aplica la que te gusta, pero ten en cuenta que hay que aplicarla solo en momentos específicos.

Para quitar una transición tienes que dar clic en ella y pulsar la tecla **Supr.** Igual como la edición de un clip, la aplicación de un filtro se puede cambiar o quitar la transición en cualquier momento. Su aplicación es lo que se llama no-destructivo.

3.2. Aplicar filtros

Normalmente no es suficiente de solo cortar, cambiar el orden de los clips o aplicar una transición. Quizás uno quiere que el video y el audio entre de manera suave o tal vez un clip es demasiado oscuro y por eso quiere aumentar el brillo y, posiblemente, también añadir un titulo al inicio y los créditos (quien ha hecho el video, etc.) al final. En todos estos casos se aplica lo que se llama **filtros**.




Los filtros no se ubican como elemento individual en la linea de tiempo sino son pegados a un clip. Significa que si *mueves el clip se va mover el filtro*. Para aplicar un filtro selecciona primero el clip en la linea de

tiempo en cual quieres aplicarlo y después busca la pestaña **Filtros** y allí haz clic en el más +. Aparece una lista larga con diferentes filtros de video y audio. Si solo quieres ver los filtros de video por ejemplo puedes dar clic en el símbolo de la pantalla o para los de audio en el símbolo del disco.

Busca tu filtro, por ejemplo **Fundido de entrada de video**. Haz clic. Aparece una ventana donde puedes editar los valores del filtro. En este caso el tiempo desde negro a color. Entra un valor (segundos) o pulsa en el botón con el más pequeño para cambiar este valor.

Reproduzcalo (con el botón o simplemente con la barra espaciador. Puedes ver lo que hizo este filtro? Bien. Si quieres quitar el filtro solo vas a dar clic en el clip y



después en el símbolo del menos - que está al lado del más +. No usar la tecla **Supr** ya que esta borrará tu clip, no el filtro.



Nota: Si quieres añadir un filtro a todos los clips de una pista es recomendable aplicar el filtro a la pista. Haz clic en el área de la pista debajo del nombre de la pista y añade tu filtro.

Para los filtros que usas con más frecuencia puedes dar clic en la estrella * al lados del nombre del filtro. Entonces se van a mostrar como favoritas cada vez cuando abres la lista de filtros. Para que conozcas mejor el funcionamiento de cada filtro puedes estudiar la lista de los diferentes filtros de video y de audio con sus explicaciones como sigue:

FILTROS (EFECTOS) DE VIDEO

Balance de blanco Si tu cámara no se adaptó muy bien a la luz (luz del sol, luz artificial) tu

grabación no va a tener colores naturales. En este caso aplica este filtro para

corregirlo.

Boceto Este filtro crea los

Brillo Si tu clip es muy oscuro, este filtro lo hace más brillante.

Canal alfa: Ajustar Con este filtro puedes cambiar el tamaño de un área transparente que

seleccionaste con el otro filtro "Chroma key"

Canal alfa: Ver Es para mostrar la selección transparente (por ejemplo en conjunto con el otro

filtro "Chroma key")

Capa de HTML Sirve para añadir HTML sin audio o video.

Clave de color: avanzado Facilita cambiar un fondo de un color solido con un área transparente así que

en este área se puede ver el video que está en la pista abajo.

Clave de color: simple Igualmente facilita cambiar un fondo de un color solido con un área

transparente así que se puede ver el video que está en la pista abajo.

Contraste Este filtro aumento el contraste (hace mas oscuro las sombras y mas brillantes

los brillos)

Corrección de color Sirve para corregir las sombras, los tonos medios y los brillos. Se puede usar

para controlar mejor el contraste o/y el color de la imagen.

Corrección de lente Sirve para corregir la distorsión introducido por una lente.

Desenfocar Este filtro hace más borroso tu clip. **Enfocar** Este filtro hace más nítido tu clip.

Espejo Sirve para espejar el clip de una eje vertical

Estabilizar Sirve para tranquilizar clips que fueron grabado sin tripode o similar y que se

miran movido

Fundido de entrada de

video

Sirve para crear una entrada suave (de negro a color completo)

Fundido de salida de video Sirve para crear una salida suave (de color a negro)

Invertir colores Sirve para invertir colores (efecto especial)

LUT (3D) Sirve para cargar un archivo LUT (Look-Up-Table). LUTs se usan para asignar

un color a otro color lo que puede crear un "look" distinto. LUTs se pueden

descargar de varias paginas web.

Marco circular (HTML) Sirve para crear un marco (circulo) con un color definido

Mosáico Sirve para pixelar la imagen.

Onda Sirve para crear movimiento como ondas en tu clip

Opacidad Sirve para hacer mas transparente el clip actual (por si acaso pusiste un otro

clip debajo)

Película antigua: Grano Sirve para añadir el efecto de películas antiguas donde se miraba el grano de la

película.

Película antigua: Polvo Sirve para añadir polvo como había en las películas antiguas

Película antigua: Proyector Sirve para añadir un efecto de parpadear como había en las películas antiguas

Película antigua: Rasguños Sirve para añadir rasguños como había en las películas antiguas

Película antigua: Sirve para añadir un efecto de color intenso como había en las películas

Tecnicolor antiguas

Rebase de color: avanzado Sirve para adaptar la mascara creado por el filtro "Clave de color" con

parámetros avanzados

Rebase de color: simple Sirve para adaptar la mascara creado por el filtro "Clave de color" con

parámetros simples

Recortar Sirve para recortar la imagen

Resplandor Añade un efecto a los brillos que parece a resplandor.

Rotar y escalar Sirve para rotar y escalar el clip. Si activas el tercer botón de

la pista puedes ver al fondo el clip que está en la pista debajo (p. ej. para crear el efecto que se llama picture-in-picture).

(p. ej. para crear er erecto que se nama picture-m-pic

Rutt-Ezna-Itzer Sirve para crear un efecto especial y espacial

Saturación Sirve para hacer más fuerte o bajar los colores (o quitarles completamente para

que sea en blanco y negro)

Tamaño y posición Sirve para cambiar el tamaño del clip y posicionarlo en la

pantalla. Si activas el tercer botón de la pista puedes ver al fondo el clip que está en la pista debajo (p. ej. para crear el

efecto que se llama picture-in-picture).

Texto Sirve para añadir un texto sencillo

Texto 3D Sirve para añadir un texto con efecto 3D

Tono sepia Sirve para crear colores de tono sepia (tipo amarillo ligero)

Tono/Claridad/Saturación Igual como Corrección de color pero más sencillo.

Visualización del espectro

Muestra la onda de audio

de audio


Viñeta Sirve para crear sombras en las cuatro esquinas del clip



Nota: Si buscas un efecto como "acelerar" o "ralentizar" no lo vas a encontrar en la lista de los filtros, sino en la pestaña **Propiedades** (del clip seleccionado).

Allí puedes entrar un valor en el campo donde dice Velocidad (un valor arriba de 1x = mas rápido que el original, debajo de 1x = mas lento que el original).

Atención: No es recomendable de poner la velocidad a un valor muy bajo (para crear el efecto Super-Slow-Motion), si el clip no contiene una tasa de fotograma muy alta. Shotcut no puede calcular imágenes transitorios y el resultado no será fluido. Para este tipo de edición es necesario trabajar con un programa especializado (como Twixtor o slowmoVideo), que permite ademas revertir el clip y reproducción con velocidades variables.



FILTROS (EFECTOS) DE AUDIO:

Compresor Sirve para quitar la dinámica de un sonido para que sea más presente todo el

tiempo, se usa muy a menudo con la voz. Es menos drástico que el Limiter

Copiar canales Sirve para copiar un canal de audio de izquierda a la derecha (y al revés)

Equilibrio Sirve para balancear el sonido entre el parlante de izquierda y de derecha

Expandsor Sirve para aumentar la dinámica (por ejemplo para quitar un ruido de fondo)

Fundido de entrada/

salida de audio

Sirve para crear un entrada/salida suave del sonido

Ganancia/Volumen Sirve para aumentar o bajar el volumen del sonido

Graves y agudos Sirve para aumentar o bajar los graves y agudos

Intercambiar canales Sirve para mover el canal de audio de izquierda a la derecha y al revés

Limitador Sirve como el compresor de reducir la dinámica de un sonido pero más drástico

Mezclar canales Sirve para mezclar el canal izquierda y derecho.

Normalizar: Dos pasadas Sirve para aumentar el nivel del sonido por medio de un análisis del audio que

contiene el clip.

Normalizar: Una pasada Sirve para aumentar el nivel del sonido a un nivel destino con una ganancia

mínima y máxima.

Panoramizador Sirve para poner el sonido mas a un lado (izquierda o derecha)

Paso alto Sirve para quitar todos los bajos hasta una frecuencia definida

Paso bajo Sirve para quitar todos los agudos arriba de una frecuencia definida

Paso de banda Sirve para quitar las frecuencia en una banda definida

Rechazo de banda Sirve para quitar una frecuencia definida (con ancho de banda) que molesta en

el sonido


Retardo Sirve para retrasar el audio, es decir crear un eco.

Reverberación Sirve para añadir reverberación con un tiempo de decaimiento definido

Silenciar Sirve para quitar completamente el sonido de un clip

3.3. Copiar / Pegar:


Si quieres aplicar los mismos filtros para varios clips se pueden copiar fácilmente filtros ya aplicado a un clip (aviso: siempre se copian todos a la vez). Presiona el botón C**opiar** en la ventana de Propiedades, después selecciona el nuevo clip e inserta los filtros dando clic en **Pegar**.



3.4. Uso de fotogramas clave

Con algunos filtros puede cambiar los ajustes dinámicamente. Un ejemplo clásico es un zoom suave para fotos: Al principio la imagen debe aparecer en tamaño normal y luego aumentar lentamente de tamaño (el llamado efecto Ken Burns). Esto se hace usando los llamados **fotogramas clave**. Éstos definen la altura de

un valor determinado en una posición temporal determinada. Así, por ejemplo, el tamaño debe determinarse al principio y al final. Si haces clic en el **icono del reloj** junto a un parámetro, puedes introducirlo en ese momento. Después mueves el cursor y cambias el valor. Los pasos intermedios son calculados automáticamente por Shotcut. Si desea eliminar las imágenes clave, simplemente hazclic de nuevo en el icono.



4 EXPORTACIÓN AVANZADA

Las opciones avanzadas sólo deberían ser utilizados por alguien familiarizado con **FFmpeg**, ya que es muy fácil crear combinaciones no válidas de *codecs*, *formatos y tasas de bits*. Sin embargo, si eres familiarizado con estos ajustes, puedes utilizar cualquier *formato/codec/tasa de bits* soportado por **Ffmpeg**.

Personalizado

Valores

AAC

YouTube 720

YouTube480

D10 (dv_ntsc)

D10 (dv_pal)

D10 (dv_ntsc_wide)

D10 (dv_pal_wide)

DNxHD (atsc_1080i_50)

DNxHD (atsc_1080p_24) DNxHD (atsc_1080p_25)

DNxHD (atsc_1080p_30) DNxHD (atsc_1080p_50)

DNxHD (atsc_1080p_2997)

DNxHD (atsc_1080p_5994)

DNxHD (atsc_1080p_60) DNxHD (atsc_720p_2398)

DNxHD (atsc_1080i_5994) DNxHD (atsc_1080p_2398)

Para saber mas acerca de las diferentes opciones de codificar tu video aquí unos términos técnicos y sus explicaciones;

- **Resolución** (en pixeles): Define que tamaño final va a tener tu video. Si es muy pequeño, por ejemplo 640 por 360 se va a ver los pixeles (rectángulos) si uno lo mira en una pantalla grande. Es recomendable que la resolución sea arriba de estos valores para tener buena calidad. Pero tus clips ya deben tener una buena resolución inicial, sino un valor alto en el momento de codificación no va a mejorar la calidad.
- **Proporción de aspecto:** Pantallas modernas son mayormente más ancho en relación con el alto (tienen una relación de 16 ancho y 9 de alto) que pantallas mas viejas (que tenían una relación de 4 de ancho y 3 de alto). Por eso muchas cámaras graban hoy en tienen en 16:9.
- Cuadros por segundo: Hay diferentes normas el cine utiliza 24 cuadros por segundo y la tele en América y Japón (Estándar NTSC) 29.9 y la tele en Europa (Estándar PAL) 25 cuadros por segundos.

También puede exportar el vídeo como una secuencia de imágenes, que puede ser útil si tiene previsto importar este vídeo en un programa que requiere secuencias de imágenes, como **Blender**.


Como siguientes unas recomendaciones dependiendo del medio final en cual vas a poner tu video:

- Reproductor DVD: Codec mpeg2, bitrate 8 Mbps, resolución 720*576 (PAL) o 720*480 (NTSC)
- Reproductor Blu-ray: Codec H.264, bitrate 20 Mbps, resolución 1920*1080
- Reproductor PC: HD Codec H.264, bitrate 8 Mbps, resolución 1280*720 o 1920*1080

Sigue una tabla con recomendaciones de parte de la pagina **youtube.com** para la subida de videos a su plataforma:

Contenedor: MP4 H.264 (libx264)

- Scan progresivo
- · High Profile
- Dos fotogramas de B consecutivos
- GOP cerrado (GOP equivalente a la mitad de la frecuencia de imagen)
- Codificación CABAC
- Submuestreo de croma: 4:2:0



Desde Línea de tiempo ▼

Proporción de aspecto 16

Cuadros por segundo 25.000

Modo de digitalización Progresivo

Audio Otro

Resolución 1440 🗘 x 1080

Orden de campos Campo inferior prim 🕶

Interpolación Bilineal (bueno)

✓ Procesado en paralelo

Formato mp4

• Frecuencia de bits variable (VBS). No se requiere ningún límite, pero puedes consultar los valores de frecuencia de bits recomendados a continuación como referencia.

| Tipo | Resolución | Frecuencia de bits video | Espacio requerido por 1 min. de video |
|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 2160p (4k) | 3840 x 2160 | 35-45 Mbps | ca. 300 MB |
| 1440p (2k) | 2560 x 1440 | 16 Mbps | 120 MB |
| 1080p (HD) | 1920 x 1080 | 8 Mbps | 60 MB |
| 720p (HD ready) | 1280 x 720 | 5 Mbps | 37.5 MB |
| 480p (DVD) | 854 x 480 (NTSC) | 2,5 Mbps | 19 MB |
| 360p (VCD) | 640 x 360 | 1 Mbps | 7.5 MB |

Códec de audio: AAC-LC

- Canales: estéreo o estéreo 5.1
- Frecuencia de muestreo: 48 kHz (estéreo) o 96 kHz (5.1)
- Frecuencia de bits recomendadas: 256 kbp/s (estéreo) o 384 kbp/s (5.1)

La frecuencia de bits de audio no tiene nada que ver con la resolución del vídeo.

Fuente: https://support.google.com/youtube/answer/1722171?hl=es

5 REFERENCIA: ATAJOS DE TECLADO PARA SHOTCUT

| Acción | Atajo de teclado en Windows/Linux | Atajos de teclado en <u>OS X</u> |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Menú principal | | |
| Abrir archivo | Ctrl+O | Cmd+O |
| Abrir otro | Ctrl+Shift+O | Cmd+Shift+O |
| Guardar | Ctrl+S | Cmd+S |
| Guardar como | Ctrl+Shift+S | Cmd+Shift+S |
| Cerrar | Ctrl+Q | Cmd+Q |
| Deshacer | Ctrl+Z | Cmd+Z |
| Rehacer | Windows: Ctrl+Y, | Cmd+Shift+Z |
| renacei | Linux: Ctrl+Shift+Z | Ciria · Cirit · Z |
| Pantalla completa | Ctrl+Shift+F | Ctrl+Cmd+F |
| Reproductor | | |
| Reproducir | L o Space | |
| Pausa | K o Space | |
| Retroceder | J | |
| Avanzar rápido | L | |
| Poner el punto de entrada | I | |
| Poner el punto de salida | 0 | |
| Próximo Fotograma | Derecha o K+L | |
| Fotograma previo | Izquierda o K+J | |
| Avanzar 1 segundo | Pag. Abajo | |
| Retroceder 1 segundo | Pag. Arriba | |
| Avanzar 2 segundos | Shift+Pag. Abajo | |
| Retroceder 2 segundos | Shift+Pag. Arriba | |
| Avanzar 5 segundos | Ctrl+Pag. Abajo | Cmd+Pag. Abajo |
| Retroceder 5 segundos | Ctrl+Pag. Arriba | Cmd+Pag. Arriba |
| Avanzar 10 segundos | Shift+Ctrl+Pag. Abajo | Shift+Cmd+Pag. Abajo |
| Retroceder 10 segundos | Shift+Ctrl+Pag. Arriba | Shift+Cmd+Pag. Arriba |
| Ir al Inicio | Inicio | Č |
| Ir al Final | Final | |
| Ir al próximo Edit | Alt+Derecha | |
| Buscar el próximo Edit | Alt+Izquierda | |
| Cambiar Fuente/Programa | Esc | |
| Linea de tiempo | | |
| Añadir pista de audio | Ctrl+U | Cmd+U |
| Añadir pista de video | Ctrl+Y | Cmd+Y |
| Cerrar | Ctrl+W | Cmd+W |
| Añadir | С | |
| Ripple Borrar | X o Shift+Del o Shift+Backspa | ce |
| Borrar | Z o Del o Backspace | |
| Insertar | V | |
| Sobrescribir | В | |
| Dividir | S | |
| Seleccionar la pista abajo | Abajo | |
| Seleccionar la pista arriba | Arriba | |
| Acercarse | = | |
| Alejarse | - | |
| Resetear Zoom | 0 | |

| D. d | Ct-1 | C 11 |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| Reducir tamaño de las pistas | Ctrl+- | Cmd+- |
| Aumentar tamaño de las pistas | Ctrl+= | Cmd+= |
| Recargar | F5 | |
| Cambiar debajo cursor | Ctrl+Space | |
| Mover selección a la izquierda | Ctrl+Izquierda | Cmd+Izquierda |
| Mover selección a la derecha | Ctrl+Derecha | Cmd+Derecha |
| Mover selección arriba | Ctrl+Arriba | Cmd+Arriba |
| Mover selección abajo | Ctrl+Abajo | Cmd+Abajo |
| De-seleccionar todo | Ctrl+D | Cmd+D |
| Abrir como clip | Enter | |
| Mudar/Des-mudar pista | Ctrl+M | |
| Ocultar/Mostrar pista | Ctrl+H | |
| Bloquear/Desbloquear pista | Ctrl+L | |
| | | |
| Reciente | | |
| | | |

| Reciente | | |
|------------------------|---|------------|
| Añadir | Shift+C | |
| Borrar | Shift+X, Del or Backspace | |
| Insertar | Shift+V | |
| Actualizar | Shift+B | |
| Mover arriba | Ctrl+Arriba | Cmd+Arriba |
| Mover abajo | Ctrl+Abajo | Cmd+Abajo |
| Seleccionar elemento N | 1234567890 | - |
| A1 · 1 1 · 1 | F . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |

Abrir lo seleccionado Enter o doble-clic
Ir a/Buscar Shift+Enter o Shift+doble clic

6 NOTAS ADICIONALES

6.1. Reproductor

Presionar y mantener *Shift* para *skim* – significa que así puedes buscar en el clip en la linea de tiempo de *la ventana de reproducción* usando la posición horizontal sin dar clic o arrastrar.

6.2. Linea de tiempo

Mientras arrastras, mantén presionado la tecla *Alt* para temporalmente *suspender snapping* (significa que no va alinearse a los demás elementos). En Linux presionar la tecla *Alt* antes de arrastrar normalmente va a mover la ventana de la aplicación. Entonces, presiona *Alt después* de empezar a arrastrar.

6.3. Entrar valores de tiempos

En los campos de tiempo - como por ejemplo el del reproductor - no necesitas entrar un valor de *timecode*. Se puede entrar también numero sin colon (por ejemplo 100) esto sera un *numero de fotograma*.

Si incluyes un doble punto (:) esto lo va interpretado como *timecode* (HH:MM:SS**:FF** en cual FF significa Fotograma) o un valor de *hora* (HH:MM:SS**.MS** donde MS = mili-segundos o cualquier fracción de un segundo). La diferencia entre los dos es que el ultimo valor esta seguido por un doble punto o un punto.

Ademas no es necesario incluir todos los campos de *timecode*. Por ejemplo puedes entrar "::1.0" para un segundo. Aún así no todos los separadores necesitaran ser incluidos. - se evalúa de la derecha a izquierda. Entonce puedes entrar por ejemple, "1:" para un segundo; también ":1.0" o ":1." es un segundo. PERO: "1.0" no es porque no contiene un colon. Otros ejemplos:

":1.5" es un segundo y medio, "1::" es un minuto., "1:30:" es un minuto y 30 segundos, "1:::" es una hora

6.4. Grabar la pantalla (video + sonido)

Si quieres grabar un video de lo que se pasa en tu pantalla (por ejemplo una explicación de un programa) no necesitas otro programa. Shotcut permite realizarlo directamente.

- 1) Abre el menú **Archivos** > **Abrir Otro...** > **Dispo Pantalla**. Selecciona les opciones y haz clic en **OK**. Ahora tu pantalla se pre-visualiza en el área de pre-visualización.
- 2) Abre la pestaña **Exportar**, selecciona por ejemplo **lossless/HuffYUV**. Después haz clic en **Archivo de captura**, et Shotcut se va reducir automáticamente et comienza a grabar.
- 3) Haz lo que quieres mostrar.
- 4) Al final, maximiza la ventana de Shotcut. En la misma pestaña de **Exportar**, haz clic en **Detener la Captura**.
- 5) Shotcut abre directamente el clip que acabas de grabar para la edición.

Nota acerca de los codecs para hacer la captura: **HuffYUV** necesita movilizar poco de tu CPU, pero los archivos son grandes y necesitan una velocidad alta del disco duro. Utilizar una combinación de **x264** con un **preset ultrafast** et el arreglo de núcleos permite de mantener el uso del CPU bajo y crea archivos de tamaño bastante moderada. Sino, **WebM** funciona bastante bien en una configuración débil et puede ser evaluado también.