

ระบบจัดการแอปพลิเคชันสำหรับหน่วยงานภายนอก (RP Management)



การใช้งานระบบจัดการแอปพลิเคชันสำหรับหน่วยงานภายนอก (RP Management).....	1
PRODUCTION.....	2
เมนู.....	2
เจ้าหน้าที่.....	3
การสร้างแอปพลิเคชัน.....	5
รายละเอียดแอปพลิเคชัน.....	7
SANDBOX.....	9
เจ้าหน้าที่.....	9
การสร้างแอปพลิเคชัน.....	10
รายละเอียดแอปพลิเคชัน.....	12


หมายเหตุ :

Senior RP Administrator คือ ผู้ประสานงานและบริหารจัดการหน่วยงาน ซึ่งสามารถเพิ่มและยกเลิกสิทธิ์ RP Administrator ได้ไม่เกิน 9 คน และมีสิทธิ์บริหารจัดการ API Key และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของหน่วยงาน

RP Administrator คือ ผู้บริหารจัดการแอปพลิเคชัน และ API Key ของตนเอง กรณีที่จะแก้ไข API Key ต้องได้รับการอนุมัติจาก Senior RP Administrator

การใช้งานระบบจัดการแอปพลิเคชันสำหรับหน่วยงานภายนอก (RP Management)

ผู้ใช้ล็อกอินเข้าเว็บไซต์ <https://digitalid.bora.dopa.go.th/idp/login> ด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD



เมื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้วจะพบหน้าจอเลือก Environment



PRODUCTION

หากเลือก PRODUCTION จะพบหน้า ระบบจัดการแอปพลิเคชัน ซึ่งประกอบด้วย (1) เมนู (2) เจ้าหน้าที่ และ (3) แอปพลิเคชัน

ระบบจัดการแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน
แอปพลิเคชันที่ขอใช้ ThaiID ของท่าน


เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน

ค้นหาเจ้าหน้าที่


เลขประจำตัวประชาชน	สถานะ	Level	Active
[REDACTED]	ไม่อนุมัติ	IDP Admin	✓
[REDACTED]	อนุมัติ	IDP Admin	✓
[REDACTED]	อนุมัติ	IDP Admin	✓
[REDACTED]	อนุมัติ	Senior IDP Admin	✓
[REDACTED]	อนุมัติ	IDP Admin	✓
[REDACTED]	อนุมัติ	IDP Admin	✓
[REDACTED]	อนุมัติ	IDP Admin	✓
[REDACTED]	อนุมัติ	IDP Admin	✓
[REDACTED]	อนุมัติ	IDP Admin	✓

เมนู

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดคู่มือการพัฒนาระบบ และคู่มือการเรียก API ผ่าน Postman ได้จากเมนู



เจ้าหน้าที่



เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน


จัดการสิทธิ์ + เพิ่มเจ้าหน้าที่

ค้นหาเจ้าหน้าที่

เลขประจำตัวประชาชน	สถานะ	Level	Active
132[REDACTED]4	ไม่อนุมัติ	IDP Admin	✓
[REDACTED]	อนุมัติ	IDP Admin	✓
[REDACTED]	อนุมัติ	IDP Admin	✓
[REDACTED]	อนุมัติ	Senior IDP Admin	✓
[REDACTED]	อนุมัติ	IDP Admin	✓
[REDACTED]	อนุมัติ	IDP Admin	✓
[REDACTED]	อนุมัติ	IDP Admin	✓
[REDACTED]	อนุมัติ	IDP Admin	✓
[REDACTED]	อนุมัติ	IDP Admin	✓
[REDACTED]	อนุมัติ	IDP Admin	✓

แสดง 10 1 - 10 จากทั้งหมด 14

1. ส่วนของเจ้าหน้าที่จะแสดงเลขประจำตัวประชาชนของ RP Administrator ที่ได้รับการเพิ่มชื่อ โดย Senior RP Administrator ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาเลขประจำตัวประชาชนเจ้าหน้าที่ได้โดยการพิมพ์เลขประจำตัวประชาชนลงในช่องค้นหา (1)



ค้นหาเจ้าหน้าที่

132[REDACTED]4

เลขประจำตัวประชาชน	สถานะ	Level	Active
1-32[REDACTED]4	อนุมัติ	IDP Admin	✓

แสดง 10 1 - 1 จากทั้งหมด 1

2. Senior RP Administrator สามารถเพิ่ม RP Administrator ได้โดยการกดปุ่ม “เพิ่มเจ้าหน้าที่” (2) โดยระบบจะแสดงหน้าจอลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ โดยการกรอกเลขประจำตัวประชาชนของ RP Administrator ซึ่ง 1 หน่วยงานจะมีเจ้าหน้าที่ได้สูงสุด 10 คน






ลงทะเบียนเพิ่มเจ้าหน้าที่

ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่
หน่วยงานภายนอกลงทะเบียนเจ้าหน้าที่

ข้อมูลบุคคล: เลขประจำตัวประชาชน


บันทึก

3. หาก Senior RP Administrator ต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลแอปพลิเคชันให้กดปุ่ม “จัดการสิทธิ” (3)
ระบบจะแสดงหน้าจัดการสิทธิ เมื่อกดปุ่ม  จะแสดงรายชื่อ RP Administrator ให้เลือก



4. Senior RP Administrator สามารถกำหนดสถานะให้กับ RP Administrator ได้โดยการกด  (4)
ด้านหลังชื่อผู้ใช้ ไอคอนจะเปลี่ยนเป็น  สำหรับ RP Administrator ที่ถูกปิดสิทธิ์การใช้งาน

การสร้างแอปพลิเคชัน



1. กดปุ่มเพิ่มแอปพลิเคชัน
2. กรอกรายละเอียดของแอปพลิเคชัน

ระบบลงทะเบียนแอปพลิเคชัน

ลงทะเบียนแอปพลิเคชันเพื่อใช้งาน ThaiID
หน่วยงานภายนอกลงทะเบียนแอปพลิเคชันเพื่อขอใช้งาน ThaiID

ประเภทของหน่วยงาน : ภาครัฐ

ประเภทแอปพลิเคชัน : ☒ RP

ข้อมูลแอปพลิเคชัน :

ชื่อแอปพลิเคชันภาษาไทย * 0 / 100

ชื่อแอปพลิเคชันภาษาอังกฤษ... 0 / 50

วัตถุประสงค์ * 0 / 170

ข้อมูลสำคัญ :

Callback * 2.3 0 / 300

URL Logo * 2.5 0 / 255

https:// Policy * 0 / 255

IP Address * 2.4 0 / 170

https:// Terms of Use * 0 / 255

2.1 ระบุชื่อแอปพลิเคชัน

- ชื่อแอปพลิเคชันภาษาไทย
- ชื่อแอปพลิเคชันภาษาอังกฤษ โดยจะต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

2.2 ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้งานแอปพลิเคชัน

2.3 ระบุ Callback URL คือ URL ที่ใช้สำหรับแสดงผลเมื่อ Entity ยืนยันการให้ข้อมูลสำเร็จ

2.4 ระบุ IP Address สามารถเพิ่มได้ไม่เกิน 10 IP สำหรับ Trust Application Server ในการเรียกใช้งาน API

2.5 ระบุ URL ที่ใช้เก็บโลโก้แอปพลิเคชัน

2.6 ระบุ URL ที่แสดงรายละเอียด Policy และ Terms of Use ของหน่วยงานท่าน

2.7

ข้อมูลที่ต้องการใช้ :

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ เลขประจำตัวประชาชน | ☐ วันเดือนปีเกิด | ☐ ที่อยู่ตามหน้าบัตร |
| ☐ คำนำนามภาษาไทย | ☐ ชื่อภาษาไทย | ☐ ชื่อกลางภาษาไทย |
| ☐ ชื่อสกุลภาษาไทย | ☐ คำนำนามภาษาอังกฤษ | ☐ ชื่อภาษาอังกฤษ |
| ☐ ชื่อกลางภาษาอังกฤษ | ☐ ชื่อสกุลภาษาอังกฤษ | ☐ ชื่อเต็มภาษาไทย |
| ☐ ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ | ☐ เพศ | ☐ วันที่ออกบัตร |
| ☐ วันที่หมดอายุ | ☐ เลขใต้รูป | ☐ ระดับความน่าเชื่อถือ (IAL Level) |

บันทึก

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

2.7 เลือกข้อมูลที่ต้องการสิทธิเข้าถึง

- เลขประจำตัวประชาชน
- วันเดือนปีเกิด
- ที่อยู่ตามหน้าบัตร
- คำนำนามภาษาไทย
- ชื่อภาษาไทย
- ชื่อกลางภาษาไทย
- ชื่อสกุลภาษาไทย
- คำนำนามภาษาไทย
- ชื่อภาษาอังกฤษ
- ชื่อกลางภาษาอังกฤษ
- ชื่อสกุลภาษาอังกฤษ
- ชื่อเต็มภาษาไทย
- ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
- เพศ
- วันที่ออกบัตร
- วันที่บัตรหมดอายุ
- เลขใต้รูป
- ระดับความน่าเชื่อถือ (IAL Level)

3. กดบันทึก ระบบจะดำเนินการสร้างค่าพารามิเตอร์เพื่อใช้ตามขั้นตอนการพัฒนา API สำหรับผู้ให้บริการ (Relying Party : RP)

☐

KEY

Callback Endpoint

API Key

Client ID


Client Secret

ปิด


สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

v.2.0.11

รายละเอียดแอปพลิเคชัน



เมื่อผู้ใช้สร้างแอปพลิเคชันสำเร็จแล้ว หน้าแรกของระบบจัดการแอปพลิเคชันจะปรากฏโลโก้และชื่อแอปพลิเคชันที่ได้สร้างไว้ ซึ่งสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของแอปพลิเคชันได้





1. สถิติใช้งานแอปพลิเคชัน
2. รายละเอียดของแอปพลิเคชัน ซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไขรายละเอียดหรือลบแอปพลิเคชันได้

3. จัดการแอปพลิเคชัน


3.1. แก้ไขแอปพลิเคชัน ผู้ใช้สามารถแก้ไขรายละเอียดของแอปพลิเคชันได้

ยกเว้น ข้อมูลที่ต้องการใช้ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกเพิ่มได้ แต่**ไม่สามารถ**เลือกออกได้

3.2. จัดการแอปพลิเคชันคีย์ เป็นการเปลี่ยนคีย์ของแอปพลิเคชัน เมื่อผู้ใช้กดเปลี่ยนคีย์ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน หากกดดำเนินการต่อระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD ไปยัง Senior RP Administrator ของหน่วยงานเพื่อให้ยืนยันการเปลี่ยนคีย์ เมื่อ Senior RP Administrator ยืนยันการเปลี่ยนคีย์แล้วระบบจะแสดงคีย์ใหม่ต่อผู้ใช้




3.3. ลบแอปพลิเคชัน โดยระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทำการยืนยันการลบ




SANDBOX

หากเลือก SANDBOX จะพบหน้า ระบบจัดการแอปพลิเคชัน - [SANDBOX] ซึ่งประกอบด้วยส่วน (1) เมนู และ (2) แอปพลิเคชัน



เมนู

ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดคู่มือการพัฒนาระบบ และคู่มือการเรียก API ผ่าน Postman ได้จากเมนู



การสร้างแอปพลิเคชัน



1. กดปุ่มเพิ่มแอปพลิเคชัน
2. กรอกรายละเอียดของแอปพลิเคชัน

2.1 ระบุชื่อแอปพลิเคชัน

- ชื่อแอปพลิเคชันภาษาไทย
- ชื่อแอปพลิเคชันภาษาอังกฤษ โดยจะต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

2.2 ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้งานแอปพลิเคชัน

2.3 ระบุ Callback URL คือ URL ที่ใช้สำหรับแสดงผลเมื่อ Entity ยืนยันการให้ข้อมูลสำเร็จ


2.4 ระบุ IP Address สามารถเพิ่มได้ไม่เกิน 10 IP สำหรับ Trust Application Server ในการเรียกใช้งาน API

2.5 ระบุ URL ที่ใช้เก็บโลโก้แอปพลิเคชัน

2.6 ระบุ URL ที่แสดงรายละเอียด Policy และ Terms of Use ของหน่วยงานท่าน

2.7

ข้อมูลที่ต้องการใช้ :



☐ เลขประจำตัวประชาชน
☐ วันเดือนปีเกิด
☐ ที่อยู่ตามหน้าบัตร
☐ คำนำนามภาษาไทย
☐ ชื่อภาษาไทย
☐ ชื่อกลางภาษาไทย
☐ ชื่อสกุลภาษาไทย
☐ คำนำนามภาษาอังกฤษ
☐ ชื่อภาษาอังกฤษ
☐ ชื่อเต็มภาษาไทย
☐ ชื่อกลางภาษาอังกฤษ
☐ ชื่อสกุลภาษาอังกฤษ
☐ ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
☐ เพศ
☐ วันที่ออกบัตร
☐ วันที่หมดอายุ
☐ เลขไต่รูป
☐ ระดับความน่าเชื่อถือ (IAL Level)


บันทึก

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

2.7 เลือกข้อมูลที่ต้องการสิทธิเข้าถึง

- เลขประจำตัวประชาชน
- วันเดือนปีเกิด
- ที่อยู่ตามหน้าบัตร
- คำนำนามภาษาไทย
- ชื่อภาษาไทย
- ชื่อกลางภาษาไทย
- ชื่อสกุลภาษาไทย
- คำนำนามภาษาไทย
- ชื่อภาษาอังกฤษ
- ชื่อกลางภาษาอังกฤษ
- ชื่อสกุลภาษาอังกฤษ
- ชื่อเต็มภาษาไทย
- ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
- เพศ
- วันที่ออกบัตร
- วันที่บัตรหมดอายุ
- เลขไต่รูป
- ระดับความน่าเชื่อถือ (IAL Level)

3. กดบันทึก ระบบจะดำเนินการสร้างค่าพารามิเตอร์เพื่อใช้ตามขั้นตอนการพัฒนา API สำหรับ SANDBOX



KEY

Callback Endpoint


API Key

Client ID


Client Secret

ปิด

รายละเอียดแอปพลิเคชัน



เมื่อผู้ใช้สร้างแอปพลิเคชันสำเร็จแล้ว หน้าแรกของระบบจัดการแอปพลิเคชันจะปรากฏโลโก้และชื่อแอปพลิเคชันที่ได้สร้างไว้ ซึ่งสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของแอปพลิเคชันได้



1. สถิติใช้งานแอปพลิเคชัน
2. รายละเอียดของแอปพลิเคชัน ซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไขรายละเอียดหรือลบแอปพลิเคชันได้
3. จัดการแอปพลิเคชัน
 - 3.1 แก้ไขแอปพลิเคชัน ผู้ใช้สามารถแก้ไขรายละเอียดของแอปพลิเคชันได้
 - ยกเว้น ข้อมูลที่ต้องการใช้ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกเพิ่มได้ แต่ไม่สามารถเลือกออกได้
 - 3.2 ลบแอปพลิเคชัน โดยระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทำการยืนยันการลบ