

QCM Laravel

Question 1

Quelle commande crée un nouveau projet Laravel ?

Question 2

Comment passer des données à une vue ?

Question 3

Quel est le nom du moteur de template utilisé par Laravel ?

Question 4

Comment peut-on valider les données de requête dans un contrôleur ?

Question 5

Quelle commande utilise-t-on pour créer un modèle ?

Question 6

Comment ajoute-t-on une colonne à une table existante via une migration ?

Question 7

QCM Laravel

Quelle méthode utilise-t-on pour faire une redirection vers une autre route ?

Question 8

Comment récupère-t-on toutes les données d'une table avec Eloquent ?

Question 9

Quelle commande crée un middleware ?

Question 10

Comment définit-on une route qui accepte n'importe quelle méthode HTTP ?

Question 11

Comment accède-t-on à l'instance de la requête actuelle dans un contrôleur ?

Question 12

Quelle méthode permet de limiter le nombre de requêtes qu'un utilisateur peut faire ?

Question 13

Comment envoie-t-on un email en utilisant Laravel ?

QCM Laravel

Question 14

Quelle commande permet de lancer le serveur de développement de Laravel ?

Question 15

Comment accède-t-on aux paramètres d'URL dans une route ?

Question 16

Comment fait-on pour ajouter une contrainte de clé étrangère dans une migration ?

Question 17

Comment peut-on créer une tâche planifiée (scheduled task) dans Laravel ?

Question 18

Quelle méthode permet de valider une requête entrante et rediriger automatiquement en cas d'erreur ?

Question 19

Comment peut-on créer une relation un-à-plusieurs dans Eloquent ?

QCM Laravel

Question 20

Quelle méthode Eloquent utilise-t-on pour charger les relations d'un modèle de manière conditionnelle ?

Question 21

Comment peut-on ajouter un attribut muté à un modèle Eloquent ?

Question 22

Qu'est-ce que le Tinker et à quoi sert-il ?

Question 23

Comment peut-on publier les assets d'un package ?

Question 24

Comment génère-t-on une clé d'application dans Laravel ?

Question 25

Quelle commande permet de créer un événement et son listener associé ?

QCM Laravel

Question 26

Comment implémente-t-on une stratégie de cache personnalisée ?

Question 27

Quel fichier de configuration détermine les services externes que l'application utilise ?

Question 28

Comment peut-on utiliser les slots et les composants dans les vues Blade ?

Question 29

Qu'est-ce qu'un trait dans Laravel et comment peut-on l'utiliser ?

Question 30

Comment peut-on définir un accesseur dans un modèle Eloquent ?

Question 31

Comment peut-on utiliser les transactions de base de données dans Laravel ?

Question 32

QCM Laravel

Quelle méthode permet de crypter les données avant de les sauvegarder dans la base de données ?

Question 33

Comment peut-on utiliser Laravel Mix pour compiler les assets ?

Question 34

Quelle méthode permet de créer une réponse JSON dans un contrôleur ?

Question 35

Comment peut-on utiliser les événements de modèle dans Laravel ?

Question 36

Comment peut-on implémenter les politiques d'autorisation dans Laravel ?

Question 37

Comment configure-t-on Laravel pour utiliser un système de files d'attente différent ?

Question 38

QCM Laravel

Quelle est la méthode pour créer un canal de diffusion d'événements personnalisé ?

Question 39

Comment peut-on étendre un service provider existant pour y ajouter des fonctionnalités supplémentaires ?

Question 40

Comment utilise-t-on les packages Laravel pour modulariser une application ?