

IDENTIDAD DE MARCA · V1.0 · 2026



ORBIN

CARPINTERÍA PARAMÉTRICA

Manual de Identidad de Marca.
Sistema visual, logofolio y normas de uso.

Contenido

01	Manifiesto	LA ÓRBITA DE LA MATERIA
02	Esencia & posicionamiento	ATRIBUTOS, PROMESA Y TONO
03	El símbolo	SIGNIFICADO Y ANATOMÍA
04	Logofolio	EL SISTEMA EN UNA VISTA
05	Construcción & área de respeto	GEOMETRÍA Y AIRE MÍNIMO
06	Tamaño mínimo	LEGIBILIDAD GARANTIZADA
07	Versiones cromáticas	POSITIVO, NEGATIVO Y ACENTO
08	Usos incorrectos	LO QUE NUNCA DEBE OCURRIR
09	Color	PALETA MONOCROMO PREMIUM + ÁMBAR
10	Tipografía	FRAUNCES · SPACE GROTESK · JETBRAINS MONO
11	ADN paramétrico	EL SISTEMA COMO FIRMA
12	Aplicaciones	LA MARCA EN EL MUNDO REAL

La órbita de la materia.

Orbin no vende muebles. Diseña el sistema que los hace posibles: la lógica precisa que convierte una idea en una pieza fabricable.

Nuestro nombre nace de **órbita**: el movimiento continuo, el ciclo que no se rompe. Cada proyecto es un recorrido cerrado —del parámetro al corte, del corte a la pieza, de la pieza a la marca— donde nada se pierde y todo encaja.

Trabajamos como arquitectos del detalle, no como técnicos de oficio. La madera es cálida y viva; el sistema es exacto y repetible. Orbin es la tensión perfecta entre ambos.



«Precisión que fluye.»

Quiénes somos.

POSICIONAMIENTO

Estudio de carpintería
paramétrica que diseña y fabrica
mobiliario, stands y piezas a
medida para marcas exigentes.

PROMESA

Resolvemos un problema doloroso de forma
simple y escalable: convertir requisitos
complejos en producción precisa, predecible y
repetible.

ATRIBUTOS DE MARCA

Preciso

Tolerancias,
holguras y listas
de corte. El
milímetro es
doctrina.

Cálido

La materia
manda. Texturas
nobles, gesto
humano,
acabado
honesto.

Sistémico

Reglas
paramétricas
reutilizables.
Diseñar una vez,
fabricar mil.

Premium


Arquitecto, no
proveedor
barato. Valor
percibido y para
siempre.

TONO DE VOZ

- | | |
|----------------------|------------------|
| ✓ Claro y directo | ✗ Genérico |
| ✓ De arquitecto | ✗ Grandilocuente |
| ✓ Concreto y técnico | ✗ Improvisado |

TAGLINE **Precisión que fluye.**

Un lazo sin final.



El isotipo es una cinta orbital continua que envuelve un núcleo capsular.

La órbita —el trazo sólido que fluye y el rastro fino que la completa— representa el ciclo del sistema: continuo, eficiente, sin desperdicio.

El núcleo —la cápsula central— es la pieza: el corte exacto, el objeto fabricado, el foco del trabajo.

Su inclinación constante (35°) imprime movimiento y dirección: una marca que avanza.

ANATOMÍA

01 – Cinta sólida

masa, gesto, materia

02 – Rastro orbital

continuidad, sistema

03 – Núcleo capsular

la pieza, el foco

El sistema.

Familia completa de versiones. Cada formato tiene un uso recomendado; nunca se recrean ni modifican.



Principal • vertical



Principal • horizontal



Con descriptor




Negativo



Negativo horizontal




Acento ámbar



Isotipo



Isotipo negativo



App icon

Geometría.

El módulo **X** equivale a un tercio de la altura del logotipo. Mantén siempre un área de respeto mínima de **1X** en todos los lados, libre de texto, imágenes u otros elementos.



Área de respeto = 1X · El recuadro ámbar marca el límite mínimo inviolable.

Legibilidad.

Por debajo de estos tamaños el isotipo pierde definición. En aplicaciones muy pequeñas (favicon, sello, herrajes) usa el **isotipo** en lugar del logotipo completo.



Digital • 32 px



Impreso • 18 mm



Mínimo • 12 mm

Tamaños mínimos recomendados para versión horizontal.

LOGOTIPO COMPLETO

≥ 18 mm impreso
≥ 120 px digital

ISOTIPO SOLO

≥ 8 mm impreso
≥ 24 px digital

Contraste.

Prioriza siempre el máximo contraste. El ámbar es un acento: se reserva para momentos de marca, nunca para texto largo.



POSITIVO

Sobre fondos claros / hueso



NEGATIVO

Sobre fondos oscuros / foto



ACENTO ÁMBAR

Usos especiales y de marca




UNA TINTA

Sobre el color de marca

Lo prohibido.

La consistencia construye valor. Estas alteraciones degradan la marca y nunca están permitidas.



Paleta.

Monocromo premium con un único acento cálido. El **negro** y el **hueso** sostienen el sistema; el **ámbar** aporta materia y carácter. Proporción objetivo: 70% neutro / 25% hueso / 5% ámbar.

Negro Orbin

HEX #0E0E0E
RGB 14 · 14 · 14
CMYK 0·0·0·95
PANTONE Neutral 800

Hueso

HEX #F4F0E9
RGB 244 · 240 · 233
CMYK 3·4·8·0
PANTONE P 7527 C

Ámbar Orbin

HEX #C0863A
RGB 192 · 134 · 58
CMYK 22·48·87·4
PANTONE P 7563 C

Ámbar Profundo

HEX #8F5E1E
RGB 143 · 94 · 30
CMYK 30·58·100·18
PANTONE P 1395 C

Grafito

HEX #3A3A3A
RGB 58 · 58 · 58
CMYK 0·0·0·77
PANTONE Neutral 700

Niebla

HEX #B8B2A7
RGB 184 · 178 · 167
CMYK 28·26·33·2
PANTONE Warm Gray

Valores CMYK y Pantone son aproximados; calibrar con prueba física antes de imprimir.

Voz escrita.

DISPLAY • TITULARES

Fraunces

Serif moderno de alto contraste — alma artesanal, calidez premium. Light • SemiBold • Black

MARCA & SUBTÍTULOS • ESPACIO UI

Space Grotesk

Geométrica y técnica — sostiene el logotipo y las etiquetas. Medium • Bold

TEXTO CORRIDO

Inter

Regular • Medium • SemiBold

TÉCNICO • COTAS & SPECS

JetBrains Mono

esp. 18mm • holgura 0.5 • #C0863A

El sistema como firma.

La precisión es parte de la identidad. En comunicación técnica y de producto, Orbin emplea un lenguaje gráfico propio: líneas de cota, retícula modular y listas de corte tipográficas en JetBrains Mono.

PATRÓN MODULAR



LISTA DE CORTE (MOTIF)

ID	Pieza	esp	mm	u
P-01	Lateral	18	720×400	2
P-02	Estante	18	684×360	3
P-03	Fondo	6	684×392	1
P-04	Frente	18	700×180	2

Estilo de referencia para fichas de producto y planos.

En el mundo.





ORBIN

«No vendemos muebles.
Diseñamos el sistema que los hace posibles.»

MANUAL DE MARCA v1.0 · 2026 · ORBIN — CARPINTERÍA PARAMÉTRICA