

BRIEF TECHNIQUE

Scraping FlashScore Volleyball → Google Sheets

Date : 18/01/2026

1. Objectif

Scraper quotidiennement les matchs de volleyball sur FlashScore.fr et injecter les statistiques dans un Google Sheet pour le trading sportif.

2. Découverte clé (travail d'analyse déjà fait)

■ SCRAPING FACILE - Pas d'API à reverse-engineer

- Les données sont PRÉ-CHARGÉES dans le DOM au chargement
- Le bouton "Montrer plus" ne fait AUCUN appel API
- Il révèle simplement les éléments masqués en CSS

→ Approche : Charger la page, cliquer "Montrer plus", parser le DOM.

3. URLs cibles

- Liste des matchs du jour : <https://www.flashscore.fr/volleyball/>
- Page TàT (exemple) :
<https://www.flashscore.fr/match/volleyball/nice-O4MYx0BC/toulouse-6qbfvecr/tete-a-tete/global/>

4. Données à scraper (8 informations)

6 infos de base :

- Date du match
- Heure du match
- Pays
- Ligue
- Équipe A + classement (optionnel)
- Équipe B + classement (optionnel)

2 infos cruciales (nerf de la guerre) :

- Stats sets Équipe A : combien de matchs en 3, 4, 5 sets sur les ~50 derniers
- Stats sets Équipe B : idem
- Stats H2H (confrontations directes A vs B) : idem

5. Les 3 sections à scraper sur chaque page TàT

Pour chaque match, ouvrir la page Tête-à-Tête et scraper :

1. **DERNIERS MATCHS: [ÉQUIPE A]** → cliquer "Montrer plus" → compter sets 3/4/5
2. **DERNIERS MATCHS: [ÉQUIPE B]** → idem
3. **CONFRONTATIONS** (historique A vs B) → idem

6. Sélecteurs CSS (testés)

Élément	Sélecteur
Sections H2H	.h2h__section
Lignes de match	.h2h__row
Score	.h2h__result (format: "3 - 1")
Bouton "Montrer plus"	button.wclButtonLink--h2h

7. Pseudo-code (fonctionnel)

```
// Compter les sets par section (~50 matchs max)
function countSets(section) {
  let count3 = 0, count4 = 0, count5 = 0;
  section.querySelectorAll('.h2h__row').forEach(row => {
    const [a, b] = row.querySelector('.h2h__result')
      .textContent.split('-').map(Number);
    const sets = a + b; // 3-0→3, 3-1→4, 3-2→5
    if (sets === 3) count3++;
    else if (sets === 4) count4++;
    else if (sets === 5) count5++;
  });
  return { count3, count4, count5 };
}
```

8. Mapping Google Sheets (CRUCIAL)

■ RÈGLE UNIQUE :

Colonnes VERTES (#00ff00) = À INJECTER
Tout le reste = NE PAS TOUCHER (formules Excel)

Onglet "TRI BASE OU 4" - Infos match :

Col	Header	Donnée
A	DATE	Date du match
B	H	Heure
C	PAYS	Pays
D	LEAGUE	Ligue
E	EQUIPE A	Nom équipe A
F	P	Classement A (optionnel)
G	EQUIPE B	Nom équipe B

H	P	Classement B (optionnel)
---	---	--------------------------

Stats Équipe A / B / H2H :

Bloc	Colonnes	Données
Stats Équipe A	M, N, O	Nb matchs en 3, 4, 5 sets
Stats Équipe B	X, Y, Z	Nb matchs en 3, 4, 5 sets
Stats H2H	AJ, AK, AL	Nb matchs en 3, 4, 5 sets

9. Stack technique

- Puppeteer ou Playwright (site React → navigateur headless)
- Google Sheets API v4
- CRON quotidien (n8n ou cron système)

10. Livrables

1. Script de scraping (matchs du jour + pages TàT)
2. Injection Google Sheets (colonnes vertes uniquement)
3. Automatisation quotidienne
4. Documentation minimaliste

11. Budget & Délai

Budget	300 €
---------------	--------------

Délai : 5-7 jours

Justification : Scraping simple, sélecteurs fournis, pseudo-code fonctionnel.

Bonus : D'autres sports pourront être ajoutés (même structure FlashScore).

— Fin du brief —