TP 3 — Le projet final

Construire, avec la chaîne complète, une application que vous n'auriez pas su écrire à la main — et qui tient debout quand on tape dessus.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Mener un **vrai projet de bout en bout** avec tout le harness vu en cours, pas un prompt isolé.
- Vous servir des agents pour attaquer une **stack ou un domaine que vous ne maîtrisez pas** — c'est là que l'IA change votre plafond.
- Livrer quelque chose de **gros, fini, et solide**.

LE PRINCIPE

Tout ce qu'on a vu depuis le début du cours converge ici : vous allez **vibe coder une application**. Pas un jouet bricolé en une heure — un projet ambitieux, que vous pilotez avec la **chaîne d'agents OpenCode complète** : agent principal, subagents, rules, MCP, skills, commands, hooks, lint, types, tests, CI.

Le sujet est **totalement libre**. Le seul vrai conseil : choisissez quelque chose que vous *ne sauriez pas construire seul*. C'est exactement ce que le harness débloque — attaquer une techno, une API ou un domaine que vous n'avez jamais touchés, et que l'IA rend soudain accessible.

Tout se pilote sous **OpenCode**.

1 Choisissez un projet — vraiment n'importe lequel

Aucune contrainte de thème. Visez grand. Quelques directions, pour donner l'échelle attendue — pas une liste de courses :

- **Un jeu vidéo.** Et n'hésitez pas à aller chercher des assets sur internet : des modèles en ligne qui génèrent des images, ou vos propres visuels faits avec ChatGPT, Gemini, etc. Sprites, décors, musique — l'IA sait aussi produire la matière première.
- **Un outil offensif / de sécurité.** Un logiciel qui va chercher de l'information — réseaux wifi à portée, empreinte d'un routeur, cartographie d'un parc — et la restitue proprement.
- **Une appli full-stack « classique ».** Un vrai front, un vrai back, une base, de l'authentification, des fonctionnalités qui s'enchaînent.
- **Une dApp blockchain de bout en bout.** Du Solidity, des smart contracts, un protocole — un système de prêt décentralisé, par exemple — et l'interface qui va avec.

Ce ne sont que des exemples. Ce qui compte, c'est que le projet soit **assez gros pour que la chaîne ait du travail** — plusieurs briques, plusieurs couches, des choses qui s'articulent.

2 Montez le harness, et servez-vous-en pour de vrai

Le projet se construit **avec la chaîne**, pas à côté d'elle. On veut voir un harness qui vit :

- **Un agent principal et des subagents** aux rôles nets, chacun avec des droits qui correspondent à ce qu'il fait — ni plus, ni moins.
- **Des rules** qui disent la vérité sur le projet et cadrent les agents.
- **Des MCP, skills et commands** quand ils vous font gagner du temps — pas pour décorer.
- **Un filet :** lint, types, tests, hooks branchés, une CI. Ce qui vérifie doit *vraiment* s'exécuter, sans qu'on le demande.

C'est aussi ici que l'IA vous emmène plus loin que vous ne le feriez seul : n'ayez pas peur d'un **outil externe, d'une API ou d'un SDK que vous ne connaissez pas**. Faites lire la doc à un agent, faites-lui monter l'intégration. C'est tout l'intérêt.

3 Construisez quelque chose de balèze

Le mot d'ordre : **de l'ambition**. Un projet qu'on vibe code en une heure ne passera pas. On veut de la profondeur — des fonctionnalités qui s'enchaînent, des cas limites gérés, une vraie finition. Le harness est là précisément pour vous permettre d'aller à cette échelle sans vous noyer : c'est le moment de le prouver.

⚠ JE VAIS ESSAYER DE LA CASSER

Une partie de la correction se fait **en tapant sur votre application** : entrées absurdes, cas limites, chemins que vous n'aviez pas prévus. Une appli qui s'écroule au premier pas de travers perd exactement ce qui fait un projet fini. Anticipez, gérez les erreurs, bordez les entrées — la **solidité** se démontre là.

RENDU ATTENDU

- Le **dépôt poussé**, avec le harness OpenCode dedans (la config visible : agents, droits, rules, hooks, tests, CI).
- L'application **lançable** : un README court et clair qui dit comment la faire tourner. Si je ne peux pas la démarrer, je ne peux pas la juger.
- Des **captures d'écran**, dans un dossier du dépôt : l'application en marche, *et* la chaîne au travail (agents, filet qui tourne). Les preuves sont des captures.
- Une courte **démo** du projet en séance.

COMMENT C'EST JUGÉ

Pas de grille chiffrée. Cinq questions, et je regarde le projet à travers chacune :

- **Originalité** — est-ce que c'est une idée à vous, pas la n-ième todo-list ?
- **Style** — est-ce que c'est stylé, est-ce que ça a un parti pris ?
- **Beauté** — est-ce que c'est soigné, agréable, fini ?
- **Crédibilité** — est-ce que ça tient debout, est-ce que ça a l'air d'un vrai produit ?
- **Solidité** — est-ce que ça résiste quand j'essaie de la casser ?