SHEIN

أرشيف تحليلي مغلق — غير مدمج

SHEIN 15.5.0 — دراسة UI/UX وتحليل نظام التصميم

> أرشيف تحليلي مغلق. هذه الدراسة تسجل ما لوحظ فعلياً في بناء التطبيق ولقطات الشاشة، وليست خطة تنفيذ معتمدة ولا عقداً لنظام تصميم.

البند	القيمة
التطبيق	SHEIN — `com.zzkko`
الإصدار	`15.5.0` — versionCode `2941`
المنصة	Android — `minSdk 23` / `targetSdk 36` / `compileSdk 36`
نمط الواجهة	Native Android Views و3,721 — XML ملف layout، لا Compose/React Native/Flutter
الجهاز	محاكي 1,080×2,400 px — Pixel-class — كثافة 2.625 px/dp — 420dpi
اللغة	الإنجليزية (LTR) والعربية (RTL)
تاريخ التحليل	2026-10-23
حالة الأرشيف	مسودة PR مغلقة، غير مدمجة
حجم الحزمة	base APK — 45.98 MiB مستخرج APKM (78.97 MiB)
SHA-256 للـAPKM	`D130C3A3436561E57F75C3160C011753FA5683FB375BA955D7542383265A2E0A`
SHA-256 للـbase APK	`C4AC56B8292D372661F016B91BD19B6136BF61E8D0C465C87EEC0B6A5F512D26`

0. المنهجية ونطاق الأدلة

اعتمدت الدراسة على طبقتين:

1. **تحليل ساكن للحزمة:** فكّ الحزمة بـapktool 3.0.3، ثم قراءة `AndroidManifest.xml` و`apktool.yml` وموارد `res/values` و`res/font`، وإحصاء الـlayouts والـdrawables والـdimens والـstyles. شمل ذلك فحص `cmap` لملفات الخطوط للتأكد من تغطية الحروف العربية.
2. **التقاط حي على محاكي:** 30 لقطة شاشة بـ`adb exec-out screencap`، وأربعة تفريغات `uiautomator dump` (UI hierarchy) لشاشات تسجيل الدخول، وحسابي، والإعدادات، وحوار مسح التخزين المؤقت. القياسات بالـdp مشتقة من كثافة الجهاز 2.625.

حدود النطاق: لم يتضمن الاختبار تغذية المنتجات الحقيقية، ولا شاشات PDP/PLP الكاملة، ولا السلة الممتلئة، ولا الدفع، ولا حساب مسجل. حالات `OOPS!` سائدة لأن الاتصال بالخادم وخدمات Google Play كانا محجوبين في بيئة الاختبار. اللقطات تتضمن أيضاً حوارات ANR من النظام (`Pixel Launcher` و`System UI`)؛ هذه ضوضاء بيئة وليست عيوباً في SHEIN، واستُبعدت من الاستنتاجات.

قاعدة الفصل: كل ما هو مأخوذ من الموارد يوصف بأنه «قيمة مورد»؛ وكل ما هو مأخوذ من اللقطة يوصف بأنه «قيمة مرصودة». لا تُخلط القيمتان.

1. الخلاصة التنفيذية

SHEIN 15.5.0 يقدّم هيكلاً تجارياً واضحاً: خمسة تبويبات سفلية، ومركز حساب، وإعدادات متداخلة، وشاشة دخول بسيطة. الانعكاس إلى العربية في التنقل والرؤوس والأسهم جيد عموماً. لكن البناء الذي جرى اختباره يكشف ثلاث فجوات كبيرة:

- **فجوة المرونة:** خطأ الخادم يختزل التطبيق كله في شاشة `OOPS!` واحدة، بلا كشف اتصال، ولا محتوى مخبأ، ولا رمز خطأ، ولا مسار دعم. التبويبات الخمسة تظل قابلة للتبديل، لكن كل تبويب يعيد الشاشة نفسها.
- **فجوة الإكمال:** شاشة تسجيل الدخول تقبل البريد ثم لا تُظهر تحققاً ولا تحميلاً ولا خطأ عند الضغط على `Continue`؛ وشاشة `Change Currency` تظهر بيضاء تماماً؛ وشاشة البحث العربية تظهر بيضاء بلا سجل أو اقتراحات.
- **فجوة الاتساق:** الرأس وشريط البحث وخلفيات التبويبات وأشكال الأزرار تختلف بين الشاشات. الخط المحلي `Adieu` لاتيني فقط ولا يغطي العربية، فتعتمد العربية على خط النظام؛ وأحجام النص تهبط إلى 8–12sp، وأهداف اللمس تهبط إلى 21–36dp في عناصر متكررة.

الأولوية: إصلاح حالات الفشل والفراغ أولاً، ثم توحيد الهيكل البصري، ثم رفع الوصولية والمسافات، ثم معالجة التفاصيل اللغوية. لا تحتاج المشكلة إلى إعادة تصميم كاملة؛ تحتاج إلى طبقة حالات ونظام مكوّنات واضح.

أهم عشر نتائج

#	النتيجة	الشدة	الدليل
1	خطأ الخادم يحجب كل التبويبات ولا يقدم بديلاً عن `Try it Again`	P0	s02/s04/s05/s12/s13/s14/s15/s27/s28/s33

#	النتيجة	الشدة	الدليل
2	تسجيل الدخول لا يعطي أي استجابة مرئية بعد `Continue`	P0	s17–s20
3	شاشات بيضاء/سوداء بلا حالة فراغ أو تحميل (GMS , `Search` , `Change Currency`)	P0	s24/s25/s26/s30/s34
4	الرأس وشريط البحث يختلفان بين Shop وCategory وTrends	P1	s12/s13/s14
5	هدف لمس شعار الرجوع في الدخول 24dp، وأزرار الحوار 36dp	P1	signin.xml / dialog.xml / s22
6	خط `Adieu` لا يحتوي الحرف العربي (U+0627) `ا` ، والعربية بخط النظام	P1	font cmap / s28/s29/s32/s34
7	نسخ عربية غير متسقة: «الاراء الكاملة»، «تعليق»، «0 متابع»، «حاولي مرة اخرى»	P1	s29/s31/s32
8	مربع وردي `#FFEBEE` بديلاً عن أيقونة الحساب في الإعدادات	P1	s21/s32
9	سطحان/خلفيتان مختلفتان لكل مجموعة شاشات، بلا طبقة Tokens دلالية	P2	s12–s16/s21
10	حوار المسح يستخدم `YES` / `NO` بدل فعل صريح، وزر الحذف غير متمايز بصرياً	P2	s22/dialog.xml

2. نظام التصميم

2.1 الألوان

الموارد تحتوي **1,648** لوناً. أكثر القيم تكراراً في `colors.xml` هي:

القيمة	التكرار	ملاحظة
`#000000`	20	نص أساسي وأزرار خطأ
`#FFFFFF`	18	أسطح وبطاقات
`#666666`	13	نص ثانوي
`#222222`	10	CTA في الدخول
`#E5E5E5`	10	فواصل وحدود
`#F93A00`	10	برتقالي العلامة
`#FA6338`	10	برتقالي فاتح
`#F6F6F6`	9	خلفية Shop/Category/Trends
`#959595`	8	نص ثالثي/معطل
`#1F000000`	8	أسود بشفافية
`#D62000`	8	أحمر العلامة
`#A63E00`	7	بني/برتقالي داكن
`#F82854`	7	وردي/أحمر
`#99000000`	6	Scrim
`#E6E6E6`	6	حدود فاتحة

الأسطح المرصودة فعلياً:

الشاشة	السطح	العينة
Shop / Category / Trends	`#F6F6F6`	s12: 25,180 بكسل؛ s13: 26,071؛ s14: 23,295
Cart	`#FFFFFF`	s15: 28,425
Me	`#EFF0F3`	s16: 20,923
Settings / Auth	`#FFFFFF`	s19: 27,451؛ s21: 21,146
Search	`#FFFFFF`	s34

الألوان الدلالية المرصودة:

الدور	القيمة	الدليل
نص أساسي	`#000000`	s12–s16
نص ثانوي	`#666666`	s12/s16/s21
نص ثالثي/معطل	`#959595`	s12/s21
CTA الدخول	`#222222`	s17/s19/s20
CTA خطأ	`#000000`	s12/s28/s33
رابط	`#2D68A8`	s17–s20
Facebook	`#3949AB`	s17/s19
فاصل	`#E5E5E5`	s17/s19
Placeholder وردي	`#FFEBEE`	s21/s32
أخضر الثقة	`#198055`	s17/s19/s20
نجاح	`#007D49`	مورد
تحذير	`#A86104`	مورد
Night surface	`#1E1E1E` / `#111111`	`values-night/colors.xml`

ملاحظات:

- لا توجد أسماء موارد دلالية قابلة للقراءة؛ أسماء الألوان في البناء المفكوك مستعارة (`APKTOOL_RENAMED_*`). هذا يجعل توحيد اللون عبر المكوّنات صعباً، لكنه لا يمنع وجود طبقة Tokens فعلية في المصدر.
- ألوان العلامة البرتقالية موجودة في الموارد لكنها لا تظهر في الشاشات الملتقطة؛ الشاشات التجارية الأساسية استخدامها أسود/رمادي. لا يمكن الجزم بأن هذا انحراف مقصود أم أن الواجهات الملتقطة كلها حالات فشل.
- `#959595` على `#F6F6F6` يعطي تبايناً **2.77:1**، أي أقل من الحد المطلوب 4.5:1 للنص العادي. `#666666` يعطي **5.31:1** ويمر.
- الوضع الليلي موجود على مستوى الموارد فقط؛ لم تُلتقط شاشات ليلية، ولا يمكن الحكم على اكتماله.

2.2 الخطوط والتسلسل الطباعي

الخطوط المحلية:

- `Adieu` بأربعة أوجه: Light / Regular / Bold / Black.
- تعريفات `font-family` تغطي أوزاناً أوسع (300، 370، 450، 500، 510، 550، 590، 600، 858، 950).
- `Roboto` يُستدعى عبر Google Fonts (GMS) كخط بديل، مع تعريفات `wght700` و `ital1`.

دليل العربية: فحص `cmap` للأوجه الأربعة أظهر أن `U+0627` (الألف العربية) **غير موجود** في أي منها. لذلك تعرض العربية بخط النظام (Noto Arabic على الأرجح)، لا بخط العلامة. هذا يفسر اختلاف شكل الحروف وارتفاع السطر بين الإنجليزية والعربية، ويجعل الهوية الطباعية غير موحدة بين اللغتين.

أحجام النص في الموارد: 46 tokenاً من نوع `sp`. التوزيع:

الحجم	عدد التوكنات
14sp	7
12sp	6
20sp	5
16sp	4
10sp	4
13sp	3
11sp	3
22sp	2
24sp	2
18sp	2
15sp	2
36sp	1
8sp	1
9sp	1

القراءة: جسم النص الشائع 10sp–14sp، والعناوين 18sp–24sp، والعنوان الأكبر 36sp. وجود 8sp و9sp و10sp يعني أن بعض التسميات الصغيرة تحت الحد المريح للقراءة على الهاتف. التسلسل يبدو «كثيفاً» في المحتوى التجاري (Labels، تفاصيل الطلب، القيم) أكثر من كونه تسلسلاً هرمياً واضحاً.

2.3 المسافات والحواف

المسافات: 1,129 tokenاً من نوع `dimen`، منها 870 قيمة `dp` حرفية. أكثر القيم:

القيمة	التكرار
4dp	67
8dp	65
16dp	56
12dp	52

القيمة	التكرار
0dp	50
2dp	42
24dp	39
1dp	34
6dp	29
10dp	26
32dp	23
48dp	22
20dp	19
40dp	17

الشبكة الأساسية 4dp، لكن توجد قيم 2dp و6dp و10dp بكثرة؛ أي أنها ليست شبكة 4dp صارمة. صفوف الإعدادات 48dp، وشريط التنقل السفلي 58dp، وهامش الدخول 24dp، وهامش الإعدادات 12dp، وهامش بطاقات «حسابي» 5.7dp.

الحواف: لا توجد Tokens مسمّاة للحواف/الأنصاف. الأشكال تُبنى يدوياً:

العنصر	الشكل المرصود
حقول الدخول وCTA	مستطيل بزاوية 0dp
حوار المسح	بطاقة بزاوية ~16dp
شريط بحث Shop	Pill بزاوية 100dp
شريط بحث Category	مستطيل رمادي بزاوية 0dp
شريط بحث Trends	مستطيل أبيض داخل رأس أسود
بطاقات الإعدادات	مستطيلات مسطحة بلا ظل تقريباً

هذا الاختلاف ليس تفصيلاً جمالياً فقط؛ هو ما يجعل الشاشات تبدو كأنها من منتجات مختلفة.

2.4 المكوّنات الأساسية

المكوّن	القياس/الوصف	الملاحظة
Bottom navigation	5 عناصر، 58dp ارتفاعاً، ~82dp عرضاً	التحديد يغيّر التعبئة والنص معاً؛ أيقونة Shop تصبح شارة `S` عند التحديد وبيتاً عند عدمه
Shop header	برید + Search pill + كاميرا + قلب	أكثر رأس غني
Category header	برید + مستطيل بحث رمادي + قلب	شكل بحث مختلف
Trends header	رأس أسود + `Trends Store` + بحث أبيض	لا برید ولا قلب
Cart	بلا رأس	الخطأ يشغل الشاشة مع بقاء التنقل
Me header	QR + `Sign in / Register >` + إعدادات	النص نفسه قابل للنقر بارتفاع 21dp

المكوّن	القياس/الوصف	الملاحظة
Settings rows	411×48dp	تمر من حيث الارتفاع
Auth	شعار + `Your data is protected.` + حقل 363×44dp + CTA 363×45dp + Facebook 363×46dp	الحقل والزر أقل من 48dp بقليل
Error state	رسم `S` + عنوان + سطران + زر 160×36dp	زر أقل من 48dp، بلا رمز خطأ
Dialog	بطاقة 329×143dp، زرّا 142.5×36dp NO/YES	تباين الفعلين غير كافٍ دلالياً
Search screen	Pill + كاميرا + إجراء	محتوى فارغ تماماً

---

3. المعلومات والتنقل

3.1 الهيكل

التطبيق يستخدم خمسة تبويبات سفلية ثابتة:

1. **Shop** — الرأس الأغنى (بريد، بحث، كاميرا، قلب).
2. **Category** — رأس بحث مستطيل مختلف.
3. **Trends** — رأس أسود بهوية `Trends Store`.
4. **Cart** — بلا رأس، خطأ ملء الشاشة.
5. **Me** — مركز الحساب: تسجيل الدخول، QR، الإعدادات، الطلبات، المفضلة، المتابعة، السجل.

المسارات المرصودة: `Me → Sign in → Auth`، `Cart → OOPS!`، `Trends → OOPS!`، `Category → OOPS!`، `Shop → OOPS!`، `Shop → Search (AR)`، `Me → Settings → Clear Cache / Currency / About`.

3.2 ما يعمل

- التنقل السفلي يظل ظاهراً في معظم الحالات، ما يسمح بالخروج من الخطأ بالتبديل.
- RTL يعكس ترتيب التبويبات والأسهم والـchevrons بشكل صحيح في اللقطات.
- `Me` يعمل حتى مع فشل الشبكة، ويعرض بيانات فارغة مفهومة (0 following / 0 item).
- `Settings` يحافظ على صفوف 48dp وترتيب قراءة منطقي.

3.3 ما ينكسر

- **لا يوجد مسار نجاة من الخطأ:** لا زر «العمل دون اتصال»، ولا عرض لآخر محتوى مخبأ، ولا رمز خطأ، ولا رابط دعم. زر `Try it Again` يعيد المحاولة فقط.
- **الرأس ليس مكوّناً واحداً:** Shop وCategory وTrends وCart وMe لكل منها رأس مختلف، ما يربك المستخدم عند التبديل.
- **البحث بلا حالة:** شاشة البحث العربية تفتح بيضاء مع الكيبورد، بلا سجل أو «الأكثر بحثاً» أو اقتراحات.
- **`Change Currency` بلا محتوى:** عنوان فقط وصفحة بيضاء؛ لا قائمة عملات ولا تفسير.
- **`About SHEIN` يعيد إلى Shop:** النقر يخرج من الإعدادات إلى خطأ Shop بدل صفحة «حول»؛ هذا مسار مفقود/معطوب.

- `Sign in / Register` **في Me** ليس زراً واضحاً؛ هو نص كبير بchevron، وهدفه الفعلي 21dp.

---


4. جرد الشاشات

اللقطات محفوظة في `../evidence/screenshots/`. الأسماء `s08` ، `s07` ، `s06` ، `s03` غير موجودة في المجموعة؛ لا تُستخدم كأدلة.


المعرّف	اللغة	الشاشة/الحالة	ملاحظة
s00	EN	Pixel Launcher ANR فوق شاشة الخطأ	ضوضاء نظام — مستبعدة
s02	EN	Shop — خطأ + System UI ANR	ضوضاء نظام — مستبعدة جزئياً
s04	EN	Shop — خطأ نظيف	رأس كامل + تنقل
s05	EN	Shop — خطأ (مكرر)	تأكيد الحالة
s09	EN	حوار إذن الإشعارات فوق خطأ Shop	حوار نظام
s10	EN	`OOPS!` بلا رأس/تنقل	شاشة خطأ مجردة
s11	EN	`OOPS!` مجردة (مكرر)	تأكيد
s12	EN	Shop — خطأ	رأس + Search pill + تنقل
s13	EN	Category — خطأ	Search مستطيل رمادي
s14	EN	Trends — خطأ	رأس أسود + Search أبيض
s15	EN	Cart — خطأ	بلا رأس + تنقل
s16	EN	Me — غير مسجل	`Sign in / Register` + QR + إعدادات
s17	EN	Auth — فارغة	شعار + حقل + Facebook + Continue
s18	EN	Auth — إدخال/كيبورد	حالة إدخال
s19	EN	Auth — بريد مُدخل	`test@example.com`
s20	EN	Auth — بعد Continue	لا تحقق/تحميل/خطأ مرئي
s21	EN	Settings	صفوف Placeholder + 48dp وردي
s22	EN	Clear Cache dialog	NO/YES — 36dp
s23	EN	Settings (بعد الحوار)	تأكيد الحالة
s24	EN	Change Currency	بيضاء تماماً
s25	EN	Change Currency (مكرر)	بيضاء تماماً
s26	EN	شاشة سوداء	فشل GMS/شبكة
s27	EN	Shop — خطأ + أيقونات تحذير	ضوضاء حالة النظام
s28	AR	Shop — خطأ	RTL سليم + «حاولي مرة اخرى»
s29	AR	Me — غير مسجل	RTL + «الاراء الكاملة» + «تعليق»
s30	AR	Auth + Toast GMS	شاشة سوداء +Toast مقطوع
s31	AR	Me — غير مسجل (مكرر/زاوية)	تأكيد RTL

المعرّف	اللغة	الشاشة/الحالة	ملاحظة
s32	AR	Settings	RTL + Placeholder وردي
s33	AR	نتيجة About → Shop	خطأ Shop بعد خروج من الإعدادات
s34	AR	Search	بيضاء + كيبورد + بلا اقتراحات


4.1 لوحات مرئية




Shop — s12: رأس كامل + Search pill + خطأ




Category: Search — s13 مستطيل رمادي




Trends — s14: رأس أسود مختلف



Me — s16: تسجيل الدخول، QR، الإعدادات



s22 — حوار المسح: NO/YES



s32 — Settings AR: RTL + Placeholder وردي

5. تحليل المكوّنات

5.1 التنقل السفلي

- خمسة عناصر، كل عنصر ~82×58dp؛ يحقق حد اللمس 48dp.
- التحديد يستخدم تعبئة سوداء + نصاً أسود عريضاً، وعدم التحديد رمادي رفيع. هذا جيد لأنه لا يعتمد على اللون وحده.
- لكن أيقونة Shop تتغير من بيت (غير محدد) إلى شارة `S` (محدد). التغيير قد يكون مقصوداً كهوية، لكنه يخلق «أيقونة مختلفة» لنفس الوجهة.
- في RTL ينعكس الترتيب بالكامل، وهو سلوك صحيح.

5.2 الرأس والبحث

ثلاثة أنماط مختلفة داخل نفس التطبيق:

- **Shop:** حقل Pill مع كاميرا داخل الحقل، بريد يساراً وقلب يميناً (LTR).
- **Category:** حقل مستطيل رمادي مسطح، بلا Pill ولا كاميرا بنفس الموضع.
- **Trends:** رأس أسود كامل بهوية `Trends Store`، حقل أبيض مستطيل، وبلا بريد/قلب.
- Pill **Search:** أبيض مع كاميرا، زر إجراء نصي، ومحتوى فارغ.

النتيجة: المستخدم يفقد «مكان البحث» الثابت، ويحتاج إلى إعادة تعلم الرأس عند كل تبويب. هذا عيب اتساق من الدرجة الأولى في تطبيق تجاري.

5.3 الأزرار وCTA

- CTA الأساسي أسود ممتلئ، بزاوية 0dp، ونص أبيض عريض.
- CTA الدخول `#222222`، وCTA الخطأ `#000000`؛ الفرق البصري ضئيل لكنه موجود.
- زر الخطأ 160×36dp، وزر الدخول 363×45dp؛ كلاهما أقل من 48dp.
- حوار المسح يستخدم زراً محدوداً (NO) وآخر ممتلئاً (YES)؛ الفعل المدمر «YES» ليس أحمر ولا يحمل نصاً صريحاً مثل «مسح».

5.4 البطاقات والصفوف

- بطاقات «حسابي» بيضاء فوق خلفية `#EFF0F3`، بفواصل رفيعة.
- صفوف الإعدادات 48dp، مع 12dp هامشاً أفقياً وchevron في الطرف.
- `View all` نص صغير (16.4dp ارتفاعاً) وليس زراً واضحاً.
- إحصاءات `Wishlist / Following / History` صفّ واحد بثلاث خلايا، ارتفاع 41.1dp؛ أقل من 48dp.
- الصفوف لا تستخدم ظلاً أو حدوداً واضحة؛ الفصل يعتمد على اللون والمسافة.

5.5 النماذج

- حقل الدخول 363×44.2dp، بحدود 1dp وزاوية 0dp.

- لا توجد رسالة مساعدة أو خطأ تحت الحقل في اللقطات.
- زر `Continue` لا يغيّر حالته بعد الضغط؛ لا Loading، ولا تعطيل، ولا رسالة.
- `Or` يفصل بين البريد وFacebook، لكن الفاصل خطي بسيط.
- النص القانوني أسفل الشاشة صغير (10–11sp تقريباً) وأزرق للروابط.

5.6 حالات الفراغ والخطأ

- رسم `S` رمادي، عنوان `OOPS!`، سطران، وزر `Try it Again`.
- لا يوجد رمز خطأ، ولا وقت، ولا «آخر تحديث»، ولا خيار «متابعة بدون اتصال».
- في العربية: `حاولي مرة اخرى` + `هناك خطأ ما في الخادم الخاص بنا. نحن نحاول إصلاحه` + `!عفوًا`.
- الشاشة نفسها تتكرر في Shop وCategory وTrends وCart؛ لا تخصيص للسياق.
- الشاشات البيضاء (`Search`, `Change Currency`) لا تحتوي حتى على حالة فراغ نصية.

5.7 الأيقونات والصور

- أيقونات خطية رفيعة، بأوزان بصرية متفاوتة.
- Selected nav يتحول إلى Fill، وغير المحدد خطي.
- Placeholder الحساب في Settings مربع وردي `#FFEBEE` بقياس ~74×(~28×27dp) 70px، بلا أيقونة أو صورة؛ يظهر في EN وAR.
- رسم `S` في الخطأ ثنائي اللون (رمادي/أسود) ويحافظ على الهوية.

---

6. RTL والتعريب

6.1 ما ينجح

- انعكاس ترتيب التبويبات السفلية: Me, Cart, Trends, Category, Shop من اليسار إلى اليمين.
- انعكاس الرأس: البريد/القلب/الكاميرا في مواضع مرآة صحيحة.
- سهم الرجوع في Settings وSearch يشير يميناً (اتجاه الرجوع في RTL).
- chevrons في Settings تشير يساراً (اتجاه التقدم في RTL).
- القيم (USD, 595.00KB, 15.5.0) تبقى LTR داخل صف RTL، وهو سلوك مناسب.

6.2 ما يحتاج إصلاحاً

الملاحظة	الدليل	الأثر
«الاراء الكاملة» بدل «الآراء الكاملة»	s29/s31	خطأ إملائي/همزة
«تعليق» لمربع Review	s16/s29	ترجمة غير دقيقة؛ «تقييم» أوضح
«المنتجات المسترجعة» تلتف إلى سطرين وتكسر شبكة الأيقونات	s29/s31	اختلال محاذاة وارتفاع الصف

الملاحظة	الدليل	الأثر
«0 متابع» و«0 منتج»	s16/s29	صياغة العدد صفر تحتاج مراجعة لغوية
«تسجيل الدخول/ تسجيل» بلا مسافة متسقة حول الشرطة	s32	تفاوت تنسيقي مع «تسجيل الدخول / تسجيل الاشتراك»
«حاولي مرة اخرى»	s28/s33	صيغة المؤنث مقصودة؟ و«أخرى» تحتاج همزة
تكرار «البحث» في الحقل وزر الإجراء	s34	قد يربك بين Placeholder وAction
غياب خط عربي مخصص	cmap + s28/s32	اختلاف الهوية الطباعية وارتفاع السطر

ملاحظة لغوية: استخدام صيغة المؤنث («حاولي») قد يكون قراراً مقصوداً في نبرة العلامة، لكنه يجب أن يكون متسقاً في كل النصوص. الدراسة لا تحكم على النبرة، بل تسجل التفاوت.

---

7. الوصولية وأهداف اللمس

7.1 التباين

الزوج	النسبة	الحكم
`#666666` على `#F6F6F6`	5.31:1	يمر AA للنص العادي
`#959595` على `#F6F6F6`	2.77:1	يفشل AA
`#000000` على `#F6F6F6`	19.43:1	ممتاز
`#2D68A8` على `#FFFFFF`	5.74:1	يمر
`#FFFFFF` على `#222222`	15.91:1	ممتاز
`#FFFFFF` على `#767676`	4.54:1	يمر بالكاد

النص الثالثي/المعطل `#959595` يستخدم في تسميات صغيرة، لذا المشكلة مزدوجة: حجم صغير + تباين منخفض.

7.2 أهداف اللمس المقيسة

القياسات من `uiautomator` بدقة 2.625 px/dp:

العنصر	المقاس	الحكم
`ImageButton` (Auth back)	24dp×24	يفشل
Auth input	44.2dp×363.4	أقل من 48 بقليل
Auth Continue	45dp×363.4	أقل من 48 بقليل
Auth Facebook row	46.1dp×363.4	أقل من 48 بقليل
Me `Sign in / Register`	21.3dp×322.3	يفشل
Me QR	24dp×24	يفشل
Me Settings	24dp×24	يفشل
Me `View all`	16.4dp×120	يفشل

العنصر	المقاس	الحكم
Me stats row	41.1dp×132.6	يفشل
Settings back	48dp×48	يمر
Settings row	48dp×411.4	يمر
Bottom nav item	57.9dp×82.3	يمر
Dialog NO / YES	36.2dp×142.5	يفشل
Error CTA	36.2dp×160	يفشل

ملاحظة: أهداف 24dp لأزرار الرجوع والإعدادات ليست مجرد مشكلة لمس؛ها أيضاً مشكلة RTL لأن مساحة الإبهام في الحافة اليمنى/اليسرى تختلف.

7.3 دلالات الوصول

- زر الرجوع في Auth يحمل `content-desc="CLOSE"` رغم أنه سهم رجوع؛ يجب أن يكون `Navigate up` / `Back`.
- أزرار الحوار `NO` و `YES` غامضة؛ الأفضل `Cancel` و `Clear cache`.
- `Scan QR Code` و `Setting` تسميات جيدة، لكن مساحتها 24dp.
- `Sign in / Register` ليس زراً دلالياً؛ هو `TextView` قابل للنقر.
- لم يُختبر TalkBack ولا تكبير النص ولا ترتيب التركيز؛ هذه فجوة في التغطية وليست حكماً بالنجاح.

---

8. عيوب UX والأولويات

P0 — يمنع الاستخدام

المعرّف	العيب	الدليل	الأثر	التوصية
P0-1	خطأ الخادم يحوّل كل تبويب إلى `OOPS!` بلا بديل	s12–s15/s28/s33	لا تصفح ولا شراء؛ المستخدم عالق	حالة خطأ واعية بالشبكة + محتوى مخبأ + رمز خطأ + دعم
P0-2	`Continue` في Auth لا يقدم استجابة	s19/s20	لا يمكن تسجيل الدخول ولا معرفة السبب	Validation + Loading + Error + تعطيل الزر
P0-3	شاشات بيضاء/سوداء بلا حالة	s24/s25/s34/s26/s30	يبدو التطبيق معطلاً	Skeleton/Empty state + رسالة + Retry
P0-4	GMS غير متاح → شاشة سوداء + Toast مقطوع	s30	فشل صامت	شاشة شرح + بديل + رابط تفعيل

P1 — يضر بالثقة والكفاءة

المعرّف	العيب	الدليل	التوصية
P1-1	رؤوس وبحث غير متسقة بين التبويبات	s12/s13/s14	رأس واحد + Search component واحد
P1-2	أهداف لمس 21–36dp	signin/me/dialog/s12	رفع كل هدف إلى ≥48dp
P1-3	خط عربي غير مخصص	cmap/s28/s32	تضمين خط عربي بهوية SHEIN أو ضبط Fallback

المعرّف	العيب	الدليل	التوصية
P1-4	نسخ RTL غير مصقولة	s29/s31/s32	مراجعة لغوية + اختبار اتساع
P1-5	Placeholder وردي للحساب	s21/s32	أيقونة/صورة افتراضية حقيقية
P1-6	حوار NO/YES غامض	s22	أفعال صريحة + تمييز الحذف

P2 — تآكل الاتساق

المعرّف	العيب	الدليل	التوصية
P2-1	5 خلفيات و3 رؤوس وأشكال CTA متعددة	s12–s16/s21	طبقة Tokens دلالية
P2-2	زوايا 0/16/100dp بلا نظام	s12/s13/s22	مقياس radii محدد
P2-3	أيقونات خطية/ممتلئة بأوزان مختلفة	s12–s16	مكتبة أيقونات موحدة
P2-4	لا Skeleton ولا Loading في القوائم	s13/s14	حالات تحميل هيكلية
P2-5	نص 8–12sp في تسميات مهمة	s21/s22	حد أدنى 12sp، و14sp للجسم

P3 — صقل

المعرّف	العيب	الدليل	التوصية
P3-1	`Try it again` وصياغة `There is something wrong...`	s12/s28	مراجعة Copy
P3-2	`تسجيل الدخول/تسجيل`	s32	توحيد المسافات
P3-3	`الإصدار 15.5.0` بتباين منخفض	s32	رفع التباين/الحجم
P3-4	تكرار «البحث» في Search AR	s34	Placeholder مختلف عن Action

---

9. التوصيات

9.1 خلال أسبوعين

1. **حالة خطأ/Offline حقيقية:** كشف نوع الفشل (شبكة/خادم/مصادقة)، عرض آخر محتوى مخبأ، زر Retry، رمز مرجعي، ورابط دعم. لا تكرر نفس الرسم في كل تبويب.
2. **إصلاح Auth:** تحقق فوري من البريد/الهاتف، حالة Loading، رسالة خطأ تحت الحقل، تعطيل CTA أثناء الإرسال، وعدم الانتقال إلى شاشة سوداء عند غياب GMS.
3. **إصلاح الفراغات:** قائمة عملات، سجل بحث/اقتراحات، Skeleton، وEmpty state نصية لكل شاشة.
4. **رفع أهداف اللمس:** 48dp لكل من error CTA، dialog buttons، stats، View all، Me actions، Auth back.
5. **استبدال Placeholder الوردي** بأيقونة حساب افتراضية.
6. **تصحيح Copy RTL** فوراً: «الآراء»، «تقييم»، «أخرى»، مسافات الشرطة، وصياغة الأعداد.

9.2 خلال 2–4 أسابيع

1. **مكوّن رأس واحد** قابل للتهيئة (عنوان/بحث/إجراءات) بدل ثلاثة رؤوس.
2. **مكوّن بحث واحد** بشكل Pill موحد، مع كاميرا وإجراء واضح.
3. **طبقة Tokens دلالية:** `surface`, `surface-muted`, `text-primary`, `text-secondary`, `border`, `action`, `danger`, `link`, `focus`، مع قيم ليلية.
4. **مقياس Radii:** 0/4/8/16/100 مع قواعد استخدام.
5. **خط عربي مخصص** أو ضبط Fallback/line-height/weight، مع اختبار نصوص طويلة.
6. **حوارات صريحة:** `Clear cache` / `Cancel`، وتمييز الفعل المدمر بلون/وزن.

9.3 خلال 4–8 أسابيع

1. **مكتبة مكوّنات UI** موثقة (Header, Search, Nav, Button, Dialog, Input, Empty, Error).
2. **تدقيق وصول كامل:** TalkBack، تكبير النص 200%، تباين، ترتيب تركيز، أهداف لمس.
3. **الوضع الليلي:** التحقق من كل سطح ونص، لا الاكتفاء بموارد الألوان.
4. **الأجهزة الكبيرة:** Tablet/Foldable، multi-pane، واختبار RTL على عرض 600dp+.
5. **الحركة:** انتقالات هادئة، وتقليل الحركة عند طلب النظام.

9.4 مؤشرات التحقق

- نسبة الشاشات التي تملك حالة فراغ/خطأ/تحميل: من 0% إلى 100%.
- نسبة أهداف اللمس ≥48dp في المسارات الحرجة: 100%.
- نجاح Auth في بيئة GMS معطلة: رسالة مفهومة + بديل، لا شاشة سوداء.
- نسبة نصوص RTL التي تلتف أو تُقطع: 0%.
- تباين كل نص عادي ≥4.5:1، والنص الكبير ≥3:1.
- زمن الوصول إلى البحث من أي تبويب: نقرة واحدة.

---

10. الأدلة

- `../README.md` — فهرس الأرشيف.
- `../evidence/apk-metadata.md` — الهوية وإحصاءات البناء.
- `../evidence/tokens-colors.md` — الألوان والتكرارات.
- `../evidence/tokens-typography.md` — الخطوط والأحجام وغطاء العربية.
- `../evidence/tokens-spacing.md` — المسافات والحواف.
- `../evidence/touch-targets.csv` — قياسات اللمس الخام.
- `../evidence/touch-targets.md` — قراءة النتائج.

- `../evidence/screen-inventory.md` — جدول اللقطات.
- `../evidence/screenshots.sha256` — بصمات اللقطات.
- `../evidence/ui-dumps/` — تفريغات UI الخام.
- 30 — `../evidence/screenshots/` لقطة.

---

11. الحدود

- لا يمكن تعميم نتائج الأداء أو الاستجابة على الإنتاج؛ بيئة الاختبار كانت محدودة الاتصال.
- لا تغطية لـPDP/PLP/Search results/Cart الممتلئ/Checkout/Payment/Orders.
- لا اختبار لحساب مسجل أو حفظ الجلسة أو استعادة الحالة بعد إعادة التشغيل.
- لا اختبار للوضع الليلي أو تكبير النص أو TalkBack أو الأجهزة اللوحية.
- لا حكم على الـmotion أو الـhaptics.
- بعض اللقطات تحتوي حوارات ANR من النظام؛ لا تُنسب إلى التطبيق.
- الأحجام المذكورة بالـdp مشتقة من كثافة 2.625؛ قد تختلف قليلاً على أجهزة أخرى.
- الدراسة تصف هذا البناء فقط (`15.5.0/2941`)؛ ليست حكماً على إصدارات لاحقة.
