

[INICIO] Guia de Primeiros Passos — Consultório Inteligente

Siga este guia do início ao fim antes de usar o sistema. Leva cerca de 20 minutos.

Índice

1. O que você vai precisar (#1-o-que-você-vai-precisar)
2. Passo 1 — Configurar o Z-API (#2-passo-1--configurar-o-z-api)
3. Passo 2 — Configurar o sistema (#3-passo-2--configurar-o-sistema)
4. Passo 3 — Configurar sua agenda (#4-passo-3--configurar-sua-agenda)
5. Passo 4 — Conectar o WhatsApp (#5-passo-4--conectar-o-whatsapp)
6. Passo 5 — Testar o agente (#6-passo-5--testar-o-agente)
7. Passo 6 — Configurar o PIX (opcional) (#7-passo-6--configurar-o-pix-opcional)
8. Passo 7 — Integração com Calendário (opcional) (#8-passo-7--integração-com-calendário-opcional)
9. Próximos passos (#9-próximos-passos)
10. Suporte (#10-suporte)

1. O que você vai precisar

Antes de começar, separe:

Item	Detalhe
[OK] Número de WhatsApp exclusivo	Preferencialmente um número diferente do seu pessoal. Pode ser um chip novo ou linha adicional
[OK] Celular com WhatsApp instalado	Para conectar via QR Code
[OK] Acesso ao dashboard	Link + token que você recebeu no onboarding
[OK] Conta no Z-API	Gratuita. Você vai criar nos próximos passos

[ATENCAO] Importante: O número de WhatsApp conectado ao sistema ficará dedicado ao atendimento automático. Se você mandar mensagens pessoais por ele, o agente pode interferir. Use um número separado.

2. Passo 1 — Configurar o Z-API

O Z-API é o serviço que conecta o WhatsApp ao sistema. É gratuito para começar.

2.1 Criar sua conta no Z-API

1. Acesse **z-api.io** (<https://www.z-api.io>)
2. Clique em "**Criar conta grátis**"
3. Preencha nome, e-mail e senha
4. Confirme seu e-mail (verifique a caixa de entrada)
5. Faça login no painel do Z-API

2.2 Criar uma instância

Uma "instância" é a conexão entre um número de WhatsApp e o sistema.

1. No painel do Z-API, clique em "**Nova instância**"
2. Dê um nome (ex: `consultorio-dra-ana`)
3. Escolha o plano — o **gratuito** é suficiente para começar
4. Clique em "**Criar**"

2.3 Anotar as credenciais

Após criar a instância, você verá na tela:

```
Instance ID: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Token: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

Copie e guarde esses dois valores — você vai precisar deles na próxima etapa.

[DICA] Dica: tire um print desta tela para não perder.

2.4 Configurar o Webhook

O webhook é o endereço que o Z-API usa para enviar as mensagens recebidas ao sistema.

1. No painel Z-API, clique na sua instância
2. Vá em "**Webhooks**" (menu lateral)
3. Em "**URL de recebimento**", cole:

```
https://www.agenteconsultorio.com.br/webhook/SEU_SLUG
```

Substitua SEU_SLUG pelo identificador do seu consultório (ex: dra-ana-silva). Você encontra o slug na URL do seu dashboard.

4. Ative o webhook
5. Salve as configurações

3. Passo 2 — Configurar o sistema

Agora acesse o seu **dashboard** com o link e token que você recebeu.

```
https://www.agenteconsultorio.com.br/dashboard/SEU_SLUG?token=SEU_TOKEN
```

3.1 Preencher os dados do consultório

Vá na aba **[Config] Config** e preencha:

<i>Campo</i>	<i>O que colocar</i>
Nome do consultório	Como você quer que apareça para os pacientes. Ex: "Consultório Dra. Ana Silva"
Nome da psicóloga	Só o nome, sem "Dra." — o sistema usa exatamente como você escrever
Seu número de WhatsApp	Seu número pessoal (com DDI: 5511999999999) para receber avisos de novos pacientes

3.2 Informar as credenciais do Z-API

Ainda na aba **Config**, role até a seção **"WhatsApp / Z-API"** e informe:

- **Instance ID** — copiado no Passo 1.3
- **Token** — copiado no Passo 1.3

Clique em **"Salvar"**.

4. Passo 3 — Configurar sua agenda

Na aba **[Config] Config**, configure os horários de atendimento:

4.1 Dias de atendimento

Marque os dias da semana em que você atende. Clique em cada dia para selecionar ou desmarcar.

Exemplo: se você atende de Segunda a Sexta, deixe apenas esses 5 marcados.

4.2 Horário de atendimento

<i>Campo</i>	<i>Exemplo</i>
Início	8 (significa 08:00)
Fim	18 (significa 18:00)

O sistema só vai oferecer horários dentro dessa janela.

4.3 Duração da sessão

Informe a duração padrão das suas sessões em minutos.

Exemplo: 50 para sessões de 50 minutos.

4.4 Intervalo bloqueado (horário de almoço)

Informe as horas que não devem ter agendamento, separadas por vírgula.

Exemplo: 12, 13, 14 bloqueia o horário de almoço (das 12h às 14h59).

4.5 Horário de envio das confirmações

A partir de que hora o sistema envia a mensagem de confirmação para os pacientes do dia seguinte.

Padrão recomendado: 17 (às 17h).

Clique em "**Salvar**" após preencher tudo.

5. Passo 4 — Conectar o WhatsApp

Com as credenciais do Z-API salvas, é hora de conectar o número de WhatsApp.

1. No painel do **Z-API**, clique na sua instância
2. Clique em "**Conectar**" ou "**QR Code**"
3. Aparecerá um QR Code na tela
4. No celular, abra o WhatsApp do número que será usado para atendimento
5. Vá em **Configurações** → **Aparelhos conectados** → **Conectar um aparelho**
6. Aponte a câmera para o QR Code
7. Aguarde a conexão — o status vai mudar para "**Conectado**"

[OK] Quando conectado, o Z-API mostrará o status como verde/ativo.

*[ATENÇÃO] **Atenção:** O WhatsApp precisa ficar com internet para o sistema funcionar. Se o celular ficar sem bateria ou sem internet, a conexão cai e precisa ser reconectada.*

6. Passo 5 — Testar o agente

Agora vamos confirmar que tudo está funcionando.

1. Use um celular **diferente** do que está conectado ao Z-API
2. Mande uma mensagem para o número do consultório:

"Olá, gostaria de marcar uma consulta"

3. Aguarde alguns segundos
4. O agente deve responder automaticamente pedindo o nome completo

Se funcionou: [OK] Tudo certo! Seu consultório está operacional.

Se não respondeu:

- Verifique se a instância Z-API está com status "**Conectado**"
- Confirme se o webhook foi configurado corretamente (Passo 1.4)
- Confirme se o Instance ID e Token foram salvos no Config
- Entre em contato com o suporte (seção 10)

7. Passo 6 — Configurar o PIX (opcional)

Para que o agente informe a chave PIX quando pacientes perguntarem sobre pagamento:

1. Na aba **Config**, role até "**PIX para pagamento**"
2. Informe:
 - **Chave PIX** — pode ser e-mail, CPF, telefone ou chave aleatória
 - **Nome do titular** — nome completo ou da empresa
3. Clique em "**Salvar**"

Depois disso, quando um paciente perguntar "Como faço o pagamento?", o agente responde automaticamente com os dados do PIX.

8. Passo 7 — Integração com Calendário (opcional)

Para que cada consulta agendada apareça automaticamente na sua agenda, o sistema suporta duas opções. Escolha **apenas uma**.

[DICA] Essa integração é opcional. O sistema funciona 100% sem ela.

Opção A — Google Calendar

1. Na aba **Config**, role até "**Google Calendar**"
2. Clique em "**Conectar com Google**"
3. Faça login com sua conta Google quando solicitado
4. Autorize o acesso à agenda
5. Pronto! A partir daí, toda consulta agendada pelo agente aparece no Google Calendar

Opção B — Outros Calendários via CalDAV

Compatível com **Apple iCloud**, **Outlook.com** (conta pessoal Microsoft), **Nextcloud**, **Yahoo Calendar**, **Fastmail** e qualquer servidor CalDAV padrão.

[ATENCAO] Não compatível com Microsoft 365 empresarial (necessita configuração separada).

Passo a passo por provedor:

[Apple] Apple iCloud Calendar

1. Acesse appleid.apple.com (<https://appleid.apple.com>) e faça login
2. Vá em "**Iniciar sessão e segurança**" → "**Senhas de app**"
3. Clique em "**Gerar uma senha de app**", dê o nome "Consultório" e copie a senha gerada
4. Para obter a URL do calendário:
 - Abra o **iCloud.com** → Calendário
 - Clique nas "**...**" (**reticências**) ao lado do calendário desejado
 - Selecione "**Compartilhar Calendário**" → ative "**Calendário Público**"
 - A URL exibida é semelhante a:

`https://p12-caldav.icloud.com/published/2/...`

- **Substitua** `published` por `calendars` para obter a URL CalDAV real:

`https://caldav.icloud.com/123456789/calendars/Nome-do-Calendário/`

> Alternativamente, use um aplicativo como **Fantastical** ou **BusyCal** para localizar a URL CalDAV nas configurações da conta.

5. No dashboard → aba **Config** → seção "**Outros Calendários (CalDAV)**", informe:

- **URL do Calendário CalDAV:** a URL obtida acima
- **Usuário:** seu e-mail do iCloud (ex: `usuario@icloud.com`)
- **Senha de App:** a senha de 16 caracteres gerada no passo 3

6. Clique em "**Testar Conexão**" e depois "**Salvar**"

[Outlook] Outlook.com (conta pessoal Microsoft)

1. Acesse outlook.live.com (<https://outlook.live.com>) → **Calendário**
2. Clique em "**Compartilhar**" no calendário desejado
3. Selecione "**Publicar calendário**" e copie o link ICS
4. A URL CalDAV do Outlook pessoal segue o formato:

<https://caldav.calendar.live.com/calendars/usuario@outlook.com/>

5. Crie uma **senha de app** em account.microsoft.com (<https://account.microsoft.com>) → **Segurança** → **Senhas de app avançadas** (requer verificação em dois fatores ativada)
6. No dashboard, informe:

- **URL:** https://caldav.calendar.live.com/calendars/SEU_EMAIL/
- **Usuário:** seu e-mail Outlook (ex: usuario@outlook.com)
- **Senha de App:** a senha gerada acima

[Nextcloud] Nextcloud Calendar

1. Acesse seu Nextcloud (ex: <https://meu-nextcloud.com>)
2. Vá em **Calendário** → clique nos "..." ao lado do calendário desejado
3. Selecione "**Copiar link CalDAV**"
4. A URL será semelhante a:

<https://meu-nextcloud.com/remote.php/dav/calendars/usuario/calendario-pessoal/>

5. Use seu usuário e senha normais do Nextcloud (ou crie um **token de app** em Configurações → Segurança → Dispositivos e apps)
6. No dashboard, informe a URL, usuário e senha/token

[Yahoo] Yahoo Calendar

1. Acesse calendar.yahoo.com (<https://calendar.yahoo.com>)
2. Clique no calendário e selecione "**Exportar**" ou "**CalDAV**"
3. A URL CalDAV do Yahoo:

https://caldav.calendar.yahoo.com/dav/SEU_EMAIL/Calendar/

4. Crie uma **senha de app** em login.yahoo.com/security (<https://login.yahoo.com/security>)
5. Informe no dashboard

Como testar a conexão

Após preencher URL, usuário e senha no dashboard:

1. Clique em "**Testar Conexão**"
 2. O sistema verifica se consegue se comunicar com o calendário
 3. Se aparecer [OK] "**Conexão bem-sucedida**", clique em "**Salvar**"
 4. Se aparecer [ERRO] com mensagem de erro:
 - Verifique se a URL está correta (deve terminar com /)
 - Confirme que está usando senha de **app**, não a senha principal da conta
 - Verifique se a verificação em dois fatores está ativada na sua conta (obrigatória para senhas de app)
-

9. Próximos passos

Com o sistema configurado e funcionando, você pode:

Adicionar pacientes existentes

Se você já tem pacientes com consultas agendadas, cadastre-os manualmente:

1. Dashboard → aba **Agenda** → botão "**Nova consulta**"
2. Informe nome, WhatsApp e data/hora
3. Repita para cada paciente

Configurar valores por paciente

Para usar a **cobrança automática mensal**:

1. Dashboard → aba **Conversas**
2. Clique no nome do paciente
3. Informe o "**Valor da sessão (R\$)**" e clique em **Salvar valor**

Salvar o Painel Mobile nos favoritos

1. Na aba **Config**, clique em "**Abrir Painel Mobile**"
2. No celular, adicione a página à tela inicial como atalho
3. Use para pausar o agente quando quiser responder pessoalmente

Baixar o Manual do Sistema

O **Manual do Sistema** explica em detalhes todas as funcionalidades:

- Como funcionam as confirmações automáticas
- Como gerenciar o dashboard
- Como usar a cobrança mensal
- Perguntas frequentes

Acesse o manual em: **Dashboard** → **aba Config** → "[Manual] Manual do Sistema"

10. Suporte

Ficou com dúvida ou algo não está funcionando?

>> **Fale comigo pelo WhatsApp:**

wa.me/5511968439527 (<https://wa.me/5511968439527>)

Estou disponível para te ajudar na configuração e tirar qualquer dúvida! :)

Guia de Primeiros Passos v1.0 — Consultório Inteligente