## 无穷小与无穷大

王二民(■wagermn@126.com)

2019 至 2020 学年

郑州工业应用技术学院·基础教学部

## 无穷小的定义

#### 定义(无穷小)

如果  $\lim_{x\to a} f(x) = 0$ , 则称 f(x) 是  $x\to a$  时的**无穷小**.

 $\square$  定义中的  $x \to a$  可以换成  $x \to a^-, x \to a^+, x \to \infty, x \to +\infty, x \to -\infty.$ 

#### 定义(数列无穷小)

如果  $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$ , 则称数列  $\{x_n\}$  是  $n\to\infty$  时的**无穷小**.

由极限的定义容易知道

$$\lim f(x) = 0 \iff \lim |f(x)| = 0.$$

即在某个极限过程下, f(x) 时无穷小等价于 |f(x)| 时无穷小。

### 无穷小举例

- $\lim_{x\to 0} \sin x = 0$ , 从而  $\sin x \in \mathbb{R}$   $x\to 0$  时的无穷小。
- $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}} \sin x = 1$ , 从而  $\sin x \stackrel{\text{T}}{\sim} x \to \frac{\pi}{2}$  时的无穷小。
- $\lim_{x\to\pi} \sin x = 0$ , 从而  $\sin x$  是  $x\to\pi$  时的无穷小。
- $\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} = 0$ , 从而  $\frac{1}{x}$  是  $x \to \infty$  时的无穷小。
- 在说无穷小时必须指出自变量的变化趋势

## 基本初等函数中的典型无穷小

- $\lim_{x\to 0} x^a = 0, a > 0.$
- $\lim_{x \to +\infty} x^a = 0, a < 0.$
- $\lim_{x\to 1} (x^a-1)=0,\,a\in\mathbb{R}.$
- $\lim_{x\to 0} (a^x 1) = 0, \ a > 0.$
- **6**  $\lim_{x \to 1} \ln x = 0.$
- $\bigvee_{x \to 0} \lim \sin x = \lim_{x \to 0} \tan x = \lim_{x \to 0} (\cos x 1) = 0.$
- $\lim_{x\to 0} \arcsin x = \lim_{x\to 0} \arctan x = 0$

## 无穷小与一般极限的关系

#### 定理(无穷小与一般极限的关系)

$$\lim f(x) = A \iff f(x) = A + \alpha(x), \quad \lim \alpha(x) = 0.$$

- $\bigcirc$  在某种极限过程下 f(x) 的极限为 A 等价于 f(x) 可以写成 A 加上一个同一极限过程下的无穷小。
- $\bigcirc$  定义中的  $x \to a$  可以换成  $x \to a^-, x \to a^+, x \to \infty, x \to +\infty, x \to -\infty$  数列极限中也有类似的结论。

定理成立的关键是 f(x) 与 A 的接近程度与  $\alpha(x)$  与 0 的接近程度相同,即

$$\alpha(x) = f(x) - A \implies |f(x) - A| = |\alpha(x) - 0|$$

### 无穷大的概念

如果当 x 无限接近且不等于 a 时,|f(x)| 无限增大,则称 f(x) 是  $x \to a$  时的**无穷大**, 记为

$$\lim_{x\to a} f(x) = \infty.$$

如果当 x 无限接近且不等于 a 时,|f(x)| 无限增大且 f(x) > 0,则称 f(x) 是  $x \to a$  时的**正无穷大**,记为

$$\lim_{x\to a} f(x) = +\infty.$$

如果当 x 无限接近且不等于 a 时,|f(x)| 无限增大且 f(x) < 0,则称 f(x) 是  $x \to a$  时的**负无穷大**,记为

$$\lim_{x\to a} f(x) = -\infty.$$

② 类似地,可以定义  $x \to a^+, x \to a^-, x \to \infty, x \to +\infty, x \to -\infty$  时的无穷大、正无穷大、负无穷大,及数列无穷大。

## 无穷大

表达式  $\lim_{x\to a} f(x) = \infty$  只是无穷大的记号,读为

- 当 x 趋于 a 时 f(x) 趋于无穷。
- *f*(*x*) 是 *x* 趋于 *a* 时的无穷大。

按照极限的定义,此时 f(x) 的极限不存在,从而也不能说 f(x) 在 x 趋于 a 时的极限为无穷。

#### 由定义不难得出

$$\lim f(x) = +\infty \implies \lim f(x) = \infty$$

$$\lim f(x) = -\infty \implies \lim f(x) = \infty$$

### 基本初等函数中的无穷大量

$$\lim_{X \to +\infty} x^2 = +\infty$$

$$\lim_{X \to +\infty} x^3 = +\infty$$

$$\lim_{X \to +\infty} x^3 = +\infty$$

$$\lim_{X \to -\infty} x^3 = -\infty$$

$$\lim_{X \to 0^+} x^{-1} = +\infty$$

$$\lim_{X \to 0^+} x^{-1} = -\infty$$

$$\lim_{X \to 0^+} \ln x = -\infty$$

$$\lim_{X \to +\infty} \ln x = +\infty$$

$$\lim_{X \to +\infty} \exp^X = +\infty$$

$$\lim_{X \to +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^X = +\infty$$

$$\lim_{X \to 0^+} \tan x = -\infty$$

$$\lim_{X \to 0^+} \cot x = +\infty$$

$$\lim_{X \to 0^+} \cot x = -\infty$$

## 铅直渐近线

#### 定义(铅直渐近线)

称直线 x = a 是曲线 y = f(x) 的铅直渐近线,若  $\lim_{x \to a} f(x) = \infty.$ 

**例** 1. 求曲线  $y = \frac{1}{y}$  的铅直渐近线。

**解**. 函数  $y = \frac{1}{x}$  是基本初等函数,其定义域为  $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ ,又因为

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}=\infty,$$

所以曲线  $y = \frac{1}{y}$  只有一条竖直渐近线,为 x = 0.

## 无穷小与无穷大的关系

因为

$$\lim_{x \to 0} \frac{1}{x} = \infty$$

$$\lim_{X\to\infty}\frac{1}{X}=0$$

所以, 在同一极限变化过程中

- 如果 f(x) 是无穷大, 则  $\frac{1}{f(x)}$  是无穷小;
- 如果 f(x) 是无穷小且  $\frac{f(x)}{f(x)} \neq 0$ , 则  $\frac{1}{f(x)}$  是无穷大.


# **作业: 习**题 1-4

• 4.

# 趋于 0 的几种情况, 以 $x \rightarrow +\infty$ 为例



## 无穷大与无界



- 若 f(x) 是  $x \to a$  时的无穷大,则当  $x \to a$  时 f(x) 无界。
- $\exists x \rightarrow a \text{ of } f(x) \text{ } \exists x \rightarrow a \text{ of$

## 铅直渐近线

#### 定义(铅直渐近线)

**例** 2. 求曲线  $y = \ln x$  的铅直渐进线。

**解**. 函数  $y = \ln x$  是基本初等函数,其定义域为  $(0, +\infty)$ . 又

$$\lim_{x\to 0^+} \ln x = \infty,$$

所以曲线  $y = \ln x$  只有一条竖直渐进线,为 x = 0.