WALTER GIOVANNY CUADROS RINCÓN

EJERCICIO DE CONDICIONALES

Para condicionales hice un pequeño juego

```
from random import randint, uniform, random
numero = randint(0,100)
print('BIENVENIDO TRATA DE ADIVINAR EL NÚMERO')
isWin = False
count = 1
while isWin == False:
    print('Por favor digita un número')
    a = int(input())
    if a>numero:
        print('Digita un número más pequeño')
    elif a < numero:
        print('Digita un número más grande')
    elif a == numero:
        isWin = True
        print('GANASTE')
    count = count+1
print('TUVISTE: '+str(count)+' intentos')
```

EJERCICIO PAGOS MENSUALES CON DICCIONARIO

Para este ejercicio en lugar de pagos mensuales de recibos, lo hice con un listado de repuestos, donde el usuario ingresa todo el listado de repuestos y después puede escoger que repuestos sumar

```
print('VAMOS A CREAR NUESTRO LISTADO DE REPUESTOS')
repuestos = {}
isOk = True
while isOk:
    print('Ingresa el nombre del repuesto')
    nombre = input()
   print('Ingresa el precio del repuesto')
precio = int(input())
    repuestos[nombre]=precio
   print('Oprima 0 si desea agregar otro repuesto, o cualquier número si desea salir')
    a = int(input())
   isOk = isContinue(a)
isOk = True
my_list = []
while isOk:
    print('Ingresa el nombre que deseas escoger')
    nombre = input()
    my_list.append(nombre)
   print('Oprima 0 si desea escoger más repuestos de la lista, o cualquier número si desea salir')
    a = int(input())
    isOk = isContinue(a)
pago_total = 0
print(my_list)
for key,value in repuestos.items():
    print(key)
    if key in my_list:
        pago_total=pago_total+value
print('El valor total a pagar es:'+str(pago_total))
def isContinue(a):
    if a>0:
        return True
```

EJEMPLOS DE FOR

```
my_list= my_lista=['WALTER','YORLEY','LUCAS','PEDRO','GIOVANNY']
print('Resultado iterar lista')
for i in my_list:
    print (i)
print('Resultado iterar lista con range')
for i in range(len(my_list)):
    print(i)
the_dictionary ={
    'matematicas':100,
'español':94,
    'ciencias':50,
    'informatioca':100,
    'fisica':95
print('Resultado iterar diccionario')
for key in the_dictionary.keys():
    print(key)
print('Resultado iterar lista con range')
for value in the_dictionary.values():
    print(value)
print('Resultado iterar lista con range')
for key in the_dictionary.keys():
    print(key,':',the_dictionary.get(key))
```

CLASES, FUNCIONES Y DECORADORES

Ejemplos de clases

```
class Address():
  def __init__(self, street=None, town=None, city=None):
    self.street = street
    self.town = town
   self.city = city
  def get_full_address(self):
   return '{} {} {}'.format(self.street, self.town, self.city)
class Persona():
  def __init__(self, first_name=None, last_name=None, age=None, id=None, address=None):
      self.first_name = first_name
      self.last_name = last_name
      self.age = age
      self.id = id
     self.address = address
  def set_last_name(self, last_name):
     self.last_name = last_name
  def saludar(cls):
    return 'Hola mi nombre es: {full_name}, tengo {age} años, y mi numero id es: {id}'.format(
        full_name='{} {}'.format(cls.first_name, cls.last_name),
        id=cls.id,
        age=cls.age,
  def saludar_con_direccion(cls):
    inicio_saludo = cls.saludar()
    return inicio_saludo + ' mi direccion es: {}'.format(cls.address.get_full_address())
address = Address('calle 27', 'La Cumbre', 'Floridablanca')
walter = Persona(
    first_name='Walter',
    age='27',
    last_name='Cuadros',
    id=1090090,
    address=address
```

EJEMPLOS DE FUNCIONES

```
def saluda(nombre_persona):
    print('HOLA {nombre_persona}'.format(nombre_persona=nombre_persona))
def promedio(data):
    mean = sum(data)/len(data)
    print(mean)
lista=[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
nombre_persona = 'Walter Cuadros'
print('FUNCION SALUDA')
saluda(nombre_persona)
print('Funcion promedio')
promedio(lista)
'edad':'27',
'profesion':'Ingeniero Electrónico'
        'edad':'25',
'profesion':'docente'
def saludar_personas(personas):
    nombre = personas.get('nombre')
    edad = personas.get('edad')
    profesion = personas.get('profesion')
    return 'Hola mi nombre es: {nombre}, tengo {edad}, profesion {profesion}'.format(nombre=nombre,edad=edad,profesion=profesion)
for persona in personas:
    print(saludar_personas(persona))
```

EJERCICIO CON DECORADORES

```
C:\Users\diplomado_django\clase27_03>python decoradores.py
DIVISION EN CERO
ocurrio un error
PARAMETRO EN NULL
ocurrio un error
None
ocurrio un error
None
OMITIENDO PARAMETRO EN DICCIONARIO
ocurrio un error
None
ocurrio un error
None
PARAMETRO INDEX
ocurrio un error
```

```
v def prevet_error(f):
      def wrapper(*args, **kwargs):
            f(*args, **kwargs)
          print('ocurrio un error')
      return wrapper
  @prevet_error
v def dummy_code(nota_1, nota_2):
   prom = nota_1 + nota_2 /nota_2
  print(prom)
print('DIVISION EN CERO')
  dummy_code(5, 0)
  @prevet_error
v def saludar_personas(personas):
      nombre = personas.get('nombre')
      edad = personas['edad']
      profession = personas.get('profession')
return 'Hola mi nombre es: {nombre}, tengo {edad}, profession {profession}'.format(nombre=nombre,edad=edad,profession=profession)
'nombre':'Yorley',
'edad':'25'
  print('PARAMETRO EN NULL')
v for persona in personas:
      print(saludar_personas(None))
 print('OMITIENDO PARAMETRO EN DICCIONARIO')
v for persona in personas:
      print(saludar_personas(personas))
  @prevet_error
v def imprimir_lista(lista):
   print(lista[5])
  print('PARAMETRO INDEX')
  lista= ['Walter','Giovanny']
imprimir_lista(lista)
```

REPOSITORIO ACTUALIZADO

http: https://github.com/wagiodev/diplomado_python_django.git

SSH: git@github.com:wagiodev/diplomado_python_django.git